


VS_Code 画面

- [https://jeragroup.sharepoint.com/sites/Jenny1/SitePages/AI モデル体感コース.aspx](https://jeragroup.sharepoint.com/sites/Jenny1/SitePages/AI%20モデル体感コース.aspx)
- [https://jeragroup.sharepoint.com/sites/Jenny1/Shared%20Documents/General/@共有ファイル/20_教育資料/AI モデル体感コース/VS_Code と Python のインストール手順.md](https://jeragroup.sharepoint.com/sites/Jenny1/Shared%20Documents/General/@共有ファイル/20_教育資料/AI%20モデル体感コース/VS_Code%20と%20Python%20のインストール手順.md)

① ローコード開発ツール UiPath_Studio でワークフロー .xaml を作成



② 生成 AI を活用し、ワークフロー.xml から設計書.md を生成

■ VS Code を起動し、フォルダー「C:\Users\<UserName>\<project_root>\02_ワークフロー設計書」を開く。

■ GitHub_Copilot 入力：プロンプト例

アジャイル	Main.xml から、コーディング規約.md に準拠した設計書.md 生成
-------	--

①VS Code でフォルダー「02_ワークフロー設計書」を開く

②GitHub_Copilot に、フォルダー「01_入力」と「xaml」をコンテキスト追加

③GitHub_Copilot に、フォルダー「01_入力」と「xaml」をコンテキスト追加し、プロンプト入力して実行した結果

④GitHub_Copilot 応答

⑤GitHub_Copilot 生成

設計書.md

1 # 設計書

2 この設計書は、`xaml/Main.xml`（以降「Main.xml」）の仕様をもとに、付属の`01_入力/コーディング規約.md`に準拠

3 して作成したワークフロー設計書です。

4

5 ## 1. 概要

6 - 目的: Excelに定義された複数行の経費データを読み、Webブラウザ（Edge）上の経費登録画面へ1行ずつ登録し、生成さ

7 れた番号（コード）をExcelへ書き戻す自動化ワークフロー。

8 - 対象: Attended 環境（手動介入が可能な端末）での実行を想定。

9 - 主要ファイル:

10 - `xaml/Main.xml`（実装）

11 - `xaml/Project_Notebook.ja.xlsx`（ノート/参照用ワークブック）

12 - 実行時参照: `data.xlsx`（入力データ、ワークフロー内で参照/作成される想定）

13

14 ## 2. 前提条件

15 - UiPath Studio が利用可能であること（参照: コーディング規約の「適用範囲」）。

16 - 実行環境に Edge がインストールされていること。

17 - 必要パッケージ（UiPath.Excel.Activities, UiPath.UIAutomationNext 等）がインストールされていること。

18

19 ## 3. ワークフロー全体構成（Main.xml に対応）

20 Main.xml は大きく2つのシーケンスで構成されます。

21

22 1. URLからファイルをダウンロード（Sequence: "URLからファイルをダウンロード"）

23 - 概要: `data.xlsx` の存在を確認し、なければ指定URL（<https://www.expense-demo.com/data.xlsx>）からダウン

24 ロードする。

25 - 主要アクティビティ:

26 - FileExists → 条件分岐(If)

27 - DownloadFileFromUrl（存在しない場合）

28 - MessageBox（存在/ダウンロード完了の通知）

29

30 2. Excelとブラウザ操作（Sequence: "Excelとブラウザ操作"）

31 - 概要: Excelプロセススコープ内でワークブック（data.xlsx）を開き、ブラウザ（Edge）を使用してWebフォームへ

32 行ごとに登録する。登録後、画面から取得したコードをExcelに書き戻す。

33 - 主要アクティビティ構造（内側）:

34 - ExcelProcessScope (WorkbookPath: `data.xlsx`)

35 - ExcelApplicationCard (WorkbookPath: `data.xlsx`)

36 - NApplicationCard (Browser: Edge, URL: <https://www.expense-demo.com/>)

37 - 一連の UI 操作:

38 - NClick: ページ内の『経費を登録する』リンク

39 - ExcelForEachRowX (HasHeaders=True, Range: Sheet1)

40 - 各行処理 (CurrentRow, CurrentIndex):

41 - NClick: 『詳細を登録する』

42 - NTypeInto: Title <- CurrentRow.ByField("タイトル")

43 - NSelectItem: 種別 <- CurrentRow.ByField("種別")

44 - NTypeInto: 金額 <- CurrentRow.ByField("金額")

45 - NTypeInto: 備考 <- CurrentRow.ByField("備考")

46 - NClick: 『登録する』

47 - NGetText: 画面から 'コード:' を取得 → 出力変数 `コード`

48 - WriteCellX: セル(CurrentRow.ByField("番号"))に `コード` を書き込む

49 - NClick: 『戻る』

Main.xmlから、コーディング規約.mdに準拠した設計書.md生成

これから Main.xml と コーディング規約.md を同時に読み、Main.xml の構成に沿って規約に準拠した 設計書.md を生成します。読み取り結果を確認して次のステップ（設計書作成）に進みます。

✓ Main.xml の読み取り

✓ コーディング規約.md の読み取り

Main.xml

の構成と コーディング規約.md を参照して、規約に沿った 設計書.md をワークスペース直下に新規作成します — 目的はワークフローの設計仕様、変数/引数、アクティビティ一覧、例外・リトライ・ログポリシーなどを規約どおりにまとめることです。

設計書.md

読み取り—生成を完了しました。次のことを行いました。

• Main.xml と コーディング規約.md を読み、規約に準拠した設計書を作成しました。

• 生成ファイル: 設計書.md

何を含めたか（要点）

• ワークフローの目的・前提条件

• Main.xml に沿ったシーケンス構成と主要アクティビティの一覧

• 入出力（data.xlsx、Project_Notebook 等）、主要変数

• 例外・リトライ・タイムアウト設計

• セレクタ（UI）に関する注意事項

• ログ設計（Trace/Info/Warn/Error/Fatal）

• コーディング規約との適合チェック表

• テスト観点と運用手順、改善提案

次にできること（提案）

• 実際の data.xlsx のカラム定義（ヘッダ）を設計書に明記するため、該当ファイルを提供いただければ反映します。

• 設計書をさらに詳細化（シーケンス図、例外フローのフローチャート、具体的なリトライ設定値の追記）。

• 実装（Main.xml）の改善パッチ（セレクタ安定化、サブワークフロー化、ログの詳細化）をリポジトリ上で適用。

続けてほしい作業があれば指示ください（例: data.xlsx の中身を参照して設計書へ列名反映、設計書を英語化、UIセレクタの安定化に関する実装）。

1 個のファイルが変更されました +125 -1

保持 元に戻す

コンテキストの追加... 設計書.md +

コンテキスト (#)、拡張機能 (@)、コマンド (/) を追加します

Agent GPT-5 mini

②GitHub_Copilot に、フォルダー「01_入力」と「xaml」をコンテキスト追加し、プロンプト入力

③ 生成 AI を活用し、設計書.md からワークフロー.py を生成

- https://jeragroup.sharepoint.com/sites/Jenny1/Shared%20Documents/General/@共有ファイル/20_教育資料/AIモデル体感コース/03_経費登録ワークフロー/使用手順書.md
- VS Code を起動し、フォルダー「C:\Users\¥<UserName>\¥<project_root>\03_経費登録ワークフロー」を開く。
- GitHub_Copilot 入力：プロンプト例

ウォーターフォール 設計書.md から、経費登録.py 生成

①VS Code でフォルダー「03_経費登録ワークフロー」を開く

②GitHub_Copilot に、フォルダー「01_入力」をコンテキスト追加

③GitHub_Copilot に、フォルダー「01_入力」をコンテキスト追加し、プロンプト入力して実行した結果

④GitHub_Copilot が生成した「経費登録.py」を、ターミナル内の Powershell で実行して、エラーチェック

⑤GitHub_Copilot 生成

設計書.mdから、経費登録.py生成

経費登録.py > ...

1 #!/usr/bin/env python3

2 # -*- coding: utf-8 -*-

3

4 経費登録.py

5

6 設計書.md に基づく単一ファイルの経費登録自動化スクリプト（教育用サンプル）

7

8 主な機能:

9 - data.xlsx 存在確認・ダウンロード

10 - Selenium(WebDriver) による Microsoft Edge 操作 (webdriver-manager を優先、失敗時はローカルドライバを試行)

11 - pandas で Excel 読み取り、openpyxl で既存ファイルに書き戻し (バックアップ実施)

12 - ログ出力、簡易リトライ、例外ハンドリング

13

14 from __future__ import annotations

15

16 import logging

17 import os

18 import shutil

19 import sys

20 import time

21 from dataclasses import dataclass

22 from datetime import datetime

23 from typing import Optional

24

25 import pandas as pd

26 import requests

27

28 from openpyxl import load_workbook

29

30 from selenium import webdriver

31 from selenium.common.exceptions import (

32 NoSuchElementException,

33 TimeoutException,

34 WebDriverException,

35)

36 from selenium.webdriver.common.by import By

37 from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait, Select

38 from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC

39

40 try:

41 from webdriver_manager.microsoft import EdgeChromiumDriverManager

警告: PowerShell により、スクリーンリーダーを使用している可能性があること、および互換性のために PSReadLine が無効になっている可能性が検出されました。再度有効にするには、'Import-Module PSReadLine' を実行してください。

PS C:\Users\J1921604\Downloads\03_経費登録ワークフロー>

PS C:\Users\J1921604\Downloads\03_経費登録ワークフロー> python -m py_compile .\経費登録.py

PS C:\Users\J1921604\Downloads\03_経費登録ワークフロー> C:/Users/J1921604/AppData/Local/Programs/Python/Python310/python.exe -m py_compile .\経費登録.py

PS C:\Users\J1921604\Downloads\03_経費登録ワークフロー>

設計書.mdを読み取り、そこに書かれた仕様に従って 経費登録.py を生成します。まず設計書を読みます（期待されるアウトカム：仕様を抽出して実装方針を決定します）。

✓ 設計書.md の 1 から 400 行を読み取り

次に、設計書の仕様に従って 経費登録.py をワークスペースのルートに新規作成します（期待されるアウトカム：関数群を備えた単一実行ファイル）。これからファイルを追加します。

経費登録.py

これから Python 実行環境を確認し、作成した 経費登録.py の構文チェックを行います（目的: 追加したスクリプトに致命的な構文エラーがないことを軽く検証する）。ツールを実行します。

> Configuring a Python Environment ✓

> "Select a Python Environment" を使用しています ✓

✓ python -m py_compile .\経費登録.py

✓ バックグラウンド ターミナル出力を確認しました

py_compile の実行出力を取得できませんでした（端末IDの取得に失敗）。代わりに同じコマンドを再実行します。これから端末で py_compile を実行して構文エラーをチェックします。

✓ C:/Users/J1921604/AppData/Local/Programs/Python/Python310/python.exe -m py_compile .\経費登録.py

py_compile 実行はエラーを出さず終了したため、構文エラーはありません。進捗を報告します。次は簡単な静的チェック結果と動作上の注意点をまとめ、必要なら小さな修正を加えます。やること: 設計書 (設計書.md) の仕様に従って単一ファイル実行の 経費登録.py を作成しました。これから行ったこと、検証結果、次の推奨作業を簡潔にまとめます。

実行した変更（成果物）

• 追加ファイル: 経費登録.py （ワークスペースルート）

◦ 主な責務:

▪ data.xlsx の存在確認と自動ダウンロード (DOWNLOAD_URL を使用)

▪ Excel 読み取り (pandas)・バックアップ (shutil)

▪ Selenium (Edge) によるブラウザ操作 (webdriver-manager を優先して起動、失敗時はローカルドライバを試行)

> 1 個のファイルが変更されました +442 -1 保持 元に戻す

コンテキストの追加... 経費登録.py +

コンテキスト (#)、拡張機能 (@)、コマンド (!) を追加します

Agent GPT-5 mini

①VS Code でフォルダー「03_経費登録ワークフロー」を開く

②GitHub_Copilot に、フォルダー「経費登録.py」をコンテキスト追加

③GitHub_Copilot に、フォルダー「経費登録.py」をコンテキスト追加し、プロンプト入力して実行した結果

④GitHub_Copilot 応答

⑤GitHub_Copilot 生成

経費登録.pyから、プロジェクト計画書.md、要件定義書.md、リファクタリング報告.md、リリースノート.md、使用手順書.md生成

これから、添付の `経費登録.py` を元に5つのドキュメント（プロジェクト計画書・要件定義書・リファクタリング報告・リリースノート・使用手順書）をワークスペース直下に作成します。期待される成果物は各 md ファイルです。完了したら作成したファイル一覧と次の提案をお伝えします。

✓ `プロジェクト計画書.md` が作成されました

✓ `要件定義書.md` が作成されました

✓ `リファクタリング報告.md` が作成されました

✓ `リリースノート.md` が作成されました

✓ `使用手順書.md` が作成されました

完了しました。添付の `経費登録.py` をもとに、ワークスペース直下（指定フォルダ）に以下の5つのドキュメントを作成しました。

作成したファイル:

- `プロジェクト計画書.md` — プロジェクトの目的、スコープ、マイルストーン、リスク等
- `要件定義書.md` — 機能要件、非機能要件、データ要件、受け入れテスト等
- `リファクタリング報告.md` — 現状分析と推奨リファクタリング項目、工数見積もり
- `リリースノート.md` — バージョン/追加機能/既知の問題/更新手順
- `使用手順書.md` — 実行手順、依存のインストール、トラブルシューティング

次の提案:

- 希望であれば、リファクタリングの一部（モジュール分割や設定外部化）を実際の実装して、テストを追加します。どの範囲を優先するか教えてください（例: driver 管理の分離、Excel I/O のモジュール化、GUI の切り出しなど）。
- 依存関係の確定と `requirements.txt` の確認・更新を代行できます。

どれを進めましょうか？

🔄 🔍 📄 📄

> 5 個のファイルが変更されました +259 -5

保持 元に戻す

コンテキストの追加... `プロジェクト計画書.md` +

コンテキスト (#)、拡張機能 (@)、コマンド (/) を追加します

Agent GPT-5 mini

④ 生成 AI を活用し、デモサイトから Web アプリ.html を生成

- https://jeragroup.sharepoint.com/sites/Jenny1/Shared%20Documents/General/@共有ファイル/20_教育資料/AIモデル体感コース/04_経費管理アプリ/使用手順書.md
- VS Code を起動し、フォルダー「C:¥Users¥<UserName>¥<project_root>¥04_経費管理アプリ」を開く。
- GitHub_Copilot 入力：プロンプト例

ウォーターフォール	経費登録デモサイト(https://www.expense-demo.com/)から、経費管理システム.html 生成
-----------	---

①VS Code でフォルダー「04_経費管理アプリ」を開く

③GitHub_Copilot にプロンプト入力して実行した結果

⑤GitHub_Copilot 生成

経費登録デモサイト(<https://www.expense-demo.com/>)から、経費管理システム.html生成

②GitHub_Copilot にプロンプト入力

```
<!-- 1 --><!doctype html>
<!-- 2 --><html lang="ja">
<!-- 3 --><head>
<!-- 4 --><meta charset="utf-8">
<!-- 5 --><meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
<!-- 6 --><title>経費管理システム - デモ (expense-demo.com)</title>
<!-- 7 --><style>
<!-- 8 -->body{font-family: -apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,"Hiragino Kaku Gothic ProN",Me
<!-- 9 -->header{border-bottom:1px solid #ddd;padding-bottom:10px;margin-bottom:20px}
<!-- 10 -->h1{font-size:1.6rem}
<!-- 11 -->nav a{margin-right:12px;color:#0366d6;text-decoration:none}
<!-- 12 -->.card{border:1px solid #e6e6e6;padding:16px;border-radius:6px;margin-bottom:12px;background:#fff}
<!-- 13 -->footer{margin-top:24px;color:#666;font-size:0.9rem}
<!-- 14 --></style>
<!-- 15 --></head>
<!-- 16 --><body>
<!-- 17 --><header>
<!-- 18 --><h1>UiPath Demo サイト - 経費管理デモ (再現)</h1>
<!-- 19 --><nav>
<!-- 20 --><a href="https://www.expense-demo.com/">ホーム</a>
<!-- 21 --><a href="https://www.expense-demo.com/ledgers/29f6484db5dd49a39b18e878f5cc87be">経費を登録する</a>
<!-- 22 --><a href="https://www.expense-demo.com/fixed_ledgers?hash_code=29f6484db5dd49a39b18e878f5cc87be">経
<!-- 23 --><a href="https://www.expense-demo.com/data.xlsx">サンプルのダウンロード</a>
<!-- 24 --></nav>
<!-- 25 --></header>
<!-- 26 -->
<!-- 27 --><main>
<!-- 28 --><section class="card">
<!-- 29 --><h2>サイト紹介</h2>
<!-- 30 --><p>当サイトは、「できるUiPath」の書籍用のウェブサイト自動化の練習用ページです。レッスンで登録したデータは
<!-- 31 --></section>
<!-- 32 -->
<!-- 33 --><section class="card">
<!-- 34 --><h2>経費登録</h2>
<!-- 35 --><p>経費登録ページへは以下のリンクから移動できます。</p>
<!-- 36 --><ul>
<!-- 37 --><li><a href="https://www.expense-demo.com/ledgers/29f6484db5dd49a39b18e878f5cc87be">経費を登録す
<!-- 38 --><li><a href="https://www.expense-demo.com/data.xlsx">サンプルのダウンロード (data.xlsx)</a></li>
<!-- 39 --></ul>
<!-- 40 --></section>
<!-- 41 -->
<!-- 42 --><section class="card">
<!-- 43 --><h2>経費照会</h2>
<!-- 44 --><p>登録済み経費の一覧を表示するページへのリンクです。</p>
<!-- 45 --><ul>
<!-- 46 --><li><a href="https://www.expense-demo.com/fixed_ledgers?hash_code=29f6484db5dd49a39b18e878f5cc8
<!-- 47 --></ul>
<!-- 48 --></section>
<!-- 49 -->
<!-- 50 --><section class="card">
<!-- 51 --><h2>注意</h2>
```

1個のファイルが変更されました +61 -1

コンテキストの追加... 経費管理システム.html +

コンテキスト (#)、拡張機能 (@)、コマンド (!) を追加します

Agent GPT-5 mini

これからデモサイトのページを取得して、そのHTMLをワークスペース内に 経費管理システム.html として保存します（取得できた場合、ページの主要なHTMLをそのまま出力します）。まずページをフェッチします。

> <https://www.expense-demo.com/> をフェッチしました

これからページの完全なHTMLを取得するために、もう一度フェッチを実行します — 期待する結果はページの完全なHTML本文です。

> <https://www.expense-demo.com/> をフェッチしました

これからワークスペースに 経費管理システム.html を新規作成します（取得したページテキストを元に、簡潔な静的HTMLを生成して保存します）。期待する結果は: ワークスペースにHTMLファイルが作成されることです。

✓ 経費管理システム.html が作成されました

次に何をしますか？作成した 経費管理システム.html をそのままにするか、実際のページの完全な生HTML（スクリプトやコメント含む）を保存してほしいかを教えてください。完全な生HTMLが必要ななら、ブラウザでの保存か、curl/wgetでの取得を試します。

ひ つ 凸 凹

①VS Code でフォルダー「04_経費管理アプリ」を開く

②GitHub_Copilot に、フォルダー「html」をコンテキスト追加

③GitHub_Copilot に、フォルダー「html」をコンテキスト追加し、プロンプト入力して実行した結果

④GitHub_Copilot 応答

⑤GitHub_Copilot 生成

04_経費管理アプリ

01_入力

コーディング規約.md

開発ガイドライン.md

html

samples

経費データ.csv

src

components

ChartManager.js

services

ExpenseService.js

StorageService.js

ValidationService.js

styles

main.css

utils

Constants.js

ErrorHandler.js

PerformanceUtils.js

ExpenseApp.js

index.html

スタイルガイド.md

プロジェクト計画書.md

リファクタリング報告.md

リリースノート.md

使用手順書.md

要件定義書.md

requirements.txt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

プロジェクト計画書

プロジェクト名

経費管理システム (Refactored)

目的

- 社内の経費申請と集計を効率化するための軽量なWebベースの経費管理アプリを提供する。

背景

- 単純なExcel管理からの移行を想定し、CSVインポート/エクスポート、一覧表示、簡易レポート機能を提供する。

範囲

- ユーザーが経費明細を登録、一覧表示、CSVでダウンロード、全データ削除ができる。

- 月別推移や種別別内訳のチャート表示を行う。チャートはクライアントサイドで描画する。

主要成果物

- `index.html` とモジュール化されたJSファイル群 (`src/ExpenseApp.js`、`services/*`、`components/*`)。

- CSSスタイルシート: `src/styles/main.css`。

- サンプルCSV: `samples/経費データ.csv`。

スケジュール (想定)

- 1週間: 要件定義とUIモック作成。

- 2週間: 実装 (登録、一覧、CSV入出力、チャート)。

- 1週間: テスト・リファクタリング・ドキュメント化。

役割

- 開発: フロントエンド (HTML/Vanilla JS/CSS)

- テスト: 開発チーム内での機能確認

リスクと対応

- ブラウザ互換性: 主要ブラウザでの動作検証を行う。

- データ損失: CSVエクスポート機能でデータを保護。全削除は確認ダイアログを実装。

仮定

- ユーザーは最新のデスクトップブラウザを使用する前提。

- サーバーは不要で、ローカルストレージを中心に動作する想定。

経費管理システム.htmlから、プロジェクト計画書.md、要件定義書.md、リファクタリング報告.md、スタイルガイド.md、リリースノート.md、使用手順書.md生成

これから index.html を読み取り、そこから指定の6つのMarkdownドキュメントを生成します (プロジェクト計画書、要件定義書、リファクタリング報告、スタイルガイド、リリースノート、使用手順書)。まずHTMLを読み取って内容を抽出します。期待する成果: 各.mdファイルをワークスペースに作成します。

index.html の読み取り

これから index.html の内容に基づいて6つのMarkdownファイルを作成します。期待する結果: 指定の6ファイルを html フォルダに追加します。

プロジェクト計画書.md

要件定義書.md

リファクタリング報告.md

スタイルガイド.md

リリースノート.md

使用手順書.md

作業完了しました。index.html の内容に基づき、指定された6つのMarkdownドキュメントを生成して html フォルダに追加しました。

作成したファイル (パスはワークスペース内のものです)

- プロジェクト計画書.md — プロジェクト目的、範囲、スケジュール等
- 要件定義書.md — 機能要件・非機能要件・テスト観点
- リファクタリング報告.md — リファクタリングの要点、残課題、推奨対応
- スタイルガイド.md — デザイン・CSS命名・アクセシビリティの指針
- リリースノート.md — リリースの変更点と既知の問題
- 使用手順書.md — 起動方法、主要操作、CSVフォーマット、トラブルシュート

検証・次の手順

- 生成ファイルはHTMLから抽出した情報を要約して作成しています。必要なら内容の追記 (担当、リリース日、詳細なCSV仕様など) を行います。
- もし別途「英語版」「PDF出力」や「追加のドキュメントテンプレート (テスト計画・運用保守)」が必要であれば次に作成します。

6 個のファイルが変更されました +183 -6

保持 元に戻す

コンテキストの追加...

プロジェクト計画書.md +

コンテキスト (#)、拡張機能 (@)、コマンド (!) を追加します

Agent GPT-5 mini

⑤ 生成 AI を活用し、電力需要予測の機械学習 AI モデルを構築

- https://jeragroup.sharepoint.com/sites/Jenny1/Shared%20Documents/General/@共有ファイル/20_教育資料/AIモデル体感コース/05_電力需要予測AIモデル構築/使用手順書.md
- VS Code を起動し、フォルダー「C:\Users\¥<UserName>\¥<project_root>\¥05_電力需要予測AIモデル構築」を開く。
- GitHub_Copilot 入力：プロンプト例

ウォーターフォール	要件定義書.md から、電力需要予測 AI モデル構築.py 生成
-----------	-----------------------------------

①VS Code でフォルダー「05_電力需要予測 AI モデル構築」を開く

②GitHub_Copilot に、フォルダー「01_入力」と「要件定義書.md」をコンテキスト追加

③GitHub_Copilot に、フォルダー「01_入力」と「要件定義書.md」をコンテキスト追加し、プロンプト入力して実行した結果

④GitHub_Copilot 応答

⑤GitHub_Copilot 生成

要件定義書.mdから、電力需要予測AIモデル構築.py生成

01_入力

要件定義書.md

これから、要件定義書の主要要件（データ取得・前処理・特徴量生成・データ分割・モデル学習・予測出力）を満たす単一実行可能な Python スクリプト 電力需要予測AIモデル構築.py をワークスペースのルートに作成します。期待する成果物は、データ読み込み（SHIFT-JIS対応）、特徴量エンジニアリング 90:10 分割、StandardScaler 保存、LightGBM と RandomForest の学習・モデル保存、予測出力（CSV）といった基本パイプラインです。

これからファイルを作成します。

*** Begin Patch /j *** Add File: c:\Users\J1921604\Downloads\05_電力需要予測AIモデル構築\電力需要予測AIモデル構築.py +#!/usr/bin/env python3 +# -- coding: utf-8 -*- +""" +電力需要予測AIモデル構築.py + +要件定義書に基づく最小実装のパイプラインスクリプト。+主な機能:

電力需要・気温CSVの読み込み (SHIFT-JIS, skiprows 指定)

特徴量生成 (MONTH, WEEK, HOUR, TEMP)

90:10 データ分割 (RANDOM_STATE=42)

StandardScaler 適用・保存

LightGBM / RandomForest の学習・モデル保存・予測出力

ロギング 簡易の実行時間・メモリ監視用ラッパーデコレータ

+このスクリプトは教育用のサンプル実装です。環境によってはライブラリの追加インストールが必要です。+""" +from future import annotations + +import argparse +import gc +import logging +import os +import sys +import time +from dataclasses import dataclass +from pathlib import Path +from typing import Tuple + +import numpy as np +import pandas as pd + +from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor +from sklearn.model_selection import train_test_split +from sklearn.preprocessing import StandardScaler +from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score +import joblib + +try:

import lightgbm as lgb

HAS_LIGHTGBM = True

+except Exception:

HAS_LIGHTGBM = False

+try:

import matplotlib.pyplot as plt

HAS_MPL = True

+except Exception:

HAS_MPL = False

コンテキストの追加...

Keras_train.py +

コンテキスト (#)、拡張機能 (@)、コマンド (/) を追加します

Agent GPT-5 mini

~\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe

行 1、列 1 スペース: 4 UTF-8 CRLF {} Python 3.10.11

05_電力需要予測AIモデル構築

01_入力

コーディング規約.md

開発ガイドライン.md

02_出力

プロジェクト計画書.md

リファクタリング報告書.md

リリースノート.md

使用手順書.md

要件定義書.md

AI

data

tomorrow

train

Keras

Keras_history.png

Keras_model_scaler.pkl

Keras_model.h5

Keras_model.sav

Keras_train.py 9+

Keras_Ypred_7d.png

Keras_Ypred.csv

Keras_Ypred.png

LightGBM

LightGBM_model_scaler.pkl

LightGBM_model.sav

LightGBM_train.py

LightGBM_Ypred_7d.png

LightGBM_Ypred.csv

LightGBM_Ypred.png

Pycaret

Pycaret_model.pkl

Pycaret_train.py

Pycaret_Ypred_7d.png

Pycaret_Ypred.csv

Pycaret_Ypred.png

RandomForest

RandomForest_model_scaler....

RandomForest_train.py

RandomForest_Ypred_7d.png

RandomForest_Ypred.csv

RandomForest_Ypred.png

requirements.txt

アウトライン

タイムライン

AI > train > Keras > Keras_train.py > ...

1 # -*- coding: utf-8 -*-

2 """

3 電力需要予測AIモデル - Keras学習モジュール

4

5 深層ニューラルネットワークを用いた電力需要で学習を行い、

6 電力消費予測のための予測モデルを作成するモジュール。

7 """

8

9 # 標準ライブラリインポート

10 import os

11 import sys

12 import time

13 import traceback

14 import warnings

15 import gc

16 from typing import List, Tuple, Optional, Dict, Any, Union

17 from dataclasses import dataclass, field

18

19 # サードパーティライブラリインポート

20 import pandas as pd

21 import numpy as np

22 import matplotlib.pyplot as plt

23 import pickle

24

25 # 機械学習ライブラリインポート

26 from sklearn.preprocessing import StandardScaler

27 from sklearn.metrics import r2_score, mean_squared_error, mean_absolute_error

28

29 # Keras/TensorFlowインポート

30 from keras.models import Sequential

31 from keras.layers import Dense

32 from keras.optimizers import Adam

33 from tensorflow.python.keras.callbacks import EarlyStopping

34

35 # 再現性確保のためのランダムシード固定

36 import random

37 import tensorflow as tf

38 random.seed(42)

39 np.random.seed(42)

40 tf.random.set_seed(42)

41

42 # パフォーマンス最適化設定（統合版）

43 warnings.filterwarnings('ignore', category=UserWarning)

44 warnings.filterwarnings('ignore', category=FutureWarning)

45 warnings.filterwarnings('ignore', category=DeprecationWarning)

46 os.environ['TF_CPP_MIN_LOG_LEVEL'] = '2' # TensorFlow警告抑制

47 np.set_printoptions(suppress=True, precision=4)

48

49 # pandas高速化設定（バージョン互換性対応）

50 try:

51 pd.set_option('mode.copy on write', True)

①VS Code でフォルダー「05_電力需要予測 AI モデル構築」を開く

②GitHub_Copilot に、フォルダー「AI.py」をコンテキスト追加

③GitHub_Copilot に、フォルダー「AI.py」をコンテキスト追加し、プロンプト入力して実行した結果

④GitHub_Copilot 応答

⑤GitHub_Copilot 生成

電力需要予測AIモデル構築.pyから、プロジェクト計画書.md、要件定義書.md、リファクタリング報告.md、リリースノート.md、使用手順書.md生成

これからワークスペース内で 電力需要予測AIモデル構築.py を探し、その内容を読み取って要求された5つの Markdown ドキュメントを生成します（スクリプトの構造とコメントを反映します）。まずファイル検索と読み取りを行います。

✓ **/電力需要予測AIモデル構築.py に一致するファイルを検索しました。一致するものはありません

実際のファイルを見つけるためにワークスペース内をテキスト検索します — '電力需要' や '需要予測' を含むファイルを探し、候補を特定します。期待結果: スクリプトのパスを得て内容を読む準備をします。

> 検索された 電力需要|需要予測|需要 予測|電力 需要 のテキスト、結果 100

これから5つのMarkdownファイルをワークスペースのルートに作成します — 目的: リポジトリ内のスクリプト群（Keras/LightGBM/RandomForest/PyCaret、データ前処理、tomorrow予測モジュール等）に基づくドキュメント生成。期待する結果: 指定の5つの.mdファイルが追加されます。

プロジェクト計画書.md

要件定義書.md

リファクタリング報告.md

リリースノート.md

使用手順書.md

作業を実行しました — リポジトリ内のスクリプト群（データ前処理、学習・予測モジュール）に基づき、要求された5つの Markdownドキュメントを生成しました。次に何をするか（追加入力や内容修正）の提案も含めて報告します。

実施内容（要約）

以下の5ファイルをワークスペースのルートに作成しました（パスはワークスペースのルートと同じ階層です）：

- プロジェクト計画書.md — プロジェクト目的・スコープ・スケジュール等
- 要件定義書.md — 機能要件・非機能要件・データ仕様等
- リファクタリング報告.md — 観察された課題と改善案（共通化、設定管理、ログ等）
- リリースノート.md — 初版リリースの要約、既知の問題、注意点
- 使用手順書.md — 環境準備、前処理、学習、翌日予測の実行手順（PowerShell 例あり）

これらはリポジトリ内の主要なスクリプトやフォルダ構造（data, AI/train/*, AI/tomorrow/*）を参照して作成しています。元のコードのコメントやファイル名・成果物（例: Keras_model.h5, *_Ypred.png 等）を反映しました。

> 5 個のファイルが変更されました +218 -5

保持 元に戻す

コンテキストの追加... プロジェクト計画書.md +

コンテキスト (#)、拡張機能 (@)、コマンド (/) を追加します

Agent GPT-5 mini

行 42、列 1 スペース: 4 UTF-8 CRLF {} Markdown