

问止中医知识大赛内容之 1

卫生教育

学习内容汇编

王斌 明诚

2022-8-26

目录

问止卫教/体质辨识	2
【自省】一则白血病治疗引发的口水案	6
卫生教育	37
问止卫教 服药三注意和排病反应	37
问止卫教 顾客自煎药注意方法	41
问止卫教 重症患者的针灸治疗法	42
问止卫教 重症患者的艾灸治疗法	45
问止卫教 痛经的说明	51
问止卫教 血肝脾循环说明	53
问止卫教 饭水分离饮食法	54
问止卫教 炒米健康养生法	56
问止卫教 中医厨房图表-感冒	58
问止卫教 中医厨房图表-烫伤刀伤	68
问止卫教 自我穴位按压保健	70
问止卫教 三大热身法	73
问止卫教 儿童长高疗法	75
问止卫教 儿童感冒疗法	77
问止卫教 最强气功	78
问止卫教 严重疼痛的外治法	80
问止卫教 紫丹和控涎丹使用说明	80
问止卫教 红升散和白降散使用说明	83
问止卫教 护肩三式	85
问止卫教 虚空转球运动	85
问止卫教 起床护腰肾动作	85
问止卫教 心脏保养外治法	85
问止卫教 心痛胸闷外治法	85
方法说明	86
问止直播 治癌症的二三事	86
问止治癌方法说明	100
问止治结节/息肉/增生/囊肿等阴实证方法说明	116

体质辨识

脾阳虚

问止中医



表现

肠胃弱而易疲劳。畏寒肢冷、食欲减退、脘腹冷痛而喜温喜按，大便清稀、或水泻完谷不化、或久泻久痢，面色虚白、倦怠神疲，口淡，喜热饮、或泛吐清涎，或浮肿、小便不利，或妇女白带量多而清稀，舌质淡胖或有齿痕、舌苔白滑，脉沉细迟弱。

诊断

舌胖大有齿痕，小腿脾经有压痛，可能:大便不成形，午后及食后疲倦不堪

调理

避免吃饭时大量喝水及过食。避免摄取冰冷食物。

肾阳虚

问止中医



表现

虚寒而无能量。畏寒，面色白、腰膝酸冷、小便清长或遗尿，浮肿以腰以下为甚、阳萎滑精、女子带下清冷、宫寒不孕，舌淡苔白、尺脉沉细或沉迟等

诊断

舌淡白，右尺呈虚脉(下压无脉)。可能:小便频、腰酸、白发

调理

注意保暖(宜热敷、艾灸)并充分休息。多做脚部运动，节欲。

血虚

问止中医



表现

血的量及质的不足。面白无华或萎黄，唇色淡，头晕目眩，心悸，失眠，手足发麻，女子月经量少，衍期，甚则经闭。舌质淡等症。

诊断

唇白，左手脉呈虚脉(下压无脉)。可能:易晕眩、失眠

调理

充足的睡眠，多做脚的伸展拉筋，摄取具有造血功能的食物如红萝卜、红苋菜、甜菜根、黑芝麻等

阴虚

问止中医



表现

津液不足而容易干燥。形体消瘦，口燥咽干，眩晕失眠，潮热盗汗，五心烦热，午后颧红，尿少色黄，大便干结，舌红少苔。

诊断

唇红，舌红少苔、颧红、脉细数。可能:潮热、盗汗、易口干、大便易干

调理

减炒过劳活动并要有充分睡眠及适当饮水。

气滞

问止中医



表现

气之循环不良而焦燥。肺气壅滞，失于宣降，则见胸胁满闷，胸背疼痛，咳嗽、气促、痰多等症。肝气郁滞，疏泄失常，则见胁腹胀闷疼痛，月经不调，痛经等症。脾胃气滞，升降不利，则见腹部满闷胀痛，噎气、吐酸、便秘等症。经络气滞，营卫受阻，则表现受阻部位的经络、肌肉，关节胀痛，痹痛。

诊断

胸口闷、痞块、腹胀。或有结代脉

调理

要尽量放松，适度摄取盐份(NaCl)

湿热

问止中医



表现

体液过多且黏稠而热。身热不扬，头身困重，口干不欲饮，胸闷腹胀，不思饮食，或面目周身发黄，皮肤发痒，小便赤而不利，女子带下黄稠、秽浊有味，舌苔腻。

诊断

脉濡缓或濡数，头身重，胃口差、或有黄带、皮肤疹

调理

少吃甜食、辛辣食物、油炸食物。

血瘀

问止中医



表现

皮肤变黑或粗糙的血滞。皮肤紫斑、舌紫、面色黧黑、胁痛、症瘕、小便不通、反胃、不射精、月经过少、白疔、目偏视、皮肤黑斑、肌肤麻木、乳房红肿、肩痛、肢体痿废、风疹、流产后闭经、胃脘痛、健忘、产后血崩、产后身痛、产后胁痛、产后眩晕、产后发热、产后腰痛、产后腹痛、崩漏、脱发、偏头痛、发狂、发黄、恶露不下、经行先期、经行头痛、经来骤止、腿肿痛、噎膈、潮热、瘫痪

诊断

舌质暗，舌下青筋，小腿肌肤甲错。皮肤多暗黑

调理

因寒而起，则宜用热敷艾灸。而气滞会引起血瘀，改善气滞亦去血瘀。

痰湿

问止中医



表现

津液过剩之水肿体质。咳嗽痰多，色白质稀，或吐涎沫，胸部痞闷，或痰鸣喘促，或呕恶纳呆，肢体困重，面色萎黄或虚浮，舌淡胖，苔滑腻，脉滑或缓。

诊断

脉滑，舌苔厚腻。身可见水肿，咳喘有痰

调理

适度运度，去寒。饭水分离。

【自省】一则白血病治疗引发的口水案

原创 韦雅楠医师 问止 2021-07-28 08:00

问止中医

中医大脑对治疑难重症

贾女士确诊白血病。这原本是很有希望取得较好疗效的一次诊疗。但因为种种原因，像焦虑、急迫、质疑、自行改动处方、自行停药、同时多处就诊等原因，导致最终治疗不令人满意。

今天把本案梳理发布出来，一方面是引以自责：我们应该更注重引导患者的情绪，使医患双方更密切配合，最终取得好的效果。二方面是，在癌重症治疗方面，此类情况并不少见。患者因为焦躁的心态，很难安心下来在一处就诊，某一些症状的波动就引发质疑、换药、换医生。换一下很简单，但换后的结果会怎么样呢？

患者首选化疗并等待骨髓移植

期间服中药，胃口和精神好转

贾女士第一次到问止中医找我看诊是在 2020 年 7 月 10 日，那时她刚确诊急性白血病 1 个月。她在家服用靶向药治疗的同时，也在等待医院的化疗通知，积极为骨髓移植做准备。

此次到问止中医看诊，她的症状集中表现如下：

1.心肾阳虚：上半身怕冷、出虚汗，夜尿 2 次；心慌胸口闷。

- 2.脾阳虚：腹胀、饥不欲食、舌淡无味。
- 3.肝失疏泄：月经不调，恐惧害怕。
- 4.靶向药副作用：后背长小水泡、指端发麻。

自诉

初诊：一个月前确诊急性淋巴白血病后住院苏大第一附属医院，中间感染败血症后用抗生素控制住，现在出院在家休养。目前服用靶向药物达沙替尼，甲氨蝶呤，疏嘌呤片，伏立康唑，双环醇片和黄芪。
现证：每天上半身、胸前、头上出虚汗较多，舌淡，饮食无味，饥不欲食，大便1-2次/日，夜尿2次，倦怠，温度觉很差，肩冷，晚上过着被子睡觉，腹部凉，手指、脚趾尖发麻，饮可，有点腹胀，有时心慌、胸胸闷，一个月瘦了16斤。平素月经量多，2017年受惊吓后闭经量少，生病后只有少量血丝，经期1天，没有白带，眠浅，有点腰酸，有时头晕，昏昏沉沉，服用西药后背小泡泡多，突然生病，心理压力很大，害怕自己承受不住。
舌淡红，有齿印，苔黄腻

Powered by AI

通过详细的看诊后，我使用中医大脑开方7剂。

因为住院腰穿，贾女士没有按时服药。但其表示，在喝完药后明显感觉胃口好了许多，精神还不错，甚至可以去公园走一走。

我在8月2日的二诊中详细记录了药后变化。

后来，贾女士住院化疗，没有再来复诊。大部分西医院肿瘤科大

自诉

二诊：住院腰穿，未按时服药。服药5天，出虚汗稍微有改善，胃口好了比较多，手指端发麻改善可，胸胸闷感觉不明显，可以去公园走，精神可，腰酸消失。
现证：肝脾区域重胀，大便1次/日，大便硬，便秘史，口苦，压力大，心情稍微缓解。
黄腻苔改善可。小便黄，面好
舌淡红，有齿印，苔黄

Powered by AI


夫在放化疗时不支持使用中药调理，而贾女士一直对移植满怀希望，我想她应该在全力配合医院的医生吧，所以没有再随访。

患者二次来咨询

迟疑没有挂号就诊

直到今年2月2日，贾女士再次联系了我。她告诉我，自生病后

月经没有再来，目前乳房胀痛，吹空调暖风时脸发红发热。




我建议她挂号调理，可贾女士这时有点迟疑了，因为当地医院已经给她开了中药，可她还没有喝，表示不想浪费。

但她又认为自己是真寒假热，而医院开具的方剂偏清凉，生怕喝了之后身体会更寒。

过去的癌重症治疗经验告诉我，没有了解和信任的治疗，大家都很累，我更愿意患者准备好了再来看诊。没有经过详细问诊辨证论治，

我对于贾女士应该用什么药也没有答案。医院的药有没有效，我们也不做评判，于是我给出了“先喝几天看看”的答复。



无法继续化疗或骨髓移植

患者再度想起我们

2021年2月21日，贾女士再次联系我。

据她所说，医院在化疗3次后告知她不适合继续化疗或骨髓移植，只能终生服用化疗药控制病情。

她不想一辈子吃药，希望通过中医调理的办法，看是否有可能停药，于是再次想起了我。

此次复诊，我了解到：她的胃口已经比初诊时好，但心肾阳虚更厉害，以前只是肩背冷，目前肩背酸痛；闭经 10 个月后，月经复来，但量少色黑；化疗药的副反应很重，一吹暖风就脸发红发烫，头胀痛。

通过诊断，我认为贾女士的体质尚可，可直接对治白血病，但因

自诉

三诊：急性白血病，化疗3次后一直吃靶向药物，
现证：目前情况是容易脸红发烫，一吹空调暖风就脸红、头胀痛，喉咙老是感觉有痰，身上还有红色皮疹，很痒，鼻子鼻屎多
胃口很好，眠可，体力可，有时腰酸，肩膀酸痛，乳房胀痛
咽部肿胀、酸
生病后月经基本没有，直到前两天，来了两天，量少，色深红-暗黑
舌淡红，胖大，有齿印，苔薄白，少苔

问诊
中医
Powered by AI

其身体寒热错杂，于是使用中医大脑开出了寒热并用的处方，并用生附子、炮附子各 20 克加强对治白血病。

开方 7 剂。

辨证论治

病 白血病_血癌

症 经期过短 乳房肿胀 头胀 面部发热 压力大 红疹 皮肤痒 头痛 肩膀酸痛 体力差_体质虚弱 体重近来减轻 月经血色深 面色红 腰酸 一直有痰_白色黏痰 大病之后 月经过少 头重 月经不调 月经血色暗黑

舌 舌有齿痕 舌胖大 舌苔黄 舌质淡红 舌苔薄

白芍:20g 桂枝:15g 生姜:15g 柴胡:23g 栀子:20g 黄芩:20g 黄连:20g 黄柏:20g 白芍:20g 生半夏:15g 人参:15g 大枣:45g 当归:20g 熟地黄:20g 炙甘草:15g 蒸附片:20g 生附子:20g

问诊
中医
Powered by AI

▲ 中医大脑

中医人工智能辅助诊疗系统

正式治疗白血病

针药结合，起效明显

2021 年 2 月 26 日，贾女士喝药 4 天后再次找到了我，这是贾女

士第四次联系问止中医。

据她反馈：脸发烫好转、乳房胀痛改善很多，但月经量少，上半身寒凉；前胸皮肤发红发痒，严重影响睡眠，让她深受困扰。

自诉

四诊：服药第四天脸红，脸烫好转，乳房胀痛好很多了，右前胸仍有红疹发痒，有皮屑。右前胸皮肤猪皮样改变。舌头齿痕明显，早起眼皮微肿。

月经2020年5月20号停经到现在才有微量，颜色暗黑并断断续续来少量，像月经快结束的感觉。

一年半，甲状腺结节从10mm变为18mm

喝药第三天感觉肝区和脾区有些胀满，偶尔有一点刺痛感，今天看诊时情况不明显。

鼻子鼻屎多，腰酸，左臂寒凉，牙齿有些酸软

咽喉异物感明显。

肺部小结节。

问止
中医


Powered by AI




请注意，这是贾女士真正在问止中医服药治疗白血病的第 4 天。
4 天的药取得了一定的效果，我继续按原方治疗。

应用原方时，因为贾女士寒重，于是我将炮附子和生附子分别增加到 30 克，同时给出调经的针灸处方，建议配合针灸治疗。

针刺后，贾女士反馈月经量增多，但后背发凉依然明显，艾灸后背才舒服。




3 月 1 日，贾女士将月经情况详细反馈给我，主要是月经量多。她目前有点担心。



我给出了治疗崩漏的针灸处方，建议针灸治崩漏，针灸后月经量逐渐减少。

崩漏解决后，她继续在当地配合针刺调经，但没有再出现月经过




多的情况。

在她的行经后期还排出了黑血块，这在治疗上是很好的排病反应——久病重病多瘀。

诸证减轻，渐见好转

随着治疗的进展，贾女士的身上也会有新的症状不断地出现，比如不易咳出的粘痰增多，鼻屎中带血，脸浮肿等，我都耐心地为她一一解决，尽力为她断其病，解其惑。



2021年3月9日五诊，我详细记录贾女士四诊的药后情况，脸发烫的情况改善70%，其他症状如浮肿、腰酸、牙齿酸软、疼痛等也均有改善。

自诉


五诊：

- 27日来了一次月经，第1-2天量很多，第3天针灸后量减少，第4天肚子疼，排出大血块后疼痛好了，月经干净。色深红-鲜红-深红，前3天崩漏感。
- 现在有时还会脸烫，脸红和头痛，特别是在热空调里待过1h后，待的时间越久越严重--这个症状改善70%。
- 有时会口苦，特别是在晚上。额头最近干痒还掉皮，（喝20克生附子时有所缓解）
- 早上起来眼皮微肿
前胸的红疹好一些了，变成黑色的色素沉着，脾还有点痒
- 干去皮去胀满感还有一些，不痛了。
- 鼻孔干燥，鼻屎多，腰酸有改善，左胳膊痛减轻，牙齿酸软减轻--以上症状减轻60%
- 咽喉异物感，有点上火
舌淡红，胖大，有齿印，苔薄黄

问诊
中医
Powered by AI

效果很好，我继续守方，并将炮附子和生附子用量分别增加到 40 克。

看诊结束后还特意告诉贾女士，她的脸肿也不明显了。也是从这时开始，贾女士对靶向药的抗拒越来越明显，甚至因为着急停靶向药的问题令我实在无从答复。






从确诊白血病时, 患者全力以赴选择了化疗、等待骨髓移植, 到如今患者全力以赴选择中医, 我们很感谢患者对中医的信任。但是, 恰恰最不负责任的医生才会排斥已经起效的手段——在靶向药维持甚至减缓白血病进程的背景下, 我们中医有更多时间进行根本性体质的改善和对症治疗, 双管齐下, 博取更佳疗效的可能性才更大。

这是被验证下来最为患者生命考虑的选择。排斥西医，不表示我们很厉害；贸然排斥西医，或许是拿患者的生命在开玩笑。

无奈，再怎么解释，患者始终理解不了。患者心态极度焦虑，沟通中体现出越来越多的催促和质疑。



2021年3月22日，六诊。


据贾女士反馈：头痛、脸红持续缓解，她已经恢复上班，她自觉精力充沛，皮肤痒的问题也有了明显改善；原来肿大的甲状腺结节缩小了 4-7mm；月经按时来潮，量可、色可。

自诉

六诊：1. 空气流通差的地方仍有头痛、脸红症状，但比之前缓解80-90%。还是不能长时间吹空调，时间稍长就会脸红、头胀。
一直在上班，这段时间精力充沛，没有明显的疲乏感。整体睡眠还不错，晚上1:00-4:00会醒过来，醒后1h才能睡回去，醒的比较多。
下午和晚上稍微口苦，额头不痒了，稍微掉皮。晨起眼皮不肿了。肝区偶尔胀满，少量鼻屎。前胸去的红疹基本上好了，腰上少量新长。
2. 夜尿增加增加一次、额头皮肤干且有皮屑、鼻屎仍有（缓解70%）、嘴唇有时干、下午稍有口苦、左手臂仍有酸胀感（缓解70%）
3. 最近一周晚上1:00-4:00之间不定时会醒，有2次脖子周围有汗（粘）
4. 来月经（3.20号来）量可，色深红，稍有血块，经前经期没有明显不适。
5. 私自停服靶向药停药1周了
6. 咽喉少痰，晚上有点感觉。
7. 甲状腺结节缩小4-7mm。
舌暗红，有齿印，苔薄黄

问诊
中医

Powered by AI



这时候，贾女士未跟西医和中医沟通，私自停服靶向药了。

2021 年 4 月 3 日，七诊。血液检查结果正常。

昆山市中西医结合医院检验报告单							
姓名: [REDACTED]		性别: 女		年龄: [REDACTED] 岁		样本类型: 全血	
门诊: [REDACTED]		科室: 内科		临床诊断: 血小板减少症			
备注:							
检验项目	结果	单位	参考区间	检验项目	结果	单位	参考区间
白细胞	6.62	$10^9/L$	3.5-9.5	血红蛋白	132.0	g/L	115-150
中性粒细胞%	59.1	%	40.0-75.0	红细胞压积	38.8	%	35.0-45.0
淋巴细胞%	32.6	%	20.0-50.0	平均红细胞体积	93.0	fL	82-100
单核细胞%	6.8	%	3.0-10.0	平均RBC血红蛋白量	31.7	pg	27-34
嗜酸性粒细胞%	0.9	%	0.40-8.00	平均RBC血红蛋白浓度	340	g/L	316-354
嗜碱性粒细胞%	0.6	%	0.0-1.0	红细胞分布宽度SD	39.7	%	37-50
中性粒细胞#	3.91	$10^9/L$	1.8-6.3	红细胞分布宽度CV	11.7	%	11.0-16.0
淋巴细胞#	2.16	$10^9/L$	1.1-3.2	血小板	166	$10^9/L$	125-350
单核细胞#	0.45	$10^9/L$	0.10-0.60	平均血小板体积	9.7	fL	9.0-13.0
嗜碱性粒细胞计数	0.04	$10^9/L$	0.00-0.06	血小板压积	0.16	%	0.17-0.35
嗜酸性粒细胞计数	0.06	$10^9/L$	0.02-0.52	血小板分布宽度	10.3	%	9-17
红细胞	4.17	$10^{12}/L$	3.8-5.1	大血小板比率	23	%	13-43
送检医生: [REDACTED]		检验者: [REDACTED]		审核者: [REDACTED]			
采集时间: [REDACTED]		接收时间: [REDACTED]		报告时间: [REDACTED]			
本结果仅对该份标本负责		打印次数 1					

自诉

七诊：晚上刷牙时口苦明显，肝区胀满感不明显。

现证：1、晚上3:00-4:00有点燥热，醒来后上半身有时会出汗。醒后容易复睡，夜尿1次，

2、喉咙有时会感觉有痰，咳不出来，也咽不下去，在意的时候感觉明显。

3、空气流通差的地方还会有脸红发热（比之前好很多），

4、下午18:00-19:00偶尔有些微微的头疼，从鼻尖疼到百会，疼痛成一条线，头重。

5、膝盖有时隐隐疼痛（有3-4年），春夏明显，

6、指甲有肉刺，少量鼻屎，额头干，有皮屑，左手臂酸感，前胸的红疹好多了

7、排便很通畅，量可，成形。

舌淡红，胖大，苔黄，稍腻

问止
中医
Powered by AI

但停药靶向药后的反应也很突出，凌晨 3-4 点的燥热感更加明显，出汗也更多。下午 6 点左右出现前头痛。

没有靶向药的支持，身体在维持血液功能正常后非常虚弱。基于对贾女士往期用生附子炮附子的反馈和过去逐步提高附子用量的经历，这次就诊开具了生附子和炮附子分别为 50 克。

从最开始的剂量 20 克逐步加量到 50 克，中间也经过了五诊。每一次加大剂量，均是建立在上一诊患者服药后发生的正向改善上。


逐步增加中药的剂量是一种安全平妥的用药方式。同理，要减少

西药，也是在中药巩固住体质后再逐步减少西药的用量，一直到完全
 停药西药。突然猛下大剂量或突然停药，这都不是明智的做法。


2021 年 4 月 13 日，八诊。

贾女士的头痛不明显了，咽喉的痰松动了，但月经提前 10 天来
 潮，人无力，心烦，出虚汗时间提前到凌晨 1 到 4 点。

到了本阶段，我改为先针对她上热下寒的问题开方做调理。




▲ 中医大脑




中医人工智能辅助诊疗系统


看诊第二天，凌晨 5 点 30 左右，贾女士说她烦躁无眠、出汗多。
 我建议她等待新药，同时多休息，或配合靶向药。可是贾女士拒绝了


续服靶向药的提议。







烦躁引起的失眠和不安持续加重，2021年4月16日，满诊，贾女士希望加号看诊或者会诊。贾女士的这种焦虑几乎压垮我，严重影响到我应对每天的满诊预约。我尽力安抚，才稍微平静下来。









患者不遵医嘱，擅自改方

2021 年 4 月 25 日，九诊。

自诉

九诊：

1、喝药三天后脸烫如发烧，无法入睡，手脚、后背寒凉，特别后背要艾灸才舒服些，大便无，故停药。改喝之前剩下药，药量为1/3，另加白虎汤和干姜（喝了5天左右），后各方面情况改善。

2、现在后背寒凉仍有，手脚温暖，脸部仍偶有微烫，睡眠可。

补充：目前眠可，咽喉少痰，头痛好了，皮肤也好一点了，鼻屎没有了，左手臂酸痛减轻了。


舌淡红，有齿印，天黄，腐苔

大便1次/日，

问诊
中医

Powered by AI

贾女士认为本次开方不对她的症，于是她自己在七诊处方的基础上加入白虎汤服用，不适情况得到“缓解”。但是……很快……不考虑自己阴寒的体质而用寒药，结果会是什么？



我再度开方。因为着急改善脸发热发红的症状，贾女士仍继续加入白虎汤服用。我实在无奈。

再次复诊，舌苔改善佳

2021 年 5 月 8 日，十诊，我启用了会诊功能。在会诊后，我通过中医大脑开方 5 剂。

自诉

十诊：后背一直寒凉的很，极不舒服，一直要艾灸才舒服些，后背凉的很不舒服，这个感觉自从有了后就没停过，头部后转的时候感觉都吊牢，酸胀寒凉感觉主要集中在后背大椎-第七椎部位，特别是左边部分。后背寒凉但是又容易出汗，粘粘的，很难受

处方另加白虎汤喝，现在脸烫和晚上出汗都基本没有；没加白虎汤喝的时候，脸上就发烫

舌淡红，有齿印，苔薄黄

▲ 中医大脑

人工会诊

病

白血病_血癌

症

面部发热

压力大

上半身出汗

颈部酸痛

体力差_体质虚弱

颈部僵硬

大病之后

后背冷

舌

舌有齿痕

舌苔黄


舌质淡红

舌苔薄


姜半夏:15g 白芍:15g 熟附片:15g 桂枝:10g 生姜:15g 柴胡:15g 栀子:10g 黄芩:10g 黄连:10g 黄柏:30g 茯苓:15g 川芎:10g 人参:10g 白朮:10g 大枣:30g 当归:10g 熟地黄:10g 炙甘草:10g

中医人工智能辅助诊疗系统

在回访中了解到，贾女士的月经没有来潮，脸上依然有发红发烫的感觉，可是舌苔改善极佳。



(本诊后:舌苔改善极佳)



我持续跟进，5月22日的回访中了解到贾女士的药已经喝完，可还是没有复诊，希望在当地继续针灸治疗。



成功路上：贵人相助、小人监督

2021年6月11日，同事传来一份聊天记录。

俗话说，成功的路上有“贵人相助、小人监督”。贵人，我们一直没见到。但从公司成立以来，“小人监督”的职责可是由这位先生负责到位了。

辛苦了。

2021-06-10



李宗恩

09:59:29

又收到一封大陸來的求診信函，已經很多次了，真的是亂開藥，浪費病人錢財及時間，加速病情惡化：“....我去年6月白血病，今年2月在深圳的问止中医看诊，并且停服靶向药物。压力很大！可是用药一个多月后（药量一直在加大，特别生附子20克一直用到50克）也就是4.10号左右月经期脸部发烫严重导致晚上不能入睡，人焦虑的不行.....”

中国联通

下午 3:17

97%

李宗恩

13:26:32

好多年前，廣州中醫藥大學邀請我到國際經方班演講教學及查房教學，安排了訪問錄影，當時主持人問我，為什麼我轉中醫沒幾年，就已經被列為他們評選的大醫，和其它國內那些三四十年的國醫一起被邀約教學演講？

李宗恩

13:28:26

我告訴他，因為我沒有走什麼歪路，一開始就跟著倪海廈老師學習，而且從頭到尾，也就只有跟倪老師學習，雖然也廣閱其它中醫內容，但都是參考而已

李宗恩

13:29:50

說真的，這麼多年下來，我幫助過很多奇特的急重症，但我真的好好唸的中醫書，就是倪老師那五本

李宗恩

13:31:17


這也是我一直都習慣，我量子物理的段位很高，很多物理教授到現在還跟我討論問題，而我真的好好唸的量子物理書籍，大概也就兩本

李宗恩

13:33:16

如果我這位半路出家的中醫師，可以靠倪老師的五本書做到目前的聲譽，那麼大家

李先生自告奋勇肩负起“小人监督”的神圣职责，用多个小号混入我们的群、检查我们每一则医案、审阅我们出版的每一本书的每一句话，把自己的患者放一边（大概也没有患者），把自己吃喝拉撒之外的时间精力用在捕风捉影、片面织造，不遗余力地“批评和教导”我们上。



我们的使命是“疗效是第一使命”。李先生的愿景，他自己亲口所说：“我就是希望问止倒闭”。

把自己的时间精力投入在“监督辅导”一家跟自己毫无关系的企

业上，这是何等的奉献精神。辛苦了。

贾女士对我们那么不满，在他处诉苦。我原本以为她应该不会再继续在问止中医就诊了。

结果，就在6月11日当天，贾女士发来微信，说挂的明天的号，还希望能提前到今天看诊。

我着实不解啊。为什么一边在背后说我们不行，一边又继续在我们这里看诊。

更令我担心的是，贾女士很有“主张”，前几诊自行添加白虎汤服用，这一次又想自行服用血府逐瘀汤。这不是养生，这是在治重症，自己把药换来换去，最后受罪的还是自己。

但屡劝无效。

梳理病历，准备明天给贾女士看诊


但当晚被贾女士投诉了

但不管怎么样，患者对我们还报以期待，我们定当竭尽全力努力帮助到患者。

但贾女士的言论毕竟损害到公司。所以我也询问她到底怎么回事。

贾女士显然不了解情况，她也是与我沟通之后才意识到，自己被利用来损坏我们公司名誉。

好吧，那就打起精神继续看诊，我们一起努力再继续对战白血病。我继续梳理贾女士的病历，为明天给贾女士看诊做准备。



但是，更让我意外的是，当天（6月11日）晚上8点多，贾女士向客服中心投诉了我，投诉的原因是我质疑她为什么在背后说我们坏话。

而这都是一天之内发生的事，惊呆了我的下巴。今天真是太精彩了。

医患关系发展到此，我实在无能为力了。

我只是看看他是否可以帮我诊断一下。就把情况告诉他，不知道他会发在朋友圈里

20:38:40

另外：我没有说你们任何坏话，只是把我的用药情况和用药症状如实告知他

20:39:07

你看韦医生说的话！

20:40:18

我也告知那位李医师，刚开始用药感觉良好

20:41:07

韦医生说尽心尽力帮我治病，这难道不是你们应该做的事情吗？

20:42:17

难道我找别人看诊一下，还不让我陈述事实？

20:48:14

我在你回访我的时候也告知你，针对主要的病的方子还是很好的。就是出现的其他问题的时候辩证有点问题！不然我也不会把家里人5人都介绍到你们这里看病！

还好，贾女士还可以求诊于问止中医首席小人监督官、量子物理学段位很高的大医李先生。

加州牛皮面大王李先生。

希望贾女士能一切安好。如不好，可以用回第四和第五诊的处方，当时已经对症且见效明显。这回，不要再自己换方换药了。

服药三注意

注意一

服药期间，严禁乳制品，包括牛奶、酸奶、乳酪等一切乳制品。

喝中药的期间吃乳制品，不仅让药物吸收变差，也容易导致腹泻等情况。

注意二

服药期间，避免一切冰冷的食品饮料。喝中药期间又吃冰冷，伤害阳气，无法让身体快速康复，也容易导致腹泻。



注意三

服药期间，减少食用水果。严禁晚上睡前及早晨起床空腹食用水果。水果多寒凉又长湿气，会让药物无法发挥功效，也容易造成腹泻。



排病反应

中医治疗中的排病反应是机体的良性调整反应，对人体是有益的，排病反应通常在机体驱除邪气以后会停止，即使在服药期间也是如此。常见的排病反应方式有：

1.皮肤。排病反应的症状有：冷汗、粘汗、皮疹。通过皮肤排出寒气的时候，我们一般都会冒冷汗，而排出湿气的时候会出粘汗，甚至有的人黏汗如胶水或黄油，色深，气臭。通过皮肤排病时，有些患者会出现疹子，有的人出疱疹，挠破以后会流黄水，这是我们人体的湿气或湿热排出体外的一个反应。



2.尿液。排病反应的症状有：小便量增多。水肿、胸腔积液、腹腔积液等，通过中医治疗，患者体内的水饮就会通过大小便排出来，其中通过小便排出来是最重要的途径。比如服药以后会发现小便特别的多，这就是通过中医治疗把体内的水饮排出体外的标志。

3.消化道。排病反应的症状有：腹泻、大便黑、大便臭。体内的废物、毒素多从大肠排出，通过大便排出。通过大便排病主要表现为腹泻。有的患者在吃了中药以后，一天之中能达到5-10次腹泻，而且大便的颜色非常黑，或者极臭，像水一样，虽然腹泻比较厉害，但是如果属中医的排病反应的话，腹泻以后不会有疲劳感，反而会觉得很快。



4.呼吸道。排病反应的症状有：咳嗽、痰多、流鼻涕、打喷嚏。一般来说太阳经的寒气可以通过呼吸道，以打喷嚏、流鼻涕、咳嗽等方式来排除邪气。临床上经常见到病人出现干咳或痰多，日夜不停；或忽然怕冷、怕风，大量地流鼻涕，鼻塞，打喷嚏，极像感冒。这是太阳经正气在攻邪的反应。

5.经络肌表。排病反应的症状有：经络移痛现象。排病反应的时候，经络会产生移痛现象，也就是疼痛会随着经络的循行部位转移，病气所经过的部位常伴有痛、酸、胀、麻、痒等感觉。当中药激发机体的阳气以疏通经络，在疏通前的那一刻，可能这种疼痛会加剧，但是经络一旦得到疏通以后，这个疼痛就大为缓解。

6.孔窍。排病反应的症状有：牙痛、耳内痛、口腔上火、眼屎多、经期排出血块。通过孔窍排出邪气比如说牙痛，耳内的疼痛，耳内流脓，舌尖上火起泡，咽喉又干又痛，或者早晨起来发现眼屎很多，或者腹泻等。女性则通过月经排出身体的邪气，比如排出很大的血块。

问止中医

医保定点人工智能中医诊所



痛经治疗时次月疼痛加重的排病反应：中药激发阳气以疏通经络、把潜伏的阴寒驱逐出来，可能会引发疼痛加重，体内阴寒越多，触发的疼痛会更强烈，等血块排出后就不痛了。这时候不要放弃治疗，要加重温阳行气、活血化瘀的药。这时候需要治疗痛经的汤剂和问止六痛丸一起服用即可。

问止卫教 | 顾客自煎药注意方法

煎药器皿	宜使用陶瓷锅、砂锅 可以使用不锈钢锅 不宜使用铁锅、铜锅、铝锅
用水	宜使用纯净水，可以使用自来水，不宜使用矿物质水 宜加冷水，不宜加热
浸泡	水以盖过中药表面并超出2厘米为准，浸泡30分钟
大火煎沸	先开大火，把中药煎沸
小火慢煎	煎沸后换小火，根据药量及水量不同，小火慢煎20-80分钟
煎煮时间	处方页上明确显示不同方剂的大小火及总煎煮时间
煎出的药量	按比例提示：如果加水9份，则煎出3份，每次服用一份，一日内服用完（参考：一份约150-200毫升）
如果有先煎的药	先煎的药物浸泡30分钟，根据医嘱不同，用大火煮沸后改用小火煎煮15-60分钟不等，再与浸泡过的其他中药合并煎煮
如果有单煎的药	单煎的药物浸泡30分钟，根据医嘱不同，用大火煮沸后改用小火煎煮15-90分钟不等，再与其他已经煎煮好的中药液混合在一起
如果有后下的药	后下的药物，根据医嘱不同，等其他药物煎煮完毕之前的10-20分钟不同，放入浸泡过的后下的药物，一起煎煮10-20分钟后结束煎药
如果有烊化或冲服的药	待汤药煎煮好后，将需烊化或冲服的中药粉加入已煎好的药液，加热溶化
如果有包煎的药	包煎的药，放入小纱布袋中，系好布袋口，放入药锅里煎煮

问止卫教 | 重症患者的针灸治疗法

针灸治疗法适合癌症肿瘤，白血病、血小板低、紫癜等血液病，中风、中风后遗症、脑瘫等脑病，心梗、心衰、冠心病等心脏病，肝炎、肝硬化、肝血管瘤等肝病，肾功能异常、肾衰竭、尿毒症等肾病，渐冻人、帕金森、阿茨海默等神经系统疾病。

请在问止主诊医师指导下选择合适病患自己的治疗方法。

擅用针刺以治痛，尤其是癌痛


首先，我们先来说明针灸在重症治疗上的重点——处理疼痛。很多时候，重症患者并不适合躺下或趴下，我们发现头针的治疗对于疼痛的处理，不但施行方便，而且效果也好。尤其，大多数的癌重症都是脏腑方面的问题，我们就会经常使用到头针的内科王牌，也就是额旁一、二、三线，这三个重要的区域对于迅速缓解疼痛有很好的效果。

以下为头针额旁一、二、三线的分别说明：

1. 额旁一线是处理上焦问题的重要区域，位于目内眦直上到发际上下各 5 分的区域，如果有心肺问题及胸口疼痛，我们就会选择用额旁一线来处理。

2. 额旁二线是处理中焦问题的重要区域，位于瞳孔直上到发际上下各 5 分的区域，如果有脾胃肝胆的问题，我们就会选择用额旁二线来处理。

3. 额旁三线是处理下焦问题的重要区域，位于目外眦上到发际上下各 5 分的区域，如果有泌尿及生殖系统的问题，我们就会选择用额旁三线来处理。



另外一个疼痛的处理是脊柱两侧的按推或扎针。脊柱是中枢神经的所在，掌控着我们身上所有脏腑部位。所以说，督脉和膀胱经一、二线是掌握整个身体的最重要之处。在临床上只要能够掌握不适部位所对应的脊椎的位置，在这个位置上做治疗，效果可说是很强大。这也就是在针灸学中，我们常说的背俞穴的疗法。

如果再配合身体正面的募穴，形成的俞募治疗法在临床的效果就会加成。平时一般的治疗，我们比较会用四肢的五俞穴。但是一旦到了重症的时候，背俞穴就必须被高度重视！我们可以配合中医大脑中的针灸大脑功能来选穴、配穴。

事实上，目前中医大脑在辨证论治开具方药的同时也会计算出针灸穴位处方，可以令医者在临床上有全面的针药结合方案。除了俞募治疗法之外，中医大脑也提供临床上极为有效的经验取穴供医者参考。

以下列出俞募治疗法的汇总表：

脏腑	背俞穴	募穴
肺	肺俞（Bl13）	中府（Lu1）
大肠	大肠俞（Bl25）	天枢（St25）
胃	胃俞（Bl21）	中脘（Cv12）
脾	脾俞（Bl20）	章门（Lr13）
心	心俞（Bl15）	巨阙（Cv14）
小肠	小肠俞（Bl27）	关元（Cv4）
膀胱	膀胱俞（Bl28）	中极（Cv3）
肾	肾俞（Bl23）	京门（Gb25）
心包	厥阴俞（Bl14）	膻中（Cv17）
三焦	三焦俞（Bl22）	石门（Cv5）
胆	胆俞（Bl19）	日月（Gb24）
肝	肝俞（Bl18）	期门（Lr14）

此外，针对各种不同的重症，我们也建议医者配合中医大脑推荐的各种经验穴，做为临床上加强诊治、稳定疗效之用。

重症相关经验穴

胃癌：膻窗+鱼际+足三里+天溪+痞根+地五会

直肠癌：痞根+消积

结肠癌：痞根+消积

胰脏癌：少府+三阴交

肺癌：中府透云门+孔最+公孙+内关（第三椎下（身柱穴）有压痛）

乳癌：肩井+膺窗+鱼际+足三里+天溪+痞根+地五会

喉癌：列缺+照海+少商（放血）+商阳（放血）

白血病-血癌：督俞（注：灵台是可诊断的压痛点）

肝癌：肝关（肝癌止痛用，针对侧）、行间（第九椎下（筋缩穴）有压痛）

淋巴癌：膈会、肩井（第十三椎下（悬枢穴）有压痛）

帕金森氏症：曲泽+涌泉（外加开四关）+气海+中极+列缺+听宫

抑郁：风府+大椎+陶道+身柱+内关+足三里+然谷+中脘

痛风（尿酸高）：膝阳关+腰阳关+肩井+足三里+曲池+委中+行间+金门

肺积水：膈俞+膻中+鸠尾+阳谷+后谿+照海+水分+水道+大包

水肿-全身水肿：脾俞（灸）+水分（灸）+复溜+合谷+水泉+三阴交+阴陵泉+太溪+地机+阴陵泉+水道+中脘+中极

皮肤病：合谷+曲池+筑宾+三阴交+血海

咳嗽：少商+鱼际+合谷+尺泽+肺俞+天突+丰隆+大杼（拔罐；灸）+风门+列缺+照海+足三里+紫宫

问止卫教 | 重症患者的艾灸治疗法

艾灸治疗法适合癌症肿瘤，白血病、血小板低、紫癜等血液病，中风、中风后遗症、脑瘫等脑病，心梗、心衰、冠心病等心脏病，肝

炎、肝硬化、肝血管瘤等肝病，肾功能异常、肾衰竭、尿毒症等肾病，渐冻人、帕金森、阿茨海默等神经系统疾病。

请在问止主诊医师指导下选择合适病患自己的治疗方法。

艾灸可以治大病

问止中医在重症治疗上是根据宋朝大医窦材先生的《扁鹊心书》中揭示的方式来施行。

人体十四正经一共有 360 个穴位，在窦材先生的《扁鹊心书》中，他运用治疗的穴位总共是 24 个穴，只占 6.7%。可见取穴要义在于用其精粹。窦材先生的艾灸中心思想也是我们在治疗重症时的准则。

窦材先生的灸法是为了要扶阳、固护肾阳跟脾阳，他并不是利用穴的穴性，而是利用所在经络的性。要固护我们的元气、阳气，具体来说有两个部分，一个是先天之气的肾阳，一个是后天之气的脾阳！其中，窦材先生最常用的各有三个穴位，分别说明于下：


1. 固护肾阳：固护肾阳的第一个穴位是关元穴。关元灸平时可作为养生抗老延寿、保持青春的一个重要灸法。而重症患者的阳气多已虚弱，因此这是必灸的大穴！第二个是气海穴，在我们的先天之本肾阳的固护里面，气海也很重要。另外还有一个穴位，不是命门穴，而是涌泉穴。涌泉穴是肾经的穴位，肾经就从涌泉的位置一路上来，涌泉穴就好像源源不断的能量从这里冒出来，因此涌泉穴也是一个大穴。之所以不用命门是因为不希望患者趴下太久，那样患者会太累，在重症治疗上是有些实际情况被纳入考虑。


2. 固护脾阳：我们固护脾阳的三个重要穴位分别是命关穴、中脘

穴、足三里。尤其是命关穴在固护后天的脾阳上特别重要。学人对此穴大多很陌生。这命关穴是什么穴？清朝有人注释《扁鹊心书》说命关穴应该是命门穴，但其实不是。其实窦材先生有讲，命关穴是脾经上的食窦穴！命门穴在督脉上，可是命关穴在脾经上。这是问止中医重症灸法上的一个特点。固护脾阳的第二个大穴是中脘穴，很多临床上的问题都可以用中脘穴来解决。第三个穴位是足三里，它是个很强的气穴，差不多是穴中之王了，因此也是重症治疗上常用的穴位。

以上这六个穴位的艾灸是重症患者最重要的保命要穴。只要阳气尚存，生命就有延续的希望。先天和后天之气的同时固护就是重点工作！

强化先天之气





穴位
气海

位置
在下腹部，前正中在线，当脐中下1.5寸。

方法
直刺0.5～1寸；可灸。孕妇慎用。



穴位
涌泉

位置
足底部，卷足时足前部凹陷处。约当足底第2～3趾趾缝纹头端与足跟后端连线的前1/3折点。《灵枢·本输》：“足心也”；《针灸甲乙经》：“在足心陷者中，屈足卷指宛宛中”；《针灸玉龙经》：“在脚底心，转足三缝中；又以二指至足跟尽处折中是穴”；《针方六集》：“卷足第三缝中，与大指本节平等。”

方法
直刺0.3～0.5寸，如欲升压以强刺激、久留针、持续或间歇运针为宜。禁直接灸，艾条温灸10～15分钟。常用药物敷贴法。

强化后天之气



☞ 穴位


食竅（命关）

☞ 位置

在第5肋间隙，前正中线旁开6寸

☞ 方法

斜刺或向外平刺0.5~0.8寸。本经食竅至大包诸穴，深部为肺脏，不可深刺。



☞ 穴位

中脘

☞ 位置

在上腹部，前正中在线，当脐中上4寸。

☞ 方法

直刺0.5~1寸；可灸。



☞ 穴位

足三里


☞ 位置

小腿前外侧，外膝眼（犊鼻）下3寸，胫骨前缘外一横指（中指）处，当胫骨前肌中。《灵枢·本输》：“膝下三寸，{39}骨外。”《针灸资生经》：“每以大拇指、次指圈其膝盖，以中指住处为穴，或以小指住处为穴，皆不得真穴所在也。……盖在膝髌下{38}，侠大筋中也。则是犊鼻之下三寸，方是三里。不可便从膝头下去三寸为三里穴也。若如今人之取穴，恐失之太高矣。”《循经考穴编》：“须于{31}骨外容侧指许。”


☞ 方法

直刺1~2寸。艾炷灸5~7壮，艾条灸10~20分钟。


痛经的处理



① 在脚背上骨缝间找痛点




② 在十七椎周围直径十五公分处找痛点按压



③ 温敷的重点在于: 要温敷腰部后面!
在命门、肾俞一带

血肝脾不当循环说明



学理说明

- ◆改善脾虚、脾湿，强化中州
- ◆调整阴阳，配合生理正常时间
- ◆善养胃气，保持后天之本运作能力
- ◆阳虚而阴不摄者适合，阴虚过重者则较不宜

问止中医

医保定点人工智能中医诊所



效果

- 1.在强大的唾液腺作用下提升消化能力。
- 2.促进胃液的分泌，让摄取食物的养分完全吸收、消化。
- 3.干的食物要细嚼慢咽，这样自然就不会过食。
- 4.水不会停留在肠胃中，而会快速吸收。
- 5.精神焕发，呼吸加深。
- 6.自然治疗能力变强，宿疾好转，也能抵抗外来细菌的入侵。

实施细则

起床空腹不喝水

问止中医

医保定点人工智能中医诊所



每餐前一小时，餐后两小时不喝水，两餐之间可以喝水

用餐不喝汤和水，若有汤和火锅，只吃汤内的菜和料，尽量不喝汤

晚餐后两小时到晚上十点之间可任意喝水

零食在正餐时吃，不在其他时间使用

喝水要喝温水，不喝太热或太冰的水

问止中医

医保定点人工智能中医诊所



减肥心法

六分饱，四分助人好!

莫依时食
非饿不食

饥饿力!

日减一餐

一天以中餐
或早餐为节
食减餐的时机

学理说明

- ◆ 焦香入脾胃。改善脾虚、脾湿，强化中州
- ◆ 米的本身在去湿气之后善养胃气，
保持后天之本运作能力
- ◆ 阴虚过重者则较不宜

问止中医

医保定点人工智能中医诊所



效 果

- 1.炒米可把米饭的香气提升，醒脾作用高。
- 2.炒米口感松软好吃，质地会提高咀嚼的效率，对胃大有好处。
- 3.配合饭水分离，易于饱足。
- 4.饭后精神焕发，负担小。
- 6.去湿健脾之后，身体更加健康，
体形会渐趋标准。

问止中医

医保定点人工智能中医诊所



实施细则

什么米都可以用，家里有什么米就用什么米。如：白米、糙米、五谷米



美国的米不用洗，如遇要洗的米则要洗好后铺平摊开晾干后以全干的米来炒



用空锅不用加水和油，直接用大火快炒




炒至略焦黄(莫变黑)就可以了



用电煮饭，一般比平日多加一杯水比较好。(水会遇热炒米后大量散失)，请找出最适合全家口感的比例






问止中医


医保定点人工智能中医诊所





问止中医

医保定点人工智能中医诊所



问止中医

医保定点人工智能中医诊所



预防感冒妙方

- 1、出门前含薄姜片，直到口腔、鼻腔有辛辣感，即可减少感冒。
- 2、平时多喝姜汤。
- 3、用海盐漱口或刷牙。
- 4、家人或朋友多互相拍背。
- 5、常保持心情愉快、笑口常开、早睡多运动，是增强免疫力最佳方法。

问止中医

医保定点人工智能中医诊所



感冒厨房图表附注说明

- 1、建议使用有机或无农药食材。
- 2、感冒期间宜食清淡饮食，如清粥。并宜居家多休息，避免外出，否则病情易反覆。
- 3、食材短缺时，橘皮、柠檬皮、金桔可互相替代。
- 4、葱有青色白色两部分，只用白色部分，此即为葱白。
- 5、高烧不退，导致抽筋，角弓反张，喝饱和浓度红糖水(饱和浓度即将红糖加入温水搅和，直到不能溶解为止)。
- 6、若高烧不退，可配合大椎穴、耳尖、或耳垂点刺放血，刮痧或提捏亦可，上法择一、二种使用。
- 7、若此感冒厨房简易疗法在一日内无法改善病情，请参考感冒治症简易图表或尽速就医。
- 8、网路谣言「晚上吃姜如砒霜」，切不可信。晚上吃姜与否，全视个人体质、病情而论。只要是寒性体质或有寒邪，皆是使用姜的时机。
- 9、孕妇基本适用，有个别情况，请咨询并遵照医师指示。
- 10、小儿科医师建议，一岁以内幼儿不可食用蜂蜜，请咨询并遵照医师指示。

问止中医

医保定点人工智能中医诊所



橘皮姜汤

- ◆ 有机橘皮适量，约1/4~1/2颗橘皮、有机生姜 3~10片(不去皮)
- ◆ 制法及注意事项：
 1. 橘皮切碎，加入姜片与水(三碗煮成一碗)，早晚各服用半碗。
 2. 只用橘皮，不用橘肉。
 3. 橘皮姜汤亦可用来治妊娠害喜呕吐。

红糖姜汤

- ◆ 有机红糖 1~5茶匙、有机生姜 3~10片(不去皮)
- ◆ 制法及注意事项：
 1. 生姜3~10片，加入适量红糖与水(三碗煮成一碗)，早晚各服用半碗。
 2. 小朋友怕辣者，可去姜改用葱白。无葱白时，以洋葱替代。
 3. 若需加葱白时，加入葱白3~7根。无葱白时，以洋葱替代。
 4. 若需加柠檬时，加入2~7片柠檬。

问止中医

医保定点人工智能中医诊所



柠檬蜂蜜

- ◆ 有机柠檬 2~7片、有机蜂蜜 1~5茶匙
- ◆ 制法及注意事项：
 1. 柠檬切片，连皮加水(三碗煮成一碗)，入蜂蜜，拌匀即饮，早晚各服用半碗。如没时间煮，柠檬切片也可直接泡热水加蜂蜜饮用。
 3. 若需加葱白时，大约葱白3~7根。无葱白时，以洋葱替代。

白萝卜蜜

◆ 有机白萝卜切片约半碗（不去皮）、有机蜂蜜 5～10茶匙

◆ 制法及注意事项：

1. 将白萝卜洗净，连皮切片剁碎成萝卜泥，以蜂蜜拌匀，浸泡约三十分钟后，即成白萝卜蜜。以此冲泡适量热开水饮用。早晚各服用二分之一。
2. 若需加葱白时，大约葱白3～7根。无葱白时，以洋葱替代。

海盐漱口

问止中医

医保定点人工智能中医诊所



◆ 海盐适量

◆ 制法及注意事项：

1. 用饱和浓度的海盐水漱口后，随即吐掉，可一日重复多次。
2. 饱和浓度的海盐水之制作：取适量温水于杯中，一边加海盐，一边搅拌，直到海盐不再继续溶化，此即饱和浓度的海盐水。

米醋漱口

◆ 有机米醋适量

◆ 制法及注意事项：

1. 米醋加水稀释（比例为1：1），漱口后，随即吐掉，可一日重复多次。
2. 各类天然食用醋均可。

金桔蜂蜜

◆ 金桔 5~8颗、蜂蜜 1~5茶匙

◆ 制法及注意事项：

金桔切片，连皮加水(三碗煮成一碗)，调入蜂蜜，拌匀即饮，早晚各服用半碗。

烤橘子蜜

问止中医

医保定点人工智能中医诊所



◆ 有机橘子 1颗、蜂蜜 1~5茶匙

◆ 制法及注意事项：

橘子洗净，烤至橘皮无苦味，连皮切碎成橘子泥，以蜂蜜拌匀，浸泡约三十分钟后，即成烤橘子蜜。以此冲泡适量热开水饮用。早晚各服用二分之一。

浙贝炖梨

◆ 浙贝母 三钱（9克）、有机梨子1颗

◆ 制法及注意事项：

浙贝母压碎，将梨子在有蒂一头用刀横切一片为盖，用小刀挖出梨芯，撒入浙贝母粉后盖上，置入电饭锅或烤箱蒸炖约40分钟。每日服用一颗。

姜蒜萝卜汤

- ◆ 有机大蒜 2~5瓣、有机白萝卜切片约半碗（含皮）、有机生姜 5~10片（含皮）
- ◆ 制法及注意事项：
洗净白萝卜（含皮）剁成泥，加入大蒜片、生姜片与水（三碗煮成一碗），早晚各服用半碗。

川贝炖梨

- ◆ 川贝母 二钱（6克）、有机梨子1颗
- ◆ 制法及注意事项：
川贝母压碎，将梨子在有蒂一头用刀横切一片为盖，用小刀挖出梨芯，撒入川贝母粉后盖上，置入电锅或烤箱蒸炖约40分钟。每日服用一颗。

胡椒葱汤

- ◆ 有机白胡椒 1/4 ~ 1/2 茶匙、有机葱白 3~6根
- ◆ 制法及注意事项：
 1. 葱白加入白胡椒与水（三碗煮成一碗），早晚各服用半碗。
 2. 无葱白时，以洋葱替代。



柠檬葱汤

- ◆ 有机柠檬 2~7片、有机葱白 3~6根
- ◆ 制法及注意事项：
 1. 柠檬切片，加葱白与水（三碗煮成一碗），早晚各服用半碗。
 2. 无葱白时，以洋葱替代。

芦荟

- ◆ 芦荟适量
- ◆ 制法及注意事项：
 1. 以刀切开洗净的芦荟，取透明胶质部分敷用。
 2. 大面积烫伤时，这个方法只能是送医急救前的辅助。

海盐

- ◆ 海盐适量
- ◆ 制法及注意事项：
 1. 烫伤无破皮时，将海盐撒在患部，每隔三~五分钟换一次，直到减轻灼痛为止。
 2. 大面积烫伤时，这个方法只能是送医急救前的辅助。
 3. 此法乃好友邝新民医师所授，特此感谢。

花生衣

问止中医

医保定点人工智能中医诊所



◆ 花生衣适量

◆ 制法及注意事项：

1. 用滚热水将花生米烫后取皮，烘干或晒干研碎成粉，分撒于患部。分撒时，以手压住伤口近心端处的动脉，效果较好。
2. 若大量流血不止时，这个方法只能是送医急救前的辅助。
3. 花生衣又称花生皮，即花生仁外表面的那层软的红色种皮，具有止血消肿的功效。


头发灰烬

◆ 人的头发适量

◆ 制法及注意事项：

1. 用清水洗净后擦干或晒干，以火将头发烧成灰烬，分撒在患部。分撒时，以手压住伤口近心端处的动脉，效果较好。
2. 若大量流血不止时，这个方法只能是送医急救前的辅助。
3. 头发灰烬又名血余炭，可帮助止血。

厨房图表-烫伤、刀伤



问止中医

医保定点人工智能中医诊所



刀伤
(流血不止)



花生衣
头发灰烬
云南白药

问止中医


医保定点人工智能中医诊所



穴位按压的方式

- ◆ 向单一方向用力，不要来回施力
学习经络的循行在十四正经的有作用
- ◆ 仔细找到在穴位附近的痛点
- ◆ 每一点不要太长时间，
一般二十秒为限。宁可分开好几次
- ◆ 工具可使用，但力道一定要小心

低血压的穴位按压 “升压穴”




问止中医


医保定点人工智能中医诊所



降高血压穴位



肩痛：外治法穴位




问止中医


医保定点人工智能中医诊所



头痛：手足穴位



胸闷心痛：穴位按压法




问止中医


医保定点人工智能中医诊所



三大热身法


透过强化气血循流，
提高身体对环境温度的适应力！






问止中医

医保定点人工智能中医诊所



儿童长高疗法



打通经络

运动

加强足部的运动，经由肌肉的运动使HGH(生长激素)的分泌强化

只要是户外的跳跃运动，如追赶跑跳，都有助于长高；选择跳绳则因易于普及，跳绳的器材便宜，且即使下雨，也可在室内跳。且刺激脚底板的力量也大
(每天跳绳三十分钟，可分成十次循环，每个循环跳一分半钟，休息一分半钟，且不要急跳急停)

使用倒吊床，45度每日可做5分钟

起床运动

护腰肾拉筋动作



打通经络

原始点疗法

原始点，之头部、上胸椎、肩胛原始点的按推



强

身柱穴

在脊椎第3椎下，常灸它，也可以长得高大，为长高第一穴！

温灸

大杼穴

中医有句话说：「骨会大杼」，为强化骨骼促进生长的大穴！

可用温敷袋

太乙穴

滑肉门穴

强化脾胃以助成长！

足底按摩

按摩刺激涌泉穴及肾的反射区



问止中医
医保定点人工智能中医诊所

问止卫教 | 儿童感冒疗法

推天河水




- ◆ 发烧过久，可推天河水
- ◆ 用手指指腹按约二百下
- ◆ 注意方向

问止中医

医保定点人工智能中医诊所



华佗夹脊位置图




- ◆ 发烧食不下，可推华佗夹脊
- ◆ 图中蓝箭头为按推方向
- ◆ 三岁以下由下往上
- ◆ 三岁以上由上往下
- ◆ 用手指指腹小力按

问止中医

医保定点人工智能中医诊所



最强气功



中医原理

完全符合气功原则之上虚下实。

脚要抓，腿要紧绷，提肛，收小腹，气聚丹田。这是引气下行的心要

上半身要松弛如风中之摆柳。

问止中医

医保定点人工智能中医诊所



现代医学原理

自律神经之协调，现代人多不容易兴奋副交感神经

背上交感神经节在上部至L1，副交感神经节在荐椎两侧

最强气功可振奋副交感神经，令人放松。

效用

可令人放松，改善忧郁、抑郁。

可强化睡眠质量，改善失眠

可改善夜尿、频尿、小便不利问题

可训练核心肌群，强化小腹肌肉

可形成上虚下实体质，改善身冷

问止中医

医保定点人工智能中医诊所



严重疼痛外治法

五十肩、网球肘、颈痛、腰痛、
扭伤、摔伤等多种痛症

生姜10片+米酒(浓度约30~40%)一起煮，待温热不烫手后，另外再手握一块姜，姜的切口处沾刚刚加热不烫手的米酒涂抹在疼痛处，让姜的热力渗透进去，每天一次，每次持续30~60分钟，大约一周即可好转。（米酒可反复加热使用，生姜则每次加热时就放十片下去煮。）



问止卫教 | 紫丹和控涎丹使用说明

紫丹

使用剂量

1. 成人一次服用 1g(1 小包)，若不效再慢慢加量；
2. 儿童一次 0.3~0.5g(0.3~0.5 小包)，若不效再慢慢加量。

服用方式

内服。三餐饭前用温水送服。

注意事项

1. 服药后不要喝冷水或冷饮；
2. 若开始腹泻，当天就可以停止服药。也就是，如果早上空腹吃了一次紫丹就开始腹泻，中午和晚上就不再服药，以避免伤到正气；
3. 吃一天，休息三天，吃到肿瘤消失；
4. 吃紫丹时一般不另服其他汤剂。

服药反应指南

1. 基本上，早上空腹吃一次药就会开始腹泻。吃药后腹痛、腹泻是正常反应。没有腹泻代表药力还不到，需增加服用的次数或剂量；
2. 若服药八小时后依然泻下不止，此时喝一杯冷水(或吃冷粥)后就会很快止泻；
3. 对于小便不利或水肿的患者，吃完药后小便增多，这是正常现象；
4. 对于病位在胸膈以上的患者，吃完药后可能会有呕吐的现象，此为身体排出水毒的正常反应；
5. 对于肠胃不好的患者，腹泻停止之后，仍然可能会有不舒服的感觉，如胃胀气之类，这时可以喝一杯常温的淡盐水即可消胀气。

控涎丹

使用剂量

1. 成人一次服用 1~3g。先从 1g(1 小包)吃起，若效差再慢慢加

量;

2. 2~4 岁儿童一次服 0.3g; 5~7 岁儿童一次服 0.5g; 8~15 岁儿童一次服 0.7g;

3. 慢性病如癫痫, 一次吃 1g(1 小包), 吃 6 天休息 1 天;

4. 急性病如胸腹水, 视病情轻重一次可吃到 3g(3 小包), 吃 3 天休息 1 天。

服用方式

早上空腹吃, 用姜汤送服, 一天只吃一次。

注意事项

1. 服药期间忌食生冷食物和冷饮;

2. 吃控涎丹时一般不另服其他汤剂; 如需搭配汤剂, 则最好间隔 24 小时后服用, 一天汤剂、一天丸剂, 交替服用。

服药反应指南

1. 吃药后腹痛、腹泻是正常反应。没有腹泻代表药力还不到, 需增加服用的剂量;

2. 吃完药约半小时后, 胃内有翻转的感觉、小腹有不适的感觉, 大约一小时后有腹泻, 腹泻为水样便, 这是正常现象。腹泻 3~4 次后, 可以服稀粥一碗, 以补脾胃之气;

3. 对于水肿的患者, 吃完药后小便增多是正常现象;

4. 对于病位在胸膈以上的患者, 吃完药可能会有呕吐的现象, 这是身体排除痰饮的正常反应。

问止卫教 | 红升散和白降散使用说明

问止红升散

使用剂量

1. 疮大者一次用 0.15 ~ 0.18g (标准配勺, 1 勺等于 0.025g, 0.15g 等于 6 勺);
2. 疮小者一次用 0.03 ~ 0.06g (标准配勺, 1 勺等于 0.025g, 0.05g 等于 2 勺);
3. 每 3 日一次。

用量说明图解



使用方式

外用少许。用棉花棒沾取轻轻扫上，可立刻红活。

注意事项

1. 初生儿、面部及关节部位不宜多用;
2. 口腔、耳中、眼边及心窝、腰眼等处均不宜使用;

3. 仅限外用，严禁口服；
4. 存放于儿童拿不到的位置。

问止白降散

使用剂量

1. 疮大者一次用 0.15 ~ 0.18g (标准配勺, 1 勺等于 0.025g, 0.15g 等于 6 勺);
2. 疮小者一次用 0.03 ~ 0.06g (标准配勺, 1 勺等于 0.025g, 0.05g 等于 2 勺);
3. 每 3 日一次。

用量说明图解



使用方式

1. 外用少许。清水调敷疮头上，或粉末直接撒于疮面上；
2. 溃疡疮口太小、脓腐难去者，或溃疡已成瘻管或窦道者，可用桑皮纸或丝棉纸做成裹药，插于疮口，可使疮口开大、脓腐易出，腐

蚀化管；

3. 对于赘疣，点之可以腐蚀脱落；

4. 对于瘰癧日久不内消、病位浅在、体质较好的患者，可以掺于太乙膏上，盖贴结核处。

注意事项

1. 初生儿、面部及关节部位不宜多用；

2. 口腔、耳中、眼边及心窝、腰眼等处均不宜使用；

3. 仅限外用，严禁口服；

4. 存放于儿童拿不到的位置。

问止卫教 | 护肩三式

视频播放

问止卫教 | 虚空转球运动

视频播放

问止卫教 | 起床护腰肾动作

视频播放

问止卫教 | 心脏保养外治法

视频播放

问止卫教 | 心痛胸闷外治法

视频播放

方法说明

问止直播 | 治癌症的二三事

林大栋博士

问止中医联合创始人及首席医疗官

本文是直播课《治癌症的二三事》文字笔记，详细阐述了中医如何看待癌症、倪海厦先生治癌案例、中医大脑治癌智慧、问止中医治癌的 2 大类思路、保全癌症患者 6 大健康标准的理念等话题。

有看诊需求的朋友，请配合《问止治癌方法说明》一起阅读。



海报顶部有“no.1 问止 大医小课”字样。中间是标题“我的中医之路”和“治癌症的二三事”。右侧是林大栋博士的肖像，旁边有“林大栋博士”竖排文字。左下角是一个二维码，旁边有“扫码看直播”字样。

出师未捷身先死

今天讲这个题目比较大，这个题目一出来，很多人都说：哇，治癌症有这么厉害吗？

一般人都会谈癌色变，这是一个比较严肃的话题。开始讲之前，先讲到我对癌症的切身认识。

我的曾祖母就是癌症过世的，我小时候第一次感受到原来癌症是

一个很可怕的病症。小时候我都在想，医学一直进步，总有一天会完全解决这个问题，结果近半个世纪过去了，癌症依然非常难治。



你今天来谈说我来治癌症，听起来有点头大，但今天主要是跟大家分享我的一些看法。说到癌症，我这里面第一个子标题叫做“出师未捷身先死，长使英雄泪满襟”。事实上，这种故事常有，我不知道大家喜不喜欢看韩剧，最容易让剧情有惊天动地的发展是，有一天男主角或女主角坐在诊间，医生翻阅报告，面色凝重，告诉这个男主角或女主角，某某小姐或某某先生，你得了癌症，你还剩下三个月。这时候整个故事会急转直下，剧情高潮迭起，后面大概还要撒狗血，撒到最后就结束。

现实的世界，这种故事非常多，所以说人生如戏。那时候我在硅谷工作，我有一个同事，本职学能非常好，各方面能力非常强，整个人充满了精神充满了干劲，对自己很严格，对别人也很严格。



有一天我跑到他的办公室想要请教一些事情，只看他在那边整个

人好像泄了气的皮球。平常那种霸气和敏锐都没有了。他跟我讲他得了癌症。这种事情的后来当然大家都知道了，也许他就会离开大家，所有的人生计划、所有的雄途霸业、所有的未来规划、所有的美好憧憬都化为乌有。

倪海厦治重症

我们北加州一位老前辈跟我讲说：我从来都不想治重症，我只想治一些小病。我问为什么？他说因为治重症太辛苦了，压力太大，有时候也没有把握。很多中医都认为说中医是辅助性治疗慢性病慢慢治，有时候遇到重症都退到后面去。

我们问止中医一开始治大部分常见的病痛，慢慢渐渐有不少重症病患也来找到我们，中医大脑优化的过程中，我们治重症的能力越来越强。

当然说到治癌，最有名的当然是我的老师倪海厦先生了。当年我去汉唐跟着，汉唐中医学院在哪？在美国的佛罗里达州，也就是在它的东南角一个小岛，那个岛有一个跨海桥可以连过去。在这个岛上，我就看到了很多很多的治癌症的案例。



里面各种癌症的病。像我以前没有看过肝癌末期的人，整个脸是

铁灰色的，一点光泽都没有，而且腹胀如鼓，还有腹水，而且他的皮肤上面会有蜘蛛痣。我们以前都在课本上看，在书上看，没有看过真的人。

乳癌造成淋巴转移，成为淋巴癌，整个右手臂肿起来，妇人肿到她的手臂比她的大腿还要粗，乳癌发出一种恶臭，跟死老鼠的味道一样。

各种很惊人的癌症的病人。我最近写的一本书叫做《佛州汉唐跟诊日志》，讲到我当年到从师倪海厦老师的经历。


高中校长的鼻咽癌

那时候我去老师那边跟诊，大家都住在外边，一一圈围着汉唐的附近的一些饭店，一些公寓。那时候有一个病患就跟我住在一起，这是一个高中的校长，他得的是鼻咽癌。他当时跟我讲，他一开始得了鼻咽癌，台湾的台中附近有一些病友组成一个病友会，大家互相鼓励，互相联络消息。他跟我说，当时他就发现一个一个照着顺序，医师说他能活到多久，还蛮准的。现代医学西医说他经过统计你能活多久，他跟你讲多久大概都很准。这时候他忽然间想到，那我不就是下一个了，他突然间觉得我不能再这样子。



那时候他用一个药，这个药很有名，叫萨利多。本来这个药很多年前在欧洲出来的时候是治孕吐的，后来治了以后很多副作用，很多小孩生下来以后没有手，结果这个药就被封存起来了，可这个药还没销毁，几年后摇身一变变成治癌症的药，很可怕。这个药拿来治鼻咽癌听说蛮多人的。

这位校长，他跟我讲，他吃了萨利多之后发生了一件事，骇人听闻。所以我说有时候这些真的只能够到倪师那边跟诊的时候才能见到。他说你看我多高，我说“不算高，一百六十几”，他好像 165 左右。事实上他本来一百七十几，他说他本来是很高的，后来现在就矮下来，就是吃了这药之后的副作用。



这个实在是非常惊人，他被这个药的副作用搞到整个人完全变了，我第一次听到还真的有这种药。他说，其实是每个（鼻咽癌）人都要走这条路。你看多了以后也没有什么意义，你就往这条路上走，你还走吗？于是他跑来找倪师看诊，这是我跟他住在一起亲身经历。

师姐的食道癌

当时非常多人去找倪师看癌症。有一位师姐是食道癌，西医说可能要做化疗，这时候他听我们大家的劝解，决定到佛州去找倪师。他还想，这么严重的症状怎么办。没想到倪师跟他讲“你今天在病人里面，排后面”，也就是说他不算是很重症。

这位女士，她本来声音非常沙哑，吞咽也有困难，结果治了两周，渐渐声音不沙哑，各方面都还不错。两周之后老师就要她回去，后来她吃了两三个月的药以后，觉得好像也都没什么症状了，她跟我讲她就跑去检查，西医说没有什么问题。



她问说不是本来是癌症吗？西医说会不会是误诊？她说什么误诊，当时已经开始要吃药了。

现在这位师姐也还在，过得好好的。

当然了这个是属于轻症。重症的我也见过，实在没有办法，但是一天两天走了，因为那已经是很末期了才来。所以倪师每次都说“我们真是倒霉，都是人家治到不想治、不能治、完全没有希望才丢给我们，为什么不一开始还有希望就来找我们。”

我岳父得肌腱癌

我的岳父大概在 9 年前的时候，得到了一个罕见的癌，肌腱癌。那时候他主要是因为脚非常痛，检查结果发现有长一些东西，然后去化验室确定是癌症。

说巧不巧，当时他的妹妹就是我太太的姑姑，同时也得到了肌腱癌。当然这个是因为他们有遗传上的一些问题还是怎么样。

姑姑在美国是知识分子，住在马里兰州，好好得根据西医的指

示去治，大概 10 个月左右，很准，果然在 10 个月后姑姑就走了。




我岳父的故事完全不一样，我岳父当时就决定不要治。可是脚很痛怎么办？后来他用灸法，他在脚痛的地方就猛灸，灸得皮开肉绽，然后再涂药再灸，后来发现脚就不痛了。然后他就出国玩，当时我还在美国看到他出来玩，打麻将、跳舞，每天过得很快乐。

后来他妹妹走了，他还没走。一年两年，还活着，到了五年六年还好好的，到现在九年了，好好的。

我治的第一个癌症病人

有人就问说林医师，你自己有遇到怎么样的癌病的病人，有做怎么样的医治呢？

第一个看到这个病人，他本身其实已经看了西医也做了化疗了。医生跟他说，该做的都做完了，他是肺癌晚期，大概还有半年。当然我就跟他讲我的想法观念，然后我问你现在有觉得哪里不舒服，我教他一些穴位的。他家人其实不太相信。他的姐姐本身是护士，在西医环境下成长的人，对于中医半信半疑，可是也没有别的办法了，结果他们就这样做。后来，来治疗了几次，我想差不多了，你们好好自己照顾就好了，我也就没有联络了。




过了很久，大概从他来看我之后过了大概 5 年，有一次我在讲课，来了一位太太，她说你还记得某某吗？我说记得。我那时候心里想，这位癌症病人已经过了四五年了，我说“走了吗？”她说这个病人还在，我说“还在，那还不错”。可是她说，她姐姐走了。我说“为什么姐姐走了？”原来他姐姐也得了癌症，可是姐姐本身是护士，于是很用心西医来治，后来就走了。

所以这个故事给我的启示是什么？我到底有没有把他救好？说真的，没有。可是他后来就是说我们的做法让他生活比较舒服一点，原本 3 到 6 个月寿命，后来活了五六年，这也可能算是一种成功了。

癌症是慢性病

我会杀癌细胞吗？我杀了癌细胞吗？我没有。到底我们中医的治法是什么观念？我的两位老师倪海厦先生、张钊汉先生，这两位大师给我的一个很清楚的观点，就是癌症它其实算是一个慢性病。

什么叫慢性病？就是说一时三刻你也死不了。癌肿瘤长得很慢，你不去戳它，不去动它，不去玩它，它有时候慢慢长，你不知道，大家也就没事。



在澳洲一个偏远的渔村，有很多百岁老人。澳洲的卫生当局就想了解那里怎么会有那么多长寿的人。那边正好有老人过世，他们做病理研究，结果发现百岁老人他有一个很大的癌肿瘤，恶性的。可是他生前每天嘻嘻哈哈喝酒运动过得很愉快。乡下地方因为没有什么医疗资源很偏僻，所以根本就没有管它。后来老人是怎么死的？老死的。

所以癌病很多时候是慢性病。有时候你去检查，它已经在里面很久了，事实上每个人的身上都有癌细胞，只是你的癌细胞量很少，少到没有办法被检测出来，无法形成一个肿瘤。

六大健康标准

在做治疗的时候，我们要先有一个想法在心里——看看这些症状能不能缓解。大医小课朋友都听过《中医六大健康标准》，大方向就是吃喝拉撒睡都正常，还有寒热也正常。

各方面都正常了，生活就会很自在。就算你有癌症，如果六大健康标准都非常稳定，你可以活很久。




当然很多癌症，他的症状控制不住。像我前面讲末期肝癌，脸发灰色，然后蜘蛛痣，然后腹水。非常严重的时候，还是要消腹水，还是要改变一下他的症状。

所以很多时候中医的治疗是在症状上改变，在六大健康标准上提升，让病人有元气，自己可以去做各种修复，能够活得更长。

与癌细胞和平共处

癌细胞是我们身体的一份子，家里有孩子变坏，你就拿机关枪去扫吗？不行吧，这个会害到其他的孩子。

现代医学发现家里有个坏孩子，非要机关枪把他打死不可，旁边其他的好孩子也被打倒，所以越治身体正气越虚。



很多人用现代医学去治，被吓坏了，一说你有癌症，整个人都不能动，肾气就没有了。肾气都没有的时候，你要怎么自处？

中医的治症要先安病人的心，让他有信心，就是身心的治疗。

人为什么得癌症

一个人为什么得癌症？因为身体的环境不好。身体为什么环境不好？跟他的生活习性和饮食有关系，还有一个很重要的的是什么？是心灵的状况。

我看过太多癌症的病人，心里都有病，心理都不健康，心理都是晦涩，心里都是偏私，而且很严重，所以他的癌病就在他的这些贪嗔

痴慢疑、喜怒忧思悲恐惊各种的神智问题，心里的状况都很不平衡。

随时爆炸



尤其像妇女朋友，很多的有乳癌，很多时候都这样，老公有小三有外遇，心里的那个怨恨慢慢会有。

所以我说这个问题跟身心灵都有关系。

治癌并无特效药

很多朋友都在说，这一个癌症的治疗，谁就有秘方。说秘方的太多了，因为我接触了很多癌症的患者，大家的秘方真多，有各种不同的秘方，癌症的治疗也特别的昂贵，因为很多人认为说反正人都已经晚期了，有什么钱他都舍得花了，钱财乃身外之物，生不带来死不带去，所以治癌症就很昂贵。现在医学就已经很贵了，中医也是很昂贵，甚至一些民俗疗法也不便宜。

我的想法是癌症这是一个慢性病，是长期病，他应该是要让自己跟家人一起来努力，我们医生在旁边做辅导者。我们用药用针只是辅助，让你六大健康标准尽量能够得到改善。痛的地方、不舒服的地方能够改善。让你的身心都不要有太大的痛苦，快快乐乐活下去，而且活得更长。



有时候中医还是有它的特殊之处。倪老师治乳癌，以前老师用一个方法就把生附子炮附子开在一起，当然还有其他的药物的辅佐了。炮附，固表；生附放下去，就像深水炸弹崩炸开来。结果乳癌两天变软了。

但是到了很多末期的癌症来说，他其实因为整个身体非常得坏，它的面积很大，这个时候你针对着一个肿瘤或者是阴实东西去打，有时候反而让他的体力变差。应该首先要把整个体力提升，把整个身体的环境变好，这时候治起来就事半功倍。

所以说有没有什么特效药？我个人是很坦白讲，我还找不到什么特效药。

问止中医治癌的两大思路

很多人问如果我到问止中医，中医大脑怎么样来救治癌症？因为我们看重症的人越来越多，最后我们成立了「癌重症组」，负责的医师都非常优秀，独当一面在第一线，当然有时候病情再严重一点，我们就提升到医学会议，大家会诊。



重症组在治症的时候，遇到癌症，我们现在有一个标准的流程是这么做的：它分两部分，一个就是从来不看西医，就说你检查到你患有癌症，只想用中医治。这种情况，又分两部分，先看体力好不好？体力不好，我们就把它提升到需要改善 6 大标准，把吃、喝、拉、撒、睡、寒热改善，先把体质调好，因为你体力不够，我们去攻癌细胞，不行，这时候 7 分补 3 分攻，有时候甚至 9 分补 1 分攻。第二个就是说你都没有看西医，然后来看我们，同时体力还不错，六大健康标准还可以，我们就 7 分攻 3 分补。当然里面有很多的各种不同癌症的用药细节做法方剂各方面的处理，都在我们中医大脑里面，医生会通过四诊帮患者做规划。

第二种是已经看西医了，手术、化疗、放疗做了才来的。你说他都做完了，为什么还要看中医？因为中医能够让他的生活品质更好。事实上不瞒各位说，我在临床上最常见到还是这一种病人。这样的人我们就会从六大健康标准来看，你自己吃喝拉撒寒热各方面的品质怎么样？如果很差很不好，开始调。



尤其是他做过放化疗以后，身体非常虚弱，会有很多不符合 6 大健康标准的种种的体征出来，我们就来帮他把这些症状先解决掉。第二再看看他的身体的体质的偏失，把他调回来，让他能够更自在更舒畅。第二，强化他的体力，让他的身体能够自己去做一些修复。这样就有可能带病延年。第三让身体的体质强一点，看能不能去修复，然后活久一点。

这个就是我们问止中医通过中医大脑的辅助在癌病患者救治方面的几个思路。两个思路不同，完全用中医治的治法，这时候我们可能还要攻；如果是西医已经攻完了，用刀切、用电去电它都做完了，我们中医做守的动作为主。

癌症是反省的机会

癌症其实是让一个人去反省的机会。我为什么会走到这一步？事实上得癌症人，很多时候都是生活习惯不好，生活态度不对，心灵调试没做。这些因素累积在一起，得到癌症。




得到了以后怎么样？忏悔、反省，有没有对自己好？有没有对周遭的人好？有没有去想过人生要怎么样才圆满？

这是生命的课题。有些人就是说有病看医生，反正医生会告诉我答案。不一定，医生不见得能够告诉你答案，有时候必须要靠你自己

去做调试。

我建议大家不妨多看看我们的大医小课，学点中医，因为自己的身体是最宝贵的。自己要照顾自己，身要自强，心要自在。

我们凡夫一点风吹草动心就动起来，这样的心不容易自在。所以佛家说要修定，那个定就是培养我们面对任何境界的时候，不要被带着动，那心就会自在。



人家说你这样可能是癌症，你被他一吓你就昏倒了，你的心就不自在。

你的心如果能够像大自然一样，你看很多事情的角度就不一样，就好像天在很高的地方看着我们下面的众生都觉得可怜愚昧。

所以今天的课最后送给大家就是这三句话：身要自强，心要自在，灵要自然。

问止治癌方法说明

林大栋博士

问止中医联合创始人及首席医疗官

各位先进、各位朋友：

有很多朋友都来询问我们问止中医人工智能诊所的癌症治疗方式。我们知道有癌症的朋友和家人们，无论在身体或心理都承受着的压力和痛苦，这是我们所深切关注的。我们很感谢您在寻医访药的过程中把问止中医也列入考虑的范围。

要如何利用传统的中医和强大的中医人工智能为患者解决癌症的问题，是我们一个非常重要的功课。在此，我们想要把我们的癌症治疗方案和解决之道做一个清楚的说明。有需要的朋友在看完这篇说明之后，如果觉得有必要，我们会安排问止癌重症组的主诊医师和您做初诊。无论如何，我们都要祝福您能够摆脱病苦、平安健康。首先，我们就问止中医治癌的整体结构做一个说明。在问止，我们有“癌重症”和“全科”两大组别的医师。癌重症包括：癌症|血液病|严重肝病|肾脏病及尿毒症|心脏病及心肺衰竭|中风|帕金森等神经系统疾病；癌重症就诊方式为：主诊医师+人工智能“中医大脑”+问止医学专家组会诊。通过独立组别，应用中医 AI 和专家会诊的方式，我们为癌重症患者提供我们力所能及的全部帮助。

治癌的初步，我们要确立中医癌症治疗的二大步骤：

1. 先是着重在让患者能够在“中医六大健康标准”的要求下，在日常生活饮食作息方面都能够正常舒适、阴阳调和，并培养较强的体力。
2. 在第上述步骤稳定患者“中医六大健康标准”之后，我们再视不同的癌症症状表现，进行减除肿瘤、直击癌灶的动作。


明确我们评估中医治癌的二大标准：

1. 一方面是减轻甚或去除患者严重的病痛和不适。
2. 二方面更在于能够延长患者的寿命，能够大幅超越西医宣判下来的生命期限。

只有达成上述二层标准，中医的治疗才有重大的意义。

中医六大健康标准

吃、喝、拉、撒、睡、寒热



打隔

举手喝水可治
问题不大

长期无法停止且脉大
此为胃气将绝!



问止中医

医保定点人工智能中医诊所

饮

喝水情形如何

不想喝水
半天都不喝水
亦不为苦。

体寒之表现

喜饮水
且都不能解渴

上消之表现

口干欲饮
但仅漱口
不欲下咽

血瘀之表现

吃饭一定要
喝水喝汤

脾胃虚弱之表现

大便情形

正常该如何

形状粗大长且成形

早上起来上大号，一天一次

上大号快又顺畅



问止中医

医保定点人工智能中医诊所

便秘是大问题

便秘兼潮热口渴，
舌燥苔黄，
腹部硬满。

这是实热

便秘面色苍白
喜热饮
脉比较深且慢。

这是你太寒了

老人或产后血不足，有可能便秘

常拉肚子

寒症为多

一早拉肚子，肾阳虚




问止中医

医保定点人工智能中医诊所

大便不成形
且水一冲就散

脾胃湿，宜去湿



问止中医

医保定点人工智能中医诊所

睡眠

是否能轻易入睡

如有心事，只好解决心事

晚上睡前两小时还进食，脾胃不和

血不足就难入睡，宜补血

是否还有以下两种情形，如果有，可能会引发心血管疾病

上背部、肩部痛

手的一边发麻

上述情形发生而且开始会吐，就将要发病

是否半夜会醒来

起来小便(无定时)

之后能睡

肾气虚

之后难睡

血虚
胆气虚

在相同时间点无故醒来(定时)

11:00~1:00醒来
胆的问题


1:00~3:00醒来
肝的问题

3:00~5:00醒来
肺的问题



问止中医

医保定点人工智能中医诊所



治疗阶段，我们会分成两种可能的治疗流程：

A 流程：患者目前没有西医介入，仅由现代医学检测出癌症之后，就完全由中医来开始治疗，这是第一种治疗流程。

问止中医癌症 治疗流程图

Plan A : 纯用中医

先辨别来诊者目前的
医治阶段



检查出重症并
用西医治疗



否



完全要用中医治疗之来
诊者是较难的案例。
先看其六大健康标准偏
失是否有危急性

问止中医

医保定点人工智能中医诊所



是

问止中医

医保定点人工智能中医诊所

以守为主
辅之以攻

守


查问中医六大健康标准的偏差，依此决定主症。两大重要考虑因素：
1. 胃气的有无
2. 寒热的表现



问止中医

医保定点人工智能中医诊所

中医大脑之主症不一定
要用某特定癌症



↓

选用单方加上加减，以药简力专剂量大为原则。但仍依渐次加大并观察来给药。



问止中医

医保定点人工智能中医诊所

用药原则

一开始先以正常剂量来开方，也不要一次开太长期的剂量，以利之后的调整。（同时要向来诊者说明一开始用药天数较短的原因）



问止中医

医保定点人工智能中医诊所

疗程特点

但在加重剂量的时候，要能渐次加大，不要一下子提高得太快。若来诊者能接受，再随时加大。可以考量先以二~三天的药来做观察。

B 流程: 目前西医已经介入做了手术或放化疗, 甚或还是在治疗的过程中间, 这是另外一个可能的治疗流程。

问止中医癌症 治疗流程图

Plan B: 中西医介入







中医大脑之主症不一定
要用某特定癌症



问止中医

医保定点人工智能中医诊所



用药原则

一开始先以正常剂量来开方，也不要一次开太长期的剂量，以利之后的调整。（同时要向来诊者说明一开始用药天数较短的原因）



问止中医

医保定点人工智能中医诊所



疗程特点

但在加重剂量的时候，要能渐次加大，不要一下子提高得太快。若来诊者能接受，再随时加大。可以考量先以二~三天的药来做观察。

以上这二者略有不同。如果纯用中医(A 流程)来治疗，我们会先看是否符合中医六大健康标准，来决定先守再攻或者是先攻再守（守是指强化体力减少症状；攻是指消除肿瘤、直击癌灶），这是我的师父倪海厦先生治疗癌症的基本原则，倪师便是凭借此原则在中医治癌领域成为众多末期患者的 Last Hope（最后的希望）。

而如果已经有西医介入的情况下(B 流程)，我们着重在六大健康标准偏差的改善上。整个治疗有两个重要因素是我们决定治疗方向是否正确的依据：

1. 胃气的有无，也就是消化吸收是否正常。
2. 寒热的表现，我们要做到上冷下热、上虚下实，同时手脚温暖。

而在用药方面，我们的治疗原则是：

1. 以患者能够承受的范围，渐次提高用药剂量，同时观察患者的反应来做变化调整，做到适宜安全、攻守有度。

2. 中药方剂为主，同时我们会提供艾灸、针刺及外治法的指导说明为患者居家自我保健的应用。

3. 治癌重症离不开药力强劲的峻药，峻药的使用、攻守的配置，全程由主诊医师严密监控并和患者保持密切沟通。

4. 合理而可接受的费用，不造成家庭经济过大负担。

5. 与癌细胞共存，让患者生活自在，病痛减低，快乐延年！

问止中医在乳腺癌、前列腺癌、肝癌、肺癌、白血病、食道癌、大肠癌、直肠癌、骨癌已经积累了不少案例。部分治疗进入稳定期或病人已经离世的案例，我们整理后已经通过“深圳问止中医”公众号发

布出来，您可以通过阅读“治疗案例”做更详细的了解。治癌并非一日之功，需长期密切跟进，更多的案例还在持续治疗中。

我们愿意发布经问止治疗后病人仍旧不幸离世的案例，这些案例对其他患者亦有重大参考意义。更重要的是，我们认为“坦诚”是问止中医的灵魂，故此我们总结的问止态度“诚意、欢喜、温暖、有情”中，“诚意”二字排在首位。



希望以上说明能让您了解问止中医人工智能诊所在癌症治疗上的整体思惟。也欢迎您来预约网诊或面诊，由我们的有经验且专业的主诊医师来做出更进一步的诊断和治疗方案。无论如何，我们都要祝福您能够摆脱病苦、平安健康。

问止治结节/息肉/增生/囊肿等阴实证方法说明

林大栋博士

问止中医联合创始人及首席医疗官

各位先进、各位朋友：

结节、息肉、增生、囊肿、良性肿瘤等，这在中医都被称之为“阴实”。有很多的朋友都来询问我们问止中医人工智能诊所能否治疗这类问题。结节、息肉、增生、囊肿、良性肿瘤，这些问题虽然大多数不会有立即的致命危险，但放任不予处理，却还是会给患者带来种种

不便、担忧和困扰，其中不乏良性变恶性的可能。

问止中医能否治疗这类阴实问题呢？答案是肯定的。在此，我们把治疗阴实的思维和方法公之于众，供有需要的朋友参考。如果您在看完这篇说明之后感觉有必要，则请在线挂号预约问止专业的主诊医师为您治疗。

怎么看待手术切除与复发？

很多朋友会倾向于用现代医学的手术去切割掉结节、息肉、增生、囊肿，这类方式确实是快速的。中医治疗的思维却截然不同，中医不止是消除掉目前见到的阴实，还会从患者根本性的体质上做调整，避免手术切除阴实后的一再复发。

临床发现，手术切除之后，因为患者的体质并没有改善，后续患者复发的机率还是相当高。做个类比：一节腐朽的木头上长出了霉菌，虽然移除掉霉菌，但不久之后又长出新的霉菌——这是因为腐朽的木头这种滋生霉菌的“体质”并没有改变。中医更侧重于把“腐朽的木头”变成干燥的木头，自然霉菌不会再生。

甚或您已经做完了现代医学的手术切除工作，还是欢迎您来问止中医人工智能诊所做体质调整，我们会让您容易滋生阴实的体质得到改善，确定不会再有复发的因素存在。

问止中医的 2 种治疗流程

一般而言我们会分成两种可能的治疗流程：

A 流程：若是阴实并不是已经发展到很大，经评估后可以用中医来治疗。这是第一种治疗流程。

问止中医阴实 治疗流程图

先辨别来诊者可能
医治方向

阴实过大而建议
用手术切除



否

问止中医
医保定点人工智能中医诊所

可以完全要用中医治疗

体力佳，气血可



问止中医
医保定点人工智能中医诊所

否


补

补气血
强化体力

攻

用攻法去阴实
行气破血去实

是



B 流程：阴实过大，先用西医的手术切除之后，再做体质的调整。

这是另外一个可能的治疗流程。



问止中医的用药原则

这是患者最关心的问题——你们用什么方法把阴实治好？针对结节、息肉、增生、囊肿、良性肿瘤等，问止中医的用药原则是这样的：

1. 要破除阴实，需用“攻法”，必须要用到行气破血的药，所以我们会先评估患者的体质是否比较强健、是否适合一上来就使用攻的药。

2. 如果评估之后觉得患者的体力较差、气血也不足，我们会先在最短的时间内把患者的气血状况提高，然后再进行上述第 1 步骤里的攻法。

3. 注重“治标”与“治本”的结合，治标即用攻的方剂直接作用在病灶、治本即用调理体质的方剂改善患者的根本。两者结合，才会取得消除阴实并让患者不再复发的治疗效果。

4. 如果使用到峻药，攻守之间的配置全程由医师监控并和患者保持密切联系。医师会和患者一起掌握治疗的发展。

在现代高发的甲状腺结节、肺结节、乳腺增生、肝囊肿、肾囊肿、胃息肉、肠息肉等领域，问止中医人工智能诊所均有许多成功案例。我们在临床对治各类阴实证经常使用到的中药有：香附、川芎、三棱、莪术、乳香、没药、延胡索、茴香、红花、桃仁。经常使用到的方剂有：血府逐瘀汤、桂枝茯苓丸、下瘀血汤、柴胡疏肝汤、当归四逆汤等。根据患者发病部位、大小、体质等，医师均需辨证论治，使用中医大脑开具出个性化的处方。

希望以上说明能让您了解问止中医人工智能诊所在阴实治疗上的整体思维。也欢迎您来预约网诊或面诊，由我们的有经验且专业的医师来做出更进一步的诊断和治疗方案。无论如何，我们都要祝福您能够摆脱病苦、平安健康。