

浙江大学计算机学院 Beamer 模板

ZJU CS Beamer Template

Your Name

浙江大学计算机科学与技术学院

2026 年 9 月 2 日

- ① 课题背景
- ② 研究内容
- ③ 计划进度

① 课题背景

② 研究内容

③ 计划进度

用 Beamer 很高大上？

- 大家都会 $\text{\LaTeX}$ ，好多学校都有自己的 Beamer 主题

用 Beamer 很高大上？

- 大家都会 $\text{\LaTeX}$ ，好多学校都有自己的 Beamer 主题
- 中文支持请选择 $\text{\XeLaTeX}$ 编译选项

① 课题背景

② 研究内容

美化主题

如何更好地做 Beamer

③ 计划进度

① 课题背景

② 研究内容

美化主题

如何更好地做 Beamer

③ 计划进度

① 课题背景

② 研究内容

美化主题

如何更好地做 Beamer

③ 计划进度

排版举例

无编号公式

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{\pi_{\theta}}[G_t] = \sum_{s \in \mathcal{S}} d^{\pi}(s) V^{\pi}(s) = \sum_{s \in \mathcal{S}} d^{\pi}(s) \sum_{a \in \mathcal{A}} \pi_{\theta}(a|s) Q^{\pi}(s, a)$$

多行多列公式¹



$$\begin{aligned} Q_{\text{target}} &= r + \gamma Q^{\pi}(s', \pi_{\theta}(s') + \epsilon) \\ \epsilon &\sim \text{clip}(\mathcal{N}(0, \sigma), -c, c) \end{aligned} \tag{1}$$

¹如果公式中有文字出现，请用 `\mathrm{\}` 或者 `\text{\}` 包含，不然就会变成 *clip*，在公式里看起来比 `clip` 丑非常多。

编号多行公式

$$\begin{aligned}
 A = \lim_{n \rightarrow \infty} \Delta x & \left(a^2 + \left(a^2 + 2a\Delta x + (\Delta x)^2 \right) \right. \\
 & + \left(a^2 + 2 \cdot 2a\Delta x + 2^2 (\Delta x)^2 \right) \\
 & + \left(a^2 + 2 \cdot 3a\Delta x + 3^2 (\Delta x)^2 \right) \\
 & + \dots \\
 & \left. + \left(a^2 + 2 \cdot (n-1)a\Delta x + (n-1)^2 (\Delta x)^2 \right) \right) \\
 & = \frac{1}{3} (b^3 - a^3) \quad (2)
 \end{aligned}$$

图形与分栏



$\text{\LaTeX}$ 常用命令

命令

$\backslash$ chapter 章	$\backslash$ section 节	$\backslash$ subsection 小节	$\backslash$ paragraph 带题头段落
$\backslash$ centering 居中对齐	$\backslash$ emph 强调	$\backslash$ verb 原样输出	$\backslash$ url 超链接
$\backslash$ footnote 脚注	$\backslash$ item 列表条目	$\backslash$ caption 标题	$\backslash$ includegraphics 插入图片
$\backslash$ label 标号	$\backslash$ cite 引用参考文献 [1]	$\backslash$ ref 引用图表公式等	

环境

table 表格	figure 图片	equation 公式
itemize 无编号列表	enumerate 编号列表	description 描述

$\text{\LaTeX}$ 环境命令举例

```

1 \begin{itemize}
2   \item A \item B
3   \item C
4   \begin{itemize}
5     \item C-1
6   \end{itemize}
7 \end{itemize}
    
```

- A
- B
- C
 - C-1

LaTeX 环境命令举例

```

1 \begin{itemize}
2   \item A \item B
3   \item C
4   \begin{itemize}
5     \item C-1
6   \end{itemize}
7 \end{itemize}

```

- A
- B
- C
 - C-1

```

1 \begin{enumerate}
2   \item 巨佬 \item 大佬
3   \item 萌新
4   \begin{itemize}
5     \item[n+e] 瑟瑟发抖
6   \end{itemize}
7 \end{enumerate}

```

- ① 巨佬
- ② 大佬
- ③ 萌新
 - n+e 瑟瑟发抖

$\text{\LaTeX}$ 数学公式

```

1  $V = \frac{4}{3}\pi r^3$
2
3  \[
4      V = \frac{4}{3}\pi r^3
5  \]
6
7  \begin{equation}
8      \label{eq:vsphere}
9      V = \frac{4}{3}\pi r^3
10 \end{equation}
    
```

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \quad (3)$$

- 更多内容请看 [这里](#)

表 1: 编号与含义

编号	含义
1	4.0
2	3.7

公式 (3) 的编号与含义请参见表 1。

作图

- 矢量图 eps, ps, pdf
 - METAPOST, pstricks, pgf ...
 - Xfig, Dia, Visio, Inkscape ...
 - Matlab / Excel 等保存为 pdf
- 标量图 png, jpg, tiff ...
 - 提高清晰度, 避免发虚
 - 应尽量避免使用

- ① 课题背景
- ② 研究内容
- ③ 计划进度

- 一月：完成文献调研
- 二月：复现并评测各种 Beamer 主题美观程度
- 三、四月：美化 ZJUCS Beamer 主题
- 五月：论文撰写

Thanks!

Q&A

- [1] Núria Macià, Ester Bernadó-Mansilla, Albert Orriols-Puig, and Tin Kam Ho.
Learner excellence biased by data set selection: A case for data characterisation and artificial data sets.
Pattern Recognition, 46(3):1054–1066, 2013.