ClaudeCode安装

一、ClaudeCode 介绍

1. Vibe Coding（氛围编程）

Vibe Coding，直译为"氛围编程"或"沉浸式编程"，是一种以结果为导向的全新编程方式。它的核心理念是：人类只负责提出需求和审核结果，代码的实现细节全部交给 AI 完成。

在这种模式下，开发者通过自然语言、示例或图形描述功能需求，AI 工具（如 ChatGPT、Cursor、Claude Code 等）会自动生成代码并运行，用户只需根据结果进行反馈和调整，直到符合预期为止。

2. ClaudeCode 概述

Claude Code 是一个代理编码工具，可以读取你的代码库、编辑文件、运行命令，并与你的开发工具集成。可在终端、IDE、桌面应用和浏览器中使用。

Claude Code 是一个由 AI 驱动的编码助手，可帮助你构建功能、修复错误和自动化开发任务。**它理解你的整个代码库**，可以跨多个文件和工具工作以完成任务。

官网：https://claude.com/product/claude-code

中文文档：https://code.claude.com/docs/zh-CN/



汇率参考：

- 1美元 = 6.88人民币
- 20美元 ≈ 140人民币
- 100美元 ≈ 700人民币

3. ClaudeCode 流程框架图



模型可以配置切换

重要说明：

- ClaudeCode 只是一个工具，真正的"大脑"是里面的模型
- 模型是可以替换的

二、ClaudeCode 安装

1. 安装 Git

官网：https://git-scm.com/install/windows



> **注意**：官网下载可能较慢，推荐使用镜像网站下载

镜像网站：https://registry.npmmirror.com/binary.html?path=git-for-windows/v2.53.0.windows.2/



安装步骤

1. 下载完成后，双击运行安装程序

2. 按照向导进行"傻瓜式"安装，直接点击"下一步"即可
3. 根据需要选择是否修改安装路径





验证安装

```
# 查看 git 是否安装成功，如果能够显示版本号，则说明安装成功
git -v
```



为什么需要安装 Git?

Claude Code 是一个强大的 AI 编程工具，支持在 Windows 系统上运行，但其运行环境依赖于 Git Bash 提供的功能。

- **Git Bash**：是 Git for Windows 提供的一个模拟类 Unix 的命令行工具。它为 Claude Code 提供了必要的终端环境，支持执行相关命令。
- **版本控制**：Git 本身是一个版本控制工具，Claude Code 可以利用 Git 的功能进行代码版本管理和协作开发，尤其是在需要与团队共享代码或管理项目历史时。

2. 安装 Node.js

官网：https://nodejs.org/zh-cn/download

> **注意事项：**
>
> - 如果是新安装，直接安装最新版本
> - 如果以前安装过，检查一下版本
> - ClaudeCode 是一个新工具，Node 版本如果太老可能无法兼容
> - **推荐使用 20+ LTS 以上版本**

名称	修改日期	类型
Git	2026/3/11 14:06	文件夹
Node	2026/3/11 14:13	文件夹
TortoiseSVN	2026/2/4 10:03	文件夹
Git-2.53.0.2-64-bit.exe	2026/3/11 14:03	应用程序
node-v24.14.0-x64.msi	2026/3/11 14:12	Windows Installer

安装步骤

按照向导进行安装，不断点击"下一步"即可。

验证安装

```
# 查看 Node 是否安装成功
node -v
```



为什么需要安装 Node.js?

NPM 是 Node.js 自带的包管理工具，因此，通常你只需安装 Node.js，NPM 就会自动安装在系统中。

- **NPM 功能**：允许开发者轻松地下载、安装、共享、管理项目的依赖库和工具
- **ClaudeCode 依赖**：ClaudeCode 就是 npm 里面的一个包，需要通过 npm 进行安装和管理

<<<<<<< REPLACE

3. ClaudeCode 安装

安装步骤

1. **使用管理员权限运行 CMD 窗口**
2. **执行以下命令：**

```
# 设置阿里云镜像加速（国内用户推荐）
npm config set registry https://registry.npmmirror.com

# 使用 npm 安装 Claude Code
npm install -g @anthropic-ai/claude-code

# 检查安装是否成功
claude --version
```

```
# 执行启动命令
claude
```



解决地区限制问题

直接执行 `claude` 可能会报错，这是因为 ClaudeCode 工具会校验位置信息。国内用户无法直接使用，但可以通过修改配置来绕过这个校验。



解决方法：

1. 找到 Claude 的 JSON 配置文件

- 路径：`C:\Users\你的用户名\.clause.json`

2. 添加以下配置项：

```
"hasCompletedOnboarding": true,
```



3. 重新启动 ClaudeCode



> **注意**：此时 ClaudeCode 可以正常启动，但还无法使用其自带的大模型（国内无法访问）。接下来需要接入第三方大模型 API。

接入 DeepSeek 模型（新增）

如果你想使用 DeepSeek 模型，可以按照以下步骤配置：

步骤 1：获取 DeepSeek API Key

1. 访问 DeepSeek 官网
2. 注册账号并登录
3. 进入 API 管理页面，创建新的 API Key
4. 复制生成的 API Key

步骤 2：配置 DeepSeek 环境变量

```
# 设置 DeepSeek API Key（替换 YOUR_DEEPSEEK_API_KEY 为你的实际 Key）
setx ANTHROPIC_API_KEY "YOUR_DEEPSEEK_API_KEY"

# 设置 DeepSeek API 端点
setx ANTHROPIC_BASE_URL "https://api.deepseek.com/v1"

# 设置 DeepSeek 模型（根据你的需求选择）
# 可选模型：deepseek-chat, deepseek-coder, deepseek-reasoner 等
setx ANTHROPIC_MODEL "deepseek-chat"
```

步骤 3：验证配置

```
# 查看当前配置
echo %ANTHROPIC_API_KEY%
echo %ANTHROPIC_BASE_URL%
echo %ANTHROPIC_MODEL%
```

步骤 4：启动 ClaudeCode

```
claude
```

步骤 5：测试 DeepSeek 连接

在 ClaudeCode 中输入简单的问题测试是否正常响应。

5.3 其他模型接入示例

接入 OpenAI 兼容的 API（如 OpenAI、Azure OpenAI 等）：

```
setx ANTHROPIC_API_KEY "your-openai-api-key"
setx ANTHROPIC_BASE_URL "https://api.openai.com/v1"
setx ANTHROPIC_MODEL "gpt-4o"
```

接入 Google Gemini：

```
setx ANTHROPIC_API_KEY "your-gemini-api-key"
setx ANTHROPIC_BASE_URL "https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta"
setx ANTHROPIC_MODEL "gemini-pro"
```

注意事项

1. **API Key 安全**：妥善保管你的 API Key，不要泄露给他人
2. **费用控制**：注意 API 调用费用，设置使用限额
3. **模型兼容性**：确保选择的模型与 ClaudeCode 兼容
4. **网络连接**：确保可以正常访问 API 服务端点
5. **环境变量持久性**：使用 `setx` 命令设置的环境变量是永久性的，重启后仍然有效