# Elokuva-arkisto

## 1. Johdanto

Elokuva-arkiston on tarkoitus muodostua elokuvista, joita käyttäjä omistaa. Listausperiaatetta voi myös varioida haluamakseen. Käyttäjä voi muodostaa arkiston esimerkiksi sillä perusteella, mitä elokuvia hän on katsonut. Arkistojen ei ole tarkoitus näkyä kaikille, vaan ne ovat vain käyttäjän omassa käytössään, koska perusideana toimii elokuvakirjasto omaan käyttöön. Jos käyttäjällä ilmenee ongelmia käytön aikana tai hän haluaisi tehdä parannusehdotuksia, näkyy sivuilla ylläpitäjän yhteystiedot, jonka kautta voi ottaa yhteyttä ylläpitäjään.


Elokuva-arkistosta on tarkoitus pystyä etsimään ja listaamaan elokuvia tietyllä hakusanalla tai listaamaan kaikki elokuvat aakkosjärjestyksessä. Arkistoon pystyy lisäämään ja sieltä pystyy poistamaan elokuvia. Lisäyksen yhteydessä elokuvasta täytyy kirjata vähintään nimi. Lisäksi voi kirjata muun muassa valmistumisvuoden, pääosan esittäjiä, ikärajan, keston, ohjaajan ja minkä maalainen elokuva on. Koska olen suunnittelemassa elokuva-arkiston omaan käyttöön, lisään elokuvalle myös numeron, jonka avulla elokuva on helposti löydettävissä esimerkiksi kirjahyllystä. Tämän numeron avulla kaikki elokuvat pystytään myös listaamaan numerojärjestyksessä, jolloin päästään tarkastelemaan koko arkistoa.

Tietokantaan rekisteröidytään ja omia arkistoja pääsee tarkastelemaan jälkeenpäin kirjautumalla sisään omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjä valitsee itselleen käyttäjätunnukset ja salasanan.

Elokuva-arkisto tietokanta toteutetaan käyttäen ohjelmointikielenä PHP:tä ja tietokantapalvelimena käytetään PostgreSQL:ää. Koodausympäristönä toimii Users-palvelin.

# 2. Yleiskuva järjestelmästä

## Käyttötapauskaavio



## Käyttäjäryhmät

Elokuva-arkiston käyttäjiä ovat asiakkaat, jotka haluavat hyödyntää elokuva-arkiston ominaisuuksia pitämällä kirjaa elokuvistaan.

Elokuva-arkistoa käyttää myös ylläpitäjä, joka huolehtii tietokannan toiminnasta ja tekee mahdollisia päivityksiä.

## 3. Käyttötapaukset

## Asiakkaan käyttötapaukset

Rekisteröityminen: Kun asiakas haluaa rekisteröityä, hän antaa itselleen arkiston nimen, käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Kirjautuminen: Asiakas kirjautuu palveluun käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan. Jos salasana on oikein, kirjautuminen onnistuu.

Kirjautuminen ulos: Kun asiakas haluaa päättää istunnon, hän kirjautuu ulos elokuva-arkiston tarkastelusta. Ulos kirjautuminen onnistuu kaikilta muilta paitsi lomakesivulta.

Elokuvien lisääminen: Kun asiakas on kirjautunut sisään palveluun onnistuneesti, hän pystyy lisäämään uuden elokuvan valitsemalla elokuvan lisäämisen arkistoon. Tämän jälkeen asiakas täyttää lomakkeen, johon täytyy antaa tiedoksi vähintään elokuvan nimi. Kun lomake on valmis, asiakas varmentaa elokuvan lisäyksen valitsemalla tallenna. Jos lomake on täytetty oikein, elokuva lisätään arkistoon. Jos käyttäjä on vahingossa kirjoittanut esimerkiksi vääriä tietoja, hän pystyy tyhjentämään koko lomakkeen tyhjennä painikkeella. Lisäyslomakkeen tekemisen voi keskeyttää missä vaiheessa tahansa peruuttamalla lomakkeen täytön, mikä palauttaa käyttäjän pääsivunäkymään.

Elokuvan poistaminen: Kun asiakas on kirjautunut sisään palveluun onnistuneesti, hän pystyy poistamaan elokuvan arkistosta. Asiakas siirtyy muokkaamaan elokuvaa ja valitsee sivulta poista, joka poistaa elokuvan arkistosta. Tämän jälkeen käyttäjä siirretään pääsivulle.

Elokuvan muokkaaminen: Kun asiakas on kirjautunut sisään palveluun onnistuneesti, hän pystyy etsimään elokuvan, esimerkiksi hakusanalla, arkistosta, ja valitsemalla ominaisuuden muokkaa. Asiakas siirtyy sivulle, jossa näkyy aiemmin täytetty lomake ja tätä lomaketta asiakas voi muokata. Tämän jälkeen käyttäjä siirretään pääsivulle.

Elokuvien listaaminen: Kun asiakas on kirjautunut sisään palveluun onnistuneesta, hän pystyy hakusanalla etsimään elokuvaa arkistosta. Kun haku on suoritettu, palvelu listaa kaikki hakusanaa vastaavat elokuvat.

Elokuvien listaaminen aakkos- tai numerojärjestyksessä: Vastaavasti kuin tapauksessa elokuvien listaaminen, mutta asiakas valitsee heti vaihtoehdon listata kaikkia arkiston elokuvat haluamassaan järjestyksessä.

Palautteen antaminen: Sivustolla näkyy ylläpitäjän yhteystiedot, jonka avulla pystyy ottamaan ylläpitäjään yhteyttä ja antamaan palautetta palvelusta tai ilmoittamaan mahdollisista vikatilanteista.


Omien käyttäjätietojen muokkaaminen: Kun asiakas on kirjautunut sisään palveluun onnistuneesta, hän pystyy siirtymään muokkaa omia tietoja linkin kautta muokkaamaan omia käyttäjätietojaan. Asiakas voi vaihtaa salasanansa ja arkiston nimen.

## Ylläpitäjän käyttötapaukset

Ominaisuuksien lisääminen: Ylläpitäjä voi lisätä täytettävään lomakkeeseen ominaisuuksia, joita elokuvasta voidaan kirjata ylös.

Käyttäjien arkistojen tarkastelu: Ylläpitäjä pystyy seuraavaan käyttäjien kokoamia arkistoja.

# 4. Järjestelmän tietosisältö



Tietokohde: Elokuva

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
Nimi	Merkkijono, max. 100 merkkiä	Elokuvan nimi
numero	Luku, max. 5 numeroa	Elokuvan numero, jolla se löydetään esimerkiksi kirjahyllystä
Kesto	Luku, max. 3 numeroa	Elokuvan kesto
Ikäraja	Luku, max. 2 numeroa	Elokuvan ikäraja
Valmistusvuosi	Luku, max. 4 numeroa	Elokuvan valmistumisvuosi
Maa	Merkkijono, max. 100 merkkiä	Elokuvan valmistusmaat
Kieli	Merkkijono, max. 60 merkkiä	Elokuvan audiokieli

Elokuvaan liittyy nollasta moneen henkilöä, jotka voivat toimia näyttelijänä tai ohjaajana elokuvassa. Samaan elokuvaan liittyy nollasta moneen henkilöä riippuen siitä, kuinka paljon tietoja käyttäjä haluaa kirjata ylös. Yhteen elokuvaan liittyy vain yksi käyttäjä. Samaan käyttäjään voi liittyä monta elokuvaa.

Tietokohde: Henkilö

Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
Nimi	Merkkijono, max. 50 merkkiä	Näyttelijän nimi


Henkilö on yhteydessä elokuvaan joko siten, että henkilö on näytellyt elokuvassa tai toiminut ohjaajana. Elokuvaan voi liittyä monta henkilöä ja henkilöön voi liittyä monta elokuvaa.

Tietokohde: Käyttäjä


Attribuutti	Arvojoukko	Kuvailu
Käyttäjätunnus	Merkkijono, max. 20 merkkiä	Käyttäjän itselleen antama käyttäjätunnus
Salasana	Merkkijono, max. 20 merkkiä	Käyttäjän itselleen antama salasana

Käyttäjään liittyy useita elokuvia, mutta elokuvaan arkistossa liittyy vain yksi käyttäjä, koska jokainen käyttäjä luo oman arkistonsa.

## 5. Relaatiotietokantakaavio



## 6. Sivukartta



# 7. Järjestelmän yleisrakenne

Tletokantasovelluksen tekemisessä on noudatettu MVC-mallia. Näkymät sijaitsevat kansiossa views, mallit sijaitsevat kansiossa kirjasto ja kontrollerit sijaitsevat projektin juuressa (Elokuva-arkisto kansion sisällä). Käytetyt aputiedostot on myös sijoitettu kirjasto kansioon.

Tiedostojen nimet on kirjoitettu camelCase-tyylillä.

# 8. Järjestelmän komponentit

## Näkymät

### views/aakkoset.php

Näyttää kaikki käyttäjän elokuvat aakkosjärjestyksessä olevana listana. Jokaista elokuvaa pääsee muokkaamaan ja elokuvien tietoja pääsee tarkastelemaan "Tarkastele tietoja/muokkaa"-linkin kautta. Sivulta pääsee palaamaan pääsivulle.

## views/hakuNimella.php

Sivu näyttää ohjaajan nimellä tai näyttelijän nimellä tehdyn haun tulokset, jos tuloksia on ollut. Sivulta pääsee palaamaan takaisin pääsivulle.

#### views/hakusivu.php

Sivu näyttää hakusanalla haetun haun tulokset. Hakusana on siis osa elokuvan nimeä. Sivulta pääsee tarkastelemaan elokuvien tietoja ja muokkaamaan elokuvia "Tarkastele tietoja/muokkaa"-linkin kautta. Sivulta voi palata pääsivulle.

#### views/loging.php

On sivuston varsinainen etusivu, jonka kautta kirjaudutaan sisään tai voidaan siirtyä rekisteröitymislomakkeeseen.

#### views/lomake.php

Sivu sisältää täytettävän lomakkeen uutta lisättävää elokuvaa varten. Kaikki muut paitsi numero, ikäraja, kesto ja valmistusvuosi, voidaan antaa merkkijonona, muut kuuluu antaa numeerisena arvona. Jos tietoja on annettu väärin, elokuvan tallentaminen ei onnistu. Sivulla on toiminnot, jonka avulla voi tyhjentää lomakkeen(Tyhjennä), palata takaisin pääsivulle(Peruuta) ja tallentaa täytetyn lomakkeen(Tallenna). Ainoa pakollinen täytettävä kohta on elokuvan nimi, ilman sitä lomakkeen tallentaminen ei onnistu.

## views/muokkausLomake.php

Sivulla näkyy aiemmin täytetyt tiedot elokuvasta. Elokuvaan voi lisätä tietoja tai vanhoja tietoja voi muuttaa. Tämän jälkeen, jos tiedot on täytetty oikein, onnistuu lomakkeen tallentaminen. Perusteet onnistuneelle tallentamiselle ovat samat kuin lomake.php:ssa. Sivun kautta voi myös poistaa elokuvan ja palata listasivulle, jonka kautta muokkauslomakkeeseen on siirrytty.

## views/numerot.php

Näyttää kaikki käyttäjän elokuvat numerojärjestyksessä. Sivun kautta pääsee palaamaan pääsivulle.

## views/omatTiedot.php

Sivulta näkee oman käyttäjätunnuksensa. Sivulla pystyy täyttämään lomakkeen, jolla voi vaihtaa salasanan. Sivulla on myös linkki, jonka avulla voi poistaa käyttäjätilinsä kokonaan.

## views/pääsivu.php

Sivun kautta pystyy tekemään kolmenlaisia hakuja tietokannasta; hakusanalla, joka on osa elokuvan nimeä, näyttelijän nimellä ja ohjaajan nimellä. Sivulla on myös linkit aakkos- ja numerojärjestys listoihin. Pääsivun kautta pääsee myös tarkastelemaan omia tietoja, lisäämään elokuvan ja kirjautumaan ulos.

## views/rekisteröityminen.php

Sivu sisältää lomakkeen, jonka täyttämällä onnistuneesti ja hyväksymällä, pystyy luomaan käyttäjätunnuksen.

## Mallit ja aputiedot

## kirjasto/elokuva.php

Tiedosto sisältää kaikki elokuvaan liittyvät funktiot. Funktioiden avulla muun muassa käsitellään tietokantaan ja tehdään kantaan kyselyitä. Funktiot myös palauttavat hakujen tuloksia erilaisissa muodoissa.

## kirjasto/kayttaja.php

Tiedosto sisältää kaikki käyttäjään liittyvät funktiot samalla lailla, kun elokuva.php sisältää elokuvaan liittyvät funktiot.

#### kirjasto/toiminnot.php

Tiedosto sisältää yleisesti hyödyllisiä funktioita, jotta muuhun koodiin ei tule turhaa toistoa.

## kirjasto/yhteys.php

Tiedosto sisältää funktion, jonka avulla otetaan yhteys tietokantaan. Kaikki muut funktiot, jotka tekevät kyselyitä käyttävät tätä funktiot.

#### Kontrollerit

Kaikki kontrollerit, jotka suoritetaan sen jälkeen, kun käyttäjä on kirjautunut, tarkistavat saako käyttäjä nähdä kyseisen sivun.

## annaLomake.php

Näyttää elokuvan lisäyslomakkeen.

## doLogin.php

Tarkistaa onnistuuko käyttäjän kirjautuminen, kun käyttäjä on antanut käyttäjätunnuksen ja salasanan etusivulla (loging.php) ja painanut kirjaudu. Jos onnistuu, siirrytään paasivu.php tiedostoon ja aloitetaan sessio. Jos kirjautuminen ei onnistu, palautetaan käyttäjä takaisin etusivu näkymään.

## listaus.php

Hakee hakusanan perusteella kaikki elokuvat. Jos hakuja ei ole yhtään tai hakusana on tyhjä palauttaa käyttäjän pääsivulle ja ilmoittaa virheestä, että hakutuloksia ei ollut kyseisellä haulla.

## listausAakkoset.php

Hakee kaikki käyttäjän elokuvat tietokannasta aakkosjärjestyksessä. Siirtää käyttäjän aakkoset.php näkymään.

## listausNayttelijat.php

Hakee hakusanana olleen näyttelijän nimen perusteella käyttäjän elokuvat, joihin näyttelijä liittyy. Siirtää käyttäjän hakuNimella näkymään, jos hakutuloksia löytyy. Jos hakusana on tyhjä tai jos hakusanalla ei löydy yhtään tuloksia, niin tällöin käyttäjä palautetaan pääsivu näkymään.

## listausNumerot.php

Hakee kaikki käyttäjän elokuvat tietokannasta ja järjestää ne numerojärjestyksessä. Siirtää käyttäjän numerot.php tilaan.

## listausOhjaajat.php

Haetaan hakusanan perusteella kaikki käyttäjään liittyvät elokuvat, joissa hakusanana annettu henkilö on toiminut ohjaajana. Jos hakusana on tyhjä tai jos haku ei tuota tuloksia palautetaan käyttäjä pääsivu näkymään ja kerrotaan virheilmoituksella, että haku ei tuottanut tuloksia. Jos haulla saadaan hakutuloksia, siirretään käyttäjä hakuNimella näkymään.

## logOut.php

Lopetetaan sessio ja siirretään käyttäjä login.php:seen.

#### login.php

Etusivun kontrolleri, joka näyttää loging.php näkymän.

### muokkaa.php

Hakee kaikki tiettyyn elokuvaan liittyvät tiedot ja välittää ne muokkauslomakkeelle ja siirtää käyttäjän muokkauslomake näkymään. Välittää myös haussa olleen hakusanan, jotta osataan palata muokkauslomakkeesta takaisin aiemmin olleeseen hakuun.

### muokkaaLista.php

Sivulta, jossa käyttäjän elokuvat esitetään aakkosjärjestyksessä, voidaan myös siirtyä tarkastelemaan ja muokkaamaan elokuvan tietoja. Tämä kontrolleri hoitaa siinä tilanteessa muokkauslomakkeen täyttämisen aiemmilla elokuvalle annetuilla tiedoilla samalla lailla kun muokkaa.php. Ainoa ero muokkaa.php kontrolleriin on se, että nyt hakusanana välitetään false, minkä avulla erotetaan se, että nyt kun muokkauslomake näkymästä palataan, palataankin aakkosjärjestys sivulle.

## naytaOmatTiedot.php

Haetaan käyttäjän tiedot ne ja välitetään ne omatTiedot näkymään, jonne käyttäjä siirretään.

## paasivu.php

Näytetään näkymä pääsivu.php.

## palaaAlkuun.php

Näytetään näkymä loging.php.

### poistaElokuva.php

Poistetaan elokuva tietokannasta ja siirrytään käsittelemään paasivu.php kontrolleri.

## poistaKayttaja.php

Poistetaan käyttäjä tietokannasta, minkä jälkeen siirrytään suorittamaan kontrolleri logOut.php. Samalla kun käyttäjä poistetaan, poistetaan myös kaikki elokuvat jotka liittyvät käyttäjään ja samalla siten kaikki ohjaukset ja roolisuoritukset, jotka liittyvät käyttäjän elokuviin.

## rekisteriLomake.php

Näytetään näkymä rekisteröityminen.php.

#### rekisteroi.php

Tarkistetaan, että käyttäjä on antanut kaikki rekisteröitymiseen vaadittavat asiat oikein. Jos on, kirjataan käyttäjä sisään ja siirrytään käsittelemään kotrolleria paasivu.php. Jos tiedot ovat jollakin tavalla vialliset, palataan näkymään rekisteröityminen.php ja kerrotaan virheilmoitus, mistä selviää miksi rekisteröityminen ei ole onnitunut.

#### rekisteroityminen.php

Näytetään näkymä rekisteröityminen.php.

#### tallennaMuutokset.php

Tallennetaan mahdolliset elokuvaan tehdyt muutokset. Haetaan lomakkeesta kaikki tiedot, ja jos tiedot ovat, jollain tavalla vialliset palautetaan käyttäjä muokkauslomake näkymään ja kerrotaan virheilmoitus, miksi tallentaminen ei onnistunut. Jos kaikki tiedot on annettu oikein, lisätään mahdollisesti uudet tiedot tietokantaan ja siirrytään käsittelemään paasivu.php kontrolleria.

### teeUusiLisays.php

Lisätään uusi elokuva tietokantaan, jos kaikki tiedot on annettu oikein ja siirrytään käsittelemään paasivu.php kontrolleria. Jos tiedot, joita käyttäjä on tallentanut lomakkeeseen, ovat jollain tapaa vialliset, palautetaan käyttäjä lomake näkymään ja kerrotaan virheilmoitus, miksi tallentaminen ei onnistunut.

## vaihdaSalasana.php

Jos käyttäjä on antanut kaikki tarvittavat tiedot oikein salasanan vaihtoa varten, vaihdetaan käyttäjän salasana ja siirrytään käsittelemään paasivu.php kontrolleria. Jos taas tiedoissa on ollut jotain vikaa, siirretään käyttäjä takaisin omatTiedot näkymään ja näytetään virheilmoitus, miksi salasanan vaihtaminen ei ole onnistunut.

## Tietokantaan liittyvät tiedostot

## sql/add-test-data.sql

Kun terminaalissa ajetaan käsky psql < sql/add-test-data.sql, lisätään kaikki testi data tietokantaa.

## sql/create-tables.sql

Kun terminaalissa ajetaan käsky psql < sql/create-tables.sql, luodaan kaikki taulukot tietokantaan.

## sql/drop-tables.sql

Kun terminaalissa ajetaan käsky psql < sql/drop-tables.sql, poistetaan taulukot tietokannasta.

## 9. Asennustiedot

Tietokanta on pystytetty Users-palvelimelle, jota pääsee käyttämään ottamalla SSH-yhteyden palvelimeen komentorivin kautta koulun koneella käyttäen komentoa ssh users. Windowsilla Users-palvelinta pääsee käyttämään Putty:n kautta samalla komennolla.

Tiedostoiden tekemistä varten on otettu käyttöön PHP-tuki (ohjeet <a href="http://advancedkittenry.github.io/ohjeistus/users/kayttoonotto/php.html">http://advancedkittenry.github.io/ohjeistus/users/kayttoonotto/php.html</a>). Tietokantojen käsittelyä varten on otetty käyttöön PostgreSQL-tietokanta (ohjeet <a href="http://advancedkittenry.github.io/ohjeistus/users/kayttoonotto/postgresql.html">http://advancedkittenry.github.io/ohjeistus/users/kayttoonotto/postgresql.html</a>).

Tietokanta saadaan pystytettyä ajamalla terminaalissa, Elokuva-arkisto tiedoston sisällä, komento psql < sql/create-tables.sql. Testi data saadaan lisättyä tietokantaan ajamalla komento psql < sql/add-test-data.sql. Tietokanta saadaan nollattua ajamalla komento psql < sql/drop-tables.sql. Ajettaessa drop-tables komentoa kannattaa ottaa tarkistaa se, että varmasti kaikki taulut poistetaan.

## 10. Käynnistys-/käyttöohje

Tietokantasovellus toimii sivulla: <a href="http://hhkopper.users.cs.helsinki.fi/Elokuva-arkisto/login.php">http://hhkopper.users.cs.helsinki.fi/Elokuva-arkisto/login.php</a>. Tietokantaa voi testata käyttäen käyttäjätunnusta pallomasi ja salasana kameli.