

yii笔记之数据模型关联查询

两个表之间有一个字段相匹配，则可以关联查询。

1 : N关系则用hasMany()方法。

1 : 1关系则用hasOne()方法。

```
1 <?php
2 namespace app\controllers;
3 use yii\web\Controller;
4 use app\models\Test;
5 use app\models\Customer;
6 use app\models\Order;
7
8 class HelloController extends Controller{
9
10     public function actionIndex(){
11
12         // 根据顾客查询他/她的订单的信息
13         $customer = Customer::find()->where(['name'=>'zhangsan']->one());
14         $customer->hasMany('app\models\Order', ['customer id'=>'id']);
15     }
16 }
```

1 : N关系

```

1 <?php
2 namespace app\models;
3
4 use yii\db\ActiveRecord;
5 class Customer extends ActiveRecord{
6
7     // 帮助顾客获取订单信息
8     public function getOrders(){
9
10         $orders = $this->hasMany(Order::className(), ['customer_id'=>'id'])->asArray()->all();
11         return $orders;|
12     }
13 }

```

```

1 <?php
2 namespace app\controllers;
3 use yii\web\Controller;
4 use app\models\Test;
5 use app\models\Customer;
6 use app\models\Order;
7
8 class HelloController extends Controller{
9
10     public function actionIndex(){|
11
12         // 根据顾客查询他/她的订单的信息
13         $customer = Customer::find()->where(['name'=>'zhangsan'])->one();
14         // $orders = $customer->hasMany(Order::className(), ['customer_id'=>'id'])->asArray()->
           all();
15         $orders = $customer->getOrders();|
16
17         print_r($orders);
18     }
19 }

```

也可以用属性的方式来使用hasMany()方法，此方式要在方法中出去all（）方法，因为会自动补上all（）方法。

```
1 <?php
2 namespace app\controllers;
3 use yii\web\Controller;
4 use app\models\Test;
5 use app\models\Customer;
6 use app\models\Order;
7
8 class HelloController extends Controller{
9
10     public function actionIndex(){
11
12         // 根据顾客查询他/她的订单的信息
13         $customer = Customer::find()->where(['name'=>'zhangsan'])->one();
14         // $orders = $customer->hasMany(Order::className(), ['customer_id'=>'id']->asArray()->
15         // all();
16         // $orders = $customer->getOrders();
17         $orders = $customer->orders;
18         print_r($orders);
19     }
20 }
```

getOrders()

__get()

all()

1:1关系

```
1 <?php
2 namespace app\models;
3
4 use yii\db\ActiveRecord;
5 class Order extends ActiveRecord{
6
7     // 根据订单查询顾客的信息
8     public function getCustomer(){
9
10         return $this->hasOne(Customer::className(), ['id'=>'customer_id']->asArray());
11     }
12 }
```

```
1 <?php
2 namespace app\controllers;
3 use yii\web\Controller;
4 use app\models\Test;
5 use app\models\Customer;
6 use app\models\Order;
7
8 class HelloController extends Controller{
9
10     public function actionIndex(){
11
12         // 根据顾客查询他/她的订单的信息
13         // $customer = Customer::find()->where(['name'=>'zhangsan'])->one();
14         // $orders = $customer->hasMany(Order::className(), ['customer_id'=>'id'])->asArray()->
15         all();
16         // $orders = $customer->getOrders();
17         // $orders = $customer->orders;
18
19         // 根据订单查询顾客的信息
20         $order = Order::find()->where(['id'=>1])->one();
21         $customer = $order->customer;
22
23         print_r($orders);
24     }
```

getCustomer()
one()

```
1 <?php
2 namespace app\controllers;
3 use yii\web\Controller;
4 use app\models\Test;
5 use app\models\Customer;
6 use app\models\Order;
7
8 class HelloController extends Controller{
9
10     public function actionIndex(){
11
12         // 根据顾客查询他/她的订单的信息
13         // $customer = Customer::find()->where(['name'=>'zhangsan'])->one();
14         // $orders = $customer->hasMany(Order::className(), ['customer_id'=>'id'])->asArray()->
15         all();
16         // $orders = $customer->getOrders();
17         // $orders = $customer->orders;
18
19         // 根据订单查询顾客的信息
20         $order = Order::find()->where(['id'=>1])->one();
21         $customer = $order->customer;
22
23         print_r($customer);
24     }
```

with()方法

\app\controllers\HomeController actionAbout

```

84 // $articles = Article::find()->where(['cate_id'=>$category->attributes['id']])->all();
85 // $articles = $category->hasMany(Article::className(), ['cate_id'=>'id']);
86 // $articles = $category->getArticles();
87 // $articles = $category->articles;
88 // dd($articles);
89
90 // $article = Article::findOne(1);
91 // $category = $article->hasOne('app\models\Category', ['id'=>'cate_id']->all();
92
93 //join
94 $articles = Article::find()->with('category')->asArray()->all();
95 // select * from article(100)
96
97 // foreach ($articles as $article){
98 //     //select * from category where id = 1/2
99 //     $category[] = $article->category;
100 // }
101 dd($articles);
102
103 return $this->render('about');
104 }

```

490219317正在观看视频



陈华编程社区

www.chennhua.club

Event Log