
Khởi tạo project node.js

Bước 1: Cài đặt nodejs vào máy tính tại: https://nodejs.org/en/download/



Bước 2: Kiểm tra xem node.js và npm đã cài đặt thành công hay chưa:



Bước 3: Khởi tạo 1 project node.js bằng câu lệnh CMD: npm init -y

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.1165]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Admin\Downloads\Nodejs\toturial>npm init -y
Wrote to C:\Users\Admin\Downloads\Nodejs\toturial\package.json:

{
    "name": "toturial",
    "version": "1.0.0",
    "description": "",
    "main": "index.js",
    "scripts": {
        "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
    },
    "keywords": [],
    "author": "",
    "license": "ISC"
}
```

Trong thư mục vừa mới khởi tạo project, tạo file index.js

Bước 4: Cài đặt thư viện express.js bằng câu lệnh npm install express

Bước 5: Trong file *index.js* gõ đoạn code sau:

```
const express = require("express");
const app = express();

app.use(express.json({ extended: false }));

// GET POST DELETE PUT PATCH ...

app.get('/', (request, response) => {
    return response.send("Hello world!");
});

app.listen(3000, () => {
    console.log('Server is running on port 3000!');
});
```

Bước 6: Vào file *package.json* thêm dòng lệnh vào phần scripts:

```
"name": "toturial",
"version": "1.0.0",
"description": "",
"main": "index.js",

"scripts": {
    "Stant": "node index.js",

    test "etho terror: no test specified\" && exit 1"
},
    "keywords": [],
    "author: "",
    "license": "ISC",
    "dependencies": {
        "express": "^4.17.1"
}
```

Bước 7: Mở 1 cửa sổ CMD trỏ vào thư mục project hiện tại: nhập lệnh *npm run start*. Mở trình duyệt truy cập localhost:3000, kiểm tra kết quả như trong hình:

