

巴哥驾到后台使用流程

1.司机考勤

该模块可以查看司机每天是否使用 APP 发车。

可用于对司机考勤的考核，以平台数据为准。

考勤管理

司机账号：

城市：南京市

是否完成：已完成

开始时间：开始时间

结束时间：结束时间

查询

| 路线名称 | 所在城市 | 班次时间 | 司机账号 | 车牌号 | 完成情况 | 上传文件 |
|--------------|------|------------------|-------------|---------|------|------|
| NJSP环线-成贤始发 | 南京市 | 2017-07-31 10:00 | 13851558755 | 苏AJ7988 | 已完成 | 详情 |
| NJSP环线-成贤始发 | 南京市 | 2017-07-31 09:35 | 13851558755 | 苏AJ7988 | 已完成 | 详情 |
| NJSP星火路接驳-早班 | 南京市 | 2017-07-31 09:30 | 17372793021 | 苏AJ7270 | 已完成 | 详情 |
| NJSP成贤接驳-早班 | 南京市 | 2017-07-31 09:26 | 18994126856 | 苏AJ7980 | 已完成 | 详情 |
| NJSP成贤接驳-早班 | 南京市 | 2017-07-31 09:18 | 13851831989 | 苏AJ7301 | 已完成 | 详情 |
| NJSP成贤接驳-早班 | 南京市 | 2017-07-31 09:14 | 13851616900 | 苏AJ7977 | 已完成 | 详情 |
| NJSP成贤接驳-早班 | 南京市 | 2017-07-31 09:10 | 15051801145 | 苏AJ7260 | 已完成 | 详情 |

在“是否完成”选项中，点击“已完成”， 可查看已经点击发车的司机和相对应的路线、班次。



点击右方的“详情”按钮，可查看班车到大每个站点的具体时间，如下图所示：

| 车牌号 | 完成情况 | 上传文件大小 |
|---------|------|--------|
| 苏AJ7988 | 已完成 | 详情 |

+ 查看上传路线详情

尧化新村公交站,2017-05-15 16:03:12->红枫·科创路·九龙山路,2017-05-15 16:07:27

返回

2.消息提醒

消息提醒页面，可以在 APP 上将一条通知一键推送给所有用户。后台添加和 APP 上的显示效果，如下图所示：

推送消息管理

添加推送信息

| 推送ID | 推送类型 | 推送状态 | 推送内容标题 | 推送内容 |
|------|------|------|---------|-----------------------------------|
| 3639 | 系统消息 | 显示 | 放飞爱情玫瑰节 | 从你的全世界路过——【五一放飞爱情玫瑰节】体验农耕文化，详见首页。 |

无服务 上午10:45 100%

南京 我的

登录

电子票

优惠券

定制

收藏

包车

旅游

消息

推荐有奖

商城

设置

上下班

包车

旅游

我的

无服务 上午10:45 100%

消息中心

放飞爱情玫瑰节
2017-04-26 09:43 系统消息
从你的全世界路过——【五一放飞爱情玫瑰节】体验农耕文化，详见首页。

从后台添加时，添加标题和内容，推送类型和状态默认。保存之后，用户即可在消息中心查看到。

+ 添加推送信息

推送标题

推送内容

推送类型

系统消息



推送状态

显示消息



保存

返回

3.企业拼车管理

查看申请企业拼车的人员名单。可以导出，作为大数据综合整理规划新的路线。

| 企业拼车管理 | | | | |
|--------|--------------------|---------------|-------|-------|
| 导出 | | | | |
| 拼车ID | 拼车单号 | 公司地址 | 上班时间 | 下班时间 |
| 3107 | CSB-17071807470646 | 兴智科技园 | 08:00 | 17:30 |
| 3087 | CSB-17071421595195 | 新港开发区兴智科技园 | 9:00 | 17:30 |
| 3068 | CSB-1707132104290 | 秣周东路 | 7:30 | 17:30 |
| 3067 | CSB-1707131336446 | 河西万达广场对面电信大厦 | 08:30 | 17:30 |
| 3028 | CSB-17070514361170 | 达美中心 | 08:30 | 18:40 |
| 3027 | CSB-17070510470699 | 秣周东路 | 09:00 | 17:30 |
| 3008 | CSB-1707022148536 | 江宁秣周东路11号幽谷8号 | 08:40 | 18:30 |
| 3007 | CSB-17070214543884 | 龙东大道3000号 | 9:00 | 18:00 |
| 2987 | CSB-17062423415523 | 徐庄软件园 | 9:00 | 18:00 |
| 2967 | CSB-17062123501024 | 兴智科技园 | 07:30 | 17:30 |
| | | | 首页 | 上一页 |
| | | | 1 | 2 |
| | | | 3 | 4 |

4.业务操作员管理

该模块员工专用，用于接收包车短信，防止平台用户发布包车消息但工作人员未实时报价而错过订单。

业务操作员管理

添加业务人员

| 操作人姓名 | 车主电话 | 所在城市 |
|-------|-------------|------|
| 宋艳 | 18721916830 | 上海市 |
| 宋洁 | 15150581515 | 南京市 |
| 杨文超 | 13626108781 | 上海市 |
| 刘超超 | 14751645360 | 南京市 |

首页上

可以添加人员，填写员工姓名和手机号即可。添加后，有新的包车订单会通过短信方式实时发给列表中的名单手机号上。图例如下：



5.包车管理

包车管理页面是关于包车模块的管理平台。能查看新的包车订单并且进行报价。跟踪订单可直接输入包车编号，查询订单流程。

| 包车管理 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|----------------------|------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|----|------|----|------|-------------|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 包车编号： | | <input type="text"/> | | <input type="button" value="查询"/> | | <input type="button" value="导出所有包车情况"/> | | | | | | | | | |
| 包车ID | 包车编码 | 出发地 | 结束地 | 出发时间 | 结束时间 | 创建时间 | 包车用户 | 票价 | 包车类型 | 人数 | 租车数量 | 联系人 | 联系电话 | 状态 | 操作 |
| 5419 | 17073109131566 | 南京万达茂 | 汇景北路 | 2017-08-02 07:00 | 2017-08-02 19:10 | 2017-07-31 09:13:15 | 18118806818 | | 往返 | 30 | 1 | 王彬 | 18260024446 | 待报价 | <input type="button" value="报价"/> <input type="button" value="查看详情"/> |
| 5399 | 17073023243079 | 长阳半岛北区 | 天津职业技术师范大学 | 2017-07-30 23:42 | 2017-07-31 23:18 | 2017-07-30 23:24:30 | 13520842367 | | 往返 | 5 | 1 | 13520842367 | 13520842367 | 待报价 | <input type="button" value="报价"/> <input type="button" value="查看详情"/> |
| 5380 | 17072723484844 | 桑达大厦 | 双月湾 | 2017-07-29 10:00 | 2017-07-30 15:30 | 2017-07-27 23:48:48 | 15914113010 | | 往返 | 20 | 1 | 蔡操琴 | 15914113010 | 待报价 | <input type="button" value="报价"/> <input type="button" value="查看详情"/> |
| 5379 | 17072723473066 | 桑达大厦 | 双月湾 | 2017-07-29 22:00 | 2017-07-30 15:30 | 2017-07-27 23:47:30 | 15914113010 | | 往返 | 20 | 1 | 蔡操琴 | 15914113010 | 取消包车 | <input type="button" value="查看详情"/> |
| 5359 | 17072709121121 | 坎溪 | 罗定市罗定客运总站 | 2017-07-28 07:00 | 2017-07-29 22:09 | 2017-07-27 09:12:11 | 13501539712 | | 往返 | 3 | 1 | 陈荣福 | 13501539712 | 取消包车 | <input type="button" value="查看详情"/> |
| 5340 | 17072318052771 | 一二八纪念路共和新路 | 中国农民画村 | 2017-07-25 09:00 | 2017-07-25 15:00 | 2017-07-23 18:05:27 | 15921912398 | | 往返 | 22 | 1 | 杨晓慧 | 15921912398 | 待报价 | <input type="button" value="报价"/> <input type="button" value="查看详情"/> |

订单右方有“报价”按钮和“查看详情”

1) 报价，点击按钮后，对订单进行报价。

2017-07-29

2017-07-30

2017-07-27

报价：

提交

取消

报价后用户可查看，支付后收到订单付款成功的短信提示，方可安排车辆。

2) 查看详情，点击后可以查看车辆需求单的所有精细信息。

[+ 查看租车详情](#)

包车ID : 5419

包车编码 : 17073109131566

出发地 : 南京万达茂

结束地 : 汇景北路

出发时间 : 2017-08-02 07:00

结束时间 : 2017-08-02 19:10

创建时间 : 2017-07-31 09:13

包车用户 : 18118806818

6.优惠券管理

优惠券管理页面，为最高权限管理人员使用模块。涉及到优惠券的配置和分发。
该模块操作需谨慎。

优惠券管理主页面可查看已经添加的优惠券，右方有一些操作。

优惠券管理

添加优惠券

分发优惠券

| 优惠券类型 | 优惠券价格 | 最少消费价格 | 起始日期 |
|-------|-------|--------|---------------------|
| 抵用券 | 5 | 20 | 2017-06-22 23:59:59 |
| 通用券 | 8 | 0 | 2017-06-01 23:59:59 |
| 通用券 | 7 | 0 | 2017-06-01 23:59:59 |
| 通用券 | 6 | 0 | 2017-06-01 23:59:59 |
| 通用券 | 5 | 0 | 2017-06-01 23:59:59 |

优惠券的添加和操作流程如下：

1) 添加优惠券

优惠券的类型分为通用券、抵用券、包车券、旅游券和企业券。功能如下：

通用券：无门槛直接使用

抵用券：满减券，消费满一定金额可以使用

包车券：仅包车时可以使用，区分通用和抵用

旅游券：仅购买旅游产品时可以使用，区分通用和抵用

企业券：仅企业用户可以使用

+ 添加优惠券

优惠券类型:

未选择
通用券
抵用券
包车券
旅游券
企业券

价格

元

最少消费价格

0

元

开始时间



截止时间



保存

返回

a) 通用券添加

通用券不需要填写“最少消费价格”默认为 0，视为无门槛使用。开始时间和结束时间为券的有效期，过了有效期之后可以发放但不显示，即无法使用。

+ 添加优惠券

优惠券类型:

通用券



价格

2

元

最少消费价格

0

元

开始时间

2017-07-01



截止时间

2017-07-31



保存

返回

b) 抵用券添加

抵用券的添加必须填写最少消费价格，以此为门槛，如填写价格为 5 元，最少消费价格为 20 元，代表该券为消费满 20 减 5 元的优惠券。

+ 添加优惠券

优惠券类型:

抵用券

价格

5

元

最少消费价格

20

元

开始时间

2017-07-01

截止时间

2017-07-31

保存

返回

c) 包车券添加旅游券添加和企业券的添加与上面的类似，只是发放的权限不同。


2) 优惠券操作

有 3 个，分别是生成兑换码、存入优惠券配置和分发优惠券



A. 生成兑换码

批量生成兑换码，直接点击右方生成兑换码按钮，输入生成数量，示例如下图所示：



请输入要生成的兑换码数量：

50

提交 取消

提交后便生成随机兑换码。

兑换码兑换，需进入 <http://busge.com/>

点击“优惠券兑换”，弹出兑换框，输入手机号和兑换码，便可以成功兑换优惠券。



企业用户查询入口

首页 已开通路线 **优惠券兑换** 下载APP 我要报

优惠券兑换

请输入手机号： 15251762583

请输入优惠券兑换码： 8356864

兑换

兑换成功后的提示如下：

恭喜您，您已成功兑换一张8元优惠券！

成功之后，相应的用户的手机优惠券页面会显示发放的优惠券，

如下图所示：




兑换失败提示如下：

对不起，您输入的兑换码不存在或已过期！

B. 存入优惠券配置

该模块为对优惠券批量操作，同时给一个人多张优惠券。如线长优惠券发放。



如上图所示，点击“存入优惠券配置”，弹窗框显示。输入发放的

数量，该配置的有效期和配置类型。临时配置发放就选择“临时配置”。

确认之后，会跳转到“优惠券配置模块”，显示配置数据。

| 优惠券发放方式管理 | | | | |
|-----------|---------|-------|-------|------|
| 优惠券发放类型 | 优惠券发放数量 | 优惠券种类 | 优惠券价格 | 有效天数 |
| 临时配置 | 20 | 通用券 | 8元 | 30 |
| 临时配置 | 5 | 通用券 | 2.5元 | 30 |

关于优惠券配置的发放，详见“优惠券配置模块”。

C. 分发优惠券

即为将上述过程配置好的优惠券发放给用户。

点击发放按钮，弹出输入框，输入要发放的用户账号，输入后，便可发放。

请输入要发放的账号（多个账号用逗号隔开）

提交

取消

[[[例：优惠券配置了5张2.5元，20张8元的优惠券，发放给用户1518888888，那么发放成功之后，该用户优惠券列表中即拥有5张2.5元和20张8元的优惠券。]]]

7.用户优惠券管理

该模块是查看页面，没有功能操作。

用户优惠券管理

用户账号：

是否使用：

全部

▼

兑换码：

全部
没有兑换码的优惠券
未兑换过的兑换码
已经兑换过的兑换码
全部兑换码

查询

| 用户账号 | 优惠券类型 | 优惠券价格 | 优惠券状态 | 优惠券兑换码 |
|-------------|-------|-------|-------|---------------------|
| 15251762583 | 通用券 | 8 | 未使用 | 8356864 |
| 17183465261 | 抵用券 | 5 | 未使用 | 17183465261推荐有礼1415 |

如上图所示，可以根据用户账号，过滤数据查询优惠券使用情况。

8.退款管理

退款模块主要是对平台退款车票进行退款和退款查询，以及导出退款数据功能。

退款处理

用户手机号：

退款状态：

全部

▼

查询

请选择导出财务情况的时期：

~

导出财务报表

| 交易号 | 类型 | 路线 | 发车时间 | 票价 | 包 |
|--------------|----|-----------|------------------|-----|---|
| 160222274908 | 班车 | 上海预测路线 | 2016-02-22 20:00 | 0.1 | |
| 170711879261 | 班车 | 桥北·江山路-新港 | 2017-07-31 07:30 | 6.5 | |

如上图所示，点击右方退款按钮，进行退款操作。

输入用户手机号，可查看该用户所有的退款申请历史。

可根据日期查询退款申请并导出数据。

PS:退款密码由财务管理，别人没有权限。

9.用户管理

平台所有用户数据包括：管理员、司机、用户

用户管理

登录账号：

用户类型：

全部

▼

查询

添加用户

请选择导出财务情况的时期：

~

导出用户日增长量

| 用户ID | 用户UID | 登录账号 | 用户状态 | 用户类型 |
|-------|----------|-------------|------|------|
| 61222 | 88982074 | 18751905663 | 正常 | 用户 |
| 61221 | 34100690 | 15895825046 | 正常 | 用户 |

用户自行注册通过手机短信验证码验证即可。

司机账号和管理员账号由后台添加，添加后默认初始密码为 123456，可通过验证码修改。

+ 添加用户

登录名

用户类型

未选择

管理员

公司管理员

司机

保存

返回

10.路线管理

路线管理是平台上最大的模块，需要添加和管理路线。

路线管理

排班：

请选择您的附件

选择

导入Excel

关键字：

路线状态：

全部

城市：

南京市

路线类型：

班车线

查询

请选择导出卖票情况的时期：

导出所有路线卖票情况

导出所有班车轨迹

| 路线ID | 所在城市 | 路线名称 | 起始地点 | 结束地点 | 路线状态 | 路线类型 | 票价 | 原始票价 | 大约时间 | 大约距离 | 创建 |
|------|------|--------------|------------|-----------|------|------|-----|------|------|------|--------|
| 1943 | 南京市 | 南湾营融康苑-花港-圣和 | 南湾营融康苑公交站台 | 圣和药业 | 开通 | 班车线 | 2元 | 2元 | 10 | 10 | 2016:1 |
| 1923 | 南京市 | 麒麟家居~泰山新村接驳 | 泰山新城地铁站二门口 | 金榜.麒麟家居 | 开通 | 班车线 | 0元 | 0元 | 30 | 10 | 2016:2 |
| 1884 | 南京市 | 红枫科技园~江宁 | 红枫科技园 | 将军大道康厚... | 开通 | 班车线 | 6.5 | 9.5元 | 70 | 50 | 201... |

A.添加路线

添加路线时，正常班线下方框出的地方不需要动，只有添加园区路线需要添加数据：

所在城市

南京市

路线背景图片
370*124：

请选择您的附件

选择

电子票背景图片
491*165：

请选择您的附件

选择

免费线电子票文字

合作单位

未选择

仅园区路线需要填写

保存

返回

B 添加班次

路线中添加班次时，没有月票的情况下。框出的部分不需要动。备注可添加，会显示在 APP 的相应的班次详情页面上。

发车时间添加后，排班售票了便无法手动修改。如有实在要修改的情况，请找研发部门进行“班次修改”。

+ 添加班次

发车时间

00 ▾ : 00 ▾

是否卖月票

不卖月票 ▾

月票折扣率

是否固定月票额度

不固定 ▾

固定月票金额

备注

保存

返回

添加完班次后，可填写相应的站点到达时间，是在 APP 上显示的。可填写可不填写，但最好要么都写，要么都不写。

班次管理

返回

| 站点ID | 站点名 | 站点时间 | |
|------|---------|------|------|
| 6061 | 南海湾·融康苑 | | 修改时间 |
| 6062 | 花港 | | 修改时间 |
| 6063 | 圣和集团总部 | | 修改时间 |

请输入站点到达时间

提交取消

C 添加站点

站点添加如下图所示：

+ 添加站点

站点名称

经度

纬度

站点描述

保存

返回

站点经纬度拾取地址：

<http://api.map.baidu.com/lbsapi/getpoint/index.html>

D. 添加排班

添加排班时，需确认车牌号、司机账号都已经添加。

- 去用户管理模块添加司机
- 去车辆管理模块添加车辆

+ 添加排班

车牌号

用户账号

发车时间(可多选)

2017年 < 7月 >

| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |

总票数

保存

返回

PS:如果排班时页面出现 sorry 的情况,去车辆管理里查看,是否有重复的车辆,
是的话,删除一条旧的车辆。

11.车辆管理

根据车牌号和对应的用户账号可查看相应的车辆。

车辆管理

车主姓名：

车主电话：

车牌号：

查询

添加车辆

| 车辆ID | 车主姓名 | 车主电话 | 车牌 | 座位数 | 创建 |
|------|-------------|-------------|---------|-----|-----|
| 1962 | 崔师傅 | 18994148958 | 苏AC9539 | 43 | 201 |
| 1961 | 阎师傅 | 15051865539 | 苏A93281 | 43 | 201 |
| 1941 | 13951784035 | 13951784035 | 苏AE6262 | 22 | 201 |
| 1921 | 邓 | 13813918297 | 苏AJ7888 | 43 | 201 |

添加车辆时，需提供的数据如下所示：

+ 添加车辆

车主姓名

车主电话

车牌号

座位数

保存

返回