

Inno Agent 知识管理使用手册

目录

- Inno Agent 知识管理使用手册
 - 一、功能入口
 - 1.1 五分钟快速上手
 - 二、资料视图：管理待归档内容
 - 2.1 新建草稿
 - 2.2 从模板创建笔记
 - 2.3 编辑笔记属性
 - 2.4 使用 AI 润色
 - 2.5 添加笔记附件
 - 2.6 上传文件
 - 2.7 会议录音和音频导入
 - 三、归档到 Wiki
 - 归档后的状态
 - 3.1 重新归档、撤回归档和删除
 - 四、知识视图：浏览 Wiki 和图谱
 - 4.1 搜索和筛选
 - 4.2 图谱视图
 - 4.3 页面视图
 - 4.4 编辑和维护 Wiki 页面
 - 五、在对话中复用知识
 - 六、使用示例
 - 示例：归档一份数据结构 PDF 并生成复习材料
 - 七、常见问题

适用范围：Inno Agent Web UI 的 **笔记本 / L2 Wiki 知识库**
更新日期：2026-07-16

本文介绍如何使用 Inno Agent 的知识管理部分，将学习资料、个人笔记和对话结论沉淀到 L2 Wiki 知识库，并通过知识图谱进行浏览、检索和复用。

知识管理的核心流程是：



需要特别注意：草稿不会自动进入 Wiki 或知识图谱；**保存** 只保存当前编辑内容，**归档到 Wiki** 才会生成长期知识；修改已归档的原始笔记后，需要 **重新归档** 才能同步 Wiki。

一、功能入口

打开 Inno Agent Web UI 后，在右侧工作区面板中进入 **笔记本** 标签页。左侧列表顶部使用下拉框切换两个视图，切换时列表宽度保持不变：

视图	页面名称	主要用途
资料	资料 / 草稿 / 已归档	上传文件、新建笔记、编辑草稿、归档到 Wiki
知识	Wiki / 图谱 / 页面	浏览已归档知识、查看图谱、按类型搜索和筛选

下拉框位于搜索栏上方。选择 **资料** 后显示草稿、已归档资料和模板入口；选择 **知识** 后显示 Wiki 页面、图谱和页面阅读区。



1.1 五分钟快速上手

1. 进入 **笔记本** → **资料**，点击 **新建草稿**。
2. 填写标题和正文，展开 **笔记属性** 补充记录日期和 2~5 个标签。
3. 点击 **保存**，再点击 **归档到 Wiki**。
4. 归档完成后点击 **查看 Wiki 摘要**，检查生成内容。
5. 切换到 **图谱** 查看关联，再回到聊天区要求 Agent 基于知识库生成复习材料。

二、资料视图：管理待归档内容

资料 视图用于收集和整理原始材料。这里的内容可以是手写 Markdown 笔记，也可以是上传的 PDF、图片、Word、文本等文件。

2.1 新建草稿

1. 进入 **笔记本** → **资料**。
2. 点击左侧工具栏中的 **新建草稿**。
3. 在右侧编辑区填写标题、标签和正文。
4. 点击 **保存**，草稿会保留在 **草稿** 列表中。

草稿只是原始资料，不会自动进入知识图谱。只有点击 **归档到 Wiki** 后，系统才会生成 Wiki 摘要和关联概念。




2.2 从模板创建笔记

在 **新建草稿** 右侧点击下拉按钮，再从 **从模板创建** 区域选择模板。它适合会议纪要、读书笔记、学习复盘等有固定结构的内容。菜单会根据实际可用内容显示以下分组：

- **我的模板**：自己创建或从内置模板复制得到的模板；尚未创建个人模板时不会显示这一组。
- **内置模板**：随应用提供的只读模板，例如读书笔记、会议纪要、技术调研、每日笔记、学习笔记和周报。

每个模板项会同时显示名称和用途说明，右侧的 **内置** 标识表示该模板只读。菜单底部固定提供 **新建自定义模板** 和 **管理模板** 两个入口。

选择模板后，系统会使用模板名称作为笔记标题，并写入模板的默认标签和 Markdown 正文结构。创建后的草稿与普通笔记相同，可以自由修改、保存和归档。



2.2.1 新建自定义模板

1. 点击 **新建草稿** 右侧的下拉按钮。
2. 在菜单底部选择 **新建自定义模板**。
3. 填写模板名称、描述和默认标签。
4. 在 **Markdown 正文** 中编写新笔记的初始结构。
5. 使用 **编辑 / 预览** 检查正文效果。
6. 点击 **创建**。

模板至少需要名称和非空 Markdown 正文。系统会自动生成内部标识，用户不需要填写或维护模板 ID、英文名称和默认标题。新建笔记时，模板名称会作为初始标题。

Markdown 模板示例：

```
# 项目复盘

## 目标

-

## 实际结果

-

## 问题与原因

-


## 下一步行动

-
```

自定义模板保存在本机运行数据目录中，重启应用后仍然可用，不需要重新构建前端。

2.2.2 管理模板

在模板菜单底部点击 **管理模板**，左侧会切换为模板列表，右侧显示模板详情或编辑器。模板管理和资料列表使用相同的固定栏宽，切换时页面不会横向跳动。左侧可以搜索模板，并按 **我的模板**、**内置模板** 分组查看；尚未创建自定义模板时，**我的模板** 分组为空。



可以执行以下操作：

操作	内置模板	自定义模板
查看和预览	支持	支持
直接编辑	不支持	支持
复制为自定义模板	支持	支持
删除	不支持	支持

内置模板不能直接修改。选择内置模板时，右侧会显示只读提示，字段和 Markdown 正文仅供查看；点击右上角 **复制为自定义模板**，系统会创建一个可编辑副本并自动生成内部标识。

编辑自定义模板后点击 **保存**。如果有未保存的真实修改，返回资料时系统会要求确认；如果只是打开和查看模板，不会出现保存提示。

自定义模板保存后会始终显示在 **从模板创建** → **我的模板** 中，并参与 AI 润色的模板匹配。若某个模板不再需要，可以在管理界面将其删除。

2.3 编辑笔记属性

在编辑器上方展开 **笔记属性**，可以维护标题、记录日期和标签：

属性	用途	建议
title	标识笔记主题	使用“对象 + 主题”，例如“React Hooks 闭包陷阱”
recordDate	内容发生或记录日期	会议、复盘、日记建议填写
tags	分类、筛选和检索	使用 2~5 个稳定短标签，按 Enter、空格或逗号确认

修改属性后需要点击 **保存**。标签应统一写法，例如只使用 `React`，不要同时使用 `reactjs` 和 `React.js`。



2.4 使用 AI 润色

Markdown 编辑器工具栏最右侧的星光图标是 **AI 润色**。它可以整理标题、段落和清单，并根据内容推荐标签或应用合适的模板结构。AI 可以读取当前可见的内置模板和自定义模板。

AI 润色选择模板时遵循以下规则：

- 1. 排除空白模板。
- 2. 如果笔记内容明显符合某个模板，优先按该模板的章节和组织方式润色。
- 3. 如果没有明确匹配，使用通用、清晰的 Markdown 结构，不会强行套用模板。
- 4. 在对话中明确指定模板名称时，Agent 会优先采用该模板。

如果需要确保使用某个自定义模板，可以在聊天区明确说明：

请使用“项目复盘”模板润色当前笔记，保留所有事实、数字和行动项。

AI 润色完成后，请检查事实、数字、专有名词、日期和待办负责人，再点击 **保存**。

AI 润色不会自动归档。会议纪要仍使用原有会议纪要结构。



2.5 添加笔记附件

Markdown 笔记底部提供 **附件** 区域，可以上传多个补充文件，并查看文件名、大小和上传日期。附件支持下载和删除。

附件与正文是不同对象：上传附件不会自动把附件内容写入正文，也不会代替笔记归档。需要让 Agent 使用附件内容时，应在对话中明确说明文件和用途。



2.6 上传文件

文件可以通过两种方式进入知识管理流程：在 **资料** 视图中手动上传，或先上传到工作区后通过 AI 交互归档。

方式 A：在资料视图上传

1. 在 **资料** 视图左侧点击上传按钮。
2. 选择需要上传的文件。

- 上传后文件会出现在 **草稿** 列表中，状态通常为 **待归档** 或 **已提取**。
- 在右侧预览文件内容，确认无误后点击 **归档到 Wiki**。

PDF 和图片会在右侧预览区显示原文件；文本类文件会显示可阅读内容。对于无法直接预览的二进制文件，可以先下载查看，再决定是否归档。



方式 B：通过 AI 交互归档工作区文件

也可以先把文件上传到工作区，再通过对话要求 Agent 读取并归档。适合边讨论、边分析、边决定是否进入知识库的场景。


操作步骤：

- 在右侧 **工作区** 面板中上传文件，或把文件拖入当前工作区。
- 确认文件已经出现在工作区文件列表中，例如 `uploads/react-hooks-closure.pdf`。
- 回到聊天区，用自然语言告诉 Agent 要处理哪个文件。
- 要求 Agent 先分析文件内容，再按你的标题和标签归档到 Wiki。

示例指令：

我已经把 XXXX PDF 上传到工作区。请先总结主要内容，再把它归档到 Wiki。

通过这种方式，文件先作为工作区资料存在；当你明确要求归档时，Agent 会读取该文件，将内容整理为 Wiki 摘要，并生成相应的概念和图谱关联。



2.7 会议录音和音频导入

会议资料也会先生成可检查的草稿，再由你决定是否归档。

实时录音：


1. 新建或打开一篇草稿，点击右侧 Markdown 编辑器工具栏中的麦克风图标。
2. 选择输入设备并点击 **开始录音**。
3. 系统会新建一篇带有 **会议纪要** 标签的草稿；录音时可以暂停、继续或结束，并可观察录音时长和处理状态。
4. 录音过程中正文会显示实时转写区域；结束录音后等待会议纪要生成，再检查内容并保存或归档。

导入已有录音：

点击普通上传图标并选择 WAV、MP3、M4A、WebM、OGG、MP4、AAC 或 FLAC 文件，系统会自动进入音频转换、转写和纪要生成流程，并显示处理进度。导入音频依赖 FFmpeg；容器镜像已包含，源码或桌面环境需要确保 `ffmpeg` 位于 PATH。

会议完成且音频仍可用时，可以点击 **重新转写**。系统会保留旧转写版本，再生成新的转写和纪要。

使用前请在设置中正确配置会议转写服务，并在录制他人发言前取得必要同意。使用云端转写服务时，音频会发送给相应服务商处理。




三、归档到 Wiki

点击 **归档到 Wiki** 后，Inno Agent 会把当前资料转换为可长期复用的知识：

1. 保存原始资料，作为可追溯来源。
2. 提取正文或文件内容。
3. 生成一篇资料摘要页。
4. 自动识别相关概念、实体、分析主题和标签。
5. 将页面和关联关系加入知识图谱。

归档完成后，资料会移动到 **已归档** 列表，并出现 **查看 Wiki 摘要** 按钮。点击后会切换到 **知识** 视图，打开对应的 Wiki 页面。



归档后的状态


状态	含义	建议操作
已归档	内容已进入 Wiki 和知识图谱	可直接查看或继续提问
待更新	原始笔记已修改，但 Wiki 摘要还未同步	点击 重新归档
失败	上传、解析或生成失败	检查文件内容后重试

归档可能调用当前文本模型。归档期间请等待状态完成，避免连续重复点击。归档后建议检查摘要是否覆盖原文、数字和专有名词是否正确、关联概念是否合理，以及是否存在待确认或低置信度内容。

3.1 重新归档、撤回归档和删除

- **重新归档**：使用更新后的原始内容刷新 Wiki 摘要和关联知识，保留原始资料身份，避免重复建档。
- **撤回归档**：删除该资料生成的 Wiki 摘要和仅由它提取的知识点，原始笔记或文件退回草稿区。
- **删除草稿**：永久删除尚未归档的原始条目，操作不可撤回。
- **删除 Wiki 页面**：永久删除所选知识页面并更新相关索引，和撤回整条资料归档不同。

如果只是希望重新整理一条资料，优先使用 **撤回归档**，不要直接删除多个 Wiki 页面。



四、知识视图：浏览 Wiki 和图谱

切换到 **知识** 视图后，可以查看已经沉淀到 L2 Wiki 的知识页面。左侧是页面列表和筛选区，右侧是图谱或页面内容。

4.1 搜索和筛选

左侧搜索框支持按页面标题、路径或标签搜索。类型筛选包括：

类型	含义
资料	由文件或笔记归档生成的主摘要页
实体	人物、组织、项目、产品、技术名词等实体
概念	可复用的知识点、方法、定义或原理
分析	由资料延展出的判断、比较或总结



4.2 图谱视图

点击右侧顶部的 **图谱图标** 可以查看知识之间的连接关系。图谱中的节点代表资料、概念、实体、分析或标签，边代表页面之间的引用和关联。图谱工具栏使用图标按钮；将鼠标悬停在按钮上可确认其名称。

常用操作：

1. 点击节点：查看节点详情。
2. 双击非标签节点：打开对应 Wiki 页面。
3. 点击 **自适应**：让图谱自动缩放到合适范围。
4. 点击 **重新布局**：重新计算当前可见节点的位置。
5. 点击 **刷新图谱**：重新加载最新知识关系。
6. 使用类型按钮：显示或隐藏资料、实体、概念和分析节点。
7. 使用鼠标滚轮缩放，拖动画布移动视图。

大型图谱建议先隐藏暂时不关注的类型，再点击 **重新布局**。



4.3 页面视图

点击右侧顶部的 **页面图标** 可以阅读当前选中的 Wiki 页面。资料摘要页通常包含：

- 概览：这份资料讲了什么。
- 关键结论：值得长期保留的结论。
- 推导过程：重要背景、判断依据和取舍。
- 关联概念 / 实体：可进入图谱继续浏览的知识节点。
- 来源：指向原始笔记或文件。
- 待确认事项：不确定、需复核或 OCR 可能有误的内容。



4.4 编辑和维护 Wiki 页面

- 点击页面底部 **编辑**，可以修正 Wiki 正文；保存前不要删除必要的来源信息。
- 点击页面顶部的标签入口，可以添加或删除标签。空格、逗号等均可用于确认标签，重复标签会被合并。
- 资料摘要页提供 **重新生成**。它会根据原始来源重新生成摘要；如果页面已有较多手工修改，操作前应确认是否需要保留。
- 点击 **查看原始笔记** 可以返回资料区，对照原始来源。
- 页面列表中的删除按钮会永久删除所选 Wiki 页面，请谨慎操作。

如果只是摘要存在小错误，可以直接编辑 Wiki；如果原始资料本身已经变化，应回到资料区修改并 **重新归档**。



五、在对话中复用知识

归档后的知识可以在后续对话中被 Agent 检索和引用。你可以直接在聊天中提出类似问题：


帮我查一下知识库里关于 React Hooks 闭包陷阱的内容，并总结成 5 条复习要点。

为了让结果更稳定，建议明确写出“查询知识库”或“查询 L2 Wiki”，并说明输出格式与来源要求。例如：

请对比知识库中关于 RAG 分块策略的资料，分别列出共同结论、存在分歧的观点和需要继续验证的问题。

回答时只使用知识库中已有资料。每条结论标明来源页面；如果证据不足，请明确写“知识库中暂无充分依据”。

这类约束可以减少 Agent 把通用知识与个人知识库内容混在一起。



六、使用示例

下面用一个完整场景说明从资料上传、归档到 Wiki，再到对话复用知识的全过程。

示例：归档一份数据结构 PDF 并生成复习材料

假设你有一份名为 `模板.pdf` 的数据结构学习资料，其中包含线段树、并查集、2-SAT、网络流等内容，希望把它保存进知识库，并让 Agent 根据归档内容生成复习提纲。

1. 准备资料

准备好需要归档的 PDF，例如课程讲义、论文或项目资料。

2. 上传并检查文件

可以任选一种上传方式。

方式 A：在资料视图上传

1. 进入 **笔记本** → **资料**。
2. 点击上传按钮，选择准备好的 PDF 文件。
3. 上传完成后，在左侧草稿列表中选中该文件。
4. 在右侧预览区确认 PDF 可以正常打开，内容页没有缺失。



上传完成后，可以在右侧预览区检查文件内容：



方式 B：先上传到工作区，再让 Agent 归档

1. 先把 PDF 上传到当前工作区，假设路径为 uploads/模板.pdf。
2. 回到聊天区，发送：

请阅读工作区里的 uploads/模板.pdf，先总结它覆盖的数据结构与算法；如果适合长期保存，请归档到 Wiki，标题用“数据结构与算法学习资料”，标签用 数据结构、算法、竞赛学习。

这种方式适合你还不确定资料是否值得归档时使用。Agent 可以先分析工作区文件，再根据你的指令归档。

3. 归档到 Wiki

如果使用方式 A，确认资料无误后点击 **归档到 Wiki**；如果使用方式 B，在对话中明确要求 Agent 归档该工作区文件。系统会自动完成以下处理：

- 1. 保存原始 PDF，保留可追溯来源。
- 2. 提取 PDF 中的文本内容。
- 3. 生成资料摘要页。
- 4. 识别 2-SAT、线段树、带权并查集、可撤销并查集、网络流等概念。
- 5. 将资料摘要和概念节点加入知识图谱。

确认预览内容无误后，点击 **归档到 Wiki**：



处理完成后，资料状态会变为 **已归档**，并出现 **查看 Wiki 摘要** 入口。

4. 查看生成的 Wiki 摘要

点击 **查看 Wiki 摘要** 后，会切换到 **知识** 视图。建议重点检查：

- 1. 摘要是否准确覆盖 PDF 中的主要数据结构与算法。
- 2. 关键结论是否适合后续复习。
- 3. 关联概念是否完整，例如 2-SAT、线段树、并查集 和 网络流。
- 4. 待确认事项中是否有 OCR 或解析不确定内容。



5. 在图谱中查看关联

切换到 **图谱**，可以看到原始资料与各个算法概念之间的连接。点击 **可撤销并查集**、**2-SAT** 或 **线段树** 节点，可以查看节点详情；双击节点可以打开对应 Wiki 页面。



6. 回到对话中复用知识

归档完成后，可以直接让 Agent 基于知识库生成复习材料：

请基于刚刚归档到知识库的数据结构资料，生成一份复习提纲，分为核心算法、适用场景、复杂度、常见误区和练习题五部分，并标明来源页面。



也可以继续追问：

请根据这份数据结构资料出 5 道由浅入深的练习题，至少覆盖线段树和并查集，并在每题后附上参考答案。



七、常见问题

Q：草稿会进入知识图谱吗？

不会。草稿只保存在资料列表中，点击 **归档到 Wiki** 后才会进入 Wiki 和图谱。

Q：如何创建自己的笔记模板？

进入 **笔记本** → **资料**，点击 **新建草稿** 右侧的下拉按钮，再选择 **新建自定义模板**。填写名称、描述、默认标签和 Markdown 正文后点击 **创建**；模板 ID、英文名称和笔记初始标题都由系统自动处理。

Q：为什么不能修改内置模板？

内置模板随应用发布，为避免升级时产生冲突，只允许查看。点击 **复制为自定义模板** 后，可以修改复制得到的个人模板。

Q：为什么自定义模板没有出现在创建菜单或 AI 润色中？

打开 **管理模板**，确认模板已经成功保存且正文不为空。自定义模板保存后会自动出现在创建菜单中，并参与 AI 模板匹配；必要时刷新页面后重试。

Q：返回资料时为什么提示有未保存修改？

只有名称、描述、标签或 Markdown 正文发生真实变化时才会提示。需要保留修改时点击 **继续编辑** 并保存；不需要时确认放弃。如果只是打开模板查看，正常情况下不会提示。

Q：AI 润色一定会使用自定义模板吗？

不一定。AI 会在可见模板中判断内容是否明确匹配；没有合适模板时会使用通用结构。需要指定模板时，请在对话中明确写出模板名称。

Q：归档后还能修改吗？

可以。修改已归档笔记后，资料会变为 **待更新**。点击 **重新归档** 后，Wiki 摘要和图谱关系会同步更新。

Q：撤回归档会删除原始资料吗？

不会。撤回归档会移除生成的 Wiki 摘要和仅由它提取的知识点，原始内容会回到草稿箱。

Q：上传文件失败怎么办？

先确认文件是否能正常打开，文件名是否包含特殊字符，文件体积是否过大。必要时可将内容转成 Markdown、PDF 或图片后重新上传。

Q：图谱里没有内容怎么办？

先确认至少有一条资料已经成功 **归档到 Wiki**。如果刚刚归档完成，可以点击图谱中的 **刷新图谱**。

Q：标签应该怎么写？

建议使用稳定、短小、可复用的标签，例如课程名、项目名、技术栈、主题词。避免同一类内容同时出现 `React`、`reactjs`、`React.js` 这类重复标签。

Q：看不到“笔记本”入口怎么办？

检查是否开启了 **简单模式**。简单模式会隐藏笔记本和学习者画像，并暂时关闭 L1/L2/L3 记忆。关闭简单模式后，再确认设置中的 L2 记忆已启用。

Q：Agent 没有使用知识库内容怎么办？

在指令中明确写“查询 L2 Wiki / 知识库”，提供主题关键词，并要求列出来源。如果仍无结果，先在知识区搜索，确认相关页面确实存在。

Q：导入会议音频失败怎么办？

确认文件格式受支持、文件未损坏、FFmpeg 可执行，并检查会议转写服务配置。修复配置后可以重新导入或使用 **重新转写**。

Q：是否可以直接编辑 Wiki 页面？

可以。小范围修正可以直接编辑 Wiki；如果原始资料发生变化，应回到资料区修改并重新归档。