

红包表

m_allowance 表				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
m_id	int	NULL	否	红包 id
m_alo_no	int	NULL	否	津贴红包编号
m_user_no	int	NULL	否	用户编号
m_sg_no	int	NULL	否	商家编号
m_end_time	datetime	NULL	否	券过期时间
m_discount	decimal(10,4)	NULL	否	券折扣额度
m_time	datetime	NULL	否	券有效时间
m_create_time	datetime	NULL	否	券产生时间

收藏夹表

m_collect 表				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
m_id	int	NULL	否	主键 id
m_coll_no	int	NULL	否	收藏内容编号
m_user_no	int	NULL	否	用户编号
m_sg_no	int	NULL	否	收藏的商品/商户 id
m_create_time	datetime	NULL	否	收藏夹创建时间
m_last_modify	datetime	NULL	否	最近一次修改时间
m_count	int	NULL	否	收藏夹内数量

评论表

m_content 表				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
m_id	int	NULL	否	主键 id
m_content_no	int	NULL	否	评论编号
m_user_no	int	NULL	否	评论用户编号
m_level	enum('-1','0','1')	NULL	否	评价：1 好评，0 中评，-1 差评
m_goods_score	tinyint	NULL	否	商品分数 1~5
m_service_score	tinyint	NULL	否	服务分数 1~5
m_mat_score	tinyint	NULL	否	描述是否相符分数 1~5
m_txt_url	varchar(50)	NULL	否	评论文本的存储路径
m_create_time	datetime	NULL	否	创建时间
m_update_time	datetime	NULL	否	更新时间

历史记录表

m_history				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
m_id	int	NULL	否	主键 id
m_his_no	int	NULL	否	历史记录编号
m_sg_no	int	NULL	否	浏览的商品/店铺编号
m_user_no	int	NULL	否	用户编号
m_view_time	datetime	NULL	否	浏览时间

位置信息 Closure Table

m_loc_tree				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
m_id	int	NULL	否	主键 id
m_ancestor	int	NULL	否	祖先 id
m_descendant	int	NULL	否	后代 id
m_deep	int	NULL	否	祖先到后代的路径长度

位置信息表

m_location				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
m_local_id	int	NULL	否	位置 id
m_loc_no	int	NULL	否	位置编号
m_name	text	NULL	否	位置名
m_parent	int	NULL	否	父节点
m_user_no	int	NULL	否	文本信息
m_sg_no	int	NULL	否	商品编号
m_lon	decimal(10,8)	NULL	否	经度
m_lat	decimal(10,8)	NULL	否	纬度

消息记录表

m_message				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
m_id	int	NULL	否	主键 id
m_msg_no	int	NULL	否	信息编号
m_send_no	varchar(255)	NULL	否	发送方编号
m_kind	enum('0','1')	NULL	否	0 表示发送方是
m_recive_no	int	NULL	否	接收方编号
m_create_time	datetime	NULL	否	创建时间
m_txt_url	varchar(50)	NULL	否	文本路径
m_status	enum('0','1')	NULL	否	检查状态, 0 未通过, 1 通过

父订单表

m_order				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
m_id	int	NULL	否	主键 id
m_or_no	int	NULL	否	订单编号
m_user_no	int	NULL	否	用户编号
m_status	tinyint	NULL	否	状态：0 未付款，1 已付款，2 已发货，3 已确认完成，-1 退款申请，-2 退款/退货中，-3 已退款/退货，-4 取消交易
m_product_price	decimal(10,2)	NULL	否	商品总价格
m_pay_price	decimal(10,2)	NULL	否	实际支付价格
m_pay	tinyint	NULL	否	支付方式：0 余额 1 微信 2 支付宝
m_has_paid	enum('0','1')	NULL	否	订单是否支付完成
m_create_time	datetime	NULL	否	创建时间
m_pay_time	datetime	NULL	否	支付时间
m_deletetime	datetime	NULL	否	订单删除时间
m_end_time	datetime	NULL	否	订单结算时间
m_last_modify	datetime	NULL	否	最近一次修改时间
m_tot_count	int	NULL	否	总商品个数
m_user_dis	enum('0','1')	NULL	否	是否使用折扣，0 未使用，1 使用

商户用户表

m_retail_user				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
m_id	int	NULL	否	主键 id
m_ruser_no	int	NULL	否	商户编号
m_sg_no	int	NULL	是	拥有商户编号
m_account	varchar(50)	NULL	否	账号
m_pwd	varchar(50)	NULL	否	密码
m_nick_name	varchar(50)	NULL	否	昵称
m_real_name	varchar(50)	NULL	否	真实姓名
m_tel	varchar(20)	NULL	否	电话
m_email	varchar(50)	NULL	否	电子邮件
m_last_login	varchar(50)	NULL	否	最近登陆
m_age	varchar(255)	NULL	否	年龄
m_create_time	datetime(6)	NULL	否	创建时间
m_birthday	datetime(6)	NULL	否	生日
m_address	varchar(50)	NULL	否	地址

商城商品 Closure Table

m_sg_tree				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
m_id	int	NULL	否	主键 id
m_ancestor	int	NULL	否	祖先 id
m_descendant	int	NULL	否	后代 id
m_deep	int	NULL	否	祖先到后代的路径长度

商城/商品表

m_shop_and_goods				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
m_id	int	NULL	否	主键 id
m_sg_no	int	NULL	否	商品/商城编号
m_parent	int	NULL	否	父节点编号
m_name	varchar(50)	NULL	否	名称
m_price	decimal(20,8)	NULL	否	价格
m_pic_url	varchar(50)	NULL	否	图片地址
m_details	text	NULL	否	详细描述文本
m_stock_remain	int	NULL	否	剩余库存数
m_create_time	datetime	NULL	否	创建时间
m_last_update_time	datetime	NULL	否	最近修改时间
m_title_msg	text	NULL	否	标题文本
m_checked	enum('0','1')	NULL	否	是否核验通过
m_tel	varchar(50)	NULL	否	联系电话
m_email	varchar(50)	NULL	否	联系邮箱

子订单表

m_son_order				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
m_id	int	NULL	否	主键 id
m_or_no	int	NULL	否	父订单编号
m_son_no	int	NULL	否	子订单编号
m_user_no	int	NULL	否	用户 id
m_sg_no	int	NULL	否	商品编号
m_count	int	NULL	否	当前商品数量
m_price	decimal(10,2)	NULL	否	当前商品总价格
m_create_time	datetime	NULL	否	创建时间
m_status	enum('1','0')	NULL	否	订单是否完成

## 用户表

m_user				
字段名	数据类型	默认值	是否允许为空	字段说明
m_id	int	NULL	否	主键 id
m_user_no	int	NULL	否	用户编号
m_account	varchar(50)	NULL	否	用户账号
m_pwd	varchar(50)	NULL	否	用户密码
m_nick_name	varchar(50)	NULL	否	用户昵称
m_real_name	varchar(50)	NULL	否	真实姓名
m_tel	varchar(20)	NULL	否	电话号码
m_email	varchar(50)	NULL	否	电子邮件
m_last_login	varchar(50)	NULL	否	最近一次登陆时间
m_create_time	datetime(6)	NULL	否	创建时间
m_birthday	datetime(6)	NULL	否	出生日期
m_age	int	NULL	否	年龄
m_address	varchar(50)	NULL	否	地址
m_vip_level	enum('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9')	NULL	否	VIP 级别
m_money	decimal(50,8)	NULL	否	商户剩余余额