




프론트엔드 토대 쌓기





React + TypeScript + Next.js

- ✓ Create Next App을 이용해서 React + TypeScript + Next.js 환경을 구축해보자
- ✓ 앞으로 2학기 프로젝트에서 사용할 프론트엔드 프로젝트의 토대







학습 목표



- ✓ 공식 문서를 보면서 React의 기본 개념과 철학을 익힌다
- ✓ next.js를 공부하면서 SSR(Server Side Rendering)의 중요성을 익힌다
- ✓ TypeScript를 사용하면서 프론트엔드의 정적 타입 문법을 사용해본다
- ✓ 개발에 필요한 환경을 구축해보고 기초적인 쉘 사용법을 익힌다









- ✓ React는 사용자 인터페이스를 만들기 위한 JavaScript 라이브러리
- ✓ 국내에서는 이미 Angular나 Vue.js보다 시장 지배적인 위치를 차지
- ✓ 대부분의 개발 회사에서는 프론트엔드 개발을 위해서 React를 선택하는 분위기
- ✓ 취업을 준비하는 입장에서는 React를 하지 않을 이유가 없다
- ✓ React는 입문자에게는 학습의 난이도가 있는 편이지만 공식 문서를 학습하면서 천천히 따라간다면 프로젝트에 사용할만큼 이해하는 것이 충분히 가능



React vs Vue.js



Vue.js가 무엇인가요?

Vue(/vju:/ 로 발음, view 와 발음이 같습니다.)는 사용자 인터페이스를 만들기 위한 프로그레시브 프레임워크 입니다. 다른 단일형 프레임워크와 달리 Vue는 점진적으로 채택할 수 있도록 설계하였습니다. 핵심 라이브러리는 뷰 레이어만 초점을 맞추어 다른 라이브러리나 기존 프로젝트와의 통합이 매우 쉽습니다. 그리고 Vue는 현대적 도구 및 지원하는 라이브러리와 함께 사용한다면 정교한 단일 페이지 응용프로그램을 완벽하게 지원할 수 있습니다.

React

사용자 인터페이스를 만들기 위한 JavaScript 라이브러리





Enabling People

<u> 제어의 역전(Inversion Of Control)</u>

- ✓ 객체의 대한 제어를 개발자가 하지 않고 프레임워크가 제어권을 갖는 것
- ✓ Vue.js를 프레임워크로, React를 라이브러리로 부르는 이유는 Vue.js의 경우에는 제어권이 프레임워크에 Vue.js에 있고, React의 경우에는 개발자에게 있기 때문
- ✓ 옳고 그른 것이 아니라 개발의 철학과 사상이 다른 것





~ 제어의 역전(Inversion Of Control)

```
ReactDOM.render(
    <h1>Hello, world!</h1>,
    document.getElementById('root')
);
```

```
new Vue({
 data: {
   a: 1
 },
 created: function () {
   // `this` 는 vm 인스턴스를 가리킵니다.
   console.log('a is: ' + this.a)
// => "a is: 1"
```



- 왜 TypeScript인가?



- ✓ 높은 생산성, 높은 생산성, 그리고 높은 생산성
- ✓ "아니, Ctrl + Space를 하면 어시스트가 된다고?"
- ✓ "브라우저에서 실행을 안 했는데 오류가 찾아진다고?"
- ✓ "이 족보 없는 언어에 족보가 생겼다고?"
- ✓ Type을 개발 단계에서 알 수 있다
- ✓ low level의 엄격함을 JavaScript에도 도입
- ✓ 100%의 호환성, 빠른 학습




∼ 퀴즈의 정답을 아시는 분은…

- ✓ let some = '0';
- \checkmark some = some * 1;
- \checkmark some = some + '0';
- \checkmark some = some * 1;





· 가장 사랑받는 언어 2위










- ✓ 프로젝트에 필수적인 요소는 아니다
- ✓ 그렇지만 오늘은 한번 포함해서 해보자
- ✓ React에 Server Side Rendering을 가능하게 해주는 라이브러리



- 왜 다시 SSR인가?

- ✓ CSR은 화면이 로드 된 이후에 JavaScript 코드에 따라서 렌더링 되는 방식
- ✓ 검색엔진 봇은 언제 렌더링 될 지 예측하지 못하고, 제대로 페이지를 분석하지 못한다
- ✓ 검색의 상위 결과를 차지할 수 없다는 점은 대부분의 서비스에서 치명적인 문제가 된다









Welcome to Next.js!

Get started by editing pages/index.js

Documentation →

Find in-depth information about Next.js features and API.

Learn →

Learn about Next.js in an interactive course with quizzes!

Examples →

Deploy →









- ✓ 오늘 안에 과제를 할 시간은 충분할 것
- ✓ 시작하기에 앞서서 공식 문서를 천천히 읽어보자
- ✓ 모든 내용을 하루 만에 다 이해할 수는 없다
- ✓ 천천히 튜토리얼의 흐름을 따라가보면 된다

쉘 설치





- ✓ OS에 관계 없이 쉘을 사용할 수 있는 환경을 구성해보자
- ✓ 리눅스도 좋고 윈도우 환경도 괜찮음
- ✓ git bash나 파워쉘 같은 것들을 활용해보자
- ✓ 이미 깔려있는 경우에는 추가 설치가 필요 없다





PowerShell



node.js 설치

- ✓ 프로젝트 구동을 위해서 node.js를 설치해본다
- ✓ 쉘에서 node --version 명령어를 통해서 설치 여부와 현재 버전을 확인 가능하다
- ✓ 되도록 LTS 버전을 설치해야 충돌이 적다



Create Next App(--ts)

```
PowerShell ∨
```

```
npx create-next-app@latest --ts
# or
yarn create next-app --typescript
```





npm run dev







Welcome to Next.js!

Get started by editing pages/index.js

Documentation →

Find in-depth information about Next.js features and API.

Learn →


Learn about Next.js in an interactive course with quizzes!

Examples →

Deploy →

이게 끝인가요?









IDE로 프로젝트를 열어봅시다

```
TypeError: this.cliEngineCtor is not a constructor
    at ESLintPlugin.invokeESLint (C:\Program Files\JetBr
    at ESLintPlugin.getErrors (C:\Program Files\JetBrain
    at ESLintPlugin.onMessage (C:\Program Files\JetBrain
    at Interface.<anonymous> (C:\Program Files\JetBrains
    at Interface.emit (events.js:375:28)
    at Interface._onLine (readline.js:364:10)
    at Interface._normalWrite (readline.js:509:12)
   at Socket.ondata (readline.js:216:10)
    at Socket.emit (events.js:375:28)
```







IDE로 프로젝트를 열어봅시다

- ✓ DE를 활용해서 프로젝트 폴더를 열어봅니다
- ✓ 운이 좋다면 아무런 오류 없이 동작할 수도 있겠지만, 많은 경우에는 오류에 직면하게 될 것입니다
- ✓ IDE에서 프로젝트를 편집하고 실행할 수 있도록 프로젝트 설정을 변경합니다
- ✓ 굉장히 심플한 프로젝트의 폴더 구조를 살펴봅니다





· 공식 문서를 따라가보자

- ✓ 이제 next.js의 바다로 나아갈 준비는 다 되었습니다
- ✓ 공식 문서의 튜토리얼과 예제들을 따라 하면서 하나하나 필요한 것들을 익혀봅시다
- ✓ 어디서부터 시작해야 할 지 막막하다면 Router(https://nextjs.org/docs/api-reference/next/router)부터!



질문 있으신 분?

