



# 개발자 도구 이해 및 활용


2023.06





#### 함께가요 미래로! Enabling People

### Elements 패널 구성





- ① Element: HTML 태그가 표시 ② Style: 선택된 태그의 모든 CSS가 표시 ③ Computed: 선택한 태그의 최종 CSS가 표시
- ※ Styles은 개발자가 넣은 모든 CSS 표시되어 취소된 CSS 까지 나열됨 (우선순위에 밀린 태그는 취소선 처리되어 표시)
  Computed는 우선순위를 통해 최종 선택된 CSS만 나열, 디자인대로 퍼블리싱 되었는지 한눈에 확인 가능



### 개발자 도구 활성회

크롬 브라우저로 싸피 홈페이지 (<a href="http://www.ssafy.com">http://www.ssafy.com</a>)으로 접속 후 Mac은 <a href="http://www.ssafy.com">command+option+l></a>, Windows는 <a href="http://www.ssafy.com">ctrl+shift+l> 나 F12를 눌러 개발자 도구를 활성화 한다.





# CSS 속성 변경

- ☑ CSS 속성은 Compute가 아닌 Styles 패널에서 변경해야 한다.
- ☑ ① 의 color : #ffffff 를 클릭하여 #336699로 변경




```
Performance Memory Application >>
        Elements Console Sources Network
ace mediaqueries boxsizing csscransforms csscra
                                                 Styles Computed Layout Event Listeners >>
nsforms3d csstransformslevel2 csstransitions">
<head> ... </head>
                                                                                  :hov .cls + 🖫 🕕
▼ <body class id oncontextmenu="return false"
                                                 .main#header .visual title h2 {
                                                                                  default.css...9143959:205
                                                   font-size: 29px;
   <!-- Google Tag Manager (noscript) -->
                                                   line-height: 34px;
 letter-spacing: -2px;
  <!-- End Google Tag Manager (noscript) -->
 ▶ <form name="ffMove" id="ffMove" method="pos
                                                 @media only screen and (min-width: 375px)
                                                  .main#header .visual title h2 { default.css...9143959:200
   <div class="sns_dimmed"></div>
                                                   font-size: 26px;
  <!-- Wrap -->
                                                   line-height: 31px;
                                                   letter-spacing: -1.6px;
 ▼ <div id="wrap">
    <!-- Header -->
                                                 @media only screen and (min-width: 360px)
   ▼ <header id="header" class="main new type4"
                                                  .main#header .visual title h2 { default.css...9143959:195
      <!-- Main visual class : type1, type2 --
                                                   font-size: 25px;
     ▶ <div id="skip_navi"> ··· </div>
                                                   line-height: 30px
     ▶ <div class="hd"> ··· </div>
                                                   letter-spacing: -1.8px;
     ▼ <div class="inner">
      ▼ <div class="visual title">
                                                 .main#header .visual_title h2 {
                                                                                  default.css...9143959:187
        ▼ <h2> == $0
                                                   font-size: 22px;
            " 삼성 청년 SW 아카데미"
                                                     olor: #336699
           <b>대한민국 SW의 미래</b>
                                                   letter-spacing: -1.2px;
           "를 이끕니다. "
          </h2>
                                                 html, body, div, span, applet, object,
        ▶  (p> (p>
                                                 iframe, h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, a,
        abbr, acronym, address, big, cite, code, del, dfn, em,
        <div class="managed wrap"> ... </div>
                                                 img, ins, kbd, q, s, samp, small, strike, strong, sub,
        </div>
                                                 sup, tt, var, b, u, i, center, dl, dt, dd, ol, ul, li,
                                                 fieldset, form, label, legend, table, caption, tbody,
        ::after
                                                 tfoot, thead, tr, th, td, article, aside, canvas,
      </div>
                                                 details, embed, figure, figcaption, footer, header,
      <!-- 2020-08-20 str-->
                                                 hgroup, menu, nav, output, ruby, section, summary, time,
     <div class="main_visual"> --- </div>
                                                 mark, audio, video {
      <!--// 2020-08-20 end-->
                                                   margin: ▶ 0;
```



## - 이미지 원본 파일 가져 오기

- ☑ 이미지 원본 경로는 Compute를 이용하면 실제 이미지 경로를 찾는데 용이하다.
- ☑ 개발자 검사 도구를 활성화하고 "SSAFY Life" 메뉴를 선택하고 Elements의 Compute에서 background-image (③)의 경로를 확인하면 실제 경로를 알 수 있다.






#### 함께가요 미래로! Enabling People

## 스크린 샷

- ☑ ①을 클릭하고 하단 메뉴에서 "Run Command"를 선택
- ☑ 새로뜬 메뉴에서 "screenshot"를 입력한 후 "Capture full size screenshot"의 Screenshot 버튼(②)을 선택
- ☑ 자동으로 크롬 브라우저 하단 (③)에 이미지가 다운로드 되고, 열어보면 사이트 전체 스크린 샷 이미지 확인됨



Capture area screenshot: 웹 사이트 안에서 내가 임의로 지정한 영역에 대해서 캡쳐합니다.

Capture full size screenshot: 페이지 전체의 스크린샷을 저장합니다.

Capture node screenshot : 엘리먼트 선택 기능을 통해 해당 노드만을 캡쳐합니다.

Capture screenshot : 현재 화면에 보이는 영역 전체를 캡쳐합니다.





#### 함께가요 미래로! **Enabling People**

# 임의로 요소 이동시키기

☑ 싸피 홈페이지에서 "대한민국 SW의 미래" 문구를 선택하여 Elements에서 위치를 파악

\* <div id="skip\_navi"> @ </div>

▶ ·


<1-- 2020-08-20 str--> > <div class="main\_visual"> == </div>


</div>

</div>

☑ Element에서 해당 태그를 선택하고 "대한민국 SW의 미래" 문구 앞에 이동시킨다.









### 요소 숨기기

- ☑ 싸피 홈페이지의 "삼성 청년 SW 아카데미 대한민국 SW의 미래를 이끕니다" 문구를 선택하고 'H'키를 누름
- ☑ 감추기가 적용된 부분에 블록이 표시되고 앞에 "●" 마크가 표시됨

