(19) 中华人民共和国国家知识产权局





(12) 发明专利申请

(10)申请公布号 CN 101869629 A (43)申请公布日 2010.10.27

- (21)申请号 201010191408.3
- (22)申请日 2010.06.04
- (71) 申请人 胡永平 地址 261400 山东省烟台市莱州市文化东路 288 号市人民医院
- (72) 发明人 胡永平
- (51) Int. CI.

A61K 36/808 (2006. 01)

A61P 13/04 (2006. 01)

A61P 13/12(2006.01)

A61K 35/37(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54) 发明名称

一种治疗肾结石的中药

(57) 摘要

本发明属于中药领域,特别公开了一种治疗肾结石的中药。它以生地黄、牛膝、山茱萸、白芍、延胡索、甘草、茵陈蒿、鸡内金、瞿麦、茯苓、玄参、丁香蓼、石莽草和车前草为原料,按一定的重量份数组成。本发明配制简单,吸收效果好,疗效显著,无副作用,安全性高,有利于病患及时减轻病状。

1. 一种治疗肾结石的中药,其特征在于:由以下重量份数的原料组成:

生地黄 $9 \sim 15$ 份、牛膝 $5 \sim 15$ 份、山茱萸 $4 \sim 10$ 份、白芍 $6 \sim 12$ 份、延胡索 $3 \sim 9$ 份、甘草 $2 \sim 10$ 份、茵陈蒿 $9 \sim 15$ 份、鸡内金 $3 \sim 9$ 份、瞿麦 $3 \sim 9$ 份、茯苓 $9 \sim 15$ 份、玄参 $9 \sim 15$ 份、丁香蓼 $10 \sim 20$ 份、石莽草 $10 \sim 20$ 份、车前草 $9 \sim 15$ 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗肾结石的中药,其特征在于:由以下重量份数的原料组成:

生地黄 12 份、牛膝 10 份、山茱萸 7 份、白芍 9 份、延胡索 6 份、甘草 6 份、茵陈蒿 12 份、鸡内金 6 份、瞿麦 6 份、茯苓 12 份、玄参 12 份、丁香蓼 15 份、石莽草 15 份、车前草 12 份。

3. 根据权利要求1或2所述的治疗肾结石的中药,其特征在于:所述中药为汤剂。

一种治疗肾结石的中药

(一)技术领域

[0001] 本发明属于中药领域,特别涉及一种治疗肾结石的中药。

(二)背景技术

[0002] 肾结石是我国石灰岩地区的多发病,属于中医"淋证"范畴,是以小便不爽,尿道刺痛为特点,常以小便排出沙石为主症,中医称之为"石淋"。

[0003] 目前,临床上治疗肾结石的药物较多,但由于肾脏的结构特殊,药物治疗的效果及药物的化石溶石功能不甚理想,多数病人不得以而转入手术治疗;而手术治疗往往伴有药物过敏等副作用,术后易复发,经济开支大,创伤大,治疗时间长,给病患带来严重的经济和身体负担。

(三)发明内容

[0004] 本发明为了弥补现有技术的不足,提供了一种配制简单、疗效显著的治疗肾结石的中药。

[0005] 本发明是通过如下技术方案实现的:

[0006] 一种治疗肾结石的中药,由以下重量份数的原料组成:

[0007] 生地黄 9 ~ 15 份、牛膝 5 ~ 15 份、山茱萸 4 ~ 10 份、白芍 6 ~ 12 份、延胡索 3 ~ 9 份、甘草 2 ~ 10 份、茵陈蒿 9 ~ 15 份、鸡内金 3 ~ 9 份、瞿麦 3 ~ 9 份、茯苓 9 ~ 15 份、玄参 9 ~ 15 份、丁香蓼 10 ~ 20 份、石莽草 10 ~ 20 份、车前草 9 ~ 15 份。

[0008] 其优选的原料组成配比为:

[0009] 生地黄 12 份、牛膝 10 份、山茱萸 7 份、白芍 9 份、延胡索 6 份、甘草 6 份、茵陈蒿 12 份、鸡内金 6 份、瞿麦 6 份、茯苓 12 份、玄参 12 份、丁香蓼 15 份、石莽草 15 份、车前草 12 份。

[0010] 本发明所述中药为汤剂。将各原料清洗干净后,以水煎服,每日一剂,分两次早晚温服。

[0011] 本发明所采用的各原料的药用性能为:

[0012] 生地黄:又名干地黄,清血热,易阴血,通血脉。主治温病发热,黄疸,血热所致的吐血、衄血、崩漏、尿血、便血,消渴,骨蒸劳热,经闭,产后腹痛,痹痿,跌打损伤;

[0013] 牛膝:补肝肾,强筋骨,活血通经,引血(火)下行,利尿通淋。主治腰膝酸痛,下肢痿软,血滞经闭,通经,产后血瘀腹痛,癥瘕,胞衣不下,热淋,血淋,跌打损伤,痈肿恶疮,咽喉肿痛;

[0014] 山茱萸:补益肝肾,收敛固脱。主治头晕目眩,耳聋耳鸣,腰膝酸软,遗精滑精,小便频数,虚汗不止,妇女崩漏;

[0015] 白芍:养血和营,缓急止痛,敛阴平肝。主治血虚寒热,脘腹疼痛,胁痛,肢体痉挛疼痛,通经,月经不调,崩漏,自汗,盗汗,下痢泄泻,头痛眩晕;

[0016] 延胡索:活血,利气,止痛。主治胸胁,脘腹疼痛,经闭痛经,产后瘀阻,跌扑肿痛;

[0017] 甘草:和中缓急,润肺,解毒,调和诸药。炙用治脾胃虚弱,倦怠试烧,腹痛便溏,四

肢挛急疼痛,心悸,脏躁,肺痿咳嗽;生用治咽喉肿痛,痈疮肿毒,小儿胎毒,及药物、事物中毒;

[0018] 茵陈蒿:清热利湿,退黄。黄疸,小便不利,湿疮瘙痒;

[0019] 鸡内金:健脾胃,消食积,化石。主治食积,泄泻,小儿疳积,胆石症,石淋,砂淋,癥 瘕经闭,喉痹乳蛾,牙疳口疮;

[0020] 瞿麦:利小便,清湿热,活血通经。主治小便不通,热淋,血淋,石淋,闭经,目赤肿痛,痈肿疮毒,湿疮瘙痒;

[0021] 茯苓:利水渗湿,健脾和胃,凝心安神。主治小便不利,水肿胀满,痰饮咳逆、呕吐, 脾虚食少、泄泻,心悸不安,失眠健忘,遗精白浊;

[0022] 金钱草:清热,利湿,通淋,排石,解毒。主治湿热黄疸,热淋,肾炎水肿,肝、胆机泌尿系结石,热毒痈肿,毒蛇咬伤:

[0023] 玄参:凉血,滋阴降火,解毒。主治温热病热入营血,身热,烦渴,舌绛,发斑,骨蒸劳嗽,虚烦不寐,津伤便秘,目涩昏花,咽喉肿痛,瘰疬痰核,痈疽疮毒;

[0024] 丁香蓼:清热解毒,利尿通淋,化瘀止血。主治肺热咳嗽,咽喉肿痛,目赤肿痛,湿热泻痢,黄疸,淋证,水肿,带下,吐血,尿血,便血,疗肿,疥疮,跌打伤肿,外伤出血,蛇、虫、狂犬咬伤;

[0025] 石莽草:清热利湿,活血解毒。主治痢疾,热淋、血淋,石淋,风湿痛,跌打损伤,疮疡,湿疹;

[0026] 车前草:清热利尿,明目,解毒。主治热淋,石淋,血淋,尿血,白浊,带下,暑湿泻痢, 衄血,疳热目赤,咽喉肿痛,痈肿疮毒。

[0027] 配方中,鸡内金、茵陈蒿、金钱草、石莽草、车前草主要用于清热利湿,活血祛瘀,通淋排石;加配生地黄、延胡索、瞿麦、丁香蓼,作用在于补益气血,调经止痛,活血通经;再配牛膝、山茱萸、白芍、茯苓、玄参,主要用于补益肝肾,养血和营,滋阴补液;最后加用甘草用于清热解毒,缓解止痛,调和诸药,缓解药物的毒性和烈性。

[0028] 本发明的药物能够改变人体的内在环境,排除血液内产生结石的有毒物质,去除其产生结石的物质接触;溶化较大结石,使其变小而排除体外,清除体内毒素后,由于净化了机体内环境,有效的防止了结石的再次发生和出现。

[0029] 临床观察:

[0030] (1) 临床资料

[0031] 本发明人于 2005 年至今,对 135 例肾结石患者进行临床观察治疗,其中男 78 例, 4 57 例,年龄在 30 4 79 岁之间。

[0032] (2) 治疗方法

[0033] 将本发明的原料清洗干净后,以水煎服,每日一剂,分两次早晚温服。根据患者病情轻重计算治疗时间,轻度患者服用 10 天左右,重病患者连服 60 天即可痊愈。

[0034] (3) 疗效判定标准

[0035] 治愈:症状全部消失:主要理化检测指标均为正常。

[0036] 显效:全部症状消除或主要症状消除;理化检测指标基本正常。

[0037] 有效:主要症状基本消失:主要理化检测指标有所改善。

[0038] 无效:主要理化检测指标与治疗前无变化。

[0039] (4) 临床结果

[0040] 临床治愈 115 例 (85. 19%),显效 13 例 (9. 63%),有效 5 例 (3. 7%),无效 2 例 (1. 48%),总有效率为 98. 52%。

[0041] 本发明配制简单,吸收效果好,疗效显著,无副作用,安全性高,有利于病患及时减轻病状。

(四)具体实施方式

[0042] 实施例 1:

[0043] 取生地黄 9g、牛膝 5g、山茱萸 4g、白芍 6g、延胡索 3g、甘草 2g、茵陈蒿 9g、鸡内金 3g、瞿麦 3g、茯苓 9g、玄参 9g、丁香蓼 10g、石莽草 10g、车前草 9g,将上述原料清洗干净,用水煎制成汤剂。

[0044] 用法用量:水煎服,每日一剂,分两次早晚温服。

[0045] 实施例 2:

[0046] 取生地黄 15g、牛膝 15g、山茱萸 10g、白芍 12g、延胡索 9g、甘草 10g、茵陈蒿 15g、鸡内金 9g、瞿麦 9g、茯苓 15g、玄参 15g、丁香蓼 20g、石莽草 20g、车前草 15g,将上述原料清洗干净,用水煎制成汤剂。

[0047] 用法用量:水煎服,每日一剂,分两次早晚温服。

[0048] 实施例3:

[0049] 取生地黄 12g、牛膝 10g、山茱萸 7g、白芍 9g、延胡索 6g、甘草 6g、茵陈蒿 12g、鸡内 6g、瞿麦 6g、茯苓 12g、玄参 12g、丁香蓼 15g、石莽草 15g、车前草 12g,将上述原料清洗干净,用水煎制成汤剂。

[0050] 用法用量:水煎服,每日一剂,分两次早晚温服。