


UNIDADE AUTOMAÇÃO

ATENÇÃO: 1. LIGAR O MÓDULO DESUMIDIFICADOR (QUANDO EXISTIR) A UMA FONTE INDEPENDENTE, MESMO ANTES DE ENERGIZAR O PAINEL, PARA EVITAR FORMAÇÃO DE UNIDADE EM SEU INTERIOR.



EMC

2. EXECUTAR CONVENIENTE ATERRAMENTO DO PAINEL. O SISTEMA DE ATERRAMENTO DEVE ESTAR CONFORME IEC 298 E IEC 61000-5-2 (EMC). A RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER <10Ω. O CABO NEUTRO NÃO PODE SER UTILIZADO PARA ATERRAR O PAINEL. A MALHA DA FIAÇÃO BLINDADA DE SINAL DEVE SER ATERRADA EM APENAS UMA DAS EXTREMIDADES.
3. COM O OBJETIVO DE EVITAR INTERFERÊNCIAS EM EQUIPAMENTOS SENSÍVEIS (TERMOPARES, PCS, CLPS, REDES) A FIAÇÃO DE MOTORES/SERVOMOTORES (EXTERNA AO PAINEL) QUE SÃO ACIONADOS POR INVERSORES DEVE ESTAR INTERNA A UM ELETRODUTO METÁLICO OU SEAL TUBE (INCLUINDO FIO TERRA) EXCLUSIVO PARA CADA MOTOR. O ELETRODUTO DEVERÁ SER ATERRADO EM AMBAS AS EXTREMIDADES
4. THE EARTHING/GROUNDING SYSTEM MUST BE ACCORDING IEC 298 AND IEC 61000-5-2 (EMC).
5. AO REALIZAR UMA MANUTENÇÃO, É OBRIGATÓRIO DESLIGAR A CHAVE SECCIONADORA OU DISJUNTOR PRINCIPAL.

CLIENTE: _____ OMIL

SISTEMA: CHAVE ESPECIAL AAO 6CV-380V50/60HZ 24VCC

DOCUMENTO: 10003977341-PRJ-02/PR

GARANTIA: 12 MESES

PRODUTOS RELACIONADOS

TAG	DESCRIÇÃO	MATERIAL	COD. CLIENTE
PN1	CHAVE ESPECIAL AAO 6CV-380V50/60HZ 24Vcc	13464661	62117

STATUS: ☐ APROVAÇÃO ☐ CERTIFICADO ☐ MONTAGEM ☐ TESTE ☐ CONHECIMENTO ☐

COD.	GRUPO DE PÁGINAS	Nº	Nº FLS.	OBS.
CR	CONTROLE DE REVISÃO(ÕES)	10003977341-PRJ-02/CR	1	
RG	RELAÇÃO DE GAVETAS			
EL	DIAGRAMA(S) ELÉTRICO(S)	10003977341-PRJ-02/EL	5	
ME	DESENHO(S) MECÂNICO(S)	10003977341-PRJ-02/ME	4	
RM	RELAÇÃO DE MATERIAIS	10003977341-PRJ-02/RM	5	
RA	RELAÇÃO DE AVULSOS			
RB	RÉQUA(S) DE BORNES	10003977341-PRJ-02/RB	2	
CP	CONJUNTO DE PLAQUETAS			
LA	LISTA DE AJUSTÁVEIS			
EP	ESPECIFICAÇÃO MOD. 074			
MN	CERTIFICADO DE GARANTIA	10003977341-PRJ-02/MN	2	
SB	SIMBOLOGIA	10003977341-PRJ-02/SB	2	

DATA: 07/12/2015	PROJETO: Bárbara C.	LIBERAÇÃO: Antônio
---------------------	------------------------	-----------------------

"CÓPIA IMPRESSA E CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

MOD. 0074 Rev. 07/97

1			2			3			4			5			6			7			8				
DOCUMENTO Nº			FL. Nº	REV. Nº	DOCUMENTO Nº			FL. Nº	REV. Nº	DOCUMENTO Nº			FL. Nº	REV. Nº	DOCUMENTO Nº			FL. Nº	REV. Nº	DOCUMENTO Nº			FL. Nº	REV. Nº	
A	10003977341-PRJ-02/PR			1	01																				
	10003977341-PRJ-02/EL			1	00																				
	10003977341-PRJ-02/EL			2	00																				
	10003977341-PRJ-02/EL			3	00																				
	10003977341-PRJ-02/EL			4	00																				
B	10003977341-PRJ-02/EL			5	01																				
	10003977341-PRJ-02/ME			1	01																				
	10003977341-PRJ-02/ME			2	00																				
	10003977341-PRJ-02/ME			3	00																				
	10003977341-PRJ-02/ME			4	00																				
C	10003977341-PRJ-02/RM			1	00																				
	10003977341-PRJ-02/RM			2	01																				
	10003977341-PRJ-02/RM			3	00																				
	10003977341-PRJ-02/RM			4	00																				
	10003977341-PRJ-02/RM			5	00																				
D	10003977341-PRJ-02/RB			1	00																				
	10003977341-PRJ-02/RB			2	01																				
	10003977341-PRJ-02/MN			1	00																				
	10003977341-PRJ-02/MN			2	00																				
	10003977341-PRJ-02/SB			1	00																				
E	10003977341-PRJ-02/SB			2	00																				
F																									

NOTA: ESTA FOLHA INDICA EM QUE REVISÃO ESTÁ CADA FOLHA DE CADA DOCUMENTO

RLM		LOC		RESUMO DAS MODIFICACOES										EXECUTADO		LIBERADO		DATA LIBER.		INDICE		LIBERADO		DATA LIBER.		CONTROLE DE REVISÕES		10003977341-PRJ-02/CR		FL. 1 DE 1 FLS.	
PRJ	PCP	PRC	MON																												

CLIENTE: OMIL

CHAVE ESPECIAL AAO 6CV-380V50/60HZ 24Vcc

EXECUTADO VERIFICADO

Barbara C.


Antônio

11/12/15 01

07/12/2015

OMIL

Weg



ACESSÓRIOS E MATERIAIS

CLIENTE:	
----------	--

OMIL

CHAVE ESPECIAL AAO 6CV-380V50/60HZ 24Vcc

5 DIAGRAMA ELÉTRICO

10003977341-PRJ-02/EL

W


AL

FL. 1


DF	5	FLS
----	---	-----


"CÓPIA IMPRESSA E CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA"

MOD. 0074 Rev. 07/97





CLIENTE:		OMIL	
EXECUTADO		Barbara C.	
VERIFICADO		Antonio	
CHAVE ESPECIAL AAO 6CV-380V50/60HZ 24Vcc		10003977341-PRJ-02/EL	
DATA LIBER.		07/12/2015	
DIAGRAMA ELÉTRICO		FL. 2	
		DE 5 FLS.	

[illegible]



																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]



OBS.: ENVIAR HASTE DA MANOPLA AVULSA.

ACESSÓRIOS E MATERIAIS
PLAQUETA PERIGO
ETIQUETA

[illegible]

MOD. 0074 Rev. 07/97

E

B

C

D

F

1



2

3

4

5

CAIXAS COMANDO REMOTO
BOTÃO EMERGÊNCIA



BC01 (NF) 11/12
BC01 (NF) 31/32
BC10 (NA) 23/24

PARADA
DE
EMERGÊNCIA

TAG: P/S5
TIPO: AP30-222
QTDAD: 1

ACESSÓRIOS E MATERIAIS
S5 (CAIXA CSW)

OBS.: ENVIAR CAIXAS DE COMANDO REMOTO MONTADAS E COM JUMPER P/S5.

[illegible]

[illegible]

1		2		3		4		5		6		7		8	
		PAINEL		AVULSO	REMOVEL	RELAÇÃO DE MATERIAIS		EQUIPAMENTO: GERAL				CÓDIGO: 13464661			
REFERÊNCIA		QUANTIDADE		CÓDIGO		DESCRIÇÃO						FABRICANTE			
12K1		1				12542197	CONTATOR; TIPO: CONTATOR; COR CAPA: PADRAO; REFERENCIA: CWB; CORRENTE NOMINAL: 9 A; CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; TENSÃO COMANDO: 24V DC; TIPO TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA; APLICACAO: POTENCIA TIPO: CWB9-11-30C03 24V DC						WEG		
P/12K1		1				12242560	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSÃO 12-600Vcc, APLICAÇÃO CWB9-38, MODELO: DIB C33						WEG		
12Q1		1				10076401	MINIDISJUNTOR; TIPO: MINIDISJUNTOR TERMOMAGNETICO; REFERENCIA PROD AUTOMACAO: MDW; CURVA DISPARO: -C; CORRENTE NOMINAL: 6A; NUMERO POLOS: 3 POLOS; TENSÃO EMPREGO: 440Vca/250Vcc						WEG		
P/12Q1		1				10261573	BLOCO DE CONTATOS AUXILIAR CINZA MDW BC1- 1 NAF Ui=690 Vca PARA MINIDISJUNTOR MDW2-63 A						WEG		
1A1		1				10194311	DRIVE (CFW,SSW,SCA); REFERENCIA PROD AUTOMACAO: CFW08; MERCADO: BRASIL; CODIGO INTELIGENTE: CFW080100T3848POSIZ; NUMERO DE FASES: TRIFASICO; TENSÃO COMPLETA - SEM CABOS: 380-480V; CORRENTE NOMINAL: 10A; GRAU PROTECAO: IP20; CARTAO CONTROLE: STANDARD; SOFTWARE: 5.24 (PADRAO CFW08); HARDWARE: STANDARD						WEG		
1A1 (CABO HMI)		1				10190951	CABO ESPECIAL MONTADO COM CONECTOR; TIPO CONECTOR: DB9 - RJ11; TIPO CABO: COMUNICACAO; APLICACAO CABO: IHM; COMPRIMENTO CABO (mm): 2.000mm; QUANTIDADE DE VIAS: 6 VIAS; NUMERO DESENHO: 0307.7828						FQ		
1A1 (HMI)		1				10946026	ACESSORIOS ELETRICOS/ELETRONICOS (DRIVE); DESCRICAO: MODULO INTERFACE HOMEM-MAQUINA; MODELO/COMPLEMENTO: HMI-CFW08-RS; APLICACAO: INVERSOR DE FREQUENCIA; PRODUTO APLICADO 1: CFW08; IDIOMA DOCUMENTACAO: POR/ING/ESP; ETIQUETA: WEG; EMBALAGEM: COM						WEG		
1A1 (INTERFACE HMI)		1				10941052	ACESSORIOS ELETRICOS/ELETRONICOS (DRIVE); DESCRICAO: MODULO INTERFACE P/ IHM; MODELO/COMPLEMENTO: MIS-CFW08-RS; APLICACAO: INVERSOR DE FREQUENCIA; PRODUTO APLICADO 1: CFW08; IDIOMA DOCUMENTACAO: POR/ING/ESP; ETIQUETA: WEG; EMBALAGEM: COM						WEG		
1K1		1				12542260	CONTATOR; TIPO: CONTATOR; COR CAPA: PADRAO; REFERENCIA: CWB; CORRENTE NOMINAL: 12 A; CONTATO AUXILIAR: 1 NA + 1 NF; CONTATO PRINCIPAL: 3 NA; TENSÃO COMANDO: 24V DC; TIPO TERMINAL: PARAFUSO; KIT CONEXAO: SEM KIT CONEXAO; FUNCAO INTEGRADA: NAO CONTEM; QUANTIDADE POR EMBALAGEM: 1 PECA; APLICACAO: POTENCIA TIPO: CWB12-11-30C03 24V DC						WEG		
P/1K1		1				12242560	BLOCO SUPRESSOR DE SOBRETENSÃO 12-600Vcc, APLICAÇÃO CWB9-38, MODELO: DIB C33						WEG		
1Q1		1				12429396	DISJUNTOR-MOTOR AZ MPW18i-3-U016 AZUL 16 A						WEG		
P/1Q1		1				12463886	BLOCO DE CONTATOS MONTAGEM FRONTAL AZUL ACBF- 1 NA+1 NF Ue=230 Vca PARA DISJUNTOR MOTOR MPW18/40/80						WEG		
A10		1				13108202	FONTES E CONVERSORES INSTRUTECH; GRUPO PRODUTO: FONTES E CONVERSORES; LINHA PRODUTO: FONTES; FUNCAO: FONTE ALIMENTACAO; MODELO: PSS24-W/1,3; TENSÃO ALIMENTACAO: 85 - 264 Vca / 125 - 370 Vcc; POTENCIA: 30 W; CANAIS: 1; TEMPERATURA OPERACAO: -25 A 70 °C; MATERIAL INVOLUCRO: METAL E PLASTICO; RIPLE: NAO APLICAVEL; TENSÃO SAIDA: 24 Vcc; CORRENTE MAXIMA SAIDA: 1,3 A; TIPO PRODUTO: STANDARD; ALTURA: 95 mm; LARGURA: 36 mm; PROFUNDIDADE: 108 mm; PESO: 0,250 kg						WEG		
B1		1				13233688	BOTÃO PULSADOR DUPLO ILUM. FACEADO; GRAU DE PROTEÇÃO: IP66, LIGA/DESLIGA L/D VERDE/VERMELHO, TIPO: CSW2-BDFI21LD; BLOCO 1NA-BC10F:1; BLOCO 1NF-BC01F:1; ALIM. 24Vca/Vcc COM LED VERMELHO						WEG		
CH1;CH12		2				13015023	COMUTADOR; LINHA: COMUTADOR; DIAMETRO INSTALACAO: 22 mm; FAMILIA: COMUTADOR PADRAO; TIPO FRONTAL: KNOB ILUMINADO; POSICOES COMUTADOR: 3; FORMA ATUACAO: FIXO; ANGULO DO SELETOR: 45 °; COR DO FRONTAL: VERMELHO; GRAU DE PROTECAO: IP66; BLOCO DE CONTATOS: COM; BLOCO 1NA-BC10F: 2; BLOCO 1NF-BC01F: 0; ILUMINACAO: COM; FORMA ILUMINACAO: SOQUETE COM LED (F); TENSÃO: 24V 50/60Hz-CC; COR DO LED: CONFORME FRONTAL; ACESSORIOS ESPECIAIS: SEM; TIPO DE FLANGE: 3 POS. VERTICAL (F); MATERIAL DO FRONTAL: DE RESINA TERMOPLASTICA; NUMERO MAX. DE CONTATOS: 4; QUANTIDADE DE BLOCOS SIMPLES: 2						WEG		

RLM		LOC		RESUMO DAS MODIFICACOES				EXECUTADO		LIBERADO		DATA LIBER.		INDICE		LIBERADO		DATA LIBER.		07/12/2015	
PRJ		PCP		PRC		MON															

CLIENTE: OMIL		CHAVE ESPECIAL AAO 6CV-380V50/60HZ 24Vcc		 AL FL. 1 DE 5 FLS.	
-------------------------	--	--	--	---	--

[illegible]



MOD. 0074 Rev. 07/97

[illegible]

MOD. 0074 Rev. 07/97






ATENÇÃO:


NO CASO DE EQUIPAMENTOS COM CONVERSORES, RECOMENDAMOS CUIDADOS ESPECIAIS NA INSTALAÇÃO DA FIAÇÃO DE SINAIS ELETRÔNICOS (BLINDADOS E/OU $\leq 24V$) COM RELAÇÃO A INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS. AS MESMAS DEVERÃO ESTAR SEPARADAS DAS FIAÇÕES DE FORÇA/COMANDO. VER INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS NO MANUAL DO CONVERSOR.

REGUA.:X3	FOLHA DO ELETTRICO	1
	TIPO	BTWP 16(AZ)
	BITOLA mm ²	4,0
	JUMPER	o
	BORNE N ^o	N

REGUA.:X0	FOLHA DO ELETTRICO	2			
	TIPO	BTWP 4			*
	BITOLA mm ²	2,5			
	JUMPER	o	o	o	o
	BORNE N ^o	U	V	W	PE



REGUA.:X1	FOLHA DO ELETTRICO	3		
	TIPO	BTWP 4		
	BITOLA mm ²	2,5		
	JUMPER	o	o	o
	BORNE N ^o	R	S	T



- RÉGUA SEM TRILHO;
- NUMERAÇÃO NOS DOIS LADOS DO BORNE PARA BORNES TIPO PARAFUSO E NO CENTRO PARA BORNES TIPO MOLA;
- CONSIDERAR POSTES NAS EXTREMIDADES DA RÉGUA;
- CONSIDERAR PLACAS DE EXTREMIDADES;
- CONSIDERAR JUMPERS CONFORME DESENHOS E PLACAS DE SEPARAÇÃO ONDE NECESSÁRIO;
- FORNECER RÉGUAS DISPOSTAS (AGRUPADAS) CONFORME DESENHO;
- PARA BORNES DUPLOS CONSIDERAR NÚMEROS PARES EMBAIXO E NÚMEROS ÍMPARES EM CIMA;
- PARA BORNES TRIPLOS CONSIDERAR O PRIMEIRO ALGARISMO SUPERIOR, O SEGUNDO NO CENTRO, O TERCEIRO INFERIOR E ASSIM SUCESSIVAMENTE.

ACESSÓRIOS E MATERIAIS

X3 (RÉGUA)
X0 (RÉGUA)
X1 (RÉGUA)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CLIENTE:

OMIL

CHAVE ESPECIAL AAO 6CV-380V50/60HZ 24Vcc

5 RÉGUA DE BORNES

10003977341-PRJ-02/RB



AL

FL.	1
DE	2 FLS.

[illegible]



UNIDADE AUTOMAÇÃO

CERTIFICADO DE GARANTIA

DOC.:10003977341-PRJ-02/MN

FOLHA: 1 DE 2

TERMO DE GARANTIA LIMITADA PARA PAINÉIS ELÉTRICOS WEG

A WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A – UNIDADE AUTOMAÇÃO, estabelecida na Av. Prof. Waldemar Grubba, 3000 na cidade de Jaraguá do Sul – SC, oferece garantia limitada para defeitos de fabricação ou de materiais, para os painéis elétricos WEG conforme a seguir:

1. É condição essencial para a validade desta garantia que a compradora examine minuciosamente o produto adquirido imediatamente após a sua entrega, observando atentamente as suas características e as instruções de instalação, ajuste, operação e manutenção do mesmo. O produto será considerado aceito e automaticamente aprovado pela compradora, quando não ocorrer a manifestação por escrito da compradora sobre problemas técnicos ou arrependimento quando cobível, no prazo máximo de sete dias úteis após a data de entrega.
2. O prazo total de garantia dos produtos é de doze meses contados da data de fornecimento da WEG, comprovado através da nota fiscal de compra do equipamento.
3. A garantia total acima é composta de: (a) tratando-se de relação de consumo, os primeiros 90 (noventa) dias serão considerados para fins de garantia a que se refere o inciso II do art. 26 da Lei 8.078/90, e o restante do período será considerado como garantia contratual, nos termos do art. 50 da referida Lei; e (b) nos demais casos, os primeiros 30 (trinta) dias serão considerados para fins de garantia a que se refere o caput do artigo 445 do Código Civil Brasileiro.
4. Em caso de não funcionamento ou funcionamento inadequado do produto em garantia, os serviços em garantia serão realizados a critério da WAU, nas instalações do cliente no horário comercial, ou na sua matriz em Jaraguá do Sul – SC,
5. O produto, na ocorrência de uma anomalia deverá estar disponível para o fornecedor, pelo período necessário para a identificação da causa da anomalia e seus devidos reparos.
6. A Weg Automação, examinará o produto ou componente com defeito, e, caso comprove a existência de defeito coberto pela garantia, reparará, modificará ou substituirá o componente defeituoso, à seu critério, sem custos para a compradora, exceto os mencionados no item 8.0.
7. A responsabilidade da presente garantia se limita exclusivamente ao reparo do produto fornecido, não se responsabilizando a Weg por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos ou instalações, lucros cessantes ou quaisquer outros danos emergentes ou consequentes.
8. Outras despesas como fretes, embalagens, custos de montagem e desmontagem, parametrização, correção por conta exclusiva da compradora, inclusive todos as despesas de locomoção/estadia do pessoal de assistência técnica e eventuais horas extras, quando for necessário e/ou solicitado um atendimento nas instalações do usuário.
9. A presente garantia não abrange o desgaste normal dos produtos ou equipamentos, nem os danos decorrentes de operação ou instalação indevida ou negligente em desacordo com o manual do produto, parametrização incorreta, manutenção ou armazenagem inadequada, instalações de má qualidade ou influências de natureza química, eletroquímica, elétrica, mecânica ou atmosférica.
10. Ficam excluídas da responsabilidade por defeitos as partes ou peças consideradas de consumo, tais como, filtros de ar, bulbos incandescentes, fusíveis, protetores contra surtos, para raios, etc.
11. A garantia extinguir-se-á, independente de qualquer aviso, se a compradora sem prévia autorização por escrito da WEG, fizer ou mandar fazer por terceiros, quaisquer modificações ou reparos no produto ou equipamento que vier a apresentar defeito.
12. O direito à garantia ficará suspenso em caso de mora ou inadimplemento de obrigações da compradora para com a WEG, nos termos do disposto no artigo 476 do Código Civil Brasileiro, sendo que o lapso temporal da suspensão será considerado garantia decorrida, caso a compradora, posteriormente, cumpra suas obrigações para com a WEG.
13. Quaisquer reparos, modificações, substituições decorrentes de defeitos de fabricação não interrompem nem prorrogam o prazo desta garantia.
14. Toda e qualquer solicitação, reclamação, comunicação, etc., no que se refere a produtos em garantia, assistência técnica, start-up, deverão ser dirigidos por escrito, ao seguinte endereço: WEG AUTOMAÇÃO S.A, A/C Departamento de Assistência Técnica, Av. Prof. Waldemar Grubba, 3000, malote 190, CEP 89256-900, Jaraguá do Sul – SC Brasil, Telefone 047-33724200, e-mail: astec@weg.net
15. A garantia oferecida pela Weg Automação está condicionada à observância destas condições gerais, sendo este o único termo de garantia válido.



UNIDADE AUTOMAÇÃO

CERTIFICADO DE GARANTIA

DOC.:10003977341-PRJ-02/MN

FOLHA: 2 DE 2

TERMO DE GARANTIA LIMITADA PARA CFWS, SSWs e SCAS

A WEG DRIVES E CONTROLS – UNIDADE AUTOMAÇÃO, estabelecida na Av. Pref. Waldemar Grubba, 3000 na cidade de Jaraguá do Sul – SC, oferece garantia limitada para defeitos de fabricação ou de materiais, para os Drives de baixa tensão WEG, conforme a seguir:

1. É condição essencial para a validade desta garantia que a compradora examine minuciosamente o produto adquirido imediatamente após a sua entrega, observando atentamente as suas características e as instruções de instalação, ajuste, operação e manutenção do mesmo. O inversor será considerado aceito e automaticamente aprovado pela compradora, quando não ocorrer a manifestação por escrito da compradora sobre problemas técnicos ou arrependimento quando cabível, no prazo máximo de sete dias úteis após a data de entrega.
2. O prazo total desta garantia está informado na capa do projeto.
3. A garantia total acima é composta de: (a) tratando-se de relação de consumo, os primeiros 90 (noventa) dias serão considerados para fins de garantia a que se refere o inciso II do art. 26 da Lei 8.078/90, e o restante do período será considerado como garantia contratual, nos termos do art. 50 da referida Lei; e (b) nos demais casos, os primeiros 30 (trinta) dias serão considerados para fins de garantia a que se refere o caput do artigo 445 do Código Civil Brasileiro.
4. Em caso de não funcionamento ou funcionamento inadequado do produto em garantia, os serviços em garantia poderão ser realizados a critério da WEG, na sua matriz em Jaraguá do Sul – SC, ou em uma Assistência Técnica Autorizada da WEG Automação, por esta indicada.
5. O produto, na ocorrência de uma anomalia, deverá estar disponível para o fornecedor pelo período necessário para a identificação da causa da anomalia e seus devidos reparos.
6. A WEG Automação ou uma Assistência Técnica Autorizada da WEG Automação, examinará o produto enviado, e, caso comprove a existência de defeito coberto pela garantia, reparará, modificará ou substituirá o produto defeituoso, à seu critério, sem custos para a compradora, exceto os mencionados no item 8.0.
7. A responsabilidade do presente garantia se limita exclusivamente ao reparo, modificação ou substituição do produto fornecido, não se responsabilizando a WEG por danos a pessoas, a terceiros, a outros equipamentos ou instalações, lucros cessantes ou quaisquer outros danos emergentes ou consequentes.
8. Outras despesas como fretes, embalagem, custos de desmontagem e montagem, serviços de parametrização, correção por conta exclusiva da compradora, inclusive todos os honorários e despesas de locomoção/estadia do pessoal de assistência técnica, quando for necessário e/ou solicitado um atendimento nas instalações do usuário.
9. A presente garantia não abrange o desgaste normal do produto, nem os danos decorrentes de operação ou instalação indevida ou negligente em desacordo com o manual do produto, parametrização incorreta, manutenção ou armazenagem inadequada, instalações de má qualidade ou influências de natureza química, eletroquímica, elétrica, mecânica ou atmosférica.
10. Ficam excluídas da responsabilidade por defeitos as partes ou peças consideradas de consumo, tais como portões de borracha ou plástico, bulbos incandescentes, fusíveis, protetores contra surtos, etc.
11. A garantia extinguir-se-á, independente de qualquer aviso, se a compradora sem prévia autorização por escrito da WEG, fizer ou mandar fazer por terceiros, quaisquer modificações ou reparos no produto ou equipamento que vier a apresentar defeito.
12. O direito à garantia ficará suspenso em caso de mora ou inadimplemento de obrigações da compradora para com a WEG, nos termos do disposto no artigo 476 do Código Civil Brasileiro, sendo que o lapso temporal da suspensão será considerado garantia decorrida, caso a compradora, posteriormente, cumpra suas obrigações para com a WEG.
13. Quaisquer reparos, modificações, substituições decorrentes de defeitos de fabricação não interrompem nem prorrogam o prazo desta garantia.
14. Toda e qualquer solicitação, reclamação, comunicação, etc., no que se refere a produtos em garantia, assistência técnica, start-up, deverão ser dirigidos por escrito, ao seguinte endereço: WEG DRIVES E CONTROLS – UNIDADE AUTOMAÇÃO, A/C Departamento de Assistência Técnica, Av. Pref. Waldemar Grubba, 3000, lote 190, CEP 89256-900, Jaraguá do Sul – SC Brasil, e-mail: astec@weg.net
15. A garantia oferecida pela WEG Automação está condicionada à observância destas condições gerais, sendo este o único termo de garantia válido.

“CÓPIA IMPRESSA É CONSIDERADA COMO CÓPIA NÃO CONTROLADA”

MOD. 0074 Rev. 07/97



1	2	3	4	5	6	7	8	
SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	LET.	DESCRIÇÃO
	A	CONVERSOR NO SENTIDO DE CONVERSÃO, TRANSFORMAÇÃO DE UMA GRANDEZA OU DE UM VALOR EM OUTRA GRANDEZA OU OUTRO VALOR. U/I-CONVERSOR TENSÃO/CORRENTE f1/f2-CONVERSOR DE FREQUÊNCIA I/U-CONVERSOR CORRENTE/TENSÃO F/U-CONVERSOR FREQUÊNCIA/TENSÃO -/~ INVERSOR ~/-CONVERSOR CA/CC ~/-CONVERSOR CA/CA n/#-CONVERSOR ANALÓGICO/DIGITAL /-CONVERSOR CC/CC			LINHA DE SEPARAÇÃO NOTAS:1-)USADO PARA INDICAR ITENS ASSOCIADOS MECANICAMENTE OU FUNCIONALMENTE. 2-)QUALQUER COMBINAÇÃO DE TRAÇOS LONGOS E CURTOS PODE SER USADO.		S	CHAVE UNIPOLAR DE "n" POSIÇÕES, ALTERNATIVA PARA USO QUANDO "n" É PEQUENO. EXEMPLO: n = 4
	**	REGULADOR EM GERAL. EX: *= n-REGULADOR DE VELOCIDADE. i-REGULADOR DE CORRENTE. **= ESPAÇO PARA INDICAR COMPORTAMENTO PI.			CONEXÃO MECÂNICA, PNEUMÁTICA OU HIDRÁULICA BLINDAGEM. NOTA: A BLINDAGEM PODE SER ESBOÇADA EM QUALQUER FORMA CONVENIENTE.			REGIÃO PERTENCENTE A PORTA DO PAINEL. (É OPCIONAL).
	P	1-INSTRUMENTO INDICADOR ANALÓGICO COM AJUSTE DE SPAN. 2-INSTRUMENTO INDICADOR ANALÓGICO. A-AMPERÍMETRO V-VOLTÍMETRO Ø-FASÍMETRO COS. Ø-COSFÍMETRO Hz-FREQUENCIÔMETRO VAR-VARÍMETRO n-TACÔMETRO						REGIÃO EXTERNA AO PAINEL.
	T	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL.	EXEMPLO DE ENDEREÇAMENTO/IDENTIFICAÇÃO DE BITOLA					
	T	TRANSFORMADOR COM TRÊS ENROLAMENTOS.						
	T	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, CONEXÃO ESTRELA-TRIÂNGULO (DELTA).						
	T	AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO.						
	T	AUTOTRANSFORMADOR TRIFÁSICO, CONEXÃO ESTRELA.						
	P	INSTRUMENTO INTEGRADOR (MEDIDOR DE ENERGIA). Ah-AMPÈRE-HORA Wh-WATT-HORA Wh-WATT-HORA COM INDICADOR DE POTÊNCIA MÁXIMA. VARh-VAR-HORA h-HORA						
PRJ PCP PRC MON </								