

Como configurar o JUnit no Eclipse sem usar `module-info.java`

Este tutorial mostra como adicionar o JUnit ao projeto Java no Eclipse sem precisar usar `requires` no arquivo `module-info.java`.

A ideia é simples: o projeto deve usar o **Classpath**, e não o **Modulepath**.

1. Apagar o arquivo `module-info.java`

Primeiro, verifique se existe um arquivo chamado:


`module-info.java`

Normalmente ele fica dentro da pasta `src`.

Exemplo:

`src/module-info.java`

Caso esse arquivo exista, delete ele.



Esse arquivo transforma o projeto em um projeto modular. Quando ele existe, o Java exige comandos como:

```
requires org.junit.jupiter.api;
```

ou algo semelhante.

Como não queremos trabalhar com módulos agora, o melhor é apagar o `module-info.java`.

2. Adicionar o JUnit ao projeto

Clique com o botão direito no projeto e vá em:

Properties > Java Build Path

Depois escolha:


JUnit


Clique em **Next**.

Escolha a versão do JUnit desejada, preferencialmente:


JUnit 4

Depois clique em **Finish**.






Selecione o Classpath, depois clique em Add Library



Selecione JUnit, depois escolha JUnit 4



clique em Finish.

Depois clique em Apply and Close.

Rodar os testes

Para executar os testes, clique com o botão direito na classe de teste e escolha:

Run As > JUnit Test

Se tudo estiver correto, o Eclipse abrirá a aba do JUnit mostrando o resultado dos testes.

