

API说明文档

获取轮播广告	
url	http://112.124.22.238:8081/course_api/banner/query
支持格式	JSON
HTTP请求方式	GET/POST

请求参数：

	必填	类型	说明
type	是	string	广告类型：1： 首页广告， 2： 其他

返回字段说明

字段	类型	说明
id	long	D
name	string	广告名称
imgUrl	string	图片url地址
description	string	广告描述

返回值示例

<pre>[{"id":1,"name":"音箱狂欢","description":null,"imgUrl":"http://7mno4h.com2.z0.glb.qiniucdn.com/5608f3b5Nc8d90151.jpg","type":1}, {"id":2,"name":"手机国庆礼","description":null,"imgUrl":"http://7mno4h.com2.z0.glb.qiniucdn.com/5608eb8cN9b9a0a39.jpg","type":1}, {"id":3,"name":"IT生活","description":null,"imgUrl":"http://7mno4h.com2.z0.glb.qiniucdn.com/5608cae6Nbb1a39f9.jpg","type":1}, {"id":4,"name":"母婴萌宝","description":null,"imgUrl":"http://7mno4h.com2.z0.glb.qiniucdn.com/5608b7cdN218fb48f.jpg","type":1}, {"id":5,"name":"国庆大礼包","description":null,"imgUrl":"http://7mno4h.com2.z0.glb.qiniucdn.com/560b5a7eN214306c8.jpg","type":1}, {"id":6,"name":"手机大放假","description":null,"imgUrl":"http://7mno4h.com2.z0.glb.qiniucdn.com/560a409eN35e252de.jpg","type":1}]</pre>
--

首页热门活动	
url	http://112.124.22.238:8081/course_api/campaign/recommend
支持格式	JSON
HTTP请求方式	GET/POST

返回字段说明

字段	类型	说明
id	long	ID
title	string	活动名称
cpOne	JSON	活动对象1
cpTwo	string	活动对象2
cpThree	string	活动对象3

返回值示例

<pre>[{"id":1,"title":"超值购","cpOne":{"id":12,"title":"最招聘","imgUrl":"http://7mno4h.com2.z0.glb.qiniucdn.com/560bd9b6Nc4b5cbfe.jpg"},"cpTwo":{"id":15,"title":"闪购","imgUrl":"http://7mno4h.com2.z0.glb.qiniucdn.com/560a26d2N78974496.jpg"},"cpThree":{"id":11,"title":"团购","imgUrl":"http://7mno4h.com2.z0.glb.qiniucdn.com/560be0c3N9e77a22a.jpg"}},...]</pre>

热卖商品	
url	http://112.124.22.238:8081/course_api/wares/hot
支持格式	JSON
HTTP请求方式	GET/POST

请求参数：

	必填	类型	说明
curPage	是	int	当前页数
pageSize	是	int	每页大小

返回字段说明

字段	类型	说明
id	long	ID
name	string	商品名称
imgUrl	string	商品图片
price	string	商品价格
description	string	商品描述

返回值示例

<pre>{ "totalCount": 28, "currentPage": 1, "totalPage": 3, "pageSize": 10, "list": [{ "id": 1, "name": "联想（Lenovo）拯救者 14.0英寸游戏本（i7-4720HQ 4G 1T硬盘 GTX960M 2G独显 FHD IPS屏 背光键盘）黑", "imgUrl": "http://7mno4h.com2.z0.glb.qiniucdn.com/s_recommend_55c1e8f7N4b99de71.jpg", "description": null, "price": 5979.0 }, { "id": 2, "name": "奥林巴斯（OLYMPUS）E-M10-1442-EZ 微单电电动变焦套机 银色 内置WIFI 翻转触摸屏 EM10复古高雅", "imgUrl": "http://7mno4h.com2.z0.glb.qiniucdn.com/s_recommend_rBEhWIMFnG0IAAAAAAlqnbSuyAAAAIxLwJ57aQAAiq1705.jpg", "description": null, "price": 3799.0 }] }</pre>

商品一级分类	
url	http://112.124.22.238:8081/course_api/category/list
支持格式	JSON
HTTP请求方式	GET/POST

返回值示例

[[{"id":1,"name":"热门推荐","sort":1},{ "id":2,"name":"品牌男装","sort":2}, ...]

获取分类下的商品	
url	http://112.124.22.238:8081/course_api/wares/list
支持格式	JSON
HTTP请求方式	GET/POST

请求参数：

字段	必填	类型	说明
categoryId	是	int	分类Id
curPage	是	int	当前页数
pageSize	是	int	每页大小

返回值示例

字段	类型	说明
id	long	ID
name	string	商品名称
imgUrl	string	商品图片
price	string	商品价格
description	string	商品描述

获取热门活动下的商品

url	112.124.22.238:8081/course_api/wares/campaign/list
支持格式	JSON
HTTP请求方式	GET/POST

请求参数：

字段	必填	类型	说明
campaignId	是	int	活动Id
orderBy	是	int	排序。默认：0，销售：1；价格：2
curPage	是	int	当前页数
pageSize	是	int	每页大小

用户登录

url	112.124.22.238:8081/course_api/auth/login
支持格式	JSON
HTTP请求方式	POST

请求参数：

字段	必填	类型	说明
phone	是	String	登录手机号
password	是	String	DES 加密后的字符串密码

返回值

字段	类型	说明
status	int	状态码。1代表成功，非1 代表失败
message	string	状态码说明

token	string	token 字符串，用于验证用户身份
data	json	用户数据json 字符串，参见“用户数据JSON”说明

用户注册	
url	<u>112.124.22.238:8081/course_api/auth/reg</u>
支持格式	JSON
HTTP请求方式	POST

请求参数：

字段	必填	类型	说明
phone	是	String	手机号
password	是	String	DES 加密后的字符串密码

返回值

字段	类型	说明
status	int	状态码。1代表成功，非1 代表失败
message	string	状态码说明
token	string	token 字符串，用于验证用户身份
data	json	用户数据json 字符串，参见“用户数据JSON”说明

提交订单	
url	<u>112.124.22.238:8081/course_api/order/create</u>
支持格式	JSON
HTTP请求方式	POST

请求参数：

字段	必填	类型	说明
user_id	是	Long	登录用户ID
item_json	是	String	商品列表JSON字符串， 格式： [{“ware_id”:xx, “amount”:xxx}, ...] ware_id: 商品ID amount:商品价格,
amount	是	int	订单总价
addr_id	是	Long	收入地址ID
pay_channel	是	String	支付渠道： 网银： upacp 支付宝： alipay 微信： wx 百度钱包： bfb 京东支付： jdpay_wap

返回值

字段	类型	说明
status	int	状态码。1代表成功， 非1 代表失败
message	string	状态码说明
data	json	{“orderNum”:xxxxx,”charge”:{xxxxxxxx}}

获取用户订单	
url	<u>112.124.22.238:8081/course_api/order/list</u>
支持格式	JSON
HTTP请求方式	GET

请求参数：

字段	必填	类型	说明
user_id	是	long	用户ID
status	是	int	订单状态： 0：待支付的订单 -2：支付失败的订单 1：支付成功的订单 大于1：所有订单

返回值示例

字段	类型	说明
id	long	订单ID
orderNum	String	订单号
createdTime	long	创建时间
amount	int	金额
status	int	订单状态： 0：待支付的订单 -2：支付失败的订单 1：支付成功的订单
items	JSONArray	订单列表：JSON 数组
address	JSON	收货人信息，参考公共数据：收货地址

items

字段	类型	说明
----	----	----

id	ID	子订单ID
amount	float	价格
wares	JSON	商品JSON对象，参考公共数据的商品说明

请求参数：

字段	必填	类型	说明
order_num	是	String	订单号
status	是	int	订单状态： -2：取消支付 -1：支付失败 1：支付成功

返回值

添加地址	
url	<u>112.124.22.238:8081/course_api/addr/create</u>
支持格式	JSON
HTTP请求方式	POST

请求参数：

字段	必填	类型	说明
user_id	是	long	用户ID
consignee	是	String	收件人
phone	是	String	联系电话
addr	是	String	收件地址
zip_code	是	String	邮编

返回值

字段	类型	说明
status	int	状态码。1代表成功，非1 代表失败
message	string	状态码说明

获取用户地址列表	
url	112.124.22.238:8081/course_api/addr/list
支持格式	JSON
HTTP请求方式	GET

请求参数：

字段	必填	类型	说明
user_id	是	long	用户ID

返回值示例

字段	类型	说明
id	long	ID

consignee	String	收件人
phone	String	联系电话
addr	String	收件地址
zip_code	String	邮编
isDefault	boolean	是否默认

更新地址	
url	<u>112.124.22.238:8081/course_api/addr/update</u>
支持格式	JSON
HTTP请求方式	GET

请求参数：

字段	必填	类型	说明
id	是	long	ID
consignee	是	String	收件人
phone	是	String	联系电话
addr	是	String	收件地址
zip_code	是	String	邮编
is_default	是	boolean	是否默认地址

返回值

字段	类型	说明
status	int	状态码。1代表成功，非1 代表失败
message	string	状态码说明

删除地址	
url	<u>112.124.22.238:8081/course_api/addr/del</u>
支持格式	JSON
HTTP请求方式	GET

请求参数：

字段	必填	类型	说明
id	是	long	ID

返回值

字段	类型	说明
status	int	状态码。1代表成功，非1 代表失败
message	string	状态码说明

加入收藏夹	
url	<u>112.124.22.238:8081/course_api/favorite/create</u>
支持格式	JSON
HTTP请求方式	GET

请求参数：

字段	必填	类型	说明
user_id	是	long	用户ID
ware_id	是	String	商品ID

返回值

字段	类型	说明
status	int	状态码。1代表成功，非1 代表失败
message	string	状态码说明

获取用户收藏列表	
url	<u>112.124.22.238:8081/course_api/favorite/list</u>
支持格式	JSON
HTTP请求方式	GET

请求参数：

字段	必填	类型	说明
user_id	是	long	用户ID

返回值示例

字段	类型	说明
id	long	ID
createTime	String	收件人
wares	JSON	商品详情JSON， 参考公共数据： 商品详情

删除收藏夹的商品	
url	<u>112.124.22.238:8081/course_api/favorite/del</u>
支持格式	JSON
HTTP请求方式	GET

请求参数：

字段	必填	类型	说明
id	是	long	ID

返回值

字段	类型	说明
status	int	状态码。1代表成功，非1 代表失败
message	string	状态码说明

公共数据

用户数据JSON

字段	类型	说明
id	long	用户ID

mobi	string	手机号码
email	string	邮箱
username	string	用户名
logo_url	json	头像地址

商品数据JSON

字段	类型	说明
id	long	ID
name	string	商品名称
imgUrl	string	商品图片
price	string	商品价格
description	string	商品描述

收货地址数据JSON

字段	类型	说明
id	long	ID
consignee	String	收件人
phone	String	联系电话
addr	String	收件地址
zip_code	String	邮编
isDefault	boolean	是否默认