SOTETEL — Stage

Référentiel des KPI

Projet « Superviseur Vision »

Ce document recense l'ensemble des indicateurs (KPI) mis en place dans le tableau de bord « Superviseur Vision ». Pour chaque indicateur, on précise sa finalité, la règle de calcul appliquée, la formule DAX correspondante et la manière dont le superviseur doit l'interpréter.

Réalisé par : Hiba Kourda

Encadrant : Mr. Mourad Ben Mna

1. Indicateurs de volume et de portefeuille

KPI-01 Nombre total de dossiers

Donne le volume global du portefeuille supervisé, tous statuts confondus.

Mode de calcul

Simple comptage des lignes de la table Dossier.

Lecture / interprétation

Sert de référence pour rapporter tous les autres indicateurs (taux, pourcentages) à la taille réelle du portefeuille.

KPI-02 Nombre de dossiers par phase

Montre comment le portefeuille se répartit entre les sept étapes du processus (Recherche site, Acquisition, Coordination/Mailing, DAO, APS, APD, Validation).

Mode de calcul

Comptage des dossiers regroupés par nom_phase.

Lecture / interprétation

Une phase qui concentre beaucoup de dossiers par rapport aux autres est un signal d'engorgement potentiel du flux ; c'est ce qui est visualisé dans le graphique « Nombre de dossier par phase » de la page d'accueil.

KPI-03 Nombre de dossiers par statut

Répartit le portefeuille entre En cours, Bloqué, En attente et Terminé.

Mode de calcul

Comptage des dossiers regroupés par nom_statut.

Lecture / interprétation

Permet de voir en un coup d'œil le poids du stock actif (En cours + En attente) par rapport au stock bloqué ou clôturé.

KPI-07 Âge moyen des dossiers ouverts

Mesure l'ancienneté moyenne, en jours, des dossiers qui ne sont ni terminés ni validés.

Mode de calcul

Différence entre la date du jour et la date de création, moyennée sur les dossiers dont le statut n'est ni « Terminé » (5) ni « Validé » (6).

Formule DAX

```
Age dossier = DATEDIFF(Dossier[date_creation], TODAY(), DAY)

Age moyen de dossier ouverts =
CALCULATE(AVERAGE(Dossier[Age dossier]), NOT(Dossier[statut_id] IN {5, 6}))
```

Lecture / interprétation

Un âge moyen élevé traduit une tension globale du portefeuille : les dossiers stagnent plus longtemps que prévu avant leur clôture.

2. Indicateurs de délai et de retard

KPI-04 / KPI-05 Nombre et taux de dossiers en retard

Identifie les dossiers ayant dépassé leur date cible sans être clôturés, et rapporte ce volume à l'ensemble des dossiers.

Mode de calcul

Un dossier est en retard si son délai (date cible − date du jour) est strictement positif et que son statut n'est ni Terminé ni Validé. Le taux divise ce nombre par le total des dossiers ayant une échéance suivie.

Formule DAX

```
Delai =
VAR Statut = Dossier[statut_id]
VAR DateCible = RELATED(Echeance[date_cible])
RETURN IF(Statut IN {5,6}, 0, IF(ISBLANK(DateCible), BLANK(), DateCible - TODAY()))

Nombre dossier retard =
CALCULATE(DISTINCTCOUNT(Dossier[dossier_id]), NOT Dossier[statut_id] IN {5,6}, Dossier[Delai]
> 0)

Taux dossiers en retard =
DIVIDE(CALCULATE(DISTINCTCOUNT(Dossier[dossier_id]), Dossier[Delai] > 0, Statut[nom_statut] <>
"Terminé", Statut[nom_statut] <> "Validé"), CALCULATE(DISTINCTCOUNT(Dossier[dossier_id]),
ALLSELECTED(Echeance)))
```

Lecture / interprétation

Le taux est comparé à un objectif fixe de 15 % (mesure Objectif taux retard). Au-delà, la carte passe au orange puis au rouge (voir règles de coloration en section 5).

KPI-Complémentaire Retard moyen et retard maximum

Quantifient l'ampleur des retards, au-delà du simple comptage : de combien de jours les dossiers en retard dépassent-ils leur échéance ?

Mode de calcul

Moyenne, respectivement maximum, de la valeur absolue du délai sur les seuls dossiers dont le délai est négatif (donc en retard).

Formule DAX

```
Retard moyen =
AVERAGEX(FILTER(Dossier, Dossier[Delai] < 0), ABS(Dossier[Delai]))

Retard maximum =
CALCULATE(MAXX(Dossier, ABS(Dossier[Delai])), Dossier[Delai] < 0)
```

Lecture / interprétation

Un retard moyen élevé combiné à un faible nombre de dossiers en retard peut signaler quelques dossiers très problématiques plutôt qu'une dérive généralisée.

KPI-Complémentaire Libellé délai

Traduit la valeur numérique du délai en un texte lisible directement par le superviseur, sans calcul mental.

Mode de calcul

Formatage conditionnel du délai en jours, avec trois cas : retard, avance, ou « dans les temps ».

Formule DAX

```
Libellé Délai =
VAR D = [Delai valeur]
RETURN IF(D > 0, "Retard : " & D & " jour" & IF(D>1,"s",""), IF(D = 0, "Dans les temps",
"Avance : " & ABS(D) & " jours"))
```

Lecture / interprétation

Affiché directement sur la fiche dossier et dans les tableaux : « Retard : 13 jours », « Avance : 154 jours », « Dans les temps ».

3. Indicateurs de blocage

KPI-06 Nombre de dossiers bloqués

Compte les dossiers distincts ayant au moins un blocage actif (non résolu).

Mode de calcul

Comptage distinct des dossiers présents dans la table Blocage dont l'état de résolution est « En cours » ou « Non résolu ».

Formule DAX

```
Nombre de dossiers bloqués =
CALCULATE(DISTINCTCOUNT(Blocage[dossier_id]), Blocage[etat_resolution] IN {"En cours", "Non
résolu"})

Taux dossiers bloqué = DIVIDE([Nombre de dossiers bloqués], COUNTROWS(Dossier), 0)
```

Lecture / interprétation

Comparé à un objectif de 10 % (Objectif taux blocage). C'est l'indicateur central de la page « Blocages ».

KPI-Complémentaire Taux de résolution / non-résolution des blocages

Mesure la capacité de l'équipe à traiter les blocages une fois qu'ils apparaissent.

Mode de calcul

Rapport entre le nombre de blocages résolus (respectivement non résolus) et le nombre total de blocages enregistrés, tous dossiers confondus.

Formule DAX

```
Taux Resolution Blocages =
DIVIDE([Nb Blocages Resolus], DISTINCTCOUNT(Blocage[blocage_id]), 0)

Taux Non Resolution Blocages =
DIVIDE([Nb Blocages Non Resolus], DISTINCTCOUNT(Blocage[blocage_id]), 0)
```

Lecture / interprétation

Un taux de non-résolution élevé signale un flux de traitement des blocages insuffisant, indépendamment du nombre de dossiers concernés.

KPI-Complémentaire Ancienneté des blocages

Indique depuis combien de jours un blocage est ouvert, pour repérer les blocages qui traînent.

Mode de calcul

Différence entre la date du jour et la date d'apparition du blocage.

Formule DAX

```
Anciennete_jours = DATEDIFF(Blocage[date_apparition], TODAY(), DAY)
```

Lecture / interprétation

Utilisée dans la liste des blocages de la page « Blocages » pour trier les cas les plus anciens en priorité.

4. Indicateurs de charge

KPI-08 Charge par intervenant

Compte le nombre de dossiers actifs affectés à chaque intervenant, via la table de liaison Dossier_Intervenant.

Mode de calcul

Un dossier est considéré « actif » pour un intervenant si son statut est Non démarré, En cours, En attente ou Bloqué (donc ni Terminé ni Validé).

Formule DAX

```
Est Actif =
IF([Statut Actuel] IN {"Non démarré","En cours","En attente","Bloqué"}, 1, 0)

Nb Dossiers Actifs Intervenant =
CALCULATE(DISTINCTCOUNT(Dossier_Intervenant[dossier_id]), Dossier_Intervenant[Est Actif] = 1)
```

Lecture / interprétation

Comparée à un seuil de charge maximal réglable (paramètre « Seuil de charge max », par défaut 5) pour repérer les intervenants en surcharge.

KPI-09 Charge pondérée par phase

Affine la charge brute (nombre de dossiers) en tenant compte du fait que certaines phases demandent plus de travail que d'autres.

Mode de calcul

Chaque dossier actif d'un intervenant contribue à sa charge pondérée selon le coefficient de la phase où il se trouve (table Phase_Poids : de 0,5 pour Validation à 1,5 pour DAO et APD).

Formule DAX

```
Charge Pondérée Intervenant =
SUMX(Dossier_Intervenant, RELATED(Dossier[Poids Phase Actuelle]))
```

Lecture / interprétation

Deux intervenants ayant le même nombre de dossiers peuvent avoir une charge pondérée très différente si l'un travaille surtout en DAO/APD et l'autre en Recherche site/Validation.

KPI-Complémentaire Taux et nombre d'intervenants en surcharge

Indique combien d'intervenants dépassent le seuil de charge maximal défini, et dans quelle proportion de l'effectif actif.

Mode de calcul

Comparaison de la charge active de chaque intervenant au seuil paramétrable (curseur « Seuil de charge max » sur la page).

Formule DAX

```
Indicateur Surcharge Intervenant =
IF([Nb Dossiers Actifs Intervenant] > 'Seuil de charge max'[Valeur Seuil de charge max], 1, 0)

Taux Intervenants Surcharge =
DIVIDE([Nb Intervenants en Surcharge], [Nb Intervenants (contexte)])
```

Lecture / interprétation

Comparé à un objectif de 15 % maximum de surcharge (Objectif Taux Surcharge). Permet au superviseur de tester différents seuils via le curseur et de voir l'impact immédiat sur le nombre de personnes en surcharge.

5. Indicateurs de priorité et de risque

KPI-11 Score de risque et catégorie de priorité

Combine plusieurs signaux (retard, criticité métier, proximité d'échéance) en un score unique de 0 à 70+, puis classe chaque dossier en quatre catégories de priorité.

Mode de calcul

Le score additionne trois composantes : des points de retard croissants par palier (0 si aucun retard, jusqu'à 40 au-delà de 60 jours), des points de criticité déclarée du dossier (30 pour Critique, 20 pour Élevée, 10 pour Moyenne), et 15 points bonus si l'échéance est proche (dans les 7 prochains jours) sans être encore dépassée. Le score est ensuite traduit en catégorie : Critique (≥ 65), Élevée (≥ 45), Moyenne (≥ 25), Faible (en dessous).

Formule DAX

```
Score de risque =
VAR RetardJours = IF(Dossier[Delai] < 0, ABS(Dossier[Delai]), 0)
VAR PointsRetard = SWITCH(TRUE(), RetardJours=0,0, RetardJours<=15,10, RetardJours<=31,20,
RetardJours<=60,30, 40)
VAR PointsCriticite = SWITCH(Dossier[criticite], "Critique",30, "Élevée",20, "Moyenne",10, 0)
VAR PointsEcheanceProche = IF(Dossier[Delai]>=0 && Dossier[Delai]<=7, 15, 0)
RETURN PointsRetard + PointsCriticite + PointsEcheanceProche

Categorie Priorite =
SWITCH(TRUE(), Score>=65,"Critique", Score>=45,"Élevée", Score>=25,"Moyenne", "Faible")
```

Lecture / interprétation

C'est une logique de score fondée sur des règles métier explicites, conforme à la remarque du cahier des charges qui autorise une approche prédictive simple sans modèle statistique complexe. Plus le score est élevé, plus le dossier doit être traité en priorité.

KPI-Complémentaire Dossiers à risque imminent et dossiers critiques

Repère deux populations particulières : les dossiers dont l'échéance arrive dans les 7 jours (qu'ils soient déjà en retard ou non), et les dossiers dont la criticité métier est déclarée « Critique ».

Mode de calcul

Filtrage direct sur le délai (entre 0 et 7 jours) pour le premier ; filtrage sur le champ criticite pour le second.

Formule DAX

```
Dossiers a risque imminent =
CALCULATE(COUNTROWS(Dossier), Dossier[Delai] >= 0, Dossier[Delai] <= 7)

Dossiers critiques =
CALCULATE(COUNTROWS(Dossier), Dossier[criticite] = "Critique")
```

Lecture / interprétation

Ces deux compteurs alimentent les cartes de la page « Priorités » et permettent au superviseur d'anticiper, pas seulement de constater un retard déjà présent.

6. Indicateurs de clôture et objectifs

KPI-10 Taux de clôture

Mesure la part du portefeuille effectivement menée à terme (Terminé ou Validé).

Mode de calcul

Rapport entre le nombre de dossiers aux statuts Terminé/Validé et le nombre total de dossiers.

Formule DAX

```
Nombre dossier termines = CALCULATE(COUNTROWS(Dossier), Dossier[statut_id] IN {5,6})

Taux dossiers termines = DIVIDE([Nombre dossier termines], COUNTROWS(Dossier), 0)
```

Lecture / interprétation

Comparé à un objectif de 50 % (Objectif taux clôture), affiché sous forme de jauge sur la page d'accueil.

L'ensemble des objectifs de référence utilisés dans le dashboard sont regroupés ci-dessous :

Objectif	Mesure DAX	Valeur
Taux de dossiers en retard maximal toléré	*Objectif taux retard*	**15 %**
Taux de dossiers bloqués maximal toléré	*Objectif taux blocage*	**10 %**
Taux de clôture minimal visé	*Objectif taux clôture*	**50 %**
Taux de dossiers en priorité critique maximal toléré	*Objectif taux priorité critique*	**15 %**
Taux d'intervenants en surcharge maximal toléré	*Objectif Taux Surcharge*	**15 %**

7. Règle de coloration commune

Tous les indicateurs de taux et de scores du dashboard suivent le même code couleur à trois niveaux, pour une lecture immédiate et cohérente d'une page à l'autre :

- Vert : situation saine, sous le seuil d'alerte.
- Orange : situation à surveiller, proche du seuil critique.
- Rouge : situation critique, seuil dépassé.

Exemple sur le taux de dossiers en retard :

```
Couleur Taux Retard =
SWITCH(TRUE(),
  TxRetard >= 0.3, "#D62839",  -- Rouge : critique
```

```
  TxRetard >= 0.15, "#E8A33D", -- Orange : attention
  "#4A9B7F")                   -- Vert : sain
```

La même logique à trois paliers est répliquée pour le taux de blocage, le nombre de dossiers bloqués, le nombre de dossiers en retard, le score de risque (4 paliers : Critique/Élevée/Moyenne/Faible) et la charge d'un intervenant par rapport au seuil de charge max.