les mesures et colonnes de table blocages:

```
Anciennete_jours = DATEDIFF(Blocage[date_apparition], TODAY() , DAY)

Nb Blocages Actifs =
CALCULATE(COUNTROWS(Blocage), Blocage[etat_resolution] <> "Résolu")
Nb Blocages Non Resolus =
CALCULATE(COUNTROWS(Blocage), Blocage[etat_resolution] = "Non résolu")
Nb Blocages Resolus =
CALCULATE(COUNTROWS(Blocage), Blocage[etat_resolution] = "Résolu")
Taux Non Resolution Blocages =
DIVIDE([Nb Blocages Non Resolus], DISTINCTCOUNT(Blocage[blocage_id]), 0)
Taux Resolution Blocages =
DIVIDE([Nb Blocages Resolus], DISTINCTCOUNT(Blocage[blocage_id]), 0)
```

les mesures et colonnes de table Dossier:

```
Age dossier = DATEDIFF(Dossier[date_creation], TODAY(), DAY)
Age moyen de dossier ouverts = CALCULATE(AVERAGE(Dossier[Age dossier]) , NOT
(Dossier[statut_id] IN {5, 6}))
Categorie Priorite =
VAR Score = Dossier[Score de risque]
RETURN
    SWITCH(
        TRUE(),
        Score >= 65, "🔴 Critique",
        Score >= 45, "🟠 Élevée",
        Score >= 25, "🟡 Moyenne",
        "🟢 Faible"
    )
Couleur Categorie Priorite =
VAR Cat = SELECTEDVALUE(Dossier[Categorie Priorite])
RETURN
    SWITCH(
        TRUE(),
        Cat = "🔴 Critique", "#D32F2F",
        Cat = "🟠 Élevée", "#F57C00",
        Cat = "🟡 Moyenne", "#FBC02D",
        Cat = "🟢 Faible", "#81C784",
        "#CCCCCC"
    )
Couleur Delai =
VAR D = SELECTEDVALUE(Dossier[Delai])
RETURN
    SWITCH(
        TRUE(),
```

```
        ISBLANK(D), "#CCCCCC",
        D < 0, "#D62839",
        D <= 7 && D>0, "#F4A261",
        "#2A9D8F"
    )
Couleur Nombre Bloqués =
VAR NbBloques = [Nombre de dossiers bloqués]
RETURN
    SWITCH(
        TRUE(),
        NbBloques >= 25, "#D62839",
        NbBloques >= 10, "#E8A33D",
        "#4A9B7F"
    )
Couleur Nombre Retard =
VAR NbRetard = [Nombre dossier retard]
RETURN
    SWITCH(
        TRUE(),
        NbRetard >= 30, "#D62839",    -- Rouge : critique
        NbRetard >= 15, "#E8A33D",    -- Orange : attention
        "#4A9B7F"                        -- Vert : sain
    )
Couleur Score Risque =
VAR Score = SELECTEDVALUE(Dossier[Score de risque])
RETURN
    SWITCH(
        TRUE(),
        ISBLANK(Score), "#808080",    -- Gris si aucune valeur
        Score >= 65, "#D32F2F",       -- 🔴 Rouge (Critique)
        Score >= 45, "#F57C00",       -- 🟠 Orange (Élevée)
        Score >= 25, "#FBC02D",       -- 🟡 Jaune (Moyenne)
        "#81C784"                     -- 🟢 Vert (Faible)
    )
Couleur Score Risque Moyen =
VAR S = [Score de risque moyen]
RETURN
    SWITCH(
        TRUE(),
        ISBLANK(S), "#808080",
        S >= 65, "#D32F2F",
        S >= 45, "#F57C00",
        S >= 25, "#FBC02D",
        "#81C784"
    )
```

```
Couleur Taux Bloqués =
VAR TxBloques = [Taux dossiers bloqué]
RETURN
    SWITCH(
        TRUE(),
        TxBloques >= 0.25, "#D62839",
        TxBloques >= 0.1, "#E8A33D",
        "#4A9B7F"
    )
Couleur Taux Retard =
VAR TxRetard = [Taux dossiers en retard]
RETURN
    SWITCH(
        TRUE(),
        TxRetard >= 0.3, "#D62839",    -- Rouge : critique
        TxRetard >= 0.15, "#E8A33D",    -- Orange : attention
        "#4A9B7F"                        -- Vert : sain
    )
Delai =
VAR Statut = Dossier[statut_id]
VAR DateCible = RELATED(Echeance[date_cible])
RETURN
    IF(
        Statut IN {5, 6},
        0,
        IF(
            ISBLANK(DateCible),
            BLANK(),
            DateCible - TODAY()
        )
    )
Delai valeur =
SUM(Dossier[Delai])
Derniere mise a jour =
CALCULATE(MAX(Evenement[date_evenement]),RELATEDTABLE(Evenement))
Dossiers a risque imminent =
CALCULATE(
    COUNTROWS(Dossier),
    Dossier[Delai] >= 0,
    Dossier[Delai] <= 7
)
Dossiers critiques =
CALCULATE(COUNTROWS(Dossier), Dossier[criticite] = "Critique")
Dossiers critiques en retard =
CALCULATE([Nombre dossier retard], Dossier[criticite] = "Critique")
```

```
Libellé Délai =
VAR D = [Delai valeur]
RETURN
    IF(
        D > 0,
        "Retard : " & D & " jour" & IF(D > 1, "s", ""),
        IF( D = 0, "Dans les temps", "Avance : " & ABS(D) & " jours" )
    )
Maximum taux = 1
Message Zone Blocage =
IF(
    ISBLANK( CALCULATE( COUNTROWS( Blocage ) ) ),
    "Aucun blocage actif sur ce dossier!",
    BLANK()
)
Moyenne retard par region =
AVERAGEX(
    VALUES(Dossier[region]),
    [Nombre dossier retard])
Nom Phase = RELATED(Phase[nom_phase])
Nom Statut = RELATED(Statut[nom_statut])
Nombre de dossiers bloqués =
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT( Blocage[dossier_id] ),
    Blocage[etat_resolution] IN { "En cours", "Non résolu" }
)
Nombre dossier en cours = CALCULATE(COUNTROWS(Dossier), Dossier[statut_id] = 2)
Nombre dossier retard = CALCULATE(DISTINCTCOUNT(Dossier[dossier_id]) ,NOT
Dossier[statut_id] IN {5,6} , Dossier[Delai] > 0)
Nombre dossier termines = CALCULATE(COUNTROWS(Dossier), Dossier[statut_id] IN{5,6})
Nombre dossiers priorité critique =
CALCULATE(COUNTROWS(Dossier), Dossier[Categorie Priorite] = "🔴 Critique")
Nombre dossiers priorité haute =
CALCULATE(COUNTROWS(Dossier), Dossier[Categorie Priorite] IN {"🔴 Critique", "🟠
Élevée"})

Objectif taux blocage = 0.1

Objectif taux clôture = 0.5

Objectif taux priorité critique = 0.15

Objectif taux retard = 0.15

Poids Phase Actuelle =
```

```
RELATED( Phase_Poids[poids_charge] )

Retard maximum =
CALCULATE(MAXX(Dossier, ABS(Dossier[Delai])), Dossier[Delai] < 0)

Retard moyen =
AVERAGEX(FILTER(Dossier, Dossier[Delai] < 0), ABS(Dossier[Delai]))

Score de risque =
VAR RetardJours = IF(Dossier[Delai] < 0, ABS(Dossier[Delai]), 0)
VAR PointsRetard =
    SWITCH(
        TRUE(),
        RetardJours = 0, 0,
        RetardJours <= 15, 10,
        RetardJours <= 31, 20,
        RetardJours <= 60, 30,
        40
    )
VAR PointsCriticite =
    SWITCH(
        Dossier[criticite],
        "Critique", 30,
        "Élevée", 20,
        "Moyenne", 10,
        0
    )
VAR PointsEcheanceProche = IF(Dossier[Delai] >= 0 && Dossier[Delai] <= 7, 15, 0)
RETURN PointsRetard + PointsCriticite + PointsEcheanceProche

Score de risque moyen = AVERAGE(Dossier[Score de risque])

Taux dossiers bloqué = DIVIDE([Nombre de dossiers bloqués] , COUNTROWS(Dossier),0)

Taux dossiers en retard =
DIVIDE(
    CALCULATE(
        DISTINCTCOUNT(Dossier[dossier_id]),
        Dossier[Delai] > 0,
        Statut[nom_statut] <> "Terminé",
        Statut[nom_statut] <> "Validé"
    ),
    CALCULATE(
        DISTINCTCOUNT(Dossier[dossier_id]),
        ALLSELECTED(Echeance)
```

```
    )
)

Taux dossiers priorité critique =
DIVIDE([Nombre dossiers priorité critique], COUNTROWS(Dossier), 0)
Taux dossiers termines = DIVIDE( [Nombre dossier termines] , COUNTROWS(Dossier) ,
0)

Titre Dynamique =
"Superviseur Vision — "
& FORMAT(TODAY(), "dd/MM/yyyy")
& " — "
& [Nombre dossier retard]
& " dossiers en retard à traiter"

Titre dynamique blocages =
"Blocages — "
& FORMAT(TODAY(), "dd/MM/yyyy")
& " — " & [Nombre de dossiers bloqués] & " dossiers bloqués"

Titre dynamique priorité =
"Priorités & Score de risque — "
& FORMAT(TODAY(), "dd/MM/yyyy")
& " — " & [Nombre dossiers priorité critique] & " dossiers en priorité critique"

Titre dynamique retard =
"Dossiers en retard - " & (IF(HASONEVALUE(Dossier[region]),
SELECTEDVALUE(Dossier[region]), "Toutes régions") & " (" & [Nombre dossier retard]
& " dossiers)")

Titre Retard =
"Vue Délais et Retards  — "
& FORMAT(TODAY(), "dd/MM/yyyy")
& " — " & [Nombre dossier retard] & " dossiers en Retard"

les mesures et dax et colonnes de table dossier_intervenant:

Charge Moyenne Globale = AVERAGEX(VALUES(Intervenant[intervenant_id]), [Nb Dossiers
Actifs Intervenant])

Charge Moyenne par Role =
AVERAGEX(
    VALUES(Intervenant[intervenant_id]),
    [Nb Dossiers Actifs Intervenant]
)
```

```
Charge Pondérée Intervenant =
SUMX(
    Dossier_Intervenant,
    RELATED( Dossier[Poids Phase Actuelle] )
)

Couleur Barre Charge =
SWITCH(
    TRUE(),

    -- 🔴 Surchargé
    [Indicateur Surcharge Intervenant] = 1,
        "#D64550",

    -- 🟠 Proche du seuil : >= 80% du seuil
    [Nb Dossiers Actifs Intervenant] >=
        0.8 * [Valeur Seuil de charge max],
        "#F2A93B",

    -- 🟢 Charge normale
    "#3BB273"
)

Criticité = RELATED(Dossier[criticite])

Est Actif =
IF(
    [Statut Actuel] IN {"Non démarré", "En cours", "En attente", "Bloqué"},
    1, 0
)

Est En Retard = RELATED(Dossier[Delai])

Indicateur Surcharge Intervenant =
IF(
    [Nb Dossiers Actifs Intervenant] > 'Seuil de charge max'[Valeur Seuil de charge
max],
    1, 0
)

Nb Blocages Actifs Dossier =
VAR IdDossier = Dossier_Intervenant[dossier_id]
RETURN
COUNTROWS(
    FILTER(
```

```
        Blocage,
        Blocage[dossier_id] = IdDossier
            && Blocage[etat_resolution] <> "Résolu"
    )
)

Nb Blocages Actifs Intervenant =
VAR DossiersDeLIntervenant =
    CALCULATETABLE(
        VALUES( Dossier_Intervenant[dossier_id] ),
        Dossier_Intervenant[intervenant_id] = SELECTEDVALUE(
Intervenant[intervenant_id] )
    )
RETURN
    CALCULATE(
        COUNTROWS( Blocage ),
        Blocage[etat_resolution] IN { "En cours", "Non résolu" },
        TREATAS( DossiersDeLIntervenant, Dossier[dossier_id] )
    )

Nb Dossiers Actifs Intervenant =
CALCULATE(
    DISTINCTCOUNT(Dossier_Intervenant[dossier_id]),
    Dossier_Intervenant[Est Actif] = 1
)

Nb Dossiers Total Intervenant =
CALCULATE( DISTINCTCOUNT(Dossier_Intervenant[dossier_id]) )

Nb Intervenants (contexte) =
DISTINCTCOUNT(Dossier_Intervenant[intervenant_id])

Nb Intervenants en Surcharge =
SUMX(
    VALUES(Intervenant[intervenant_id]),
    IF(
        [Nb Dossiers Actifs Intervenant] > 'Seuil de charge max'[Valeur Seuil de
charge max],
        1, 0
    )
)

Objectif Taux Surcharge = 0.15

Phase Actuelle = RELATED(Phase[nom_phase])
```

```
Région = RELATED(Dossier[region])

Statut Actuel = RELATED(Statut[nom_statut])

Taux Intervenants Surcharge =
DIVIDE(
    [Nb Intervenants en Surcharge],
    [Nb Intervenants (contexte)]
)

Titre Intervenant Plus Charge =
VAR ClassementIntervenants =
    TOPN(
        1,
        SUMMARIZE(
            Dossier_Intervenant,
            Intervenant[nom_intervenant],
            "ChargeTotale", [Nb Dossiers Actifs Intervenant]
        ),
        [ChargeTotale], DESC
    )
VAR Nom = MAXX( ClassementIntervenants, Intervenant[nom_intervenant] )
VAR Charge = MAXX( ClassementIntervenants, [ChargeTotale] )
RETURN
    "Intervenant le plus chargé : " & Nom & " (" & Charge & " dossiers actifs)"

Type Dossier = RELATED(Dossier[type_dossier])



Seuil de charge max = GENERATESERIES(1, 15, 1)
Valeur Seuil de charge max = SELECTEDVALUE('Seuil de charge max'[Seuil de charge
max], 5)
```