

Guión de Evaluación de Usabilidad: Aplicación de Navegación TFG

Versión: 1.0

Duración estimada / sesión: 35-45 minutos

Participantes objetivo: 5-7

Método: Think-aloud + observación directa + cuestionarios pre/post

Información para el Facilitador (no leer al participante)

Objetivo de la Evaluación

- Facilidad de aprendizaje en la primera toma de contacto.
- Eficiencia al realizar tareas comunes de búsqueda y navegación.
- Comprensión de los conceptos clave (filtros include/exclude, links, Union Set, historial, restore vs goback).
- Recuperación ante errores y manejo de acciones destructivas (Exit, Change collection).
- Satisfacción subjetiva (SUS).

Perfil del Participante

Cualquier persona con experiencia básica en navegadores web. No es necesario conocimiento previo del dominio del dataset cargado.

Material Necesario

- [X] Ordenador con la aplicación ya arrancada en una pestaña.
- [X] Dataset cargado con varias colecciones, metadatos, referencias y al menos un link entre colecciones.
- [X] Cronómetro (móvil sirve).
- [X] Cuestionario SUS impreso o en formato digital.
- [X] Hoja de consentimiento informado.

Checklist Previo a la Sesión

- [X] Verificar que la aplicación arranca sin errores en consola.
- [X] Asegurar que existen al menos 2 datasets distintos..
- [X] Asegurar que el backend responde (probar /datasets desde la URL).
- [X] Tener a mano la URL exacta de la aplicación.

Protocolo General

- No interrumpir al participante salvo bloqueo total > 90 segundos.
- No dar pistas. Si el participante pregunta como hacer algo, devolver con: "¿Qué harías

tú?" o "¿Por dónde empezarías?".

- Tomar notas en silencio. Marcar tiempo de inicio y fin de cada tarea.
- Mantener un tono neutro: ni felicitar éxitos ni lamentar fracasos.
- Si el participante quiere abandonar, agradecer y cerrar sin presionar.
- Recordar al participante (1-2 veces si hace falta) que piense en voz alta.

1. Introducción al Participante (LEER EN VOZ ALTA)

"Hola, muchas gracias por participar. Vamos a estar aquí unos 40 minutos.

El objetivo de esta sesión es evaluar la aplicación, NO evaluarte a ti. No hay respuestas correctas o incorrectas. Si algo no funciona o te resulta confuso, es información muy valiosa para nosotros: significa que tenemos algo que mejorar.

Te voy a pedir que realices una serie de tareas usando la aplicación. Mientras las haces me gustaría que pensaras en voz alta: di lo que estás mirando, lo que esperas que pase, lo que te confunde, lo que te gusta o no te gusta. No tengas miedo de criticar; al contrario, cuanto más honesto seas, más útil será tu feedback.

Yo voy a estar tomando notas y manteniéndome en silencio la mayor parte del tiempo. Si te bloqueas, intenta resolverlo a tu manera. Solo intervendré si llevas mucho rato sin saber por dónde seguir. Puedes parar la sesión en cualquier momento sin necesidad de explicar nada.

¿Tienes alguna duda antes de empezar?"

2. Consentimiento Informado

"Antes de empezar te pido que leas y firmes este consentimiento. Resumido:

- Los datos recogidos en esta sesión serán usados únicamente para mejorar la aplicación.
- Tu identidad no aparecerá en ningún informe.
- Podemos grabar audio y video si das tu permiso explícito; la grabación se borrará una vez analizada.
- Puedes retirarte en cualquier momento sin consecuencias.

¿Estás de acuerdo?"

- ☒ [X] Consentimiento verbal
- ☐ [S] Permiso de grabación (S / N)

3. Cuestionario Previo (5 minutos)

1. ¿Cuál es tu rango de edad?
☒ [X] 18-24 ☐ [] 25-34 ☐ [] 35-44 ☐ [] 45-54 ☐ [] 55+
2. ¿Cuál es tu ocupación o área de estudios?
Estudiante de penúltimo curso (3ro) de Ingeniería Informática
3. ¿Con qué frecuencia usas aplicaciones web?
☒ [X] Varias horas al día ☐ [] A diario, ocasionalmente ☐ [] Varias veces por semana ☐ []

Esporádicamente

4. **¿Has usado antes herramientas de búsqueda con filtros (Amazon, Idealista, MercadoLibre, bibliotecas digitales, archivos online)?**
[X] Sí, con frecuencia [] Sí, alguna vez [] No
5. **¿Te dedicas o has estudiado algo relacionado con catalogación, bibliotecas, archivos, museos, bases de datos o similares?**
[] Sí, profesionalmente [X] Sí, en estudios [] No
6. **En una escala del 1 al 5, ¿cómo de cómodo te sientes aprendiendo una herramienta nueva por tu cuenta?**
1 (muy incómodo) -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 (muy cómodo) -> 5

4. Instrucciones sobre el Método (2 minutos)

"Antes de empezar las tareas:

- La aplicación ya está abierta en una pestaña del navegador. Empieza siempre desde la pantalla de selección de dataset.
- Te leeré cada tarea en voz alta y te daré un escenario realista. No te diré los pasos exactos: tú decides cómo resolverla.
- Recuerda: piensa en voz alta. Cuanto más digas, mejor.
- Cada tarea tiene un tiempo límite aproximado. Si te bloqueas no pasa nada: pasamos a la siguiente.

¿Listo para empezar?"

5. Lista de Tareas a Realizar

TAREA 1 - Empezar a navegar (límite: 2 min)

Escenario: "Acabas de abrir la aplicación. Quieres empezar a explorar uno de los datasets disponibles. Elige el dataset que prefieras y, dentro de él, una colección para empezar."

Criterio de éxito: El participante llega a la vista de navegación (paneles Filtros, Links, Filtered Collection y Union Set visibles).

Observar:

- ¿Entiende el flujo Dataset -> Colección?

Sí
- ¿Lee los nombres antes de elegir o pulsa al azar?

Sí. Lee con detenimiento
- ¿Reconoce el breadcrumb superior tras entrar?

Sí. Dice que está dentro la colección en el dataset

Registro inicial de tarea 1	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Tiempo	0:15 min
Comprensión	Entendió a la primera ▾
Fluidez de navegación	Directa e intuitiva ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Sin asistencia ▾
Satisfacción aparente del usuario	Seguridad/confianza ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	7 ▾

TAREA 2 - Filtrar por metadatos (límite: 3 min)

Escenario: "Imagina que solo te interesan las entidades que cumplan un criterio concreto (por ejemplo, de un determinado tipo, autor, año, etc.). Aplica un filtro de metadatos para reducir el conjunto de resultados."

Criterio de éxito: Se aplica al menos un filtro de metadatos. El conteo de "Filtered Collection" se reduce. Aparece la etiqueta verde con "+" en la sección de Metadata.

Observar:

- ¿Encuentra los despleables de filtros sin ayuda?

Sí

- ¿Usa la búsqueda dentro del combobox o se desplaza?

Búsqueda en combobox

- ¿Comprende que la etiqueta verde con "+" representa un filtro activo?

Sí

Registro inicial de tarea 2	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Tiempo	0:35m
Comprensión	Entendió a la primera ▾
Fluidez de navegación	Directa e intuitiva ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Sin asistencia ▾
Satisfacción aparente del usuario	Seguridad/confianza ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	7 ▾

TAREA 3 - Combinar varios filtros (límite: 3 min)

Escenario: "Añade dos filtros más, combinando atributos diferentes. Comprueba cómo el conteo de la colección se va reduciendo cada vez."

Criterio de éxito: Se aplican al menos 3 filtros activos en total.

Observar:

- ¿Nota el participante que los valores ya elegidos desaparecen del desplegable en sucesivas elecciones?

Sí

- ¿Le sorprende algún comportamiento?

No

Registro inicial de tarea 3	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Tiempo	0:45m
Comprensión	Entendió a la primera ▾

Registro inicial de tarea 3	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Fluidez de navegación	Directa e intuitiva ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Sin asistencia ▾
Satisfacción aparente del usuario	Seguridad/confianza ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	7 ▾

TAREA 4 - Filtros de exclusión (límite: 3 min)

Escenario: "Ahora quieres lo contrario: hay un valor concreto que NO quieres ver en los resultados. Excluye una opción del conjunto."

Criterio de éxito: El participante cambia el modo a Exclude y aplica al menos un filtro de exclusión (etiqueta roja con símbolo menos).

Observar:

- ¿Encuentra el toggle Include/Exclude?

Sí

- ¿Entiende la previsualización al pasar el ratón (texto/color cambian)?

Sí. Pero le resultó que tenía un comportamiento erróneo, pues al hacer hover con el ratón por encima cambiaba el valor pero no quedaba seleccionado, y una vez le daba clic, para seleccionar, como el ratón seguía encima, parecía que no se había seleccionado.

- ¿Sabe diferenciar visualmente entre filtro de inclusión y exclusión?

Sí

Registro inicial de tarea 4	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Tiempo	0:50m

Registro inicial de tarea 4	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Comprensión	Entendió a la primera ▾
Fluidez de navegación	Errática o exploratoria ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Sin asistencia ▾
Satisfacción aparente del usuario	Duda ocasional ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	5 ▾

TAREA 5 - Filtros de referencia (límite: 3 min)

Escenario: "Además de los metadatos, hay filtros basados en referencias entre entidades de otras colecciones. Aplica un filtro de referencia para reducir el conjunto." (*Si no hay referencias, el facilitador omite y anota*)

Criterio de éxito: Se aplica al menos un filtro de referencia.

Observar:

- ¿Distingue entre la sección Metadata y References?

Sí. Explica lo que piensa que es cada uno, y acierta

- ¿Le resulta clara la sintaxis "Colección -> motivo"?

Sí. Aunque menciona que algunas veces resulta poco fácil de entender sin analizarlo en detalle

Registro inicial de tarea 5	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Tiempo	0:45m
Comprensión	Entendió a la primera ▾

Registro inicial de tarea 5	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Fluidez de navegación	Directa e intuitiva ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Sin asistencia ▾
Satisfacción aparente del usuario	Duda ocasional ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	6 ▾

TAREA 6 - Quitar filtros (límite: 2 min)

Escenario: "Has aplicado bastantes filtros. Quita primero solo uno (el que prefieras) y comprueba que el conjunto se actualiza. Después quita todos los filtros activos a la vez."

Criterio de éxito: Quita un filtro individual con la 'x' de la etiqueta. Después encuentra y usa "Clear all" para vaciar el resto.

Observar:

- ¿Ve la 'x' de cada etiqueta sin ayuda?

Sí

- ¿Encuentra el botón Clear all sin pista?

Sí

- ¿Le resulta claro que el botón se desactiva cuando no hay filtros?

Sí

Nota: Le costó un poco entender que "Clear all" es lo que estaba buscando, porque inicialmente entendió que tenía que dar a restore.

Registro inicial de tarea 6	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Tiempo	0:35m
Comprensión	Necesitó aclaraciones ▾
Fluidez de navegación	Directa e intuitiva ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Sin asistencia ▾
Satisfacción aparente del usuario	Duda ocasional ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	6 ▾

TAREA 7 - Seguir un link a otra colección (límite: 2 min)

Escenario: "En el panel de Links hay accesos directos a otras colecciones relacionadas. Sigue uno de los links para navegar a otra colección."

Criterio de éxito: El participante pulsa un link, ve que el breadcrumb cambia y aparece el contenido de la nueva colección.

Observar:

- ¿Le queda claro que ha cambiado de colección?

Sí.

- ¿Comprende el papel del breadcrumb superior?

Sí

Nota: Aunque entiende la acción y la ejecuta correctamente, una vez realizada le cuesta un poco entender lo que acababa de suceder. Pero fue a history sin habérselo pedido y le ayudó.

Registro inicial de tarea 7	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Tiempo	1:00m

Registro inicial de tarea 7	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Comprensión	Entendió a la primera ▾
Fluidez de navegación	Directa e intuitiva ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Asistencia ligera (pistas o redirecciones) ▾
Satisfacción aparente del usuario	Duda ocasional ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	5 ▾

TAREA 8 - Ver el historial de navegación (límite: 2 min)

Escenario: "Has saltado entre colecciones. Te gustaría ver visualmente el camino que has seguido. Encuentra la forma de mostrarlo."

Criterio de éxito: Pulsa "History >" en el panel de Links y ve el grafo horizontal de cajas conectadas por flechas. Reconoce el nodo actual.

Observar:

- ¿Encuentra el botón History o lo busca por otros sitios?

Lo encuentra fácilmente

- ¿Reconoce que los nodos representan colecciones y las flechas links?

Sí

- ¿Vuelve a cerrar el historial?

Sí

Registro inicial de tarea 8	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Tiempo	0:25m

Registro inicial de tarea 8	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Comprensión	Entendió a la primera ▾
Fluidez de navegación	Directa e intuitiva ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Sin asistencia ▾
Satisfacción aparente del usuario	Seguridad/confianza ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	7 ▾

TAREA 9 - Volver atrás un paso (límite: 1 min)

Escenario: "Quieres deshacer el último salto y volver a la colección donde estabas antes."

Criterio de éxito: Pulsa "Go Back" en la barra superior y vuelve a la colección previa.

Observar:

- ¿Distingue Go Back del botón "atrás" del propio navegador?

Sí. Entiende que es una acción específica.

- ¿Diferencia Go Back de Restore? Poner desde el principio

Sí, menciona que restore es para deshacer lo que se ha hecho, mientras que go back para volver

Nota: Menciona que no entiende por qué en la historia ha desaparecido dónde estaba antes

Registro inicial de tarea 9	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Tiempo	0:25m
Comprensión	Entendió a la primera ▾
Fluidez de navegación	Directa e intuitiva ▾

Registro inicial de tarea 9	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Sin asistencia ▾
Satisfacción aparente del usuario	Duda ocasional ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	5 ▾

TAREA 10 - Ver el detalle de una entidad (límite: 2 min)

Escenario: "Elige cualquier entidad de la colección y abre su ficha completa. Echa un vistazo a la información que contiene."

Criterio de éxito: Abre el modal de detalle. Ve metadatos, referencias y recursos si los hay.

Observar:

- ¿Le sorprende el modal o es lo que esperaba?

Es lo que esperaba. Hace click en las referencias y en los recursos

- ¿Encuentra como cerrarlo (x, click fuera, ESC)?

Sí

- ¿Le resulta clara la información mostrada?

Sí, pero le cuesta manejar la caja superior (contents)

Nota: No entendió a qué se refería con entidad. Pues, en ningún momento bajó lo suficiente para ver que había un panel de entidades.

Registro inicial de tarea 10	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Tiempo	1:05m
Comprensión	Entendió a la primera ▾

Registro inicial de tarea 10	
T Categoría	Resultado
Fluidez de navegación	Directa e intuitiva ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Sin asistencia ▾
Satisfacción aparente del usuario	Seguridad/confianza ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	6 ▾

TAREA 11 - Guardar en Union y cambiar de colección (límite: 4 min)

Escenario: "Tienes ahora un conjunto filtrado interesante que querrías conservar mientras exploras OTRA colección en paralelo. Guarda los resultados actuales en el conjunto Union y elige otra colección para seguir explorando."

Criterio de éxito: Pulsa "+ Add current" en el panel Union Set, elige otra colección en el selector que aparece y vuelve a la vista de navegación. Comprueba que el contador de Union > 0 y que las entidades anteriores aparecen ahí.

Observar:

- ¿Entiende el concepto de Union sin pistas?
Sí, menciona la unión matemática
- ¿Ve el toast verde de confirmación?
Sí. Lo lee
- ¿Reconoce que la colección principal ha cambiado pero Union conserva lo anterior?
Sí
- ¿Localiza fácilmente el botón "+ Add current"?
Sí

Registro inicial de tarea 11	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Tiempo	1:00m
Comprensión	Entendió a la primera ▾
Fluidez de navegación	Directa e intuitiva ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Sin asistencia ▾
Satisfacción aparente del usuario	Seguridad/confianza ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	7 ▾

TAREA 12 - Reordenar paneles (límite: 2 min)

Escenario: "Te gustaría tener la lista de Links arriba del todo, o reordenar cualquier panel a tu gusto. Intenta mover los paneles."

Criterio de éxito: Arrastra al menos un panel a una nueva posición. Comprueba que el cambio se mantiene tras refrescar la página (F5).

Observar:

- ¿Descubre que las cabeceras son arrastrables?

Sí

- ¿Cuánto tarda en darse cuenta?

Instantáneo.

- ¿Hay gestos fallidos (click vs drag)?

Sí. Arrastra hacia arriba pero como el panel superior era muy grande hacía falta subir la barra, pero esta no se subió automáticamente, como esperaba.

- ¿Le sorprende que se mantenga al refrescar?

No

Registro inicial de tarea 12	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Tiempo	0:45m
Comprensión	Entendió a la primera ▾
Fluidez de navegación	Directa e intuitiva ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Sin asistencia ▾
Satisfacción aparente del usuario	Frustración suave ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	5 ▾

TAREA 13 - Cambiar de colección (sin Union) (límite: 2 min)

Escenario: "Quieres empezar de cero en una colección distinta, sin guardar nada ni mantener los filtros actuales. Cambia de colección."

Criterio de éxito: Pulsa "Change collection" arriba, lee el diálogo de confirmación y acepta. Selecciona una nueva colección. Filtros e historial quedan vacíos.

Observar:

- ¿Lee el mensaje de confirmación antes de aceptar?
Sí, lee en detalle
- ¿Diferencia "Change collection" del flujo de "Add to Union" del paso anterior?
Sí.
- ¿Le parece adecuada la diferenciación visual (color ámbar) frente a Goback / Restore (azul / gris)?
No lo nota

Registro inicial de tarea 13	
Tt Categoría	🔍 Resultado
Tiempo	0:35m
Comprensión	Entendió a la primera ▾
Fluidez de navegación	Directa e intuitiva ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Sin asistencia ▾
Satisfacción aparente del usuario	Duda ocasional ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	7 ▾

TAREA 14 - Salir del modo navegación (límite: 1 min)

Escenario: "Has terminado. Sal del modo navegación y vuelve a la pantalla inicial de selección de datasets."

Criterio de éxito: Pulsa el botón x de la barra superior, confirma el diálogo, vuelve a la pantalla de selección de datasets.

Observar:

- ¿Encuentra el botón x fácilmente?
Sí.
- ¿Le sorprende el diálogo de confirmación?
Lo lee en detalle
- ¿Diferencia "salir" de "cambiar de colección"?
Sí.

Registro inicial de tarea 14	
Tt Categoría	Resultado
Tiempo	0:10m
Comprensión	Entendió a la primera ▾
Fluidez de navegación	Directa e intuitiva ▾
Estrategia de interacción / Camino seguido	Camino óptimo ▾
Nivel de asistencia requerido	Sin asistencia ▾
Satisfacción aparente del usuario	Seguridad/confianza ▾
Resultado final	Éxito ▾
SEQ	7 ▾

6. Cuestionario Posterior (System Usability Scale - SUS, 5 min)

Indica tu grado de acuerdo con cada afirmación en una escala de 1 a 5, donde 1 = totalmente en desacuerdo y 5 = totalmente de acuerdo.

1. Creo que me gustaría usar este sistema con frecuencia. (1 - 2 - 3 - 4 - 5) -> 4
2. He encontrado el sistema innecesariamente complejo. (1 - 2 - 3 - 4 - 5) -> 1
3. He pensado que el sistema era fácil de usar. (1 - 2 - 3 - 4 - 5) -> 4
4. Creo que necesitaría ayuda de un técnico para poder usar este sistema. (1 - 2 - 3 - 4 - 5) -> 1
5. He encontrado que las distintas funciones del sistema estaban bien integradas. (1 - 2 - 3 - 4 - 5) -> 4
6. He pensado que había demasiada inconsistencia en el sistema. (1 - 2 - 3 - 4 - 5) -> 1
7. Imagino que la mayoría de la gente aprendería a usar este sistema muy rápidamente. (1 - 2 - 3 - 4 - 5) -> 4
8. He encontrado el sistema muy complicado de usar. (1 - 2 - 3 - 4 - 5) -> 1
9. Me he sentido muy seguro/a usando el sistema. (1 - 2 - 3 - 4 - 5) -> 4
10. He necesitado aprender muchas cosas antes de poder empezar a usar este sistema. (1 - 2 - 3 - 4 - 5) -> 1

7. Preguntas Abiertas de Cierre (10 min)

1. ¿Qué es lo que más te ha gustado del sistema?

La capacidad de saltar entre colecciones (Link), le ha parecido interesante.

2. ¿Qué es lo que más te ha confundido o frustrado?

Le ha parecido un poco difícil acordarse de los filtros que se han ido poniendo en otras colecciones y que al saltar no son visibles. También el hecho de que cuando haces Go Back desaparece el estado anterior.

Además, lo mencionado con toggle include/exclude.

Siente que la interfaz es un poco grande y hay que ir moviéndose por ella.

3. Si pudieras cambiar UNA cosa, ¿cuál sería?

Haría la interfaz un poco más compacta, y mejoraría cómo se muestra el espacio de navegación, por ejemplo, los filtros que se añaden en cada uno.

4. ¿Hubo algún momento en el que no sabías qué hacer?

No.

5. ¿Cómo describirías el sistema a un compañero/a?

Un sistema de filtrado clásico como puedes encontrar en netflix con las series o en amazon con los productos, que además permite filtrar y explorar mediante relaciones que pueden tener con otros elementos distintos, como las series con los actores.

6. ¿Hay alguna funcionalidad que esperabas encontrar y no está?

No

7. ¿Te ha resultado claro el papel del Union Set? Explica con tus palabras para qué sirve.

Sí. Explica que sirve para aplicar la operación de unión sobre el conjunto

8. ¿Te resultó claro lo que hacía cada uno de los botones de la barra superior (X, Change collection, Go Back, Restore)?

Responde correctamente a todas

8. Cierre y Agradecimiento

"Hemos terminado. Muchas gracias por dedicar este tiempo. Tus comentarios son muy útiles para mejorar la aplicación. ¿Tienes alguna pregunta para mí antes de irnos?"

Hora de fin: 18:55
Duración total: 33 min

ANEXO A. Plantilla de Observación del Facilitador

Datos de la Sesión

- ID participante: 02
- Fecha: 07/05/2026
- Hora inicio / fin: 18:22 18:55
- Facilitador: Juan Andrés Hibjan Cardona
- Observador (si aplica): N/A
- Grabación (S/N): S

Incidencias Destacables (errores críticos, momentos de bloqueo)

Tiempo	Tarea	Lo que pasó
8:45	4	Se detuvo un momento porque le parecía que no se estaba seleccionando lo que quería
12:34	6	Inicialmente, entendió que con restore se hacía clear all. Pues al leer el texto hover comprendió eso.
13:04	7	Le costó un poco procesar lo que había hecho.
14:22	9	Confusión al ver que ha desaparecido el estado del historial a pesar de no haber borrado nada
18:43	12	El drag no le funcionó correctamente, porque estaba intentando poner links sobre filtros, pero los filtros son tan grandes que no es visible su cabecera en la

Tiempo	Tarea	Lo que pasó
		pantalla, por lo que la barra vertical del buscador debió haber subido pero no lo hizo con el arrastre.
22:00	13	Confusión inicial, pero luego de un tiempo decide bajar al panel y ve que se han guardado

ANEXO B. Notas Metodológicas

Número de Participantes

Nielsen (2000) sostiene que con 5 participantes se descubre el ~85% de los problemas de usabilidad. Para esta evaluación proponemos 5-7 para absorber la variabilidad entre perfiles.

Perfil Equilibrado Recomendado

Reclutar al menos:

- 1 persona con experiencia en catalogación / archivos / bibliotecas.
- 1 persona sin experiencia previa en búsqueda facetada.
- 1 persona del entorno académico (potencial usuario real).
- 2-3 perfiles generalistas (usuarios web habituales).

Análisis Posterior

1. Calcular SUS por participante y media (umbral aceptable: ≥ 68).
2. Para cada tarea, calcular: Tasa de éxito (%), Tiempo medio (mediana más robusta para muestras pequeñas), SEQ medio.
3. Catalogar incidencias por gravedad (escala Nielsen): 0 = no es problema, 1 = cosmético, 2 = menor, 3 = mayor, 4 = catastrófico.
4. Priorizar correcciones por: gravedad x frecuencia x impacto en tareas críticas.

Criterios de Éxito por Tarea

- **ÉXITO:** si el participante completa el criterio de éxito sin ayuda y en menos del límite de tiempo.
- **PARCIAL:** si la completa con ayuda o supera el tiempo.

- **FALLO:** si abandona o no consigue completarla.

Variables a Controlar entre Sesiones

- Mismo dataset y misma colección inicial.
- Mismas opciones de filtro disponibles.
- Mismo orden de paneles al arrancar (panel-order limpio).
- Misma versión del software (tag/commit fijo).
- Mismo dispositivo si es posible (resolución afecta al layout).