


Cuisipro.

Mandoline manuelle

Instructions




- ### K) Pieds antidérapants




Comment l'utiliser

Guide de prise en main rapide


- a. Insérez la/les lame(s) désirée(s). Voir Changement de lame pour obtenir des instructions détaillées.




- un appui. Placez le protège-main avec un aliment sur la position de démarrage (voir image ci-dessous), positionnez le plongeur de telle sorte que les flèches qu'il comporte soient orientées vers la poignée.
- e. Au moyen d'une poussée vers le



*N'oubliez pas de retirer la lame à julienne à double épaisseur lorsque vous n'en avez pas besoin.



- b. Sélectionnez l'épaisseur .
- c. Poussez l'aliment sur les broches du protège-main (voir utilisation protège-main pour des instructions détaillées).




bas rapide, faites glisser le protège-main sur la plate-forme SGT tout en exerçant une pression uniforme. L'aliment sera tranché lorsqu'il glissera le long de la lame.

ASTUCE Pour une coupe plus nette, n'oubliez pas de soulever le protège-main légèrement lors de chaque course ascendante alors que vous revenez en position de départ.

Épaisseur réglable


- a. Tournez le cadran de réglage pour obtenir l'épaisseur de coupe souhaitée. Le cadran permet de relever et d'abaisser la plate-forme SGT. L'épaisseur de coupe peut être réglée de 1 à 6 mm.
- b. Après utilisation, tournez le cadran de réglage en position de verrouillage.



- d. Maintenez la mandoline à un angle de 45 degrés. Appuyez les pieds sur une planche à découper ou l'encoche antidérapante pour bol afin d'obtenir

Utilisation du protège-main

- a. Poussez l'aliment sur les broches pour bien le fixer lors de la coupe. Le plongeur s'élèvera à mesure que vous pousserez.
- b. Les petits aliments sont parfaits pour la cavité qu'abrite le protège-main. Les grands aliments doivent se placer dans les rainures prévues.



Changement de lame

- a. Sélectionnez la/les lame(s) que requiert la coupe pour les/l'insérer dans le logement prévu jusqu'à enclenchement et verrouillage.

Découpe

- i. Insérez la lame droite dans le logement prévu jusqu'à enclenchement et verrouillage. Le tranchant de la lame doit pointer vers la poignée.

Coupe ondulée

- i. Insérez la lame de coupe ondulée dans le logement prévu jusqu'à enclenchement et verrouillage. Le tranchant de la lame à coupe ondulée doit pointer vers la poignée.

Coupe en gaufre

- i. Insérez la lame de coupe en gaufre dans le logement prévu jusqu'à enclenchement et verrouillage. Le tranchant de la lame de coupe en gaufre doit pointer vers la poignée.
- ii. Réglez l'épaisseur sur 2 ou 3.
- iii. Lorsque de la coupe, la première tranche sera ondulée. Tournez le protège-main à 90 degrés après chaque course pour atteindre l'effet gaufré.

Coupe en julienne

- i. Sélectionnez l'épaisseur de la lame à julienne.

- ii. Insérez la lame à julienne dans l'emplacement prévu avec le tranchant souhaité pointant vers la plate-forme en acier inoxydable.
- iii. Insérez la lame droite dans le logement prévu.
- iv. Réglez l'épaisseur souhaitée.
- v. Procédez à la coupe en utilisant le protège-main.

Râpe

- i. Insérez la lame à râper dans le logement prévu jusqu'à enclenchement et verrouillage.
- ii. Réglez l'épaisseur de coupe pour verrouiller la position.

Nettoyage

La mandoline et le protège-main sont lavables au lave-vaisselle - panier supérieur. Le lavage à la main est recommandé pour les lames.

Avertissement

La mandoline manuelle Cuisipro comporte des lames très tranchantes. Faites toujours preuve d'une extrême prudence lors de l'utilisation. Le protège-main devrait chaque fois que possible protéger les mains et les doigts. Ne laissez pas la mandoline ou ses composants à la portée des enfants.

Cuisipro.

A division of Browne & Co.
Markham, Ontario, Canada L3R 1E3
www.cuisipro.com

Browne Europe, Les Hauts de Serre
26190 Saint-Laurent-en-Royans, France

Fabriqu  en Chine. Con u au Canada.
Cuisipro est une marque d pos e de
Browne & Co.