











+1

Sur une table de billard, il y a une séparation abstraite (coordonnée p) invisible et inconnue par les joueurs.

2. À chaque tirage, une balle est jetée (uniformément entre 0 et 1) sur la table.

3. Si elle tombe à gauche de p, Alice gagne un point

Exemple 2:








La table de Bayes

Premier modèle Bayésien

Premier modèle Bayésien

La table de Bayes

Exemple 2:



- 1. Sur une table de billard, il y a une séparation abstraite (coordonnée p) invisible et inconnue par les joueurs.
- 2. À chaque tirage, une balle est jetée (uniformément entre 0 et 1) sur la table.
- 3. Si elle tombe à gauche de p, Alice gagne un point





- 1. Introduction
- 2. Les Bayésiens vs Les fréquentistes
- 3. Rappels de probabilités (exemples)
- 4. Loi a posteriori et modèles conjugués
- 5. Estimateur de Bayes






Premier modèle Bayésien

La table de Bayes





- 1. Sur une table de billard, il y a une séparation abstraite (coordonnée p) invisible et inconnue par les joueurs.
- 2. À chaque tirage, une balle est jetée (uniformément entre 0 et 1) sur la table.
- 3. Si elle tombe à gauche de p, Alice gagne un point
- 4. Si elle tombe à droite de p, Bob gagne un point



