Lancement 1)

□ Logiciel l'application sans avoir d'erreur

I) Authentification

a) Test connexion:

- ⇒ Ajouter un utilisateur dans le system(« toto » , « passWord74 »)
- ⇒ Test avec « toto » et mdp « password »
- ⇒ L'identification ne fonctionne pas
- ⇒ Réaliser une authentification avec l'identifiant « to » et le mdp «passWord74 »
- ⇒ L'identification ne fonctionne pas
- ⇒ Réaliser une authentification avec l'identifiant « to » et le mdp «passWord74 »
- □ Identification fonctionne + redirection vers page menu

b) Test déconnexion :

- ⇒ Se connecté
- ⇒ Se déconnecté
- ⇒ Voir si la page de connexion apparaît

c) Test bouton «se souvenir de moi»

- ⇒ Se connecté avec la case se souvenir de moi
- ⇒ Quitter l'application sans se déconnecté
- □ Lancer l'application
- ⇒ La page d'authentification doit faire apparaître le nom de compte et mdp(avec des étoiles)
- ⇒ Cliquer sur le bouton « connexion »
- ⇒ la page du menu d'accueil doit apparaître

II) Test navigation:

- a) Test En tant qu'utilisateur connecté je peux accéder aux onglets en cliquant dessus
 - ⇒ Se connecter
 - ⇒ Clique sur un onglet
 - Regarde si la nouvelle page s'affiche correctement avec tout le contenue
 - ⇒ On clique sur le bouton retour
 - ⇒ Regarde si on arrive au menu

III) Test fonctionnelle:

a) En tant qu'utilisateur je peux ajouter un médicament (même idée pour ajouter une commande /

pour les autres services ajouter une demande)

- ⇒ A partir de l'onglet stock
- ⇒ Tester le bouton ajouter/supprime
- ⇒ Tester les cas impossible (doublon d'id , syntaxe incorrect)
- ⇒ Sauvegarder
- ⇒ Retour sur la page « stock »
- ⇒ Regarder si le nouveau médicament est présent

- b) En tant qu'utilisateur je peux supprimer un médicament (même idée pour supprimer une
 - commande / pour les autres services supprimer une demande)
 - ⇒ A partir de l'onglet stock
 - ⇒ Cliquer sur le bouton ajouter/supprimer
 - □ Indiquer un faux produit
 - ⇒ Sauvegarder
 - □ Un message doit apparaître « erreur médicament introuvable »
 - ⇒ Indiquer un bon produit
 - ⇒ Sauvegarder
 - □ Un message doit apparaître « suppression réussi »
 - ⇒ Le médicament ne doit plus être visible sur la page stock
 - ⇒ Écrire les informations
- c) En tant qu'utilisateur je peux modifier un médicament (même idée pour modifier une commande

/ pour les autres services modifier une demande)

- ⇒ A partir de l'onglet stock
- ⇒ Identifier un médicament avec son numéro unique
- □ Changer directement les informations depuis la page stock
- ⇒ Sauvegarder
- ⇒ Regarder si le changement a été bien était effectué

Jeux d'essai

<u>compte</u>:

- deux compte super admin
- deux compte admin
- deux compte utilisateur avec le groupe de droit «pharmacien de l'hôpital*1»
- -deux compte utilisateur avec le groupe de droit «infirmiers des services d'hôpital*1»
- -deux compte avec le droit «pharmacien de l'hôpital » ET (infirmiers des services d'hôpital)
- -deux compte sans droit

donnée en brute dans la bdd

- -une liste de 15 médicament avec des attribut(prix,type etc..) en commun d'autre avec des attribut différent
- -une grande diversité sur les attributs par exemple pour des médicament un prix très bas 1 euro moyen 5 euro et haut 20 euros.

^{*1:} pour plus d'information voir le document «3 niveau habilitation»