

تقرير تسليم MawashiDZ — للمراجعة والتوجيه

الغرض: تقرير مفصل لكل ما تم إنجازه على مشروع MawashiDZ حتى الآن، مع طلب صريح من Opus 4.8 (أو أي نموذج Claude) لمراجعة الحالة وإصدار أوامر بالإضافات أو التحسينات التالية.

<

تاريخ التقرير: 20 يوليو 2026

الإصدار: v1.8.0

الفرع: cursor/fix-mawashidz-index-6004

PR: #3 — <https://github.com/hichemazeroual21-star/mawashidz-site/pull/3>

1. هوية المشروع

البند	القيمة
الاسم	MawashiDZ (مواشي ديزاد)
النوع	موقع SPA أحادي الصفحة (HTML/CSS/JS) بدون إطار عمل
الإصدار الحالي	v1.8.0
المستودع	hichemazeroual21-star/mawashidz-site
الفرع النشط	cursor/fix-mawashidz-index-6004
آخر commit	6aa6cae — Fix Arabic wilaya, दौरا, and commune names
النشر	GitHub Pages + Netlify (دالة أخبار على Netlify فقط)

2. بنية الملفات

..

/workspace/

```

index.html # الواجهة الكاملة (~2713 سطر) —|
/assets —|
i18n.js # نواة الترجمة AR/EN/FR/DE (~497 سطر) —|
i18n-content.js # ترجمات الأقسام الطويلة (~891 سطر) —|
algeria_cities.json # 1541 بلدية / 548 دائرة / 58 ولاية (صيغة مسطحة) —|
algeria-location-normalize.js # تصحيح الأسماء العربية —|
/scripts —|
build-algeria-cities.mjs # إعادة بناء JSON من المصدر الرسمي —|
/netlify —|
netlify.toml —|
functions/news.mjs # RSS أخبار المواشي —|
/supabase —|
setup.sql # قاعدة جديدة —|
migrations/001_compatible_existing_db.sql —|
migrations/002_user_roles_rls.sql —|
introspect.mjs / probe-columns.mjs —|

```

3. سجل التعديلات (بالترتيب الزمني)

المرحلة 1 - إصلاح البنية الأساسية (97a7478)

- وإعادة بناء الهيدر CSS (cascade) إصلاح تسلسل
- JS إصلاح أخطاء
- تسجيل حسب الدور (موال / بيطري / تاجر أعلاق / مشتري / مدير ولاية...)
- أرقام عضوية تسلسلية MDZ-V-000001
- تحسين الصور

المرحلة 2 - إصلاحات ما بعد الاختبار (1d25617)

- Grid 360–320 px الهيدر عند
- إصلاح maxlength لحقل هاتف الاتصال
- modals وال drawer لل z-index
- hero في ال RTL تدرج
- README

المرحلة 3 - Supabase (c9328d8, 1d5dc29)

- compatible_existing_db.sql_001 - ترحيل idempotent لقاعدة موجودة
- user_roles_rls.sql - RLS_002 على user_roles
- أدوات فحص: introspect.mjs, probe-columns.mjs

المرحلة 4 - i18n كامل (1f5b472, ebe69bd)

- **assets/i18n.js**: ~100 مفتاح × 4 لغات (واجهة، toasts، نماذج، أخبار، طقس)
- **assets/i18n-content.js**: ~220 مفتاح × 4 لغات (أقسام المحتوى الطويلة)
- **index.html**: 403 مفتاح data-i18n + 3 data-i18n-html + 3 data-i18n-aria
- **applyI18n**() يحدّث النصوص الديناميكية (طقس، تسجيل، أخبار، حالة المواقع)
- إزالة الخلط بين العربية/الإنجليزية/الفرنسية عند التبديل

المرحلة 5 – (8b9e41a) v1.8.0

- **v1.7.1 → v1.8.0** رفع الإصدار من
 - **Cache-bust**: i18n.js?v=1.8.0, i18n-content.js?v=1.8.0
 - زر **headerAuthBtn** → **openAccount#** (دخول أو بروفيل حسب الجلسة)
 - **syncAuthHeader**() يبدّل بين **btnLogin** و **btnProfile**
 - زر بروفيل في **mobile dock** (**#dockProfileBtn**)
- تصغير أزرار اللغة (~26px بدل ~30px)

المرحلة 6 – تصحيح الأسماء العربية (6aa6cae) – الأحدث

- **algeria-location-normalize.js**: خريطة تصحيح + قواعد عامة
 - **build-algeria-cities.mjs**: إعادة بناء من **othmanus/algeria-cities**
 - **algeria_cities.json**: صيغة مسطحة مصححة (كانت متداخلة)
 - **locName**() في **index.html** يطبّق التصحيح عند التحميل (يشمل **CDN fallback**)
- إحصائيات الفرع -891 / +2890 **vs main**: سطر عبر 14 ملفًا.

4. الأنظمة الفرعية بالتفصيل

4.1 نظام الترجمة (i18n)

```

javascript`
assets/i18n.js //
;const MDZ_APP_VERSION = '1.8.0
;const MDZ_LANGS = ['ar', 'en', 'fr', 'de']
;const MDZ_I18N = { ar: {...}, en: {...}, fr: {...}, de: {...} }

{ ... } function t(key, vars)
data-i18n + placeholders + aria + HTML // { ... } ()function applyI18n
applyI18n // { ... } function setLang(lang)

```

- **الواجهة القميرة** i18n.js →
- **الفقرات الطويلة** (كيف تعمل، الثقة، الأضاحي، بطاقات الأعضاء...) عبر **i18n-content.js** → **MDZ_CONTENT_I18N**
- **الاتجاه**: RTL → ar, الباقي → LTR

- ما لم يُترجم بعد: بعض placeholders ثابتة (00 00 00 00), أسماء مشغلي الهاتف (Ooredoo/Mobilis/Djezzy)

4.2 التقسيم الإداري الجزائري

```
javascript`
] = const ALGERIA_CITIES_URLS
'assets/algeria_cities.json/' // أولوية
https://cdn.jsdelivr.net/gh/othmanus/algeria-
'cities@master/json/algeria_cities.json
https://raw.githubusercontent.com/othmanus/algeria-
'cities/refs/heads/master/json/algeria_cities.json
;[
`
```

شروط القبول: ≤ 58 ولاية، ≤ 500 دائرة، ≤ 1500 بلدية – وإلا FALLBACK_WILAYAS (58 ولاية فقط، الدائرة/البلدية "يُحدد لاحقًا").

:التصحيات العربية المطبقة

بعد	قبل
الشلف	الشلف
بجاية	بجاية
أقبلي	اقبلي
سيدي أمحمد	سيدي امحمد
آيت تيزي	ايت تيزي
النقوسة	انقوسة
سيدي خالد	سيدي خالد
بن عكنون	ابن عكنون

ملاحظة: بعض التصحيحات قد تحتاج مراجعة لغوية (مثل إغرام vs آغرام، أقبيل، أبلعة) – المصدر الرسمي ONS يحتوي نفس الأخطاء.

4.3 Supabase

المكوّن	التفاصيل
URL	https://fpjvjfgwbfehhcdirpy.supabase.co
المفتاح	index.html مضمّن في publishable key

المكوّن	التفاصيل
Auth	signup / signin / password recovery
RPC	allocate_member_id, resolve_login_identifier
جداول	registrations, profiles, contacts, feedback, user_roles
الجلسة	localStorage → mdz_auth_session

تدفق التسجيل:

1. التحقق من الحقول حسب الدور
2. signUpAccount() → Supabase Auth
3. allocateMemberId() → MDZ-V-000001 (تسلسلي) أو عشوائي fallback
4. supabaseInsert('registrations', payload)
5. إشعار إداري عبر EmailJS (اختياري - التسجيل ينجح حتى لو فشل EmailJS)

حقول حسب الدور:

- بيطري: vet_license, vet_specialty, vet_experience_years
- موال: حقول المزرعة
- مشتري: إخفاء bio/professional
- كل الأدوار: ولاية/دائرة/بلدية بدون بادئة رقمية (المدينة وليس 26 - المدينة)

4.4 الأخبار والطقس

- **Netlify:** /api/livestock-news → news.mjs (مفلتر Google News RSS)
- **GitHub Pages:** fallback (مصادر ثابتة)
- **الطقس:** Open-Meteo API المستخدم حسب موقع
- **التصنيفات:** الطقس، الأعلاف، المواشي، البيطرة، قرارات رسمية

4.5 الواجهة والتجربة

- **Dark mode** تلقائي (prefers-color-scheme)
- **Mobile dock** سفلي (رئيسية، تسجيل، تواصل، بروفيل)
- **Hero responsive** مع object-position مختلف للموبايل/الديسكتوب
- عضو/حيوان (مستقبلي) QR + عام للموقع QR
- **Modals:** feedback، تسجيل، دخول، حساب، اتصال

5. الاختبارات

المسار: tmp/mdztest/test.mjs/ (Puppeteer + خادم محلي)

PASS النتيجة: 74/74

الفئة	ما يُختبر
Layout	لا تداخل في الهيدر ، (320px→1366) عروض 9
i18n	تبدیل اللغات
Locations	ولاية، المدينة 19 دائرة، بلديات مملوءة 58
Registration	success card، MDZ IDs، حقول حسب الدور
Supabase	صحيح، هاتف +213، ولاية بدون رقم payload
EmailJS down	التسجيل ينجح بدون شبكة
Phone	أرقام مرفوض، 8 مقبولة، تنظيف غير الأرقام 7
Hero mobile	dock لا تداخل مع object-position، صورة
Console	JS صفر أخطاء

6. القيود والفجوات المعروفة

لم يُنجز بعد

- تقول "جاهزة للربط" لكن لا توجد صفحات فعلية toasts - صفحات الشروط والخصوصية.
- بدون واجهة إدارة Supabase لوحة إدارة - البيانات تُحفظ في
- تحقق backend العضو/الحيوان - واجهة فقط، لا QR.
- تطبيق موبايل - مذكور في المحتوى، غير موجود.
- بعض النصوص الثابتة في الحقول - placeholders ترجمة.
- أسماء المواقع - 17 تصحيحًا محددًا فقط؛ قد تحتاج مراجعة لغوية أوسع.
- آلية - لا فحص تلقائي لاكمال المفاتيح عبر اللغات الأربع i18n اختبارات.
- Netlify محدود مقارنة بـ fallback - GitHub Pages الأخبار على.
- frontend مقبول للـ) في الكود Supabase publishable + EmailJS - مكشوفة API مفاتيح.
- (صارم RLS لكن يحتاج

(في الكود TODO) قرارات معلّقة

```

javascript`
/* TODO (مالك المشروع): رسالة المستخدم الوحيدة هي رسالة تأكيد Supabase المعرّبة */
// حُذفت sendMemberConfirmationEmail المكررة من EmailJS
`

```

تغيير بنية البيانات

- `algeria_cities.json` | انتقل من متداخل (`[[wilayas[]dairas[]communes)` إلى مسطح (`wilaya_name,` `daira_name,` `commune_name`)

• (`flattenLocationData`) يدعم الصيغتين

7. Commits (مرجع سريع) على الفرع

6aa6cae Fix Arabic wilaya, daira, and commune names across location data
 8b9e41a Bump to v1.8.0 with profile button and compact language switcher
 ebe69bd Complete i18n for content sections and registration role fields
 1f5b472 Add full AR/EN/FR/DE i18n for shell UI and dynamic strings
 1d5dc29 Enable RLS on public.user_roles with self-read policy
 c9328d8 Add idempotent Supabase migration for existing database schema
 1d25617 Post-testing fixes: header grid, z-index, RTL hero, README
 97a7478 Fix core structure: CSS cascade, header rebuild, JS errors, registration

8. Opus 4.8 / Claude طلب صريح لـ

: بعد مراجعة هذا التقرير

1. ما الأولوية التالية؟ اختر من:

- v1.9.0 بميزة محددة (لوحة بروفيل كاملة؟ صفحات قانونية؟ تحسين SEO؟)
- توسيع تصحيح الأسماء العربية بمراجعة لغوية شاملة
- اختبارات i18n آلية + CI
- فصل JS/CSS عن index.html الضخم
- PWA + offline
- تحسين الأخبار/الأسعار الحية

2. هل v1.8.0 جاهز للدمج في main؟ أم تريد تعديلات قبل الدمج؟

3. ما التحسينات الحرجة التي تراها ناقصة في:

- الأمان (RLS, rate limiting, validation)
- UX (تسجيل، دخول، بروفيل)
- الأداء (حجم index.html ~548KB مع base64 images)
- SEO/i18n (hreflang, meta ديناميكية)
- إمكانية الوصول (ally)

4. أصدر قائمة أوامر محددة للوكيل التنفيذي بصيغة

[P0] ...

[P1] ...

[P2] ...

. مع معايير قبول واضحة لكل مهمة

أوامر مفيدة للتشغيل 9.

bash`

اختبارات

cd /tmp/mdztest && node test.mjs

إعادة بناء بيانات المواقع

node scripts/build-algeria-cities.mjs /tmp/algeria_official.json

Supabase فحص

` node supabase/probe-columns.mjs

10. حالة المشروع (ملخص تنفيذي)

المؤشر	الحالة
الاستقرار	74/74 اختبار
i18n	AR/EN/FR/DE كامل للواجهة
التسجيل	Supabase + EmailJS fallback
المواقع	58/548/1541 مع تصحيح عربي
الإصدار	v1.8.0
PR	#3 مفتوح على الفرع

في انتظار توجيه Opus 4.8 / Claude للمرحلة التالية.