郑州大学首届AI智能体创新应用大赛

校园真实需求挑战 · B2 精准就业匹配与求职辅助

AI求职助手

项目实施手册

从比赛需求、MVP开发到决赛演示的完整行动路线

项目定位

岗位匹配 + 简历诊断
针对性模拟面试

技术路线

Next.js + Supabase
DeepSeek API

队内目标

真实问题、可演示效果
合规数据与清晰分工

项目组内部使用 · 2026年10月

以真实需求为导向 · 以可验证效果为目标

目录

以下目录页码在PDF生成时自动计算。

图示导航 . . . 3
一、一句话说明项目 . . . 7
二、项目要解决的问题 . . . 8
三、目标用户和使用场景 . . . 8
四、用户完整使用流程 . . . 9
五、最终希望实现的成品 . . . 9
六、比赛文件对项目提出的要求 . . . 10
七、产品范围 . . . 10
八、结果页应该展示什么 . . . 11
九、推荐技术方案 . . . 13
十、提示词管理 . . . 14
十一、模拟面试方案 . . . 15
十二、测试数据准备 . . . 15
十三、项目实现过程 . . . 17
十四、建议时间安排 . . . 19
十五、队内分工建议 . . . 20
十六、队内协作规则 . . . 22
十七、部署准备 . . . 23
十八、主要风险和应对办法 . . . 23
十九、最终验收清单 . . . 24
二十、三分钟现场演示脚本 . . . 25
二十一、现在就要确定的队内任务 . . . 26
二十二、分工确认表 . . . 26
结论 . . . 27

> 用途：统一项目目标、开发顺序和队内分工，作为后续需求讨论、代码开发、测试和比赛申报的共同依据。 更新时间：2026年10月21日 参考资料：比赛通知、附件1任务清单、附件2项目申报表、附件3其他事项说明。

图示导航

每张图都提供PNG预览版和可编辑的SVG版。图片文件统一放在 `assets/diagrams/` 目录中，方便替换队名、姓名和职责。

图1：用户实现流程

说明用户从注册、提交材料、获得诊断到模拟面试的完整使用路径。




用户实现流程

可编辑文件：`assets/diagrams/01-用户实现流程.svg`

图2：AI分析链路

说明简历和岗位如何变成分项分数、证据、差距、建议和排行，以及程序和AI各自负责什么。




AI分析链路

可编辑文件：assets/diagrams/02-AI分析链路.svg

图3：技术结构

说明用户浏览器、Next.js后台、DeepSeek和Supabase之间的关系，以及密钥和用户数据的安全边界。



技术结构

可编辑文件：assets/diagrams/03-技术结构.svg

图4：开发路线图

说明从现在到11月4日应该先做什么、后做什么，以及进度落后时必须保留的核心功能。



开发路线图

可编辑文件：assets/diagrams/04-开发路线图.svg

图5：队内分工

说明建议的四类队内角色、AI助手承担的工作，以及全员共同责任。



队内分工

可编辑文件：assets/diagrams/05-队内分工.svg

图6：比赛评审与项目证据

说明六项评审关注点分别需要准备什么材料，避免开发完成后才发现没有留下参赛证据。




比赛评审与项目证据

可编辑文件：assets/diagrams/06-评审与证据.svg

图7：从MVP到决赛版本的完整路线

把五个开发阶段的产品功能、界面优化、账号数据库、部署验证和验收标准放在同一张图里。



从MVP到决赛版本的完整路线

可编辑文件：assets/diagrams/07-MVP到决赛路线图.svg

一、一句话说明项目

AI求职助手面向郑州大学正在求职的学生。用户提交简历和一个或多个岗位的招聘要求后，系统给出岗位适配度排行、每项分数、判断依据和简历修改建议，并针对用户选中的岗位进行文字版模拟面试。

本项目对应学校真实需求清单中的：

- 任务编号：B2
- 任务名称：精准就业匹配与求职辅助（含研究生就业）
- 难度：中
- 建议规模：3—4人
- 建议技术：大模型、语义匹配、OCR
- 最低演示闭环：简历与岗位匹配排序、简历诊断报告、模拟面试对话

二、项目要解决的问题

1. 学生面对的问题

- 不知道自己的简历适合哪些岗位。
- 看到岗位要求后，不知道差距在哪里。
- 得到的修改建议经常很空泛，不知道具体改哪一句。
- 缺少针对目标岗位的面试练习，只能使用通用题库。
- 多份简历、多个岗位和分析结果容易散落，无法持续管理。

2. 学校就业服务面对的问题

- 人工简历诊断和岗位推荐耗时，难以覆盖大量学生。
- 就业指导质量依赖老师个人经验，难以保持一致。
- 缺少可追踪的学生求职准备记录和共性问题数据。

3. 本项目的处理方式

系统不替学生编造经历，也不直接替学生投递岗位。它把求职准备拆成三个连续步骤：

1. 看懂简历和岗位要求。
2. 用证据说明为什么匹配或不匹配。
3. 根据真实短板进行修改训练和模拟面试。

三、目标用户和使用场景

主要用户

- 准备实习、校招和社招的本科生。
- 准备就业的硕士研究生和博士研究生。
- 需要批量开展简历诊断和面试辅导的就业指导老师。

典型使用场景

- 学生从校园招聘会拿到多个岗位，想快速比较哪个更值得优先准备。
- 学生想投某个岗位，但不确定简历中的经历是否符合要求。
- 学生收到面试邀请，希望针对岗位进行模拟练习。
- 就业指导老师使用示例简历向学生展示“岗位要求—简历证据—能力差距”的分析方法。

四、用户完整使用流程

```
邮箱注册/登录
  ↓
粘贴或上传一份简历
  ↓
粘贴一个或多个岗位招聘要求
  ↓
系统解析简历和岗位
  ↓
生成岗位适配度排行
  ↓
查看分数、匹配证据、能力差距、修改建议
  ↓
选择一个岗位进入模拟面试
  ↓
完成若干道问题并获得面试总结
  ↓
在个人历史记录中再次查看或删除数据
```

产品中的“排行”准确来说是“岗位适配度排行”。一家企业可能有多个岗位，适配度必须对应具体岗位，而不是笼统对应整个企业。

五、最终希望实现的成品

至少能在决赛演示的版本

- 可通过公开网址访问的完整网站。
- 支持邮箱注册、登录、退出和密码重置。
- 支持粘贴简历文字和上传普通文字版PDF。
- 支持输入或保存多个岗位。
- 生成岗位适配度排行。
- 每个岗位显示总分、分项分、匹配原因、能力差距和修改建议。
- 支持文字版模拟面试和面试总结。
- 保存用户简历、岗位、分析结果和面试记录。
- 提供一份无需现场上传文件的内置演示数据。
- 明确提示AI结果仅供求职准备参考，最终决定由用户作出。

后续增强版本

- 扫描版PDF的OCR文字识别。
- 语音回答问题及语音转文字。
- 简历版本对比和修改前后效果对比。
- 更细的岗位题库和行业化评分规则。
- 就业指导老师查看脱敏汇总数据的后台。
- 与学校就业平台或岗位库对接。

第一版的重点是完成一条真实、稳定的使用链路，而不是堆很多互不相连的功能。

六、比赛文件对项目提出的要求

1. 评审重点

评审内容	项目需要拿出的证据
场景与问题价值	说明学生求职中的真实痛点，并证明项目对应B2真实需求
实际应用效果	用一组简历和岗位展示匹配排序、诊断报告和面试训练确实能完成
智能体方案设计	展示简历解析、岗位解析、评分、建议、模拟面试之间的完整工作流程
创新性	使用“证据评分+可解释建议+针对性面试”，而不是普通聊天问答
用户体验	操作步骤清楚，结果易读，用户知道下一步该做什么
安全与规范	使用自建、模拟或授权脱敏数据，保护个人信息，不泄露密钥

附件3明确说明：模型规模、算力规模和技术堆叠不是主要评价依据。因此，队伍不应把时间花在制造复杂名词上，应集中证明项目解决了真实问题。

2. 申报和决赛要求

- 申报阶段需要填写附件2项目申报表。
- 申报表需要说明应用场景、解决的问题、主要功能、智能体方案、创新点、当前基础和预期成果。
- 决赛需要形成可演示的原型、系统或应用，并提供演示材料和效果验证。
- 鼓励使用真实用户试用、任务完成情况和效果对比证明价值。
- 报名截止时间为2026年11月4日，决赛原则上在11月底前完成。

3. 合规要求

- 只使用公开数据、自建数据或经过授权的脱敏数据。
- 未经授权不得获取、使用或传播学校内部敏感数据和个人信息。
- 不得在代码、截图、聊天记录或公开仓库中暴露账号、密码和密钥。
- 使用第三方模型、代码和数据集时遵守其许可与使用规范。
- 获奖不等于直接进入学校生产环境，后续仍需经过安全和业务验证。

七、产品范围

P0：没有它就不能参赛

- 邮箱注册和登录。
- 粘贴简历文字。
- 上传普通文字版PDF。
- 输入多个岗位要求。

- 岗位适配度排行。
- 单岗位总分、分项分、原因和建议。
- 文字版模拟面试。
- 用户历史记录。
- 示例数据。
- 数据删除和安全提示。

P1：时间允许时优先补充

- 扫描版PDF的OCR识别。
- 分析结果导出为PDF。
- 简历版本对比。
- 面试问题按难度分级。
- 面向就业指导老师的脱敏汇总页面。

P2：决赛后再考虑

- 语音面试。
- 自动同步招聘网站岗位。
- 自动投递。
- 企业端管理后台。
- 在线支付或会员功能。

明确不做或暂缓

- 不批量爬取招聘网站。
- 不使用未经授权的真人简历。
- 不承诺判断证书或经历“真伪”。
- 不替用户自动生成虚假技能、项目或工作经历。
- 不把一次AI评分当成录用决定。

八、结果页应该展示什么

排行页

按适配度从高到低展示岗位，并包含：

- 岗位和企业名称。
- 总分。
- 匹配等级。
- 判断置信度。
- 最关键的两项优势。

- 最关键的两项差距。
- 是否通过学历、专业、年限等硬性条件。

单岗位详情页

建议固定展示以下内容：

1. 总分和分项分数。
2. 简历与岗位的匹配证据。
3. 没找到或证据不足的要求。
4. 硬性条件是否满足。
5. 三条最重要的简历修改建议。
6. 针对该岗位的模拟面试入口。

示例结果结构：

```
岗位：AI产品实习生
总分：82/100
匹配等级：较高
判断置信度：中

优势：
1. 有两段AI项目经历，能够提供具体证据。
2. 简历中的数据分析经验与岗位要求相关。

差距：
1. 岗位要求用户调研经验，简历中未发现明确证据。
2. 未说明每周可实习天数。

修改建议：
1. 在项目描述中补充用户调研对象、方法和结果。
2. 明确实习时间，避免HR反复确认。
```

分数如何产生

不能让DeepSeek直接随意给一个总分。推荐采用下面的方式：

1. 先从简历中提取技能、项目、经历、教育、证书、时间等信息。
2. 再从岗位要求中提取必须条件和优先条件。
3. 按固定维度判断是否有证据、证据强弱和差距。
4. 由程序按照约定权重计算总分并排序。
5. 由DeepSeek负责解释证据和生成建议。

初始评审可以设置类似以下维度，但必须通过测试样例校准：

- 技能匹配：35%。
- 经历和项目：30%。
- 教育、专业和证书：15%。
- 岗位偏好和其他条件：10%。
- 简历信息完整度：10%。

学历、专业、工作年限等必须条件要单独标注。简历没有写到的信息应显示“未找到”，不能直接判成“不符合”。

九、推荐技术方案

选择结果

- 网站和后台：Next.js。
- 账号、数据库和文件存储：Supabase。
- 大模型：DeepSeek API。
- PDF：先提取普通PDF文字，后续再加OCR。
- 部署：使用团队指定的云平台；完整平台名称和网址确认后再做针对性配置。

为什么选择这套

- 网站页面和后台接口可以放在一个项目中，减少需要维护的系统数量。
- Supabase直接提供邮箱登录、数据库和私有文件存储。
- DeepSeek通过后台调用，密钥不会出现在用户浏览器中。
- 对非专业程序员来说，后续查找问题和调整页面的成本较低。

简单关系图

```
用户浏览器
  ↓
网站页面（Next.js）
  ↓
网站后台接口
  ├─ 调用 DeepSeek 做分析和面试
  └─ 读写 Supabase 的账号、数据库和文件
```

密钥和其他安全要求

- DeepSeek Key只能放在服务器环境变量中。
- 不把密钥发给队友、写进聊天、截图、代码或公开仓库。
- 不在聊天中发送真实密码或完整密钥；需要时由项目负责人直接填入平台设置。
- 简历文件放在私有存储区，不生成永久公开链接。
- 数据库必须限制用户只能读取自己的简历、岗位和分析记录。
- 用户应能删除自己的简历、分析历史和面试记录。

PDF和OCR处理顺序

1. 用户上传普通PDF。
2. 系统优先直接提取文字。
3. 用户检查并允许修改提取结果。

4. 有文字则进入分析。
5. 没有文字时提示用户粘贴简历文字。
6. OCR功能完成后再自动识别扫描版PDF。
7. OCR结果仍要经过用户确认，避免姓名、时间和经历识别错误。

十、提示词管理

提示词由项目组和AI助手共同维护，不能只写一句“你是资深HR”。

每套提示词必须具备

- 明确的角色和使用场景。
- 清楚的任务目标。
- 简历和岗位信息的边界。
- 不能编造经历的禁止条件。
- 信息缺失时的处理方式。
- 评分维度和权重。
- 必须引用简历证据。
- 固定的返回格式。
- 遇到恶意指令或不相关内容时的处理方式。

计划维护的提示词

- 简历信息提取提示词。
- 岗位要求提取提示词。
- 岗位适配评分提示词。
- 简历修改建议提示词。
- 模拟面试出题提示词。
- 面试追问和评分提示词。
- 面试总结提示词。

提示词变更记录

后续在项目中建立独立的提示词文件，并记录：

- 修改日期。
- 修改原因。
- 修改前的典型错误。
- 修改后的测试结果。
- 当前使用的模型。
- 评分规则版本。

每次发现下列问题，必须主动提醒并修正提示词：

- 评价空泛，没有引用简历内容。
- AI编造简历中没有写过的能力。
- 同一个简历和岗位得到明显不一致的分数。
- 只给结论，不解释原因。
- 建议要求用户虚构经历。
- 新增功能后，原提示词已经不适用。
- 输出格式不稳定，导致网站无法展示。

十一、模拟面试方案

第一版

- 使用文字问答。
- 根据选中岗位和简历证据生成6—8道问题。
- 每道题覆盖技能、项目、行为或岗位动机中的一类。
- 先显示问题和考察方向，不提前显示参考答案。
- 用户文字回答后，系统给出简要点评，并可追问一次。
- 面试结束后给出专业能力、表达清晰度、岗位匹配度和改进建议。

面试问题不能完全随机

问题应优先来自：

- 岗位必须要求。
- 简历中的薄弱证据。
- 简历中的项目细节。
- 学生自己选择的求职方向。

可以保留一套通用问题模板，再由DeepSeek针对岗位进行改写，避免完全自由生成造成问题重复或偏离岗位。

十二、测试数据准备

测试数据是项目效果验证的核心，需要安排专人负责。

1. 自建简历

制作5—8份完全虚构的简历，覆盖：

- 技术岗位强匹配。
- 文科学生投技术岗位。
- 有经历但描述模糊。
- 缺少岗位要求中的关键技能。

- 本科生和研究生。
- 普通PDF和扫描版PDF。

2. 获得授权的真实简历

- 找3—5位愿意参与测试的同学。
- 说明用途并取得同意。
- 删除手机号、身份证号等不必要信息。
- 不将测试简历公开传播。

3. 岗位信息

可以从以下渠道手动收集：

- 学校就业网和校园招聘会。
- 企业官网公开的招聘页面。
- BOSS直聘等公开招聘页面。
- 公共就业平台。

第一轮准备10—20个岗位即可。记录岗位名称、企业名称、来源网址和收集日期。不要批量爬取网站，不绕过登录、付费或访问限制。

4. 测试标准

至少准备10组“简历+岗位”组合，人工标出：

- 明显匹配。
- 部分匹配。
- 明显不匹配。
- 信息不足。

然后检查：

- AI的排序是否符合常识。
- 高分岗位是否有明确证据。
- 低分岗位是否能指出具体差距。
- 信息不足时是否错误地直接判为不符合。
- 修改建议是否具体、可执行、没有编造经历。
- 扫描版或排版较乱的PDF是否会给出清楚的错误提示。

5. 演示数据

系统内准备一组无需上传文件的示例数据。现场演示时可以直接点击加载，真实上传功能仍然保留。

十三、项目实现过程

下面是从需求到成品的推荐顺序。不要同时开工所有功能，每一步完成后先验收，再进入下一步。

第1步：确定范围和验收标准

产出：

- 队内统一的项目一句话说明。
- P0、P1、P2功能清单。
- 用户操作流程。
- 每个功能“做到什么程度算完成”。

完成标准：所有队员对第一版必须有什么、暂时不做什么没有分歧。

第2步：准备测试材料

产出：

- 3—5份虚构简历。
- 5—10个岗位信息。
- 一份人工判断的预期结果。

完成标准：即使网站还没开发，队员也能拿着这些材料讨论“什么才是合理的匹配结果”。

第3步：做可点击的页面骨架

产出：

- 登录页。
- 简历和岗位输入页。
- 匹配排行页。
- 单岗位详情页。
- 模拟面试页。
- 历史记录页。

第一版可以使用假数据，但操作流程必须完整。

完成标准：队员能从头到尾点完一遍，理解每个页面要显示什么。

第4步：跑通文字版分析

产出：

- 用户粘贴简历和岗位。
- 后台调用DeepSeek。
- 页面显示分数、原因和建议。
- 多个岗位按分数排序。

第一版每个岗位单独分析，程序负责排序。不要直接让AI一次性凭感觉给出所有排名。

完成标准：使用准备好的测试材料，能稳定生成可以展示的分析结果。

第5步：加入PDF文字提取

产出：

- 普通PDF上传。
- 提取文字。
- 用户确认和修改文字。
- 解析失败提示。

完成标准：普通PDF能够进入分析；扫描版PDF不会静默失败，而是给出明确提示。

第6步：加入账号和数据库

产出：

- 邮箱注册、登录、退出。
- 保存简历、岗位、分析和面试记录。
- 用户只能查看自己的数据。
- 用户删除数据。

完成标准：使用两个不同账号测试，彼此不能看到对方数据。

第7步：加入模拟面试

产出：

- 根据岗位生成问题。
- 逐题回答和简要点评。
- 面试结束总结。
- 保存面试记录。

完成标准：能从匹配报告直接进入面试，并完成一轮完整问答。

第8步：加入OCR

产出：

- 扫描版PDF识别。
- OCR结果确认页面。
- 识别失败重试或改用文字粘贴。

OCR排在后面，因为它容易受文件清晰度、网络服务和费用影响。核心演示不能被OCR卡住。

第9步：部署和现场演示准备

产出：

- 可公开访问的网站。
- 正确的环境变量。

- 内置演示账号和示例数据。
- 备用截图或录屏。
- 三分钟演示流程。

完成标准：至少在两种网络环境下测试访问和核心操作。

第10步：测试、修正、冻结版本


产出：

- 问题清单。
- 修复记录。
- 申报表和演示视频。
- 最终版本。

临近提交时停止增加新功能，只处理影响演示和数据安全的问题。

十四、建议时间安排

以下安排按当前距离11月4日报名截止的实际情况制定。日期是基准，不是承诺；如果进度落后，优先保留P0功能，砍掉OCR等非核心功能。



从MVP到决赛版本的完整路线

日期	目标	当天应拿到的结果
10月21日	确认分工和项目范围	每名队员知道自己负责什么
10月22—23日	准备测试材料和产品流程	简历、岗位、预期结果、页面草图
10月24—26日	页面骨架和假数据	可以从头点到尾的演示流程
10月27—29日	文字版DeepSeek分析	分数、原因、建议和排行
10月30—31日	PDF和账号数据库	能上传普通PDF并保存记录
11月1—2日	模拟面试和体验修正	完成一轮文字模拟面试
11月3日	完整测试和申报材料	修复关键问题，确定演示数据
11月4日	提交申报材料	完成学校要求的报名
11月5日至决赛前	用户试用和完善	用证据证明真实应用效果

每两天至少进行一次完整流程演示。不能等到所有功能都做完才第一次测试整个网站。

十五、队内分工建议

建议按4人配置。如果只有3人，可以把“产品体验与运营”合并到项目负责人。

1. 项目负责人

主要工作：

- 确定项目方向和最终取舍。
- 维护时间表，推动每项任务按期交付。
- 决定第一版做什么、延期什么。
- 负责比赛申报表、汇报PPT和现场讲解。
- 管理DeepSeek、Supabase和部署平台账号。
- 确认所有队员知悉数据安全要求。

验收责任：

- 项目是否完成了一条闭环。
- 申报材料是否与真实产品一致。
- 现场演示是否能控制在规定时间内。

2. AI与质量负责人

主要工作：

- 准备提示词测试案例。
- 检查AI评分是否合理、理由是否有证据。
- 记录提示词问题和修改过程。
- 组织人工预期结果和AI结果对比。
- 发现AI编造经历、评分不稳定或建议空泛时，及时提出修正。

验收责任：

- 10组以上测试案例的评分和排序没有明显常识错误。
- 结果中能够引用简历原文作为证据。
- 信息不足时不会冒充确定结论。

3. 数据与场景负责人

主要工作：

- 收集和整理岗位信息及来源。
- 制作虚构简历。
- 联系愿意试用的同学并做好脱敏。
- 管理测试数据，不随意传播个人简历。
- 整理用户试用反馈。

验收责任：

- 演示数据覆盖匹配、部分匹配和不匹配。
- 每个岗位都有来源和收集日期。
- 不使用未经授权的简历或内部数据。

4. 产品体验与运营负责人

主要工作：

- 按普通学生视角试用所有页面。
- 检查按钮、提示语、结果解释是否容易理解。
- 准备示例账号、截图、演示录屏和宣传材料。
- 协助完成部署平台注册、访问测试和现场网络检查。
- 维护问题清单，确认修复后关闭问题。

验收责任：

- 新用户不看说明也能完成主要操作。
- 页面没有明显错别字、空白页和卡死流程。
- 现场即使上传失败，也能使用示例数据继续演示。

AI助手负责的工作

- 搭建网站和项目文件结构。
- 编写页面、后台接口和数据库结构。
- 接入DeepSeek和Supabase。
- 实现PDF文字提取、评分排序和历史记录。
- 编写模拟面试流程。
- 编写并持续修正提示词。
- 进行测试、修复错误和协助部署。

- 根据最新需求维护本实施手册。

队员必须亲自完成的工作

- 注册并保管比赛涉及的平台账号。
- 决定产品取舍并提供真实使用反馈。
- 准备测试简历、岗位信息和演示材料。
- 参加最终验收和现场演示。
- 核对申报表内容，确保所有个人信息真实准确。

AI可以承担大量代码和部署工作，但账号授权、内容真实性、队员意见和现场决策仍需要团队完成。

十六、队内协作规则

每次讨论新功能时

1. 先说用户要解决什么问题。
2. 再说用户如何操作。
3. 再说页面最终显示什么。
4. 最后才讨论用什么技术实现。

每次改变功能时

必须同时检查：

- 是否影响提示词。
- 是否影响评分标准。
- 是否影响数据库保存内容。
- 是否需要新增测试案例。
- 是否需要修改申报表或演示脚本。

每次提交代码前

- 至少完成一次真实操作。
- 检查是否泄露密钥。
- 检查不同账号的数据是否隔离。
- 检查错误提示是否清楚。
- 记录已知问题，不把问题藏在演示数据后面。

固定沟通节奏

- 每天用15分钟同步：昨天完成什么、今天做什么、遇到什么阻碍。
- 每两天完整演示一次网站。
- 所有决定写入本手册或后续需求文档，避免只在聊天里口头约定。

十七、部署准备

目前只知道部署平台名称以“cloud”开头，尚未确认完整名称。项目负责人需要尽快提供平台完整名称或网址。

部署前准备：

- DeepSeek账号和可用额度。
- Supabase项目。
- 部署平台账号。
- 邮箱服务配置。
- 网站域名或平台提供的测试网址。

环境变量建议分类保存：

```
DEEPSEEK_API_KEY=只在服务器使用
SUPABASE_URL=可由后端和前端使用
SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=按平台要求使用
SUPABASE_SERVER_KEY=只在服务器使用
```

真实值不能写进本文件、代码、截图、申报表或聊天记录。

部署完成后需要测试：

- 页面能正常打开。
- 邮箱注册和登录正常。
- 粘贴文字分析正常。
- 普通PDF上传正常。
- 分析结果能保存和再次查看。
- 模拟面试能完成。
- 两个账号互相看不到对方数据。
- 手机和电脑浏览器都能完成主要操作。
- 校园网络和手机热点至少各测试一次。

十八、主要风险和应对办法

风险	影响	应对办法
DeepSeek接口超时或额度不足	现场无法分析	提前充值、限制调用次数、准备示例结果和录屏
AI评分不稳定	评委质疑可信度	固定评分标准、保存评分版本、准备人工标注测试集
AI编造简历经历	产生错误建议	强制引用简历证据，缺少信息写“未找到”，人工抽查
PDF文字提取混乱	分析结果错误	先让用户确认文字，扫描版再做OCR
云平台或校园网络不稳定	无法打开网站	尽早部署，准备手机热点、截图和录屏
真实简历涉及个人信息	安全和合规风险	优先使用虚构数据，真实数据取得授权并脱敏
功能过多做不完	核心流程不完整	严格按P0优先，最后阶段停止新增功能
队员只等AI写代码	需求和质量无人负责	每名队员按本手册承担验收和数据责任
现场只展示聊天窗口	不易体现应用价值	重点展示排行、证据、建议和面试闭环

十九、最终验收清单

产品功能

- □ 邮箱注册和登录可用。
- □ 可粘贴简历文字。
- □ 可上传普通文字版PDF。
- □ 可输入多个岗位。
- □ 可生成岗位适配度排行。
- □ 每个岗位有总分、分项分、原因、证据和建议。
- □ 可进入文字版模拟面试。
- □ 可查看和删除历史记录。
- □ 可一键加载示例数据。

AI效果

- □ 测试案例的排序符合常识。
- □ 评价引用了简历中的具体内容。
- □ 信息不足时会明确标注。
- □ 修改建议没有要求用户编造经历。
- □ 同一组材料重复测试时，结论没有剧烈变化。

安全合规

- □ 密钥没有出现在前端代码和公开仓库。
- □ 用户只能访问自己的数据。
- □ 简历文件不是永久公开链接。
- □ 测试使用了自建、模拟或授权脱敏数据。

- □ 页面向用户说明个人信息用途和AI输出局限。

比赛展示

- □ 申报表填写完整且内容真实。
- □ 已准备项目简介、功能方案和创新点。
- □ 已准备效果验证数据和用户试用记录。
- □ 已准备PPT、截图和备用录屏。
- □ 三分钟演示能够完整走通。

二十、三分钟现场演示脚本

0:00—0:30 说明问题

“学生拿到多个岗位后，很难判断哪一个更适合，也不知道简历具体差在哪里。我们的AI求职助手把岗位匹配、简历诊断和面试训练连成一条流程。”

0:30—1:10 展示输入

登录网站，加载示例简历，选择三个岗位。说明系统读取的是简历中的真实证据，不会编造经历。

1:10—1:50 展示排行和依据

展示岗位排行，打开第一名岗位：

- 总分和分项分。
- 匹配证据。
- 没找到的能力。
- 三条具体修改建议。

1:50—2:30 展示模拟面试

针对选中岗位生成一个问题，现场回答，展示点评和追问。再展示最终面试总结。

2:30—2:50 展示真实应用价值

展示历史记录、数据删除和测试结果，说明系统可以帮助学生持续准备，而不是只生成一次聊天回答。

2:50—3:00 说明边界

“AI提供辅助分析和训练，最终求职决定由学生作出。我们使用自建或授权脱敏数据，并保护用户个人信息。”

二十一、现在就要确定的队内任务

今天

- □ 确定队长和每名队员的角色。
- □ 确定项目正式名称。
- □ 确认参赛方向选择“校园真实需求挑战”。
- □ 确定部署平台完整名称和网址。
- □ 确认DeepSeek、Supabase和部署平台由谁注册及保管。

两天内

- □ 收齐3—5份虚构简历。
- □ 收集5—10个岗位信息并记录来源。
- □ 写出至少10组测试组合。
- □ 确认第一版页面和功能范围。
- □ 完成附件2中项目简介、功能方案和创新点初稿。

开始开发前

- □ 所有队员同意P0功能清单。
- □ 所有队员知道哪些数据可以用于测试。
- □ 所有队员知道不能在聊天和代码中暴露密钥。
- □ 项目负责人提供部署平台和账号配置条件。

二十二、分工确认表

工作	负责人	替补/协作人	截止时间	状态
项目总体推进	待填写	待填写	待填写	未开始
比赛申报与汇报	待填写	待填写	11月4日前	未开始
提示词与AI效果	待填写	待填写	持续进行	未开始
简历和岗位测试数据	待填写	待填写	10月23日前	未开始
页面体验与现场演示	待填写	待填写	持续进行	未开始
平台账号和密钥管理	待填写	待填写	尽快	未开始
用户试用和效果记录	待填写	待填写	决赛前	未开始
部署和现场网络测试	待填写	待填写	11月3日前	未开始

结论

项目的正确推进方式是：

```
先明确用户问题
→ 再确定必须完成的流程
→ 准备测试材料
→ 用假数据做页面
→ 接入DeepSeek跑通文字分析
→ 加入PDF和账号
→ 加入模拟面试
→ 最后增加OCR和视觉效果
→ 提前部署、验证、冻结版本
```

项目能否打动评审，不取决于用了多少模型或工具，而取决于能否用真实案例清楚证明：

1. 学生确实存在这个问题。
2. 系统确实完成了岗位匹配和面试训练。
3. 结果有证据、可理解、可验证。
4. 用户愿意继续使用，数据和隐私得到保护。