




BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

PANDUAN PENGUNAAN WEB MAPPING SYSTEM



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
PENDAHULUAN	2
HOME	3
PETA BLOK SENSUS	4
PETA SLS	7


PENDAHULUAN

Dalam kegiatan survei, baik yang bersifat rutin maupun survei khusus, memerlukan tahapan awal yang cukup penting yaitu identifikasi wilayah sampel. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa wilayah yang terpilih benar-benar layak dijadikan lokasi survei, atau jika tidak, perlu dilakukan proses penggantian dengan wilayah lain yang memenuhi kriteria.

Kegiatan identifikasi wilayah sampel dilakukan menggunakan aplikasi QGIS untuk melihat lokasi sampel, penilaian kondisi geografis, apakah wilayah tersebut terlalu luas, apakah cakupannya dapat diselesaikan dalam waktu pemuatiran dan pendataan yang tersedia, serta apakah lokasi sampel memungkinkan PCL untuk berpindah dari lokasi sampel satu ke lokasi sampel lainnya. Namun, penggunaannya cukup berat secara teknis dan membutuhkan spesifikasi perangkat keras yang tinggi. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi petugas (subject matter) yang harus memverifikasi puluhan hingga ratusan wilayah dalam waktu singkat.

Untuk mengurangi beban dari isu tersebut, dibangun aplikasi berbasis web dengan nama "Web Mapping System". Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses identifikasi dan pengelolaan wilayah kerja statistik secara spasial. Dengan antarmuka interaktif, pengguna dapat mengunggah data sampel, menampilkan peta blok sensus atau SLS, memfilter wilayah, melihat detail atribut, serta mengusulkan penggantian wilayah berdasarkan analisis sistem.

HOME



Halaman ini merupakan halaman awal aplikasi Web Mapping System. Di sini pengguna disambut dengan informasi ringkas mengenai tujuan dan fungsi utama aplikasi.

Deskripsi Aplikasi

Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses identifikasi dan pengelolaan wilayah kerja statistik secara spasial. Melalui antarmuka yang interaktif, pengguna dapat:

- Mengetikkan IDBS atau IDSLS sampel,
- Mengunggah data sampel,
- Menampilkan peta blok sensus atau SLS (Satuan Lingkungan Setempat),
- Memfilter wilayah berdasarkan kriteria tertentu,
- Melihat atribut wilayah secara detail,
- Mengusulkan penggantian wilayah berdasarkan analisis sistem.

Navigasi Cepat

Di bagian bawah halaman terdapat tiga menu utama yang dapat langsung diakses:

1. Peta Blok Sensus

Menampilkan visualisasi blok sensus secara lebih rinci dan interaktif.

2. Peta SLS

Menampilkan visualisasi SLS secara lebih rinci dan interaktif.

3. Panduan

Memberikan petunjuk penggunaan serta navigasi aplikasi secara umum.

PETA BLOK SENSUS

Upload dan Filter

Cari IDBS: (1)

Filter Kecamatan: (2)
Choose options

Filter Desa: (3)
Choose options

Upload file dengan kolom 'idbs': (4)
Drag and drop file here
Limit 200MB per file • XLSX, CSV
Browse files
Silakan unggah file untuk memulai.

Peta Blok Sensus

Pilih Basemap: (5)
SATELLITE

(6)

Detail Data

Detail BS (7) | List BS | Ganti BS

Detail Atribut BS

	kk	gid	sbs	base	bstt
0	110	148332		sp2020	93
1	60	148386		sp2020	52
2	20	148387		sp2020	31
3	36	148050		sp2020	31
4	52	148085		sp2020	59
5	48	148086		sp2020	48
6	89	148042		sp2020	86
7	0	148043		sp2020	0
8	70	148044		sp2020	76
9	20	148045		sp2020	19

Halaman ini merupakan halaman yang dapat menampilkan Peta Blok Sensus, daftar Blok Sensus dan atributnya dalam bentuk tabel, list daftar Blok Sensus, dan melakukan penggantian sampel.

Keterangan:

1. **Cari IDBS**, adalah fitur untuk mencari wilayah Blok Sensus berdasarkan IDBS. Pengguna dapat langsung mengetikkan IDBS wilayah yang ingin dicari.
2. **Filter Kecamatan**, pengguna dapat memfilter wilayah blok sensus berdasarkan kecamatan tertentu. Dapat dilakukan filter kecamatan lebih dari satu kecamatan.
3. **Filter Desa**, pengguna dapat memfilter wilayah blok sensus berdasarkan kecamatan tertentu. Dapat dilakukan filter kecamatan lebih dari satu kecamatan.
4. **Filter lebih dari satu wilayah dengan mengupload file daftar IDBS**, pengguna dapat mengupload file .xlsx atau .csv yang di dalamnya terdapat kolom **idbs** yang berisi daftar IDBS sampel untuk memfilter wilayah.
5. **Basemap**, pengguna dapat mengganti *basemap* sesuai kebutuhan.
6. **Peta dan polygon wilayah**, ditampilkan peta berdasarkan *basemap* yang dipilih dan polygon wilayah yang difilter.
7. **Detail BS, List BS, dan Ganti BS.**
 - a. **Detail BS**, menampilkan informasi-informasi dari Blok Sensus dalam bentuk tabel.
 - b. **List BS**, menampilkan daftar IDBS dari wilayah yang ditampilkan di peta.
 - c. **Ganti BS**, fitur untuk melakukan penggantian wilayah sampel secara manual maupun berdasarkan rekomendasi sistem.

PETA BLOK SENSUS (2)

Upload dan Filter

Cari IDBS:

Filter Kecamatan:

Choose options

Filter Desa:

Choose options

Upload file dengan kolom 'idbs':

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • XLSX, CSV

Browse files

idbs sakernas februari 2025.x... 8.4KB

Peta Blok Sensus

Pilih Basemap:

SATELLITE

idbs 1507013003007B
kdsb 007B
nmals RT 008 RW 001, RT 007 RW 001
nmdeas ADI JAYA
nmkec TEBING TINGGI
luas 0.306639897542307
kk 36
batt 31
batt_k 7
batt 3
mstian 49
dom_sls 1.1
dominan 1

Detail Data

Detail BS List BS Ganti BS

Ganti BS (Batch Mode)

Pilih beberapa BS yang ingin diganti:

1507013001023B x 1507013004006B x

Pilih Metode:

☒ Pilih Manual

☐ Rekomendasi Sistem

Input Manual untuk Pengganti

Pengganti untuk 1507013001023B:

1507013003007B

Pengganti untuk 1507013004006B:

1507013002011B

Tabel Ringkasan Penggantian BS

IDBS Lama	IDBS Pengganti	Metode	Keter
0	1507013001023B 1507013003007B	Manual	Dipili
1	1507013004006B 1507013002011B	Manual	Dipili

Download Tabel Penggantian

Ganti BS Secara Manual

- Pengguna dapat memilih Blok Sensus mana saja yang akan diganti berdasarkan IDBSnya.
- Pengguna memilih metode **Pilih Manual**.
- Pengguna memilih secara manual Blok Sensus pengganti berdasarkan IDBSnya. Untuk menampilkan *polygon* wilayah Blok Sensus pengganti, dapat dilakukan dengan mengklik dua kali IDBS pengganti. *Polygon* wilayah Blok Sensus pengganti akan otomatis muncul dengan warna merah.
- Pengguna dapat melihat ringkasan penggantian Blok Sensus di Tabel Ringkasan Penggantian BS.
- Pengguna juga dapat mengunduh hasil pergantian BS yang ditampilkan di Tabel Ringkasan Penggantian BS. File pergantian BS terunduh dengan format .csv.

PETA BLOK SENSUS (3)

Upload dan Filter

Cari IDBS:

Filter Kecamatan:

Choose options

Filter Desa:

Choose options

Upload file dengan kolom 'idbs':

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • XLSX, CSV

Browse files

idbs sakernas februari 2025.x... 8.4KB

Peta Blok Sensus

Pilih Basemap:

SATELLITE

Export

Detail Data

Detail BS List BS **Ganti BS**

Ganti BS (Batch Mode)

Pilih beberapa BS yang ingin diganti:

1507030017003B 1507010019007B a

Pilih Metode:

☐ Pilih Manual

☒ Rekomendasi Sistem b

Cari Rekomendasi c

Tabel Ringkasan Penggantian BS d

IDBS Lama	IDBS Pengganti	Metode	Keter
0 1507030017003B	1507020017009B	Sistem	Rekor
1 1507010019007B	1507011021017B	Sistem	Rekor

Download Tabel Penggantian e

Ganti BS Berdasarkan Rekomendasi Sistem

- Pengguna dapat memilih Blok Sensus mana saja yang akan diganti berdasarkan IDBSnya.
- Pengguna memilih metode **Rekomendasi Sistem**. lalu klik tulisan **Cari Rekomendasi**. Rekomendasi sistem ini diperoleh dari hasil klasifikasi dengan metode *Random Forest* berdasarkan data pendukung yaitu wilayah desa, wilayah kecamatan, jumlah kk, luas wilayah, jumlah bangunan sensus tempat tinggal, jumlah bangunan sensus bukan tempat tinggal, jumlah muatan, dan muatan dominan wilayah.
- Untuk mencari rekomendasi wilayah sampel pengganti, klik tulisan **Cari Pengganti**. Untuk menampilkan *polygon* wilayah Blok Sensus pengganti, dapat dilakukan dengan mengklik tiga kali tulisan **Cari Pengganti**. *Polygon* wilayah Blok Sensus pengganti akan otomatis muncul dengan warna merah.
- Pengguna dapat melihat ringkasan penggantian Blok Sensus di Tabel Ringkasan Penggantian BS.
- Pengguna juga dapat mengunduh hasil pergantian BS yang ditampilkan di Tabel Ringkasan Penggantian BS. File pergantian BS terunduh dengan format .csv.

PETA SLS

Upload dan Filter

Filter Tanpa Upload File

Cari IDSLS: (1)

Filter Kecamatan: (2)
Choose options

Filter Desa: (3)
Choose options

Upload file dengan kolom 'idsls': (4)
Drag and drop file here
Limit 200MB per file • XLSX, CSV
Browse files

Silakan unggah file untuk memulai.

Peta SLS

Pilih Basemap: (5)
SATELLITE

(6)

Detail Data

Detail SLS (7) | List SLS | Ganti SLS

Detail Atribut SLS

	luas	bsbtt	idsls	kdk
0	0.0607	None	15070120110007	07
1	0.0263	None	15070120110010	07
2	0.1434	None	15070120110008	07
3	0.0743	None	15070120110011	07
4	0.0615	None	15070120110012	07
5	100.2536	None	15070140070003	07
6	6.4967	None	15070140070004	07
7	4.2548	None	15070140070002	07
8	13.9028	None	15070140010010	07
9	0.063	None	15070120110013	07

Halaman ini merupakan halaman yang dapat menampilkan Peta Satuan Lingkungan Setempat (SLS), daftar SLS dan atributnya dalam bentuk tabel, list daftar SLS, dan melakukan penggantian sampel.

Keterangan:

1. **Cari IDSLS**, adalah fitur untuk mencari wilayah SLS berdasarkan IDSLS. Pengguna dapat langsung mengetikkan IDSLS wilayah yang ingin dicari.
2. **Filter Kecamatan**, pengguna dapat memfilter wilayah SLS berdasarkan kecamatan tertentu. Dapat dilakukan filter kecamatan lebih dari satu kecamatan.
3. **Filter Desa**, pengguna dapat memfilter wilayah SLS berdasarkan kecamatan tertentu. Dapat dilakukan filter kecamatan lebih dari satu kecamatan.
4. **Filter lebih dari satu wilayah dengan mengupload file daftar IDSLS**, pengguna dapat mengupload file .xlsx atau .csv yang di dalamnya terdapat kolom **idsls** yang berisi daftar IDSLS sampel untuk memfilter wilayah.
5. **Basemap**, pengguna dapat mengganti *basemap* sesuai kebutuhan.
6. **Peta dan *polygon* wilayah**, ditampilkan peta berdasarkan *basemap* yang dipilih dan *polygon* wilayah yang difilter.
7. **Detail SLS, List SLS, dan Ganti SLS**.
 - a. **Detail SLS**, menampilkan informasi-informasi dari SLS dalam bentuk tabel.
 - b. **List SLS**, menampilkan daftar IDSLS dari wilayah yang ditampilkan di peta.
 - c. **Ganti SLS**, fitur untuk melakukan penggantian wilayah sampel secara manual maupun berdasarkan rekomendasi sistem.

PETA SLS (2)

Upload dan Filter

Filter Tanpa Upload File

Cari IDSLS:

Filter Kecamatan:

Choose options

Filter Desa:

Choose options

Upload file dengan kolom 'idsls':

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • XLSX, CSV

Browse files

idsls supas 2025.xlsx 10.2KB

Peta SLS

Pilih Basemap:

SATELLITE

Export

Detail Data

Detail SLS List SLS **Ganti SLS**

Ganti SLS (Batch Mode)

Pilih beberapa SLS yang ingin diganti:

15070140020004 x 15070120060012 x a

Pilih Metode:

☒ Pilih Manual b

☐ Rekomendasi Sistem

Input Manual untuk Pengganti

Pengganti untuk 15070140020004:

15070140010010 c

Pengganti untuk 15070120060012:

15070120110013

Tabel Ringkasan Penggantian SLS d

	IDSLS Lama	IDSLS Pengganti	Metode	Keter
0	15070140020004	15070140010010	Manual	Dipili
1	15070120060012	15070120110013	Manual	Dipili

Download Tabel Penggantian e

Ganti SLS Secara Manual

- Pengguna dapat memilih SLS mana saja yang akan diganti berdasarkan IDSLSnya.
- Pengguna memilih metode **Pilih Manual**.
- Pengguna memilih secara manual SLS pengganti berdasarkan IDSLSnya. Untuk menampilkan *polygon* wilayah SLS pengganti, dapat dilakukan dengan mengklik dua kali IDSLS pengganti. *Polygon* wilayah SLS pengganti akan otomatis muncul dengan warna merah.
- Pengguna dapat melihat ringkasan penggantian SLS Ringkasan Penggantian SLS.
- Pengguna juga dapat mengunduh hasil pergantian SLS yang ditampilkan di Tabel Ringkasan Penggantian SLS. File pergantian BS terunduh dengan format .csv.

PETA SLS (3)

The screenshot displays the 'Peta SLS' web application interface, divided into three main sections: 'Upload dan Filter', 'Peta SLS', and 'Detail Data'.

- Upload dan Filter:** Contains a 'Filter Tanpa Upload File' section with input fields for 'Cari IDSLS:', 'Filter Kecamatan:', and 'Filter Desa:'. Below these is an 'Upload file dengan kolom 'idsls':' section with a 'Drag and drop file here' area and a 'Browse files' button. A file named 'idsls supas 2025.xlsx' (10.2KB) is shown as uploaded.
- Peta SLS:** A map view showing a satellite image of a landscape. A pop-up window displays details for a selected area: 'idsls: 15070320010002', 'kdsks: 0002', 'nama: RT 008 DUSUN KARWA USAHA', 'namaDesa: TELUK PULAI RAYA', 'namaKec: SEBERANG KOTA', and 'luas: 2.878626907163029'. The map includes a search bar, zoom controls, and a legend.
- Detail Data:** Contains a 'Ganti SLS (Batch Mode)' section. It includes a 'Pilih beberapa SLS yang ingin diganti:' dropdown with selected values '15070320010001' and '15070210010013'. Below this is a 'Pilih Metode:' section with radio buttons for 'Pilih Manual' and 'Rekomendasi Sistem' (selected). A 'Cari Rekomendasi' button is present. Below this is a 'Tabel Ringkasan Penggantian SLS' table with columns 'IDSLS Lama', 'IDSLS Pengganti', 'Metode', and 'Keter'. The table contains two rows of data. A 'Download Tabel Penggantian' button is at the bottom.

Red circles labeled 'a' through 'e' highlight specific elements in the interface: 'a' points to the SLS selection dropdown, 'b' points to the 'Rekomendasi Sistem' radio button, 'c' points to the 'Cari Rekomendasi' button, 'd' points to the 'Tabel Ringkasan Penggantian SLS' table, and 'e' points to the 'Download Tabel Penggantian' button.

Ganti SLS Berdasarkan Rekomendasi Sistem

- Pengguna dapat memilih SLS mana saja yang akan diganti berdasarkan IDSLSnya.
- Pengguna memilih metode **Rekomendasi Sistem**. lalu klik tulisan **Cari Rekomendasi**. Rekomendasi sistem ini diperoleh dari hasil klasifikasi dengan metode *Random Forest* berdasarkan data pendukung yaitu wilayah desa, wilayah kecamatan, dan luas wilayah.
- Untuk mencari rekomendasi wilayah sampel pengganti, klik tulisan **Cari Pengganti**. Untuk menampilkan *polygon* wilayah SLS pengganti, dapat dilakukan dengan mengklik tiga kali tulisan **Cari Pengganti**. *Polygon* wilayah SLS pengganti akan otomatis muncul dengan warna merah.
- Pengguna dapat melihat ringkasan penggantian SLS Ringkasan Penggantian SLS.
- Pengguna juga dapat mengunduh hasil pergantian SLS yang ditampilkan di Tabel Ringkasan Penggantian SLS. File pergantian BS terunduh dengan format .csv.

