كبسولة الـ CSS:
المنهج في جيبك

شرح بالبلدي كأن
صاحبك بيشرحلك
ليلة الامتحان..
من غير تعقيد!

خريطة المنهج: الـ CSS بيعمل ٤ حاجات أساسية!

عشان متتوهش، قسَّمنا الخصائص لـ ٤ أقسام منطقية هنبني بيهم أي حاجة في الويب:

أي عنصر في الصفحة

تظبيط الكلام - (Typography)
اللون، الحجم، والمكان.

الحركات والتفاعل - (Interactions)
لما الماوس يلمس العنصر.

العلبة أو الصندوق - (The Box Model)
الطول، العرض، والمسافات.

الديكور والروشنة - (Aesthetics)
الخلفيات، الحواف الناعمة، والضلال.

١. تظبيط الكلام (Typography)

عشان خروبه على قفاير احسيزن وقزه
الكلم ، وحزك للحنيور بضاى الحبر بالعمل
تحسية الثكار الجمع ميأت الأمللن.

المقون في المين
هذا القمب إلى شرونقيه وصلق العدينة.

بتحدد مكان الكلام - يمين، شمال، أو في شمال، أو قره . (زي ما بتوسطن في نص السطر).

```
color: red;
```

بتغير لون الكلام نفسه. (مثال: لون الحبر اللي بتكتب بيه).

```
font-size: 20px;
```

بتتحكم في كُبر وصُغر الخط.

```
text-align: center;
```

بتحدد مكان الكلام: يمين، شمال، أو في النص. (زي ما بتوسطن عنوان في نص السطر).

٢. العلبة أو الصندوق (The Box Model)

القاعدة الذهبية:
أي حاجة في
الويب عبارة عن
مستطيل أو علبة!

```
height: 150px;
```

بتحدد طول العنصر.

```
width: 300px;
```

بتحدد عرض العنصر (المستطيل).

```
border: 2px solid black;
```

بتعمل برواز أو إطار للعنصر.
(زي شريط اللزق العريض اللي
بيقفل الكرتونة).

إيه الفرق بين الـ Padding والـ Margin؟ (أهم سؤال في الامتحان!)

Padding



```
padding: 10px;
```

الشرح (بالبلدي): مسافة جوة العنصر. دي المسافة بين الكلام والبرواز.

- **المثال العملي:** زي الفوم الأبيض اللي بيتحط جوة كرتونة التلفزيون عشان يحمي الشاشة من حواف الكرتونة!

Margin



```
margin: 20px;
```

الشرح (بالبلدي): مسافة بره العنصر.

- **المثال العملي:** عشان العنصر يبعد عن جيرانه وميلزقوش في بعض. زي المسافة اللي بتسيبها بين كرتونتك وكرتونة جارك في الشارع!

٣. الديكور والروشنة - الجزء الأول (الخلفيات والحواف)

```
background-color: yellow;
```

بتغير لون الأرضية (الخلفية) بتاعت العلبة.



```
border-radius: 50%;
```

بتحول المربع لدائرة، أو بتخلي الحواف ناعمةً جداً. (مثال عملي: زي صورة البروفايل المدورة في فيسبوك أو واتساب)!.

```
background-image: url('img.jpg');
```

بدل اللون السادة، بنحط صورة كاملة كخلفية للمكان.

٣. الديكور والروشنة - الجزء الثاني (العمق والشفافية)

```
box-shadow: 10px 10px 20px gray;
```

بتعمل ضلّ للعنصر وتخليه كأنه "طاير" فوق الصفحة.
(بتديله شكل ثري دي 3D روش جداً).

```
opacity: 0.5;
```

بتتحكم في الشفافية.
بتخلي العنصر شفاف أو ظاهر.
(لو خليتها صفر العنصر هيختفي، ولو ١ هيبقى ظاهر بالكامل).



The Transparency Slider (Opacity)

٤. الحركات والتفاعل (لما الماوس يتدخل)

الخصائص دي بتشتغل مع بعض عشان تعمل تفاعل ناعم للمستخدم.

[STEP 1 - سهم الماوس]



```
cursor: pointer;
```

بتغير شكل سهم الماوس العادي. (مثلاً تخليه "إيد" لما تقف على زرار، زرار، أو "علامة تحميل").

[STEP 2 - حالة اللمس]

```
button:hover { ... }
```

دي "حالة" بتخلي العنصر يتغير (لونه أو حجمه) لما نلمسه بالماوس.

[STEP 3 - السر في النعومة]

```
transition: 0.5s;
```

دي "السر"؛ بتخلي أي تغيير (زي الـ hover) يحصل بنعومة وبطء كأنه (سلو موشن) بدل ما يتغير فجأة ويخضك!

الفرق بين الـ ID والـ CLASS (البطاقة والزي الموحد)

- Class: زي "اليونيفورم" بتاع المدرسة، ممكن كذا طالب يلبسوه (بنستخدمه لما نحب ندي نفس التنسيق لكذا عنصر، وبنبدأ بنقطة . قبل الاسم)

- ID: زي "رقم البطاقة" أو "رقم الجلوس"، طالب واحد بس اللي بياخده (بنستخدمه لحاجة فريدة جداً في الصفحة، وبنبدأ بشباك # قبل الاسم).

كبسولة ليلة الامتحان (الخلاصة في صفحة واحدة!)

الكلام (Typography)	العلبة (Box Model)	الديكور (Aesthetics)	التفاعل (Interactions)
(لون الحبر) `color`	(العرض والطول) `width & height`	(لون الأرضية) `background-color`	(شكل الماوس / إيد) `cursor`
(حجم الخط) `font-size`	(البرواز الخارجي) `border`	(صورة الخلفية) `background-image`	(حالة اللمس) `hover`
(المحاذاة: يمين/شمال/نص) `text-align`	(مسافة جوة - فوم الحماية) `padding`	(دوران الحواف) `border-radius`	`transition` (سلو موشن / نعومة)
	(مسافة بره - البعد عن الجيران) `margin`	(الضل / طاير) `box-shadow`	
		(الشفافية) `opacity`	

مثال عملي علي كل الاكواد

كود ربط whtml css

```html
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

```css
/* 1. أساسيات الألوان والخلفيات */
body {
    background-color: #f4f8fb; /* لون الأرضية [cite: 211] */
    font-family: Arial, sans-serif;
    direction: rtl; /* عشان يخلي الصفحة تبدأ من اليمين للشمال */
}

/* 2. تنسيق العناوين */
h1 {
    color: #1a5276; /* لون الكلام [cite: 211] */
    text-align: center; /* تجعل النص يظهر في منتصف العنصر [cite: 227] */
    font-size: 40px; /* التحكم في حجم الخط [cite: 211, 235] */
}

h2 {
    color: #2980b9;
    padding-right: 20px; /* (مسافة داخلية) السفنج اللي بيحمي [cite: 214] */
}

/* 3. تنسيق الفقرات */
p {
    font-size: 20px; /* الحجم [cite: 211] */
    color: #333333;
    padding: 10px 20px;
}
```



```
/* 4. تطبيق الـ Box Model (عشان يبقى شبه جداول الكورسات) على الجدول */
table {
    margin: auto; /* عشان نخلي الجدول في نص الصفحة [cite: 281] */
    width: 60%; /* العرض [cite: 211] */
    border: 2px solid #bdc3c7; /* كرتونة الهدية (الإطار الخارجي) [cite: 216] */
    border-collapse: collapse; /* لدمج خطوط الجدول المزدوجة */
}

th {
    background-color: #2980b9;
    color: white;
    padding: 15px; /* المسافة بين الكلام والبرواز [cite: 214] */
}

td {
    padding: 10px;
    border: 1px solid #bdc3c7;
    text-align: center;
}

/* 5. تأثير الـ Hover (لما الماوس ييجي على العنصر) */
tr:hover {
    background-color: #e8f4f8; /* يتغير لون الخلفية لما الماوس ييجي على السطر [cite: 284]
}

/* 6. تنسيق الصورة */
img {
    display: block;
    margin: auto; /* لتوسيط الصورة */
    border: 3px solid #2980b9;
    border-radius: 15px; /* عمل دوران للحواف من فوق وتحت [cite: 277] */
    width: 200px; /* العرض [cite: 211] */
}

/* 7. تنسيق القوائم */
ul, ol {
    margin-right: 40px; /* المسافة بين صندوقك وصندوق زميلك (مسافة خارجية) [cite: 218] */
    font-size: 18px;
    color: #2c3e50;
}
```

فيديو تجريبي:



صورة تجريبية:

الاسم	المهنة
أحمد	مطور ويب