GEO 执行手册

DJI（大疆）· 90 天落地步骤

把《AI 可见性分析报告》的结论翻译成：谁、在哪一周、改哪个页面、写什么内容、怎么验收

配套报告：DJI-AI可见性分析报告.pdf（13 页，2026-10-12）
数据基准：GEOly 公开源情报，ChatGPT 覆盖水位 2026-09-04，Google AI 水位 2026-10-10
本手册全部目标值为可复核的域级指标，不是品牌级 KPI（区别见第 2.4 节）

一句话策略

不要在同一个战场上用力。第一步把 dji.com 自己的引用份额抬起来（当前 authoritySub 46.99 是最大短板），第二步行有余力再攻专业航拍、360、热成像、配送等主导度不足的话题，第三步把预算投给真正会被 AI 引用的通用科技媒体、YouTube 和社区，第四步同步补齐几乎空白的 Google AI。顺序错了，钱会花在 AI 根本不看的地方。

本手册中出现的所有现状数字，都可在配套报告或本手册第 11 节的命令中复现；所有目标数字都给了复核方法与判定标准，避免「做了但说不清有没有用」。

1 这份手册怎么用

先说清楚边界，避免执行走偏。本手册的战场是「AI 引用份额」，不是搜索排名。报告第 2.1 节已经证明：dji.com 的引用位置世界级（放置分 82.26），但引用份额偏低（权威分 46.99）；也就是说，官方内容一旦被引用，AI 把它放得很靠前，问题在于被引用的次数太少、覆盖面太窄。所以所有动作最终都指向一件事：**让更多 dji.com 的页面，在更多话题里被 AI 引用。**

问题	本手册怎么处理
不知道该改哪些页面	第 4 节给出完整流程：先用 GEOly 拉一份「被引用页面清单」，打分排序，再动手；Top 1 的 repair.dji.com/help/content（117 次引用、56 个话题）单独给了拆解方案
不知道内容该怎么写才被引用	第 4.3 节给出页面模块顺序与每块写法，第 11 节附录给出可直接抄的结论段骨架、FAQ 写法和结构化数据片段
不知道钱该投给谁	第 7 节给出渠道优先级表，每个渠道标了 AI DA、类型、当前与大疆的共现话题与次数，并明确标出「不建议投入」的对象（无人机垂类媒体）
做了不知道有没有用	第 2 节给目标值，第 8 节给每两周复核 SOP 与命令，第 9 节给 12 周日历

1.1 三条执行纪律（很重要）

• **先结构、后内容、再渠道。**页面治理（第 4 节）必须第一个做：同样的内容改造动作，作用在已进入 AI 引用池的页面上，见效速度远快于新建页面。

• **所有数字分平台、分窗口记录。**ChatGPT 与 Google AI 是两套独立汇总，不允许相加、不允许互相比较；Top URL 是 30 天窗口，页头与话题覆盖是全历史口径。

• **不接受「看起来变好了」。**每个动作都必须对应第 2 节里的一个指标，并在第 8 节的复核表里留下一行记录。

2 目标与指标：90 天要达到什么

2.1 北极星指标

指标	当前值	30 天目标	90 天目标	为什么是它
权威分 authoritySub	46.99	50 以上	58 以上	直接反映 dji.com 在话题引用中的份额，是当前最大短板
AI DA	58.89	61 以上	65 以上	综合权威度，也是可对外沟通的单一数字
域排名	379 / 294,527	330 以内	250 以内	相对位次，便于横向比较
可用引用次数	4,463	5,200 以上	7,000 以上	引用量的绝对增长
覆盖话题数	115	130 以上	170 以上	覆盖面是权威分的另一半来源

2.2 平台指标（Google AI 单独考核）

指标	当前值	90 天目标	依据
Google AI 可用引用	19	150 以上	报告第 8 节：与 ChatGPT 差约 235 倍
Google AI 覆盖话题	7	50 以上	现有 7 个话题全部与无人机无关
Google AI 平均位置	4.63	3.20 以内	当前放置能力显著退化

2.3 防守指标与渠道指标

类别	指标	当前基线	目标	来源
防守	企业无人机品类引用份额	35.79%（1 / 79）	不低于 35%	报告第 4 节
防守	强控话题数量（dominance ≥15%）	11 个	不丢失任何一个	报告第 3 节
渠道	techradar.com x 入门航拍无人机共现	116	150 以上	报告第 7 节
渠道	tomsguide.com x 4K 运动相机共现	106	130 以上	报告第 7 节
渠道	engadget.com x 长续航运动相机共现	22	60 以上	本手册第 7 节（本次新拉）
渠道	theverge.com x 手机云台类共现	17 / 17	50 以上	本手册第 7 节（本次新拉）
渠道	youtube.com x 4K 运动相机共现	10	40 以上	本手册第 7 节（本次新拉）

2.4 一个必须记住的边界

域级指标不是品牌级 KPI

上表全部是「dji.com 这个域名被引用」的指标。品牌的提及率、引用率、AIGVR、Share of Model 属于另一套读模型，当前 basic 套餐下相关工具（get_public_brand、get_public_topic、list_public_shopping_products 等）没有挂载，所以无法设目标也无法验收。如果团队需要对外汇报品牌级 KPI，需要先升级 GEOly 套餐到 Grow 档，再按报告附录的升级路径补一份品牌级基线。在那之前，请不要把本手册的域级数字包装成品牌 KPI。

3 角色、节奏与工作流

角色	负责什么	本手册对应章节	产出物
内容负责人（1 人）	页面模板落地、话题内容生产、第三方内容角度把控	4.3、5.2、7.3	页面改写版本、话题内容排期表
技术 SEO / GEO 工程（1 人）	URL 规划、canonical 与 hreflang、结构化数据、抓取与收录	4.2、4.4、4.5	URL 映射表、JSON-LD 部署清单
PR / 渠道（1 人）	媒体与社区投放、评测机送测、素材包维护	7	渠道进展表、素材包
数据分析（1 人，可兼）	每两周 GEOly 复核、记录、告警	8	复核记录表、趋势图

3.1 固定节奏

- **每周一 30 分钟站会**：过第 9 节周历中的当周任务，卡点当场定人。
- **每两周一次 GEOly 复核**（建议周二上午）：按第 8 节 SOP 拉一次数据、填一行记录、看告警。
- **每月一次策略校准**：对照第 2 节目标值判断是否需要调整话题优先级。
- **每次内容上线当天**：把上线日期记进复核表，因为 GEOly 公开数据是周批，上线后要等下一个采集批次才会体现，避免误判「没效果」。

4 工作流一（P0）：页面资产治理

这是唯一一个「做完就见效」的工作流，也是本手册最重要的部分。报告第 6.2 节已经证明：dji.com 被 AI 引用的几乎都是 specs、FAQ、support、insights 四类页面，而不是产品宣传页。所以本工作流不生产新内容，只做三件事：**把被引用的页面找全、把跨话题的大页拆开、把每页改成 AI 愿意引用的形态。**

4.1 Step 1：拉出被引用页面清单（第 1 周，1 人 1 天）

先有清单再动手。用下面的命令把 dji.com 的 Top URL 全量拉下来（Top URL 是 30 天窗口，锚定该域最新可用引用日，当前为 2026-09-04）：

```
geoly call get_public_source_domain_detail --domain dji.com --list urls --page 0
geoly call get_public_source_domain_detail --domain dji.com --list urls --page 1
... 逐页拉到 hasMore=false (page 上限 25)
输出字段: url, title, citations, topicCount, avgPosition, archetype
```

把结果存成 CSV，然后按下式打分排序，决定改动顺序：

```
优先级分 = citations x topicCount / avgPosition

解读：引用次数多、横跨话题多、位置靠前的页面，改动收益最大。
参考基线（本次实测 Top 1）：
repair.dji.com/help/content 117 x 56 / 2.92 = 2244 <- 最高优先
enterprise.dji.com/matrice-4-series/specs 80 x 20 / 2.46 = 650
www.dji.com/flycart-30 77 x 14 / 2.70 = 399
```

> **一条红线**
>
> 正在被引用的 URL 不要改路径、不要 301。改动 URL 等于把已经积累的引用归零重新开始。本工作流的所有动作都是「在原 URL 上增强」或「新增子页面」，不做搬迁。

4.2 Step 2：拆解跨话题大页（第 1-2 周）

Top 1 的 repair.dji.com/help/content 被引用 117 次、横跨 56 个话题，但标题是「Ronin Stabilizers Comparison」。这是本次分析的第一个发现：AI 把它当作通用对比入口在用，而用户在 AI 答案里看到的是一个「万能页」。

1 **导出该域的话题清单并聚类**
用 `--list topics` 逐页导出 dji.com 的话题，按产品线归成 5 类：稳定器与云台（Ronin / RS / 专业相机稳定器）、手机云台（Osmo Mobile）、运动相机（Osmo Action）、航拍无人机（Mini / Air / Mavic）、企业级与农业（Matrice / Zenmuse / Agras / 热成像）。每类下再按「对比」「故障与支持」「参数」三种意图细分。

2 **保留原 URL 作为入口，新增子页面**
原 URL 继续存在并继续承接已有引用；把它改成导航页：顶部加产品线快速跳转、每个产品线给一句结论和一个直达链接。新增子页面建议路径：/support/<product-line>/compare（对比）、/support/<product-line>/troubleshooting/<issue>（问题排查）、/<product-line>/specs（参数，沿用现有命名习惯）。

3 **把原页面的内容按意图迁移**
对比类内容进 compare 页，故障类进 troubleshooting 页，参数类进 specs 页。迁移时保留原文的表格与参数，不要重写措辞，避免丢失 AI 已经识别的内容特征。

4 **在原 URL 上加结构化锚点**
给每个产品线区块加独立标题（h2 带产品线名）与锚点链接，让抓取方能把「一个页面覆盖 56 个话题」重构成「一个产品线对应一个明确页面」。

5 **上线后观察 2 个采集批次**
不要立刻判断成败。公开源情报为周批采集，至少观察两周后再看该 URL 的 topicCount 是否分流、新子页面是否进入 Top URL 列表。

4.3 Step 3：把 Top 20 页面改成 AI 引用友好形态（第 2-4 周）

这是本手册最可复制的一段。每个目标页面按下面的顺序组织，模块不要缺、不要换序：

顺序	模块	怎么写	长度建议
1	结论先行段	开门见山回答「这个产品/方案适合谁、和上一代或竞品的关键差异是什么」，3 句话内说完，不自夸、不加形容词堆砌	80-150 字
2	可引用参数块	键值对形式列出最常被问到的 8-15 个参数（重量、续航、图传距离、传感器、防护等级、价格区间），单位统一、数值唯一	表格
3	对比表	最多 3-4 个对比对象（上一代 / 同门更高级 / 主要竞品），只对比参数与适用场景，不下绝对优劣结论	表格
4	FAQ	5-8 条，每条问句用用户真实提问的措辞（可直接取自话题名），答案首句给结论、次句给依据	每条 40-80 字
5	专家与更新时间	署名作者或团队、审核日期（可见文本 + 结构化数据都要有）	1-2 行
6	相关内容链接	指向同产品线的 specs / compare / troubleshooting 页，形成内部聚类	3-5 条

写法上最容易犯的三个错，直接决定 AI 会不会引用：

• **把结论埋在后面。**AI 引用的是能被整段摘走的结论，先讲背景再讲结论的页面，引用率显著低于结论先行的页面。

• **同一参数在不同页面数值不一致。**AI 会跨页比对，数值打架会降低整个域的引用可信度，上线前用参数一致性脚本过一遍。

• **用营销话术替代事实。**「行业领先」「颠覆性」这类词不产生引用价值；换成可验证数字（续航 45 分钟、图传 20 km、重量 249 g）才有。

4.4 Step 4：结构化数据部署（第 2-3 周）

AI 抓取更偏好结构明确、字段齐全的页面。按页型部署下面的类型，不要一个页面塞满所有类型，也不要只部署 Product：

页型	JSON-LD 类型	必填字段（重点）
产品规格页	Product + Offer	name、brand、sku、image、additionalProperty（把关键参数逐条写成 PropertyValue）、offers.price、offers.priceCurrency
FAQ 页 / 页面内 FAQ 模块	FAQPage + Question + Answer	每条问答一一对应，问句用话题里的真实措辞，答案首句即可被单独摘走

页型	JSON-LD 类型	必填字段（重点）
对比 / 选购指南页	Article + ItemList	headline、datePublished、dateModified、author、ItemList 按对比对象逐条列出
排查 / 支持页	HowTo + step	name、step.name、step.text，按操作顺序写，不要写「请参考说明书」
全站统一	Organization + BreadcrumbList	Organization.logo、sameAs（官网 / 官方社媒）、BreadcrumbList 保证层级清晰

规格页参数的标准写法（可复制这一段改数值）：

```
{ "@context":"https://schema.org","@type":"Product","name":"DJI FlyCart 30",
"brand":{"@type":"Brand","name":"DJI"},
"additionalProperty":[
{"@type":"PropertyValue","name":"max_payload","value":30,"unitCode":"KGM"},
{"@type":"PropertyValue","name":"flight_time","value":18,"unitCode":"MIN"} ],
"offers":{"@type":"Offer","priceCurrency":"USD","price":"..."} }
```

验收方式：每类页型抽 3 个 URL，用 Google Rich Results Test 与 Schema Markup Validator 校验零错误，并把校验截图存档。

4.5 Step 5：多地区镜像治理（第 2-4 周）

报告第 8 节发现，Google AI 侧已经出现同一内容的多地区页面被分别引用（/au、/gr、/lt、/lv、/sg 等路径共享同一篇 media-center 文章）。这会把一个引用拆成多个弱引用，稀释权威度。处理规则：

情况	处理方式
同一语言、同一内容的多地区路径	全部指向主版本 canonical，并在各版本加 hreflang 互指（en-US、en-AU、en-GB 等）
同一语言但确有本地差异（价格、认证、上市时间）	保留独立页面，但正文必须有实质差异字段（价格表、合规说明），不得只改标题
翻译版（非英文）	各自 canonical 到自己，hreflang 指向英文主版本；翻译质量差会被判定为低质镜像，宁可先下线
没人看的地区版本	合并或 301 到主版本，减少弱引用数量

注意：这条与「不要改正在被引用的 URL」不冲突——被引用的是 URL，不是地区版本；如果某个地区版本本身在 Top URL 清单里，先保留它，只做 hreflang 互指，下一季度再评估合并。

4.6 Step 6：上线验收清单（每次上线逐项打勾）

#	检查项	判定标准
1	页面顶部有结论先行段	前 150 字内出现明确结论，不含空泛形容词
2	包含可引用参数块	至少 8 个键值对参数，单位统一
3	包含对比表	2-4 个对比对象，只有参数与场景，无绝对优劣表述
4	包含 FAQ 5-8 条	问句取自真实提问措辞，答案首句即结论
5	有可见的更新日期与署名	与结构化数据的 dateModified 一致
6	结构化数据校验通过	Rich Results Test 与 Schema Validator 零错误
7	参数跨页一致	同一参数在 specs / compare / FAQ 三处数值完全一致
8	内部链接已建立	与同产品线 3-5 个页面互链，无孤立页
9	URL 未变更	与原 URL 完全一致，未做 301
10	canonical / hreflang 正确	同语言镜像指向主版本，翻译版各自 canonical
11	已登记到复核表	在复核表中记下上线日期与 URL，等待下一个采集批次
12	页面可被抓取	robots.txt 与 meta robots 未误封，服务端返回 200

5 工作流二（P1）：话题进攻与防守

报告第 3 节把话题分成了两类：11 个强控话题（dominance 15% 以上）要守住，其余话题按投入产出比排序进攻。本工作流的每个话题都配一个明确的产出物，不允许出现「做点内容看看」这种任务。

5.1 防守清单（不许丢）

话题	dominance	当前引用	守住的动作
商用与工业级企业无人机	55.76%	159	每季度更新规格与行业案例，保持首页内链
重载农业无人机	51.38%	121	补充载重与作业效率实测数据
长航程企业无人机	49.15%	144	增补航程与图传参数对比
农业企业级无人机	49.09%	113	补本地化合规与作业案例
DJI 企业级无人机	42.72%	144	维护品牌词页面，确保参数页常新
带避障的企业无人机	31.68%	105	把避障能力写成可验证指标（探测距离、速度阈值）
重载企业无人机	29.56%	86	与农业重载页面互链，避免内容重叠
微单相机云台	29.19%	103	补齐与第三方云台的参数对比表
农业无人机	26.44%	94	拓展到植保与测绘两个子场景
测绘与制图企业无人机	23.31%	89	增加精度、航线规划、成果格式说明
在售农业无人机	21.91%	133	价格与配置表常新，标注更新日期

5.2 进攻清单（含具体内容角度）

优先级	话题	当前状态	官方页动作	第三方内容角度（各 3 篇）
A	专业航拍无人机	85 次引用，平均位置 2.82，dominance 仅 11.36%	建立「专业航拍选购与对比」权威页，按拍摄场景（电影感 / 航测 / 婚礼）分章	与 Sony / 传统影视方案的对比评测；入门到专业的升级路径；专业航拍成本核算
A	360 航拍无人机与 360 相机	360 相机无人机 70 次共现，未进入强控	建立 360 内容创作指南页，含工作流与后期流程	与 Insta360 的横向对比（重点：Insta360 AI DA 44.79、动量 4.02，是增速最快的对手）；创作者实拍复盘；360 与常规航拍的成本与效率对比
A	热成像与红外	热成像企业无人机 80 次共现、难度话题多	建立热成像参数对照页（分辨率 / 测温范围 / 帧率）	与 FLIR 方案的适用场景对比；巡检与消防作业案例；测温精度实测
B	配送无人机	商用配送 41 次、食品配送 35 次、亚马逊配送 38 次，平均位置 2.83-3.45 偏差	建立配送方案页，聚焦载重-航程-成本的工程视角，不做消费宣传	与物流运营商方案的对比；载重与航程经济性测算；监管与合规现状
B	穿戴式与运动相机细分	Wearable action cameras 31 次、Underwater 26 次，位置 2.19-2.42 尚可	细分场景页（摩托车 / 潜水 / 狩猎），每页一个场景的完整参数与配件清单	摩托车骑行实拍；狩猎与户外（Engadget 已有 15 次共现，可加投）；水下拍摄设置教程
C	新品类：扫地机器人与便携电源	Google AI 侧是唯一落点，ChatGPT 侧几乎空白	把 Google 侧已生效的内容结构（评测型长文 + 对比）复制到 ChatGPT 侧的引用证据链	宠物毛发 / 过敏场景实测；与 Roborock 的对比（Google AI 侧 topBrands 为 Roborock）；户外电源容量与真实续航测算

话题进攻的判定标准

每个进攻话题在 90 天内只考核一件事：dominance 是否从「未计算 / 低于 15%」进入 stronghold。如果 8 周后 dominance 没有移动，说明内容形态或渠道选错了，先停下复盘，不要继续加量。

6 工作流三（P1）：Google AI 平台补齐

报告第 8 节的核心发现是平台级失衡：同一域在 ChatGPT 有 4,463 次引用、115 个话题，在 Google AI 只有 19 次引用、7 个话题，且 7
个话题全部与无人机无关。这不是需求差异，而是内容与抓取生态差异，属于「投入小、改观快」的战场。

6.1 执行步骤

1 **先建立 Google AI 侧基线快照**
跑一次 `--platform google_ai` 的域画像并存档；记录 aiDa 38.13、引用 19、话题 7、平均位置 4.63 作为对比起点。

2 **把已验证有效的页型在 Google 侧重做一遍**
ChatGPT 侧被引用最多的是 specs / FAQ / support / insights 四类页。不要为 Google 重新创作内容，而是确认这四类页在 Google 抓取侧的可见性：是否在 sitemap、是否有结构化数据、是否被 robots 正确放行、是否因为多地区镜像而被拆散。

3 **补齐 AI Overview 友好的对比与参数页**
对比页与参数页最容易进入 AI Overview 引用；重点是表格化、结论前置、单位统一，与第 4.3 节的模板保持一致。

4 **修复多地区碎片化**
按第 4.5 节处理 /au、/gr、/lt、/lv、/sg 等镜像，这是 Google AI 侧最可疑的稀释源（同一篇文章被拆成多个地区页面分别引用）。

5 **跟进 Google 系来源**
Google AI 侧 google.com 占 29.13% 引用份额，是绝对主导来源。当前大疆在其中的共现只有录像设备 31 条、便携电源类 10-13 条，说明还没有进入主渠道；需要按第 7 节做内容投放，而不是指望官网自己涨。

6 **每两周单独记录 Google AI 侧数字**
永远不要把两个平台的数字合并；Google AI 侧的进度会被 ChatGPT 的强势数据掩盖。

7 工作流四（P2）：渠道铺设

这一步解决的是报告第 6.1 节暴露的结构性问题：整个 AI 引用生态里 brand-owned 来源只占约 1.5%，媒体与社区合计超过 35%。官网再优化，也不可能拿回这 35%。下面这张表是按实际共现数据排出的投放优先级，「当前与大疆共现」为真实的共现答案数（同一话题内至少 10 条才上榜）。

来源域	AI DA	类型	动量	当前与大疆的共现话题（次数）	目标话题
reddit.com	91.5	community	-	摩托车运动相机 74、在售农业无人机 74、专业航拍无人机 71	在售农业无人机、专业航拍无人机、企业测绘
tomsguide.com	83.5	media	-	4K 运动相机 106、长续航运动相机 98、Insta360 相机 84	4K 运动相机、长续航运动相机、360 航拍无人机
techradar.com	83.4	media	-	入门航拍无人机 116、4K 运动相机 109、专业航拍无人机 97	入门航拍无人机、4K 运动相机、专业航拍无人机
rtings.com	80.6	media	-	Vlog 迷你相机 40、Action and vlogging battery cameras 34、Vlogging pocket cameras 32	Vlog 迷你相机、口袋相机
digitalcameraworld.com	77.7	media	-	影视无线麦克风 86、单反稳定器 85、热成像企业无人机 80	云台、影视无线麦克风、热成像企业无人机
youtube.com	73.9	community	-	Phone gimbals for camera stabilizers 12、4K 运动相机 10、Tracking smartphone gimbals 10	手机云台、4K 运动相机、追踪手机云台
theverge.com	73.7	media	-	无线领夹麦克风 23、Mini wireless microphones 19、Wireless lapel microphones 19	手机云台、无线麦克风、防水 360 运动相机
engadget.com	62.2	media	1.76	长续航运动相机 22、Action cameras for hunting 15、迷你航拍无人机 14	长续航运动相机、迷你航拍无人机、4K 航拍无人机
dpreview.com	49.7	media	1.75	Vlog 迷你相机 10	Vlog 迷你相机、口袋相机
dronelife.com	31.0	other	0.66	无（未过 10 条门槛）	-

> **本次新拉数据里最重要的一个反直觉结论**
>
> 无人机垂类媒体在 AI 引用生态里几乎不存在：dronelife.com 的 AI DA 只有 30.98、全站引用 59 次、覆盖 1 个话题，与大疆的共现没有一条达到门槛；pcmag.com 甚至没有公开引用数据。相反，通用科技媒体与社区才是真渠道（YouTube AI DA 73.91、The Verge 73.70、Engadget 62.20）。结论很直接：GEO 的预算应该投给通用科技评测与社区，而不是无人机行业媒体。

7.1 每个渠道具体怎么做

渠道	打法	交付物	验收（共现基线 - 目标）
TechRadar（AI DA 83.4）	消费级影像主渠道。围绕入门无人机、4K 运动相机、专业航拍三个话题送测并提供对比素材；内容要求含参数表与结论段	送测机 + 参数速查卡（1 页）+ 竞品对比表	116 - 150 以上（入门航拍）
Tom's Guide（AI DA 83.5）	运动相机与 360 无人机。提供真实场景素材（运动 / 户外），便于写出可被摘录的结论	场景素材包 + 电池续航实测数据	106 - 130 以上（4K 运动相机）
Digital Camera World（AI DA 77.7）	唯一同时覆盖云台与热成像企业无人机的渠道，对应词条：影视无线麦克风 86、单反稳定器 85、热成像企业无人机 80	云台与音频生态的横向对比素材	86 / 85 / 80 - 各 110 以上
Reddit（AI DA 91.5）	不要在品牌号发广告。以工程视角参与农业与企业测绘讨论，回答具体问题并给出参数来源链接	由产品团队维护的问答备稿（按话题 20 条）	74 / 71 / 62 - 各 90 以上
Engadget（AI DA 62.2，动量 1.76）	早期高价值渠道。长续航运动相机已有 22 次共现、迷你航拍无人机 14 次，属于「刚起步、加投见效快」	生活方式场景素材 + 续航实测	22 - 60 以上（长续航运动相机）
The Verge（AI DA 73.7）	手机云台与无线麦克风是它的强话题（17 / 23 次共现），对应 Osmo Mobile 与 DJI Mic 产品线	创作者工作流演示素材	17 - 50 以上（手机云台）
YouTube（AI DA 73.9）	社区来源里权重最高，且 4K 运动相机已有 10 次共现。以官方频道 + 创作者合作双线供给，视频描述与置顶评论写清参数	官方视频脚本 + 创作者合作清单	10 - 40 以上（4K 运动相机）
DPReview（AI DA 49.7，动量 1.75）	影像专业渠道，Vlog 迷你相机 10 次共现；面向 Osmo Pocket 与 Action 线做专业评测	专业评测素材与样片	10 - 30 以上（Vlog 迷你相机）
Rtings（AI DA 80.6）	只覆盖 Vlog 与口袋相机，但方法学严谨、AI 引用权重高	标准化测试数据（续航、防抖、低光）	40 / 32 - 各 60 以上

7.2 渠道素材包（每次投放前必须齐备）

- **参数速查卡（1 页）**：产品线最常被问的 10 个参数，键值对格式，单位统一，可直接被媒体整段引用。
- **对比表**：与 2-3 个竞品的参数与场景对比，只列事实，不用「更好」这类判断词。
- **可引用的专家引语**：由产品负责人署名的一两句技术判断，标注职务与日期，方便媒体直接引用。
- **实测数据**：至少一项自己测得、可复现的数据（续航、图传距离、测温精度），附测试条件说明。
- **事实核查清单**：常见错误认知的纠正条目（例如载重与航程的换算前提），这是媒体最愿意引用的部分。
- **视觉素材**：产品图、场景图、参数图表，提供可商用授权。

给媒体的初次接洽邮件可以这样写（把方括号替换成具体内容）：

```
主题：[产品线] 的实测数据与对比素材，供 [话题] 选题使用

你好 [编辑名]，
我们注意到你在 [话题] 上做过深入报道。我们整理了 [产品] 的一组可复现实测数据：
- [参数 1]：[数值]（测试条件：[条件]）
- [参数 2]：[数值]（测试条件：[条件]）
以及一张与 [竞品 A / 竞品 B] 的参数对比表，不含主观判断，你可以自由使用或核验。
如果需要送测样机或补充任何口径的数据，直接回复这封邮件即可。

[姓名] / [职务] / [产品团队]
```

三条纪律：不要要求「正面报道」；不要提供无法复现的数据；不要在邮件里写「行业领先」这类不能验证的表述——AI 引用的是可验证事实，媒体的编辑也会把这些词删掉。

7.3 明确不建议投入的对象

对象	实测情况	建议
无人机垂类媒体（dronelife.com 等）	AI DA 30.98、全站 59 次引用、覆盖 1 个话题、与大疆无一条共现达门槛	本阶段不投入 GEO 预算；如需行业关系维护，归入品牌公关而非 GEO
pcmag.com	无公开引用数据	暂不列入 GEO 渠道
零售站（Walmart / Home Depot / Target）	引用量高但由商品页与算法驱动，不是内容可投的渠道	通过产品页信息与零售方数据规范间接影响，不做内容投放

8 复核机制：每两周怎么量、怎么判

没有复核的计划会变成 PPT。下面是固定的两周 SOP，由数据分析角色执行，一次约 20 分钟。

```
# 1) dji.com 主画像（chatgpt）
geoly call get_public_source_domain_detail --domain dji.com --include_scorecard true

# 2) 品类防守（企业无人机份额与排名）
geoly call get_public_source_domain_detail --domain dji.com \
--category_slug enterprise-drones

# 3) Google AI 单独跟踪
geoly call get_public_source_domain_detail --domain dji.com --platform google_ai

# 4) 渠道抽查（按当周投放的渠道替换域名）
geoly call get_public_source_brand_conduit --domain techradar.com \
--public_brand_id pb_384585e6cc15335fd5

# 5) 话题清单（进攻话题是否进入覆盖）
geoly call get_public_source_domain_detail --domain dji.com --list topics --page 0
```

把结果记进一张固定结构的表（建议直接落成 CSV，字段不要改）：

```
date, platform, aiDa, authoritySub, placementSub, breadthSub, citations,
topics, avgPosition, rank, categoryShare, googleAiCitations, channelDomain,
channelTopic, channelCooccur, publishedThisRound, note
```

触发条件	判定	动作
authoritySub 连续 2 个批次无变化	结构改造未生效	检查页面是否真的被抓取（收录、robots、结构化数据），不要先加内容量
任一强控话题 dominance 跌破 15%	防守出现缺口	该话题立即升级为 A 级，暂停其他进攻话题
企业无人机品类份额跌破 35%	品类领导力受威胁	启动竞品监测（Skydio 集中在企业无人机 78.9%）
某渠道共现数下降 10% 以上	渠道关系或内容失效	两周内联系该渠道复盘，检查内容是否被撤下
Google AI 侧引用数两周无增长	平台补齐动作无效	回到第 6.1 节第 2 步，检查抓取与结构化数据

归因时最容易犯的错

> 公开源情报按周批采集，内容上线到下个采集批次之间通常有 3-10 天延迟；同时两个平台的水位日期也不同（当前 ChatGPT 为 2026-09-04、Google AI 为 2026-10-10）。因此看到数字变化时，先确认变化所属的窗口与平台，再决定归因，绝对不要因为「上线两天没变化」就推翻方案。

9 90 天周历

周	主要任务	交付物	本周验收
W1	拉取 Top URL 清单并打分排序；导出话题清单并按产品线聚类；建立基线快照	被引用页面清单（CSV）、话题聚类表、双平台基线	清单齐备，双平台基线存档
W2	repair.dji.com/help/content 拆解方案定型；Top 20 页面改写启动（前 5 个）	URL 映射表、5 个页面的改写版本	URL 映射表评审通过，页面未改路径
W3	Top 20 页面改写（后 15 个）；结构化数据部署开始	15 个页面改写版本、JSON-LD 部署清单	12 项上线验收清单逐项打勾
W4	多地区镜像治理方案落地；第一次 GEOly 复核	canonical / hreflang 部署说明、第 1 行复核记录	authoritySub 基线确认
W5	话题进攻 A 级（专业航拍、360、热成像）官方页开工；渠道素材包制作	3 个话题的官方页大纲、素材包 v1	每个话题有明确的页型与结论段
W6	A 级话题官方页上线；Engadget / DPReview 首次接洽	3 个官方页、2 封渠道接洽记录	页面通过上线验收；渠道有回信
W7	第二次 GEOly 复核；B 级话题（配送、运动相机细分）开工	第 2 行复核记录、B 级话题大纲	authoritySub 是否开始移动
W8	B 级话题内容上线；TechRadar / Tom's Guide / DCW 送测	B 级页面、3 份送测记录	送测确认收到
W9	话题进攻专项：6 个话题未进 stronghold 的复盘与调整	复盘结论与调整后的内容排期	8 周未动的优先话题确认止损
W10	Reddit 与企业级渠道内容上线；Google AI 结构化改造复盘	Reddit 问答备稿、Google AI 改造清单	Google AI 引用数是否上行
W11	第三次复核；渠道共现抽查（全部 9 个渠道）	第 3 行复核记录、渠道共现表	任一渠道下降 10% 触发复盘
W12	90 天总复盘：对照第 2 节全部目标值；制定下一个 90 天计划	90 天复盘报告、下一周期计划	北极星指标是否达到 58 以上

10 风险与常见误判

10.1 口径误判（会导致汇报出错）

- 把域级指标当品牌 KPI 汇报。dji.com 的引用份额不等于大疆的提及率或引用率。
- 把两个平台的数字相加。ChatGPT 与 Google AI 是独立汇总，(域, 平台) 才是唯一键。
- 把 Top URL 的 30 天窗口与话题覆盖的全历史口径混用。
- 把 dominance 的 null 当成 0。它表示「未计算」，只对前 12 行计算。
- 把共现未出现当成零。共现需要同一话题内至少 10 条答案。
- 把 lastRefreshed 当作「最新数据日」。它是覆盖水位，且滞后于真实采集。

10.2 执行风险

- **改动正在被引用的 URL。**这是最容易造成倒退的操作，第 4.1 节已列为红线。
- **只加内容不改形态。**模板不变的情况下增加页面数量，authoritySub 几乎不会动。
- **把预算投给无人机垂类媒体。**本次实测该渠道在 AI 引用生态中几乎不存在。
- **用周为单位判断成效。**公开数据为周批采集，最短观察窗是两周，Google AI 侧建议观察三到四周。

- **同时改动过多变量。**页面形态、结构化数据、渠道投放建议错开两周上线，否则无法归因。
- **忽略防守。**进攻话题会带来媒体关注，但强控话题一旦被分散就很难收回。

A 附录 A：GEOly 命令速查卡

所有命令都通过 `geoly call` 直接调用公开源情报工具，这三个工具对任何 token 免费、无套餐门槛。

用途	命令	关键输出字段
域画像与评分卡	get_public_source_domain_detail --domain dji.com --include_scorecard true	aiDa、aiDaBreakdown、totalCitations、topicCount、avgPosition、rank、momentum
话题覆盖	+ --list topics --page N	topicCoverage[].dominance / stronghold / trend
竞品共现	+ --list brands --page N	coOccurringBrands[].publicBrandId / records / topicCount
被引用页面	+ --list urls --page N	topUrls[].url / citations / topicCount / avgPosition
品类地位	+ --category_slug enterprise-drones	categoryStanding.category.rank / poolSize / share
平台对照	+ --platform google_ai	同字段，用于第二平台
渠道共现	get_public_source_brand_conduit --domain <源> --public_brand_id pb_384585e6cc15335fd5	topics[].name / cooccur
行业来源榜单	get_public_sources_overview --limit 200	rows[].domain / score / share / type

提示：`--brand_id` 与 `--org_id` 这两个参数三个工具都接受但不使用；大疆的公开品牌 ID 固定为 **pb_384585e6cc15335fd5**，请记录备用。

B 附录 B：页面内容模板（可直接抄）

B1 结论先行段骨架（规格页示例）

```
[产品] 是 [产品线] 中面向 [目标用户] 的 [定位一句话]，
与上一代相比的主要变化是 [变化 1] 和 [变化 2]。
在 [关键场景] 下，它的 [关键参数] 为 [数值]，
因此更适合 [谁]，而不适合 [谁]。
```

写法要点：三句话内说完；每句都含可验证信息；最后一句给出「不适合谁」，这是 AI 最常摘走的部分，也是最能建立可信度的部分。

B2 FAQ 写法（以热成像为例）

```
Q：热成像无人机的测温范围一般是多少？
A：常见机型为 -20C 到 150C（高增益档）与 0C 到 500C 以上（低增益档）。
档位切换点取决于目标温度，选错档位会显著影响精度。

Q：分辨率和测温精度哪个更重要？
A：取决于用途：巡检看细节优先分辨率，测异常温升优先精度与档位范围。
两者不可互相替代，选购时应以作业场景反推。
```

写法要点：问句用用户真实措辞（可直接取自 GEOly 话题名）；答案首句给结论、次句给依据；不要用「请咨询客服」这类不产生引用价值的回答。

B3 对比表结构

```
| 项目 | [本品] | [上一代] | [主要竞品] | 说明 |
| 重量 | ... | ... | ... | 含电池/不含电池要标注 |
| 续航 | ... | ... | ... | 统一测试条件 |
| 适用场景 | ... | ... | ... | 只写场景，不做优劣判断 |
```

写法要点：列不超过 4 个；单位与测试条件必须标注；没有绝对优劣结论，让读者自己判断——AI 引用的是事实而不是立场。

C 附录 C：上线与复核记录规范

两个文件构成整套闭环的证据链，建议放在团队共享盘固定位置：

文件	谁维护	更新频率	必须包含的字段
上线台账	内容负责人	每次上线当天	上线日期、URL、所属话题、改动类型（形态 / 结构化数据 / 新增页）、对应里程碑（W1-W12）
复核记录	数据分析	每两周	date、platform、aiDa、authoritySub、placementSub、breadthSub、citations、topics、avgPosition、rank、categoryShare、channelDomain、channelTopic、channelCooccur、publishedThisRound、note

手册结束。执行中如果某个动作与实测数据冲突，以数据为准——本手册的所有判断都建立在 GEOly 公开源情报 2026-09-04（ChatGPT）与 2026-10-10（Google AI）两个水位之上，数据更新后应重新校准。