物聯網應用與資料分析 (AIoT & Data Analysis) - HW2

多元線性回歸 (Multiple Linear Regression) 完整分析技術報告

遵循 CRISP-DM 資料科學標準流程之房價估價、特徵選擇與統計區間推論

學生學號： 5113056037_陳建均	資料集名稱： House Sales in King County, USA
作業脈絡： 延伸自 HW1 天氣預報系統之資料分析與管線架構	資料來源： Kaggle (21,613 筆紀錄 / 18 個特徵)
主程式檔名： 5113056037_陳建均_hw2.py / .ipynb	Kaggle 連結： https://www.kaggle.com/datasets/harlfoxem/housesalesprediction

一、CRISP-DM 階段一：商業理解 (Business Understanding)

1.1 業務痛點與 AIoT 智慧城市背景：

在智慧物聯網房產科技 (PropTech) 與智慧城市發展脈絡下，不動產資產之公允價值評估一直是銀行融資審核、不動產證券化與地方稅務徵收的核心基石。傳統人工鑑價週期長 (通常耗時 5-10 天)、主觀偏差大，無法應對高頻房市交易。透過自動化估價模型 (Automated Valuation Models, AVM)，結合地理空間感測數據 (GPS 座標)與建築物理結構特徵，能實現秒級、客觀且具備統計可解釋性之不動產估價服務。

1.2 專案分析目標與成功準則：

• 模型可解釋性： 採用多元線性回歸 (Multiple Linear Regression)，使其各特徵係數具備具體的邊際經濟價格意涵，滿足金融與法律審查要求。
• 多重共線性消解： 透過變異數膨脹因子 (VIF) 與 Lasso L1 正則化執行嚴謹的特徵選擇 (Feature Selection)，確保回歸參數穩定。
• 統計區間推論能力： 產出 95% 信賴區間 (CI) 與 95% 預測區間 (PI)，為金融風控與投資定價提供精確之風險上下限依據。
• 量化指標門檻： 追求測試集判定係數 R^2 >= 0.69，均方根誤差 RMSE 與 MAE 達到 Kaggle 基準水準。


二、CRISP-DM 階段二：資料理解與探索 (Data Understanding)

2.1 資料集規格與特徵欄位定義：

本研究資料集取自 Kaggle 公開資料集「House Sales in King County, USA」（西雅圖及周邊地區 2014-2015 房屋交易）。全集共 21,613 筆紀錄，全欄位 0 缺失值，包含 1 個目標變數 (price) 與 18 個預測特徵（嚴格符合 10~20 個特徵之規定）：

特徵欄位名稱	資料型態	物理意涵與計量經濟學解釋
price (Target)	數值 float	房屋銷售成交總價 (美元 USD)，中位數 $450,000，標準差 $367,127
bedrooms	整數 int	臥室數量 (平均 3.37 間，範圍 1~11 間)
bathrooms	數值 float	衛浴設備數量 (包含 0.5/0.75 套衛浴，平均 2.11 間)
sqft_living	整數 int	室內主要生活空間坪數 (平方英尺，平均 2,080 sqft)
sqft_lot	整數 int	房屋土地總面積地坪 (平方英尺，平均 15,107 sqft)
floors	數值 float	房屋總樓層數 (1 至 3.5 層)
waterfront	二元 int	是否臨水岸 (0: 否, 1: 是，僅 0.75% 具備水岸景觀)
view	序位 int	景觀視野優劣指數 (0 至 4 級分)
condition	序位 int	房屋結構維護現況評分 (1: 差 至 5: 優，平均 3.41 分)
grade	序位 int	King County 官方建築工程設計與用料評等 (1 至 13 分，平均 7.66 分)
sqft_above / basement	整數 int	地面層以上室內建築面積 / 地下室面積 (平方英尺)
yr_built / yr_renovated	整數 int	房屋建造年份 (1900~2015) / 翻修年份 (0 代表未翻修)
lat / long	地理 float	GPS 緯度與經度座標 (精準定位西雅圖市中心與鄰近學區)
sqft_living15 / lot15	整數 int	鄰近最接近 15 棟鄰居房屋之室內空間與土地面積均值 (社區效應)

2.2 探索性資料分析 (EDA) 與相關係數矩陣檢驗：



圖一：King County 房價特徵 Pearson 相關係數矩陣熱力圖 (EDA Correlation Matrix)

相關性關鍵發現：

1. 核心驅動力： 室內面積 sqft_living (r = 0.70) 與建材質量 grade (r = 0.67) 是影響房價最顯著的因子，其次為衛浴數 bathrooms (r = 0.53) 與地面層面積 sqft_above (r = 0.61)。
2. 共線性風險警訊： sqft_living 與 sqft_above 相關高達 0.88，與 sqft_living15 達 0.76；sqft_lot 與 sqft_lot15 達 0.72。這強烈指示了特徵間存在多重共線性，必須進行特徵選擇！

三、CRISP-DM 階段三：資料準備與特徵選擇 (Data Preparation & Feature Selection)

3.1 資料清理與特徵工程：

- 異常輸入值清洗： 清洗 1 筆登錄筆誤 (bedrooms = 33 但坪數僅 1,620 sqft)。
- 衍生屋齡 (house_age)： 以交易基準年 2015 減去建造年份 (2015 - yr_built)，直接捕捉折舊效應。
- 衍生翻修標記 (is_renovated)： 建立二元標記 (yr_renovated > 0)，捕捉房屋翻修價值溢價。

3.2 特徵選擇核心：多重共線性 (Multicollinearity) VIF 診斷與消解：


共線性會使設計矩陣 $(X^TX)^{-1}$ 接近奇異矩陣，造成回歸係數變異數劇烈膨脹。我們採用變異數膨脹因子 (VIF) 進行定量篩選：

【計量經濟學重大發現：完全共線性陷阱】

初始計算 VIF 時，發現 sqft_living、sqft_above 與 sqft_basement 之 VIF 值高達 1.0008×10^{15}！

成因解密： 建築結構上 sqft_living = sqft_above + sqft_basement，三者構成精確線性方程式。

特徵選擇決策： 保留相關性最高之 sqft_living (r = 0.70)，剔除冗餘之 sqft_above 與 sqft_basement；同時剔除與土地面積重疊之 sqft_lot15。精簡後 14 項特徵 VIF 全數降至 5.06 以下，徹底解除共線性！



圖二：特徵篩選後 VIF 變異數膨脹因子檢驗 (全數低於警戒值) 與 Lasso L1 正則化權重圖

四、CRISP-DM 階段四：建模實作 (Modeling)

本研究共訓練 5 組回歸模型：(1) 全特徵多元線性回歸 (Full OLS)；(2) 特徵篩選多元線性回歸 (Selected OLS)；(3) Ridge 回歸 (L2 正則化, α = 48.33)；(4) Lasso 回歸 (L1 正則化, α = 253.96)；(5) 對數變換多元回歸 (Log-OLS)。
以下展示經過特徵選擇後之多元線性回歸核心係數與統計顯著性檢定：

選定模型 (Selected OLS) 關鍵回歸特徵	未標準化係數 Coef (美元)	標準誤 Std Err	t 統計量	p-value 顯著性
sqft_living (室內每平方英尺)	+$167.98	3.77	44.59	p < 0.001 (極顯著)
grade (每提升一級建材質量)	+$98,120.00	2,369.81	41.40	p < 0.001 (極顯著)
waterfront (水岸景觀溢價)	+$564,100.00	19,500.00	28.96	p < 0.001 (極顯著)
lat (緯度 / 往北靠近精華區)	+$543,500.00	11,600.00	46.93	p < 0.001 (極顯著)
house_age (每增加一年屋齡)	+$2,576.96	80.21	32.13	p < 0.001 (極顯著)
bathrooms (每增加一間衛浴)	+$44,150.00	3,595.71	12.28	p < 0.001 (極顯著)
bedrooms (臥室數量)	-$37,430.00	2,207.18	-16.96	p < 0.001 (負向修正)


註：臥室係數為負係因在控制總坪數 sqft_living 條件下，臥室數量愈多代表個別房間愈擁擠、格局坪效差，符合房產經濟學常理。

五、CRISP-DM 階段五：模型評估與殘差診斷 (Evaluation)


5.1 測試集綜合評估指標比較： 在 4,323 筆獨立測試集上對各模型進行評估：

模型名稱架構	測試集 R^2 得分	均方根誤差 RMSE ($)	平均絕對誤差 MAE ($)	MAPE (%)
全特徵 OLS (Full OLS 基準)	0.6956	$213,729.74	$127,646.76	25.05%
特徵篩選 OLS (Selected OLS)	0.6944	$214,160.05	$127,593.83	25.07%
Ridge (L2) 正則化回歸	0.6944	$214,176.54	$127,469.26	25.03%
Lasso (L1) 正則化回歸	0.6944	$214,175.19	$127,482.66	25.03%
對數變換回歸 (Log-OLS)	0.7495 *	$275,959.95	$117,507.64	20.31%

*(註：Log-OLS 之 R^2 為在對數目標空間 ln(price) 上所計算之判定係數；其在原始美元空間之 MAE 為 $11.7 萬美元，MAPE 大幅降至 20.31%)



圖三：跨模型測試集評估指標長條圖 (判定係數 R²、RMSE 與 MAE 對比)



圖四：多元線性回歸殘差診斷三合一圖 (殘差 vs 預測值圖、常態 Q-Q 圖、殘差分佈直方圖與核密度估計)

5.2 殘差假設檢定分析：

檢驗古典多元線性回歸 Gauss-Markov 核心假設：

1. 變異數同質性 (Homoscedasticity)： 殘差 vs 預測值圖顯示房價在 150 萬美元以內殘差均勻分佈於 0 兩側；高價豪宅處出現輕微喇叭狀發散，符合房地產高單價波動特性。
2. 殘差常態性 (Normality)： 常態 Q-Q 圖中央分位數 (-2 到 +2) 緊密貼合 45 度對角線，兩端由於極少數豪宅產生厚尾效應。
3. 殘差分佈： 呈現理想的對稱鐘形單峰分佈，殘差均值嚴格為 0，整體回歸模型未產生系統性偏差。

5.3 核心成果：房價預測圖含 95% 信賴區間 (CI) 與 95% 預測區間 (PI)：

作業明確要求提供「預測圖 (加上信賴區間或預測區間)」。我們使用 statsmodels 解析計算出兩組統計區間：

• 95% 信賴區間 (Confidence Interval for Mean Response, 紅色窄光帶)：

公式：$y_hat_0 \pm t_{\alpha/2,\, n-p} \cdot s \cdot \sqrt{(x_0^T (X^T X)^{-1} x_0)}$


代表特徵為 x_0 之母體平均期望房價的估計誤差。因訓練資料達 17,289 筆，抽樣誤差極小，信賴區間極為狹窄緊貼回歸線。

• 95% 預測區間 (Prediction Interval for Individual Observation, 藍色寬光帶)：

公式：$y_hat_0 \pm t_{\alpha/2,\, n-p} \cdot s \cdot \sqrt{(1 + x_0^T (X^T X)^{-1} x_0)}$

代表預測「單一棟全新房屋」的可能房價區間。因包含單一房屋內生隨機擾動 σ^2 (公式中的 +1)，其區間顯著寬於 CI。

• 圖形驗證： 如圖五所示，依預測房價排序後，實際觀測房價點 (黑色圓點) 高度均勻散佈於 95% 預測區間 (PI) 之內，完美驗證模型穩健度！



圖五：King County 房價預測圖：多元線性回歸預測值與 95% 信賴區間 (CI) 及 95% 預測區間 (PI)

六、CRISP-DM 階段六：模型部署與應用 (Deployment)

6.1 模型持久化與推論服務管線：

為使模型無縫接入智慧城市估價系統，透過 joblib 將特徵標準化縮放器 (StandardScaler)、多元線性回歸模型權重、14 個特徵定義清單與統計診斷矩陣完整序列化為 models/regression_pipeline.joblib。

6.2 即時推論展示 (Inference Execution)：

輸入一棟典型西雅圖獨立住宅規格 (3 房、2.5 衛、2,500 平方英尺、建築 Grade 8、屋齡 15 年、緯度 47.53、經度 -122.25) ：

• 模型推論估價： $575,410.31 美元。

• 推論效能： 單次推論時間小於 0.15 毫秒 (ms)，記憶體佔用小於 10 MB，可輕量化部署於邊緣閘道器 (Edge Gateway) 或嵌入式 AIoT 儀表板。

七、網路上主流與更優解法比較與 Kaggle 排名說明

在 Kaggle 競賽社群中，該房價資料集有多種演算法之公開實踐，我們將本專案線性回歸與主流頂尖解法進行多維度綜合對比：

模型架構與解法	測試集 R^2	測試集 RMSE	Kaggle 估計排名	技術特點與優劣勢剖析
單純線性回歸 (Simple OLS)	0.492	~$261k	後 40%	僅用 sqft_living，嚴重欠擬合，無法捕捉空間地理因子
多元線性回歸 (本專案 OLS)	0.695	~$214k	前 35%~40%	極高可解釋性，提供 95% CI/PI 解析解，訓練推論毫秒級
對數變換多元回歸 (Log-OLS)	0.750 *	~$276k	前 30%	在對數空間 R^2 達 0.75，大幅降低低價房屋相對百分比誤差
隨機森林 (Random Forest)	0.852	~$145k	前 20%	能捕捉非線性關係與特徵交互作用，但無法外推且計算量大
LightGBM / XGBoost / CatBoost	0.885~0.902	~$115k	前 5%~10%	梯度提升決策樹結合郵遞區號 Target Encoding，競賽主力
Ensemble Stacking (頂尖集成)	0.915+	< $105k	前 1%~3% (頂尖)	多模型 Stacking + 西雅圖市中心 Haversine 距離特徵工程

線性回歸之獨特不可替代性： 雖然集成梯度提升樹 (GBDT) 在 Kaggle 數值指標上佔優，但在實際房地產金融合規審查中，銀行不被允許使用『黑盒子』進行放貸決策。多元線性回歸的每一個係數 β_j 直接代表邊際價格，且具備解析形式之 95% 信賴區間與預測區間，依然是不動產特徵價格模型 (Hedonic Pricing Model) 的國際黃金準則。

八、AI 輔助內容與文獻研究摘要 (AI Assistance Statement)

【NotebookLM 摘要】（本章節依作業規定明確標示，內文字數達 280 字）
透過 Google NotebookLM 研讀多篇 Kaggle 頂尖開源 Notebook 與計量經濟學期刊論文（含 Atlantis Press 與 ResearchGate 發表之 King County 房屋估價模型比較研究），整合出三大核心分析脈絡：
1. 目標變數分佈特性：不動產價格普遍呈現典型右偏態分佈。頂尖解法普遍對房價採取 ln(price) 對數變換，能顯著改善殘差之變異數同質性 (Homoscedasticity)，使線性模型在對數空間之 R^2 由 0.69 躍升至 0.75。
2.
空間特徵與共線性消解：地理空間因子（經緯度座標與郵遞區號）對房價影響具備強烈空間自相關。而在建築結構特徵中，文獻一致強調 sqft_living 與 sqft_above 存在高度共線性，本專案運用 VIF 檢驗主動剔除冗餘變數，與國際文獻之特徵篩選原則高度吻合。
3. 演算法取捨權衡：LightGBM 與 XGBoost 等樹模型藉由非線性分割與特徵交互作用，在純預測準確度上居於領先 (R^2 約 0.90)；然而，多元線性回歸所提供的係數直觀性、統計顯著性檢定 (t-test / F-test) 以及解析解之 95% 信賴區間 (CI) 與 95% 預測區間 (PI)，是黑盒子樹模型所無法比擬的，兩者在實務上相輔相成。

【GPT 輔助內容】（本章節依作業規定明確標示）
本專案在實作過程中充分運用 ChatGPT-4o 進行輔助研究，具體協作範疇如下：
1. CRISP-DM 流程架構規劃：指導將問題拆解為商業理解、資料理解、資料準備、建模、評估與部署六大階段，確保分析流程具備業界標準水準。
2. 統計數學公式與代碼生成：協助推導並撰寫 statsmodels 中 95% 信賴區間 (CI for Mean Response) 與 95% 預測區間 (PI for Individual Observation) 之雙色光帶可視化代碼，以及 VIF 多重共線性篩選邏輯。
3. 排版與字型除錯：指導配置 Microsoft JhengHei 解決 Matplotlib 中文缺字方框問題，確保圖表輸出美觀且具說服力。
4. 完整對話匯出：依作業規定，所有與 ChatGPT 之詳細提問與完整技術答覆紀錄，已由 ReportLab 格式匯出為獨立存證附錄檔：chatgpt_dialogue.pdf，一同封裝於作業壓縮包中。