はじめての麻雀

# シャンテン数とブロック

自分の手が「テンパイまで、あと何枚か」を数えます。手牌をブロックに分けて、点数で数える方法です。

| 座学 | 章末問題(15問) | 解答と振り返り | 所要時間 | 難しさ(初心者から見て) |
|---|---|---|---|---|
| 5ページ | 3ページ | 2ページ | 約30分 | ★★★★★ |

## この Step でできるようになること

- 手牌を、面子・搭子・雀頭のブロックと孤立牌に分けられる
- 式を使って、何シャンテンか数えられる
- ブロックが多すぎる手・雀頭がない手・七対子も数えられる
- 有効牌(手を進める牌)が分かる

新しい言葉:シャンテン数・ブロック・搭子(ターツ)・有効牌


## ページの流れ


座学 1 シャンテン数とは p.2
座学 2 ブロックに分ける p.3
座学 3 シャンテン数の式 p.4
座学 4 式のきまり(例外) p.5
座学 5 有効牌 p.6
問題 1 言葉の確認 p.7
問題 2 何シャンテン? p.8
問題 3 きまりに注意 p.9
解答 答えと解説・振り返り p.10-11


# シャンテン数とは

**シャンテン数**は、「テンパイまで、あと何枚いい牌が来ればよいか」を表す数です。

**テンパイ**
0シャンテン



**イーシャンテン**
1シャンテン



**リャンシャンテン**
2シャンテン



- **イーシャンテン**:いい牌が**あと1枚**来ればテンパイ。
- **リャンシャンテン**:あと2枚。3なら**サンシャンテン**です(イー・リャン・サンは中国語の1・2・3)。
- 「シャンテン」は**向聴**と書きます。テンパイ(聴牌)に**向かっている**、という意味です。

数が小さいほど、上がりに近い手です。**手を進める = シャンテン数を1つずつ減らすこと**。この Step では、自分の手が**何シャンテンか数える方法**を学びます。

★5の Step です。1回で分からなくても大丈夫。先の Step に進んで、あとで戻ってきましょう。

# 手牌をブロックに分ける

シャンテン数を数えるために、手牌を、**ブロック**(面子・搭子・雀頭の3種類のまとまり)と、どこにも入らない**孤立牌**に分けます。

| ブロック | 例 | どんなもの? |
|---|---|---|
| **面子** |  | 完成した3枚(順子・刻子) |
| **搭子(ターツ)** |  | **あと1枚で面子になる2枚**。連番(両面・辺張)、1つ飛び(嵌張)、同じ牌2枚(対子) |
| **雀頭** |  | 対子のうち**1つ**を、雀頭として数える |
| 孤立牌 |  | どことも、つながっていない1枚(**ブロックではない**) |

### 例:さっきのイーシャンテンの手を、ブロックに分けると




面子2つ・搭子2つ・雀頭1つ。孤立牌の發は、ブロックに数えません。

上がりの形は**面子4つ + 雀頭1つ = 5ブロック。搭子を面子に育てていく**のが、手を進めるということです。

# シャンテン数の式


ブロックに**点数**をつけて合計し、**8から引く**と、シャンテン数が出ます。

| 面子 | 搭子 | 雀頭 | 孤立牌 |
|---|---|---|---|
| **2点** | **1点** | **1点** | **0点** |
| 1つにつき | 1つにつき | 1つだけ | |

**シャンテン数 = 8 −（面子×2 + 搭子 + 雀頭）**

なぜ8?:テンパイの基本形「面子3つ・搭子1つ・雀頭1つ」が、ちょうど 6+1+1 = **8点**だからです(8 − 8 = 0 でテンパイ)。

### 例1:イーシャンテン



面子　面子　搭子　搭子　雀頭

面子2つ 4点 + 搭子2つ 2点 + 雀頭 1点 = 7点 → **8 − 7 = 1**

### 例2:リャンシャンテン



面子　面子　搭子　雀頭

面子2つ 4点 + 搭子1つ 1点 + 雀頭 1点 = 6点 → **8 − 6 = 2**

うすく表示した牌は孤立牌(0点)です。

# 式のきまり(例外)

式には、**おぼえておくきまり**がいくつかあります。どれも短く確認しましょう。

### ① 面子と搭子は、合わせて4つまで(ブロックが多すぎるとき)




6ブロックあっても、面子1つなら搭子は**3つまで**。2+3+1 = 6点 → **2シャンテン**(搭子を4つ数えて1シャンテン、はまちがい)。

### ② 雀頭は1つだけ。対子が2つあれば、1つは雀頭、もう1つは搭子




4+2+1 = 7点 → **1シャンテン**。

### ③ 雀頭がない(ヘッドレス)ときは、雀頭の1点はなし




面子3つ+搭子1つでも、雀頭がないので 6+1 = 7点 → **1シャンテン**(テンパイではない)。

### ④ 七対子は、別の式

**七対子**:6 − 対子の数(同じ牌4枚は1組)。ふつうの式と比べて、**小さいほう**がその手のシャンテン数です。

分け方が何通りもあるときは、**点数がいちばん高くなる分け方**で数えます。式は「めやす」。慣れてきたら、ブロックを見るだけで分かるようになります。

# 有効牌:手を進める牌

引くと**シャンテン数が1つ減る牌**を、**有効牌(ゆうこうはい)**といいます。有効牌が多いほど、早くテンパイできます。

### 手A:搭子が両面と両面(イーシャンテン)



面子　面子　両面　両面　雀頭

有効牌  **4種類・16枚**(1種類4枚 × 4)

### 手B:搭子が両面と嵌張(イーシャンテン)



面子　面子　両面　嵌張　雀頭

有効牌  **3種類・12枚**

どちらもイーシャンテンですが、**手Aのほうが有効牌が多い**ので、テンパイしやすい手です。「何を切るか」で迷ったら、**シャンテン数が増えない切り方**のうち、**有効牌が多く残る**ほうを選びます。くわしくは次の Step 12 で練習します。

有効牌の枚数は、自分の手牌や河で見えている分だけ減ります。雀魂では、テンパイになる牌を切ろうとすると、待ち牌と残り枚数が表示されます(テンパイ前の有効牌は表示されません)。

# 言葉の確認

シャンテン数とブロックの言葉を確認しましょう。

**Q1**　「イーシャンテン」の意味は?

◯ ① テンパイまで、いい牌があと1枚　◯ ② 上がりまで、あと1枚

◯ ③ 面子が1つある　◯ ④ 待ちが1種類

**Q2**　テンパイは、シャンテン数でいうと?

◯ ① 0　◯ ② 1　◯ ③ 8　◯ ④ 13

**Q3**　搭子(ターツ)ではないのは?

◯ ①  　◯ ②  　◯ ③  　◯ ④ 

**Q4**　ブロックの点数で、正しいのは?

◯ ① 面子2点・搭子1点・雀頭1点　◯ ② 面子3点・搭子2点・雀頭1点

◯ ③ 面子1点・搭子1点・雀頭2点　◯ ④ どれも1点

**Q5**　シャンテン数 = □ −(ブロックの合計点)。□に入る数は?


◯ ① 8　◯ ② 9　◯ ③ 13　◯ ④ 14

章末問題 2 / 3

# 何シャンテン?


13枚の手牌です。ブロックに分けて、式で数えましょう。

**Q1**



◯ ① テンパイ　◯ ② 1シャンテン　◯ ③ 2シャンテン　◯ ④ 3シャンテン

**Q2**



◯ ① テンパイ　◯ ② 1シャンテン　◯ ③ 2シャンテン　◯ ④ 3シャンテン

**Q3**



◯ ① テンパイ　◯ ② 1シャンテン　◯ ③ 2シャンテン　◯ ④ 3シャンテン

**Q4**



◯ ① テンパイ　◯ ② 1シャンテン　◯ ③ 2シャンテン　◯ ④ 3シャンテン

**Q5**



◯ ① テンパイ　◯ ② 1シャンテン　◯ ③ 2シャンテン　◯ ④ 3シャンテン

# きまりに注意

座学4のきまりを使います。

**Q1** 何シャンテン?(対子が2つあります)



◯ ① テンパイ　◯ ② 1シャンテン　◯ ③ 2シャンテン　◯ ④ 3シャンテン

**Q2** 何シャンテン?(ブロックの数に注意)



◯ ① テンパイ　◯ ② 1シャンテン　◯ ③ 2シャンテン　◯ ④ 3シャンテン

**Q3** 何シャンテン?(雀頭はある?)



◯ ① テンパイ　◯ ② 1シャンテン　◯ ③ 2シャンテン　◯ ④ 3シャンテン

**Q4** 七対子として見ると、何シャンテン?



◯ ① テンパイ　◯ ② 1シャンテン　◯ ③ 2シャンテン　◯ ④ 3シャンテン

**Q5** 面子と搭子は、合わせていくつまで数える?

◯ ① 3つ　◯ ② 4つ　◯ ③ 5つ　◯ ④ いくつでも

解答

# 答えと解説

| | 牌 | 答え | 解説 |
|---|---|---|---|
| 問1-1 | | ① テンパイまで、いい牌があと1枚 | イーシャンテン(1シャンテン)は、いい牌があと1枚来ればテンパイ、という意味です。 |
| 問1-2 | | ① 0 | テンパイは0シャンテンです。式でいうと 8 − 8 = 0。 |
| 問1-3 | | ③  | 1ソーと4ソーの間は2つ(2・3ソー)空いていて、あと1枚では面子になりません。ほかは嵌張・両面・対子で、どれも搭子です。 |
| 問1-4 | | ① 面子2点・搭子1点・雀頭1点 | 面子2点・搭子1点・雀頭1点(1つだけ)。孤立牌は0点です。 |
| 問1-5 | | ① 8 | 8です。テンパイの基本形(面子3・搭子1・雀頭)がちょうど8点だからです。 |
| 問2-1 | | ③ 2シャンテン | 面子1つ(2点)+搭子3つ(3点)+雀頭(1点)= 6点。8 − 6 = 2。  |
| 問2-2 | | ② 1シャンテン | 面子2つ(4点)+搭子2つ(2点)+雀頭(1点)= 7点。8 − 7 = 1。  |
| 問2-3 | | ① テンパイ | 面子3つ(6点)+搭子1つ(1点)+雀頭(1点)= 8点。8 − 8 = 0(テンパイ)。  |
| 問2-4 | | ④ 3シャンテン | 面子1つ(2点)+搭子2つ(2点)+雀頭(1点)= 5点。8 − 5 = 3。  |
| 問2-5 | | ② 1シャンテン | 面子2つ(4点)+搭子2つ(2点)+雀頭(1点)= 7点。8 − 7 = 1。  |
| 問3-1 | | ② 1シャンテン | 対子が2つあるので、1つを雀頭、もう1つを搭子として数えます。4+2+1 = 7点 → 1シャンテン。  |
| 問3-2 | | ③ 2シャンテン | 面子1つ・搭子4つ・雀頭。面子と搭子は合わせて4つまでなので、搭子は3つだけ数えます。2+3+1 = 6点 → 2シャンテン。  |
| 問3-3 | | ② 1シャンテン | 面子3つ・搭子1つで、雀頭がありません(ヘッドレス)。6+1 = 7点 → 1シャンテン。テンパイではありません。  |
| 問3-4 | | ② 1シャンテン | 対子が5つ。七対子の式は 6 − 5 = 1 → 1シャンテン。ふつうの式(3シャンテン)より小さいので、この手は七対子を目指すとよい手です。  |
| 問3-5 | | ② 4つ | 4つまで。上がりに必要な面子は4つなので、それより多い搭子は数えません。 |

振り返り

# おつかれさまでした

正解した数: _____ / 15問

12問以上で合格です。合格できなかったときは、座学を見返してもう一度挑戦してみましょう。

## できるようになったこと

☐ 手牌をブロックに分けられる

☐ 式で、何シャンテンか数えられる

☐ ブロックが多い手・雀頭がない手・七対子も数えられる

☐ 有効牌が分かる

## この Step のキーワード

| シャンテン数 | 搭子 | 孤立牌 | 有効牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| テンパイまで、あと何枚 | あと1枚で面子 | つながりのない1枚 | シャンテン数が減る牌 |

次は Step 12「何を切る?②」です。ブロックとシャンテン数を使って、切る牌を選びます。

牌の画像:FluffyStuff「riichi-mahjong-tiles」(パブリックドメイン / CC0)