

トヨタ 車種別サービスホール形状適合表

● 適合確認時のご注意

・車両サービスホールのサイズが合っているかご確認ください。

(A-Type : W22.5/H33.0/D8.8) (C-Type:W22.5/H22.5/D13.0) (USB-Type:W22.5/H26.3/D2.0)

また、サービスホールがすでに使用されている場合、取り付けができません。

・サービスホール形状が複数記載してある車両は、どちらの形状でもお使いいただけます。

・サービスホールの内部形状によっては、取り付けにくい（入りにくい）場合があります。

色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

最終更新日 2026年5月29日

車名	年式	型式	車両サービスホール形状		
			A-Type	C-Type	USB-Type
アクア	H23(2011)/12～R3(2021)/7	NHP10	A	—	—
アクア	R3(2021)/8～R7(2025)/8	MXPK1#	—	C	USB
アリオン	H19(2007)/6～	NZT260,ZRT26#	A	—	—
アルファード	H20(2008)/5～H27(2015)/1	ANH2#,GGH2#	A	—	—
アルファード	H27(2015)/2～R5(2023)/6	AGH3#,GGH3#	A	—	—
アルファード	R5(2023)/7～	AGH40W 45W	—	C	—
アルファードハイブリッド	H23(2011)/11～H27(2015)/1	ATH20	A	—	—
アルファードハイブリッド	H27(2015)/2～R5(2023)/6	AYH30	A	—	—
アルファードハイブリッド	R5(2023)/7～	AAHH40W 45W	—	C	—
ウィッシュ	H21(2009)/4～H29(2017)/12	ZGE2#	A	—	—
ヴィッツ	H17/2～H22(2010)/12	KSP90,NCP9#,SCP90	A	—	—
ヴィッツ	H23(2011)/1～R2(2020)/3	KSP130,NCP131,NSP13#	A	—	—
ヴィッツハイブリッド	H29(2017)/1～R2(2020)/3	NHP130	A	—	—
ヴェルファイア	H20(2008)/5～H27(2015)/1	ANH2#,GGH2#	A	—	—
ヴェルファイア	H27(2015)/2～R5(2023)/6	AGH3#,GGH3#	A	—	—
ヴェルファイア	R5(2023)/7～	TAHA40W 45W	—	C	—
ヴェルファイアハイブリッド	H23(2011)/11～H27(2015)/1	ATH20	A	—	—
ヴェルファイアハイブリッド	H27(2015)/2～R5(2023)/6	AYH30	A	—	—
ヴェルファイアハイブリッド	R5(2023)/7～	AAHH40W 45W	—	C	—
ヴォクシー	H19(2007)/7～H26(2014)/1	ZRR7#	A	—	—
ヴォクシー	H26(2014)/2～R3(2021)/12	ZRR8#	A	—	—
ヴォクシー	R4(2022)/1～R7(2025)/8	MZRA9#W	—	C	USB
ヴォクシーハイブリッド	H26(2014)/2～R3(2021)/12	ZWR80	A	—	—
ヴォクシーハイブリッド	R4(2022)/1～R7(2025)/8	ZWR9#W	—	C	USB
エスクァイア	H26(2014)/11～R3(2021)/12	ZRR8#	A	—	—
エスクァイアハイブリッド	H26(2014)/11～R3(2021)/12	ZWR80	A	—	—
エスティマ	H18(2006)/1～R1(2019)/10	ACR5#,GSR5#	A	—	—
エスティマハイブリッド	H18(2006)/6～R1(2019)/10	AHR20	A	—	—
オーリス	H24(2012)/9～H30(2018)/3	NZE18#,ZRE186	A	—	—
オーリスハイブリッド	H28(2016)/4～H30(2018)/3	ZWE186H	A	—	—
カムリセダン	H23(2011)/9～H29(2017)/6	AVV50	A	—	—
カムリセダン	H29(2017)/7～R5(2023)/12	AXVH7#	—	C	—
カローラ	R1(2019)/10～R4(2022)/9	NRE210,ZRE212	—	C	USB
カローラ	R4(2022)/10～R7(2025)/5	MZEA17	—	C	—
カローラハイブリッド	R1(2019)/10～R4(2022)/9	ZWE21#	—	C	USB
カローラハイブリッド	R4(2022)/10～	ZWE215 ZWE219	—	C	—
カローラアクシオ	H24(2012)/5～	NRE16#,NZE16#	A	—	—
カローラアクシオハイブリッド	H25(2013)/8～	NKE165	A	—	—
カローラクロス	R3(2021)/9～R7(2025)/5	ZSG10	—	C	USB
カローラクロスハイブリッド	R3(2021)/9～R7(2025)/5	ZVG11.13.15.16	—	C	USB
カローラクロスハイブリッド	R7(2025)/6～	ZVG11.13.15.16	—	C	—
カローラスポーツ	H30(2018)/7～R4(2022)/9	NRE21#H	—	C	—
カローラスポーツ	R1(2019)/10～R4(2022)/9	NRE22#H	—	C	USB

トヨタ 車種別サービスホール形状適合表

●適合確認時のご注意

・車両サービスホールのサイズが合っているかご確認ください。

(A-Type : W22.5/H33.0/D8.8) (C-Type:W22.5/H22.5/D13.0) (USB-Type:W22.5/H26.3/D2.0)

また、サービスホールがすでに使用されている場合、取り付けができません。

・サービスホール形状が複数記載してある車両は、どちらの形状でもお使いいただけます。

・サービスホールの内部形状によっては、取り付けにくい（入りにくい）場合があります。

色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

最終更新日 2026年5月29日

車名	年式	型式	車両サービスホール形状		
			A-Type	C-Type	USB-Type
カローラスポーツ	R4(2022)/10～R7(2025)/5	MZEA12H	—	C	—
カローラスポーツハイブリッド	H30(2018)/7～R4(2022)/9	ZWE21#H	—	C	—
カローラスポーツハイブリッド	R1(2019)/10～R4(2022)/9	ZWE22#H	—	C	USB
カローラスポーツハイブリッド	R4(2022)/10～	ZWE219H	—	C	—
カローラツーリング	R1(2019)/10～R4(2022)/9	NRE210W,ZRE212W	—	C	USB
カローラツーリング	R4(2022)/10～R7(2025)/5	MZEA17W	—	C	—
カローラツーリングハイブリッド	R1(2019)/10～R4(2022)/9	ZWE21#W	—	C	USB
カローラツーリングハイブリッド	R4(2022)/10～	ZWE215W 219W	—	C	—
カローラフィールダー	H24(2012)/5～	NZE16#G,ZRE16#G	A	—	—
カローラフィールダーハイブリッド	H25(2013)/8～	NKE165G	A	—	—
カローラルミオン	H19(2007)/10～H27(2015)/12	NZE151,ZRE15#	A	—	—
クラウン	H30(2018)/7～R4(2022)/7	ARS220 AZSH2# GWS224	—	C	—
クラウンクロスオーバー	R4(2022)/8～	TZSH35.AZSH35	—	C	—
クラウンスポーツ	R5(2023)/10～	AZSH36W	—	C	—
クラウンセダンハイブリッド	R5(2023)/11～	AZSH32	—	C	—
サイ	H21(2009)/12～H29(2017)/12	AZK10	A	—	—
サクシードバン	H26(2014)/9～H30(2018)/11	NCP16#	A	—	—
サクシードバン	H30(2018)/12～R2(2020)/4	NCP16#	A	—	—
サクシードバンハイブリッド	H30(2018)/12～R2(2020)/4	NHP160	A	—	—
C-HR	H28(2016)/12～R1(2019)/10	NGX10.50	A	—	—
C-HR	R1(2019)/11～R5(2023)/7	NGX10.50	A	—	USB
C-HRハイブリッド	H28(2016)/12～R1(2019)/10	ZYX1#	A	—	—
C-HRハイブリッド	R1(2019)/11～R5(2023)/7	ZYX1#	A	—	USB
シエンタ	H27(2015)/7～R4(2022)/8	NCP175,NSP17#	A	—	—
シエンタ	R4(2022)/9～	MXPC10G	—	C	—
シエンタハイブリッド	H27(2015)/7～R4(2022)/8	NHP170	A	—	—
シエンタハイブリッド	R4(2022)/9～	MXPL10G.15G	—	C	—
スベイド	H24(2012)/7～R3(2021)/1	NCP14#,NSP140	A	—	—
タンク	H28(2016)/11～R2(2020)/8	M900,M910	A	—	—
ノア	H19(2007)/7～H26(2014)/1	ZRR7#	A	—	—
ノア	H26(2014)/2～R3(2021)/12	ZRR8#	A	—	—
ノア	R4(2022)/1～R7(2025)/8	MZRA9#W	—	C	USB
ノアハイブリッド	H26(2014)/2～R3(2021)/12	ZWR80	A	—	—
ノアハイブリッド	R4(2022)/1～R7(2025)/8	ZWR9#W	—	C	USB
ハイエースコミューター	H25(2013)/12～R8(2026)/1	GDH2##,KDH2##,TRH2##	A	—	—
ハイエースバン	H25(2013)/12～R8(2026)/1	GDH2##,KDH2##,TRH2##	A	—	—
ハイエースワゴン	H25(2013)/12～R8(2026)/1	TRH2##	A	—	—
ハイラックス	H29(2017)/9～R6(2024)/10	GUN125	A	—	—
パッソ	H22(2010)/2～H28(2016)/3	KGC3#,NGC30	A	—	—
パッソ	H28(2016)/4～R5(2023)/10	M700A,M710A	A	—	—
ハリアー	H25(2013)/12～R2(2020)/5	ASU6#,ZSU6#	A	—	—
ハリアー	R2(2020)/6～R4(2022)/9	MXUA80.85	—	C	—
ハリアー	R4(2022)/10～	MXUA80.85	—	C	—

トヨタ 車種別サービスホール形状適合表

● 適合確認時のご注意

・車両サービスホールのサイズが合っているかご確認ください。

(A-Type : W22.5/H33.0/D8.8) (C-Type:W22.5/H22.5/D13.0) (USB-Type:W22.5/H26.3/D2.0)

また、サービスホールがすでに使用されている場合、取り付けができません。

・サービスホール形状が複数記載してある車両は、どちらの形状でもお使いいただけます。

・サービスホールの内部形状によっては、取り付けにくい（入りにくい）場合があります。

色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

最終更新日 2026年5月29日

車名	年式	型式	車両サービスホール形状		
			A-Type	C-Type	USB-Type
ハリアーハイブリッド	H26(2014)/1～R2(2020)/5	AVU65	A	—	—
ハリアーハイブリッド	R2(2020)/6～R4(2022)/9	AXUH80.85	—	C	—
ハリアーハイブリッド	R4(2022)/10～	AXUH80.85	—	C	—
ハリアーPHEV	R4(2022)/10～	AXUP85	—	C	—
ピクシスエボック	H29(2017)/5～	LA350,LA360	A	—	—
ピクシスジョイ	H28(2016)/9～R5(2023)/7	LA250,LA260	A	—	—
ピクシストラック	R4(2022)/1～	S500U S510U	A	C	—
ピクシスメガ	H27(2015)/7～R4(2022)/9	LA700,LA710	A	—	—
プリウス	H21(2009)/5～H27(2015)/11	ZVW30	A	—	—
プリウス	H27(2015)/12～H30(2018)/12	ZVW5#	A	—	—
プリウス	H31(2019)/1～R4(2022)/12	ZVW5#	—	—	—
プリウス	R5(2023)/1～	MXWH60.65	—	C	—
プリウスα	H23(2011)/6～R3(2021)/3	ZVW4#	A	—	—
プリウスPHV	H24(2012)/2～H29(2017)/1	ZVW35	A	—	—
プリウスPHV	H29(2017)/2～R4(2022)/12	ZVW52	—	—	—
プリウスPHEV	R5(2023)/1～	MXWH61	—	C	—
ブレイド	H18(2006)/12～H24(2012)/4	AZE15#,GRE156	A	—	—
ブレリオ	H19(2007)/6～R3(2021)/4	NZT260,ZRT26#	A	—	—
プロボックスバン	H26(2014)/9～H30(2018)/11	NCP16#,NSP160	A	—	—
プロボックスバン	H30(2018)/12～	NCP16#,NSP160	A	—	—
プロボックスバンハイブリッド	H30(2018)/12～	NHP160	A	—	—
ポルテ	H24(2012)/7～R3(2021)/1	NCP14#,NSP140	A	—	—
マークX	H21(2009)/11～R1(2019)/12	GRX13#	A	—	—
ヤリス	R2(2020)/2～	MXPA10.15,KSP210	—	C	USB
ヤリスハイブリッド	R2(2020)/2～	MXPH10.15	—	C	USB
GRヤリス	R2(2020)/9～	GXPA16,MXPA12	—	C	USB
ヤリスクロス	R2(2020)/8～	MXPB10.15	—	C	USB
ヤリスクロスハイブリッド	R2(2020)/8～	MXPJ10.15	—	C	USB
ライズ	R1(2019)/11～	A200A A201A A202A	—	C	—
ライズハイブリッド	R3(2021)/11～	A202A	—	C	—
RAV4	H31(2019)/4～R4(2022)/9	MXAA5#	—	C	—
RAV4	R4(2022)/10～	MXAA52.54	—	C	—
RAV4ハイブリッド	H31(2019)/4～R4(2022)/9	AXAH5#	—	C	—
RAV4ハイブリッド	R4(2022)/10～	AXAH52.54	—	C	—
RAV4 PHV	R2(2020)/6～R4(2022)/9	AXAP54	—	C	—
RAV4 PHEV	R4(2022)/10～	AXAP54	—	C	—
ランドクルーザー	H19(2007)/9～R3(2021)/7	UZJ200,URJ202	A	—	—
ランドクルーザー	R3(2021)/8～	FJA300W,VJA300W	—	C	USB
ランドクルーザープラド	H21(2009)/9～H25(2013)/9	GRJ15#,TRJ150	A	—	—
ランドクルーザープラド	H25(2013)/10～R6(2024)/4	GDJ15#,GRJ15#,TRJ150	A	C	—
ランドクルーザー250	R6(2024)/5～	GDJ250W TRJ250W	—	C	—
ルーミー	H28(2016)/11～	M900,M910	A	—	—

トヨタ 車種別サービスホール形状適合表

● 適合確認時のご注意

・車両サービスホールのサイズが合っているかご確認ください。

(A-Type : W22.5/H33.0/D8.8) (C-Type:W22.5/H22.5/D13.0) (USB-Type:W22.5/H26.3/D2.0)

また、サービスホールがすでに使用されている場合、取り付けができません。

・サービスホール形状が複数記載してある車両は、どちらの形状でもお使いいただけます。

・サービスホールの内部形状によっては、取り付けにくい（入りにくい）場合があります。

色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

最終更新日 2026年5月29日

車名	年式	型式	車両サービスホール形状		
			A-Type	C-Type	USB-Type
レジアスエースバン	H25(2013)/12～R2(2020)/4	GDH2##,KDH2##,TRH2## (助手席エアバッグ無車)	A	—	—