

Bullcon

車種別バルブ形状一覧表

○ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。

○ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。

○ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。

○ LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合があります、車両によっては「ハイビームインジケータリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケータランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

◇ 色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

TOYOTA

2026年5月29日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
i Q	H21/11 ~ H28/3	KGJ10	ハロゲン仕様	HIR		H11		GAZOO RACING仕様含む
			HID仕様	D4S		H11		
アイシス	H16/9 ~ H19/4	ANM1#,ZNM10	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
			HID仕様	HB3	D2R	HB4		
	H19/5 ~ H25/9		ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
			HID仕様	HB3	D4S	H11		
	H25/10 ~ H29/12		ハロゲン仕様	HB3	H11	H16	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	
			HID仕様	HB3	D4S	H16		
アクア	H23/12 ~ H26/11	NHP10	ハロゲン仕様	HB3	H11	H16		
			ハロゲン仕様	HB3	H11	—		
	L E D仕様		LED		LED	純正LEDランプ交換不可		
	L E D仕様		HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	G's	
	H26/12 ~ H29/6							
	H29/6 ~ R3/7	NHP10・NHP10H	ハロゲン仕様	HIR2		—	灯体裏樹脂カバー干渉のため取付不可	
			L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
R3/8 ~ R7/8	MXPK10.11.15.16	L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可		
		R7/9 ~	MXPK11.16	L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可
アバロン	H7/3 ~ H9/9	MCX10	ハロゲン仕様	H4		—		
	H9/10 ~ H12/2		ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		サンルーフ付車含む
アベンシス	H15/10 ~ H18/6	AZT25#系	ハロゲン仕様	H1	H7	HB4		セダン・ワゴン
			H I D仕様	H1	D2S	HB4		
	H18/7 ~ H20/12		ハロゲン仕様	H1	H7	H11		セダン・ワゴン
			H I D仕様	H1	D4S	H11		
	H24/4 ~ H27/9	ZRT272W	H I D仕様	HB3	D4S	—		ワゴン
			L E D仕様	LED		H11	純正LEDランプ交換不可	
H27/10 ~ H30/4	L E D仕様	LED		H16	純正LEDランプ交換不可			
アリオン	H13/12 ~ H16/11	AZT・NZT・ZZT24系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
			H I D仕様	D2R		HB4		
	H16/12 ~ H19/5		ハロゲン仕様	H4		HB4		
			H I D仕様	HB3	D2S	HB4		
	H19/6 ~ H24/11	NZT260,ZRT26#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
			H I D仕様	HB3	D4R	H11		
	H24/12 ~ H28/5		ハロゲン仕様	HB3	H11	H16		
			H I D仕様	HB3	D4R	H16		
	H28/6 ~ R3/3	ハロゲン仕様	HIR2		H16	純正LEDランプ交換不可		
		L E D仕様	LED		H16			
アリスト	H3/10 ~ H9/7	UZS143・JZS147	ハロゲン仕様	9005J	9006J	—		サンルーフ付車含む
	H9/8 ~ H17/1	JZS16系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
			H I D仕様	HB3	D2R	HB4		
アルテッツァ	H10/10 ~ H13/4	GXE・SXE10系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
	ハロゲン仕様		HB3	HB4	HB4			
	H13/5 ~ H14/7		H I D仕様	HB3	D2R	HB4		
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
H14/8 ~ H17/7	H I D仕様	HB3	D2R	—				
	アルテッツァ ジータ	H13/5 ~ H14/7	GXE・SXE10系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4	
H I D仕様				HB3	D2R	HB4		
H14/8 ~ H15/7		ハロゲン仕様		HB3	HB4	—		
		H I D仕様		HB3	D2R	—		
H15/8 ~ H17/7		ハロゲン仕様		HB3	HB4	—		
		H I D仕様		HB3	D2R	—		
アルファード	H14/5 ~ H17/3	ANH1・MNH1系	ハロゲン仕様	H4		—		MZ・MX/AXタイプ
			H I D仕様	HB3	D2R	—		MZ・MX/AXタイプ
			ハロゲン仕様	H4		—		MS/ASタイプ
			H I D仕様	HB3	D2R	—		MS/ASタイプ
	H17/4 ~ H20/4		H I D仕様	HB3	D2R	HB4		AFS装着車含む
	H20/5 ~ H23/10		H I D仕様	HB3	D4S	HB4		
	H23/11 ~ H27/1	ANH2#・GGH2#系	H I D仕様	HB3	D4S	H11		
	H27/2 ~ H29/12	AGH3#・GGH3#系	L E D仕様	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
			L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	H30/1 ~ R5/6		L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
R5/7 ~			AGH40W 45W	L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可
アルファードハイブリッド	H15/7 ~ H20/4	ATH10	H I D仕様	HB3	D2R	—		
	H23/11 ~ H27/1	ATH20	H I D仕様	HB3	D4S	H11		
	H27/2 ~ H29/12	AYH3#	L E D仕様	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
			L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	H30/1 ~ R5/6							

Bullcon

車種別バルブ形状一覧表

- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。

◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。

◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。

◎ LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合がありますが、車両によっては「ハイビームインジケータリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケータランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

◇ 色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。
-

■ TOYOTA

2026年5月29日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2	
アルファードハイブリッド	R5/7 ～	AAHH40W 45W	L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
イスト	H14/5 ～ H17/4	NCP6#系	ハロゲン仕様	H4		HB4		タイプS・F	
			H I D仕様	H1	D2R	HB4		タイプS・F	
	H17/5 ～ H19/6		ハロゲン仕様	H4		H11		AEROF・AEROS	
			H I D仕様	H1	D2R	H11		AEROF・AEROS	
			ハロゲン仕様	H4		HB4		タイプA・S・F	
			H I D仕様	H1	D2R	HB4		タイプA・S・F	
	H19/8 ～ H28/4	NCP11#・ZSP110	ハロゲン仕様	H4		H11			
			H I D仕様	H7	D4R	H11			
イプサム	H8/5 ～ H10/4	SXM10系	ハロゲン仕様	HB3	H7	—			
	H10/5 ～ H13/4		ハロゲン仕様	HB3	HB4	—			
	H13/5 ～ H15/9	ACM2#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		丸型・角型フォグ共通	
			H I D仕様	HB3	D2R	—			
			H15/10 ～ H21/12	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
H I D仕様	HB3			D2R	HB4				
ヴァンガード	H19/8 ～ H24/12	GSA33#・ACA33#系	H I D仕様	HB3	D4S	H11		リアスペアタイヤ装着車含む	
ウィッシュ	H15/1 ～ H17/8	ANE・ZNE1#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4			
	H15/1 ～ H17/8		H I D仕様	HB3	D2R	HB4			
	H17/9 ～ H21/3		ハロゲン仕様	HB3	H11	HB4			
			H I D仕様	HB3	D2S	HB4			
	H21/4 ～ H24/3	ZGE2#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11			
			H I D仕様	HB3	D4S	H11			
			ハロゲン仕様	HB4	H11	H16			
H I D仕様			HB4	D4S	H16				
ヴィッツ	H11/1 ～ H13/11	NCP1系・SCP10	ハロゲン仕様	H4		HB4			
	H13/12 ～ H17/1		ハロゲン仕様	H4		HB4		R Sタイプ含む	
	H I D仕様		D2R		HB4				
	H17/2 ～ H19/7	KSP・NCP・SCP9#系	ハロゲン仕様	H4		H11			
			H I D仕様	H7	D2R	H11			
	H17/2 ～ H20/8		ハロゲン仕様	H4		H11		R S	
			H I D仕様	H7	D2R	H11		R S	
	H19/8 ～ H22/12		ハロゲン仕様	H4		H11			
			H I D仕様	H7	D4R	H11			
	H20/9 ～ H22/12		H I D仕様	H11	D4R	H11		R S	
	H23/1 ～ H26/3	KSP・NCP・NSP130系	ハロゲン仕様	H4		H11	H4バルブ挿入口が狭いためGLORIOUS取付不可	R Sタイプ含む	
			H I D仕様	H11	D4R	H11		R Sタイプ含む	
			H26/4 ～ H28/12	ハロゲン仕様	H4		H16	H4バルブ挿入口が狭いためGLORIOUS取付不可	
				L E D仕様	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	R Sタイプ
				H I D仕様	H11	D4R	H16		G' s
H29/1 ～ R2/2			KSP・NSP13#系	ハロゲン仕様	H4		H16	H4バルブ挿入口が狭いためGLORIOUS取付不可	
	L E D仕様			LED		H16	純正LEDランプ交換不可		
	ヴィッツハイブリッド			H29/1 ～ R2/2	NHP130	ハロゲン仕様	HIR2		H16
			L E D仕様	LED		H16	純正LEDランプ交換不可		
WILL Vi	H12/1 ～ H13/12	NCP19	ハロゲン仕様	H4		—			
WILL VS	H13/4 ～ H16/4	NZE127/ZZE12#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4			
WILL Cypha	H14/9 ～ H17/8	NCP7#系	ハロゲン仕様	HB3	H7	—			
ウインダム	H3/10 ～ H8/7	VCV10・11系	ハロゲン仕様	HB3	9006J	—			
	H8/8 ～ H11/7	MCV2系	ハロゲン仕様	HB3	H7	—	H7アダプター必要（ALIVIO）		
	H11/8 ～ H13/7		H I D仕様	HB3	D2R	—			
	H13/8 ～ H16/6	MCV3系	H I D仕様	HB3	D2R	—			
	H16/7 ～ H18/4		H I D仕様	HB3	D2S	HB4			
ヴェルファイア	H20/5 ～ H23/10	GGH2#系	H I D仕様	HB3	D4S	HB4			
	H23/11 ～ H27/1		H I D仕様	HB3	D4S	H11			
	H27/2 ～ H29/12	AGH3#・GGH3#系	L E D仕様	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可		
			L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
			L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
H30/1 ～									
ヴェルファイアハイブリッド	H23/11 ～ H27/1	ATH20W	H I D仕様	HB3	D4S	H11			
	H27/2 ～ H29/12	AYH3#	L E D仕様	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可		
	H30/1 ～		L E D仕様	LED	LED	H17	純正LEDランプ交換不可		
ヴェロッサ	H13/6 ～ H16/4	GXE11#系・JZX110	H I D仕様	HB3	D2R	HB4			
ヴォクシー	H13/11 ～ H16/7	AZR6#系	ハロゲン仕様	H4		HB4			
			H I D仕様	HB3	D2R	HB4			
			H I D仕様	HB3	D2R	—		Zタイプ	
	H16/8 ～ H19/5		ハロゲン仕様	HB3	H11	HB4	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり		

Bullcon

車種別バルブ形状一覧表

- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。

◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。

◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。

◎ LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合がありますが、車両によっては「ハイビームインジケータリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケータランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

◇ 色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

■ TOYOTA2026年5月29日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ヴォクシー	H16/8 ～ H19/5	AZR6#系	H I D仕様	HB3	D4R	HB4		
	H19/6 ～ H22/3	ZRR7#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	大型ルームランプ付車含む
			H I D仕様	HB3	D4S	H11		
	H19/6 ～ H22/3		ハロゲン仕様	HB3	H11	HB4	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	Z/2Sタイプ
			H I D仕様	HB3	D4S	HB4		
	H22/4 ～ H26/1		ハロゲン仕様	HB3	H11	H11	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	
			H I D仕様	HB3	D4S	H11		
	H26/2 ～ H29/6	ZRR8#系	L E D仕様	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
ヴォクシーハイブリッド	H29/7 ～ R3/12		L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
	R4/1 ～	MZRA90系	L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	H26/2 ～ H29/6	ZWR80系	L E D仕様	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
	H29/7 ～ R3/12		L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
ヴォルツ	H14/5 ～ H16/4	ZZE13#系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
	H26/11 ～ H29/6	ZRR8#系	L E D仕様	LED		H16	純正LEDランプ交換不可	
エスクァイア	H29/7 ～ R3/12		L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
	H26/11 ～ H29/6	ZWR80系	L E D仕様	LED		H16	純正LEDランプ交換不可	
エスクァイアハイブリッド	H29/7 ～ R3/12		L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
	H2/5 ～ H9/12	TCR1・2系	ハロゲン仕様	H4		—		
エスティマ	H10/1 ～ H11/11		ハロゲン仕様	H4		HB4		
	H11/12 ～ H15/4	MCR、ACR30・40系	ハロゲン仕様	H4		HB4		タイプT含む
			H I D仕様	HB3	D2R	HB4		タイプT含む
			ハロゲン仕様	HB3	HIR	HB4		
			H I D仕様	HB3	D2R	HB4		
			ハロゲン仕様	HB3	HIR	—		AERAS
			H I D仕様	HB3	D2R	—		
	H18/1 ～ H24/4	ACR・GSR5#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
			H I D仕様	HB3	D4S	H11		
			H I D仕様	HB3	D4S	HB4		AERAS
			ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
			H I D仕様	HB3	D4S	H11		
			ハロゲン仕様	HB3	H11	H16		AERAS
			H I D仕様	HB3	D4S	H16		
エスティマエミーナ	H4/1 ～ H6/12	TCR,CXR1・2系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
	H7/1 ～ H11/12		ハロゲン仕様	H4		—		
エスティマハイブリッド	H13/5 ～ H18/5	AHR10系	ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4	H7アダプター必要（ALIVIO）	
			H I D仕様	HB3	D2S	HB4		
	H18/6 ～ H24/4	AHR20系	H I D仕様	HB3	D4S	HB4		
	H24/5 ～ H28/5		H I D仕様	HB3	D4S	H16		
エスティマルシーダ	H4/1 ～ H6/12	TCR、CXR1・2系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H7/1 ～ H11/12		ハロゲン仕様	H4		—		
FJクルーザー	H22/11 ～ H30/1	GSJ15W	ハロゲン仕様	H4		H16		
MR-S	H11/10 ～ H14/7	ZZ30	ハロゲン仕様	H4		—	ハイビームインジケータが作動しないため取付不可	
	H14/8 ～ H19/4		ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4		
MR2	S59/4 ～ H1/9	AW11	ハロゲン仕様	シールドビーム		—		
			ハロゲン仕様	H4		—		
	H1/10 ～ H8/5	SW20	ハロゲン仕様	H4		—		GTタイプ(除GT-S)
			ハロゲン仕様	H4		—		
	H8/6 ～ H11/10		ハロゲン仕様	H4		—		
オーバ	H12/4 ～ H14/5	ACT・ZCT10系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
			ハロゲン仕様	H4		HB4		
	H14/6 ～ H17/8		H I D仕様	D2R		HB4		
オーリス	H18/10 ～ H24/8	NZE・ZRE15#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
			H I D仕様	HB3	D4S	H11		
	H24/9 ～ H27/3	NZE・ZRE・NRE18#系	ハロゲン仕様	HIR2		H16		
			H I D仕様	D4S		H16		
	H27/4 ～ H30/3		ハロゲン仕様	HIR2		H16		
			H I D仕様	LED		H16	純正LEDランプ交換不可	
オーリスハイブリッド	H28/4 ～ H30/3	ZWE186H	L E D仕様	LED		H16	純正LEDランプ交換不可	
オリジン	H12/11 ～ H13/4	JCG17	ハロゲン仕様	H4		H1		
ガイア	H10/5 ～ H13/3	CXM・SXM10系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		オーバーヘッドコンソール仕様車含む
	H13/4 ～ H16/8		H I D仕様	HB3	D2R	HB4		
カムリ	H11/8 ～ H13/12	SVX・MCV2系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		セダン
カムリ	H13/10 ～ H16/6	ACV30系	ハロゲン仕様	HB3	HIR	HB4		セダン

Bullcon

車種別バルブ形状一覧表

- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。

◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。

◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。

◎ LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケータースタンプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータースレー（別売）」が必要になる場合がありますが、車両によっては「ハイビームインジケータースレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケータースタンプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

◇ 色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

■ TOYOTA

2026年5月29日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
	H16/7 ～ H17/12	ACV30系	ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4		セダン
	H18/1 ～ H23/6	ACV4#系	H I D仕様	HB3	D4S	H11		サンルーフ付車含む
	H23/9 ～ H29/6	AVV50	H I D仕様	HB3	D4S	H11		
			L E D仕様	HB3	LED	H11	純正LEDランプ交換不可	
	H29/7 ～ R3/1	AXVH70	L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
	R3/2 ～		L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
カムリ グランドシア	H8/12 ～ H11/7	SXV・MCV2系	ハロゲン仕様	H4	—			セダン・ワゴン
カムリノビスタ	H2/7 ～ H6/5	CV・SV3系	ハロゲン仕様	H4	—			
			ハロゲン仕様	H4	—			
	H6/6 ～ H10/6	SV・CV4系	ハロゲン仕様	H4	—			セダン・ハードトップ
カリーナ	H4/8 ～ H8/7	AT・CT・ST19系	ハロゲン仕様	H4	—			大型ルームランプ(ミドル)付車含む
	H8/8 ～ H13/1	AT・CT・ST21系	ハロゲン仕様	H4	—			
カリーナED	H1/9 ～ H5/9	ST18系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H5/10 ～ H10/12	ST20系	ハロゲン仕様	H4	—			
カリブ	H2/9 ～ H7/7	AE95系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H7/8 ～ H14/8	AE11系	ハロゲン仕様	H4	—			
カルディナ	H4/11 ～ H14/6	AT・CT・ET・ST19系	ハロゲン仕様	H4	—			大型ルームランプ(ミドル)付車含む
	H9/8 ～ H11/12	AT211・CT216・ST21#系	ハロゲン仕様	H7	H7	—		
	H12/1 ～ H14/8		ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4	H7アダプター必要（ALIVIO）	
			H I D仕様	HB3	D2R	HB4		アクティスポーツ・ツイスター
	H14/9 ～ H16/12	AZT・ST・ZZT24系	ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4		
			H I D仕様	HB3	D2R	HB4		
	H17/1 ～ H19/5		ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4		
			H I D仕様	HB3	D4S	HB4		
カレン	H6/1 ～ H10/7	ST20#系	ハロゲン仕様	H4	—			
カローラ	H3/6 ～ H14/6	AE・CE・EE10#系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H7/5 ～ H9/3	AE・CE・EE11#系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H9/5 ～ H12/7	AE100・101・104、CE100・101	ハロゲン仕様	H4	—			ワゴン・バン
		AE・CE・EE11#系	ハロゲン仕様	H4	—			
	H12/8 ～ H16/3	CE・NZE・ZZE12#系	ハロゲン仕様	H4	HB4			セダン
	H16/4 ～ H18/9		ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4		セダン
			H I D仕様	HB3	D2R	HB4		
カローラ アクシオ	H18/10 ～ H24/4	NZE・ZRE14#系	ハロゲン仕様	H4	H11			
			H I D仕様	HB3	D4S	H11		
	H24/5 ～ H27/3	NZE・ZRE・NKE16#系	ハロゲン仕様	H4	H16			
			H I D仕様	HB3	D4S	H16		
	H27/4 ～		ハロゲン仕様	HB3	H11	—		
	H27/4 ～ R1/9		L E D仕様	LED		—	純正LEDランプ交換不可	
カローラ	R1/10 ～	ZRE21#・NRE21#系・MZE17	L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
カローラハイブリッド	R1/10 ～	ZWE21#系	L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
カローラ アレックス	H13/1 ～ H14/8	NZE12#系,ZZE123	ハロゲン仕様	H4	HB4			
	H14/9 ～ H18/9		ハロゲン仕様	H7	H7	H11		
			H I D仕様	H7	D2R	H11		
カローラクロス	R3/9 ～	ZSG10	L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
カローラクロスハイブリッド	R3/9 ～	ZVG11.15	L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
カローラ フィールダー	H12/8 ～ H16/3	CE・NZE・ZZE12#系	ハロゲン仕様	H4	HB4			
			H I D仕様	HB3	D2R	HB4		
	H16/4 ～ H18/9	ZZE12#系	ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4		
			H I D仕様	HB3	D2R	HB4		
	H18/10 ～ H24/4	NZE・ZRE14#系	ハロゲン仕様	H4	H11			
			H I D仕様	HB3	D4S	H11		
	H24/5 ～ H27/3	NZE・ZRE・NKE16#系	ハロゲン仕様	H4	H16			
			H I D仕様	HB3	D4S	H16		
	H27/4 ～		ハロゲン仕様	HB3	H11	—		
	H27/4 ～ R1/9		L E D仕様	LED		—	純正LEDランプ交換不可	
カローラ ツーリング	R1/10 ～	ZRE21#W・NRE21#W系・MZE17W	L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
加-リ-ン-グ N-イ-リ-ット	R1/10 ～	ZWE21#W系	L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
カローラ ランクス	H13/1 ～ H14/8	NZE12#系,ZZE123	ハロゲン仕様	H4	HB4			
	H14/9 ～ H18/9		ハロゲン仕様	H7	H7	H11		
			H I D仕様	H7	D2R	H11		
カローラ ルミオン	H19/10 ～ H27/11	NZE151,ZRE15#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	H11		
			H I D仕様	HB3	D4S	H11		
カローラスポーツ	H30/7 ～	ZWE21#・NRE21#・MZE12H	L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	

Bullcon

車種別バルブ形状一覧表

- 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。

○ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。

○ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。

○ LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合がありますが、車両によっては「ハイビームインジケータリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケータランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

◇ 色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

TOYOTA										2026年5月29日 更新	
車種	年式		車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2		
加-3287-77417リッド	H30/7	～	ZWE21#・NRE21#	L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可			
カローラII	H2/9	～ H6/8	EL4#系	ハロゲン仕様	H4		—		4ドアHB		
	H6/9	～ H9/11	EL・NL5#系	ハロゲン仕様	H4		—				
カローラII	H9/12	～ H11/7		ハロゲン仕様	H4		—				
キャバリエ	H7/10	～ H12/9	TJG00	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—				
キャミ	H11/5	～ H12/4	J100系	ハロゲン仕様	H4		—				
	H12/5	～ H18/1		ハロゲン仕様	HB3	HB4	—				
クラウン	S62/9	～ H3/9	GS・LS・MS・YS・UZS・JZS13系	ハロゲン仕様	H4		—		セダン・ワゴン		
	H3/10	～ H7/7	YS・GS・MS・LS13系	ハロゲン仕様	H4		—		セダン		
	H3/10	～ H11/11	GS・LS13系	ハロゲン仕様	H4		—		ワゴン		
	H3/10	～ H7/7	GS・JZS・LS14系	ハロゲン仕様	H4		—				
	H7/8	～ H9/6	S151・JZS15系	ハロゲン仕様	H4		—				
	H9/7	～ H11/8		ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		ハードトップ・ロイヤル・ロイヤル		
				H I D仕様	HB3	D2R	HB4				
	H30.6	～ R4/8	GWS・ARS22#系・AZSH2#	L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	RS含む		
クラウン アスリート	H11/9	～ H15/11	JZS17系	H I D仕様	H7	D2R	HB4				
	H15/12	～ H17/9	GRS18系	H I D仕様	HB3	D2R	HB4				
				H I D仕様	H11	D2R	HB4		ナイトビュー装着車		
				H I D仕様	HB3	D2R	HB4				
				H I D仕様	H11	D2R	HB4		ナイトビュー装着車		
	H20/2	～ H24/12	GRS20#	H I D仕様	HB3	D4S	H8				
	H24/12	～ H27/5	AWS210・GRS21#	H I D仕様	D4S		LED		フォグランプLED交換不可		
	H27/6	～ H30/5	AWS/ARS/GRS21#	L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可			
クラウン エステート	H11/12	～ H19/5	GS17#・JZS17#系	H I D仕様	H7	D2R	HB4		ワゴンアスリート		
			JZS171W	ハロゲン仕様	H4		HB4		ワゴンロイヤル		
クラウンクロスオーバー	R4/9	～	TZSH35 AZSH35	L E D仕様	LED	LED	—	純正LEDランプ交換不可			
				L E D仕様	LED		—	純正LEDランプ交換不可			
クラウン コンフォート	H7/12	～ H29/5	GXS・YXS10	ハロゲン仕様	H4		—				
クラウン ハイブリッド	H20/2	～ H24/12	GWS204	H I D仕様	HB3	D4S	H8				
				H I D仕様	H11	D4S	H8		プリリクモーターフィジカル装着車		
クラウン マジェスタ	H3/10	～ H7/7	JZS・UZS14系	ハロゲン仕様	H4		—		サンルーフ付車含む		
	H7/8	～ H9/6	UZS15系	ハロゲン仕様	H4		—				
	H9/7	～ H11/8		ハロゲン仕様	H11	HB4	HB4				
				H I D仕様	H11	D2R	HB4				
	H11/9	～ H16/6	UZS・JZS17系	H I D仕様	H7	D2R	HB4				
	H16/7	～ H21/2	UZS18#系	H I D仕様	HB3	D2S	HB4				
				H I D仕様	H11	D2S	HB4		ナイトビュー装着車		
	H21/3	～ H25/6	URS・UZS20#系	H I D仕様	HB3	D4S	H8				
			H I D仕様	H11	D4S	H8		ナイトビュー装着車			
	H25/9	～ H30/4	GWS・AWS21#系	L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可			
クラウン ロイヤル	H11/9	～ H15/11	JZS・GS17系	ハロゲン仕様	H4		HB4				
	H13/8	～ H15/11		H I D仕様	H7	D2R	HB4				
				H I D仕様	HB3	D2R	HB4				
	H15/12	～ H17/9	GRS18#系	H I D仕様	H11	D2R	HB4				
				H I D仕様	H11	D2R	HB4				
	H17/10	～ H20/1		H I D仕様	HB3	D2R	HB4				
				H I D仕様	HB3	D2R	HB4				
		H20/2	～ H24/12	GRS20#	H I D仕様	HB3	D4S	H8			
	H24/12	～ H27/5	AWS/ARS/GRS21#	H I D仕様	D4S		LED	純正LEDランプ交換不可			
	H27/6	～ H30/5		L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可			
グラシア	H11/8	～ H13/12	SVX・MCV2W系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		ワゴン		
グランエース	R1/12	～	GDH303W	L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可			
グランドハイエース	H11/8	～ H14/5	VCH10W	ハロゲン仕様	H4		HB4				
グランビア	H7/8	～ H7/11	RCH1#系	ハロゲン仕様	H4		—				
	H7/12	～ H11/7	VCH10W、RCH16W	ハロゲン仕様	H4		—				
	H11/8	～ H14/4		ハロゲン仕様	H4		HB4				
				ハロゲン仕様	H4		—		エアロスボーツエディション		
クルーガー	H12/11	～ H15/7	ACU・MCU2#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—				
				H I D仕様	HB3	D2R	—				
	H15/8	～ H19/3		ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4				
				H I D仕様	HB3	D2R	HB4				
クルーガーハイブリッド	H17/3	～ H19/3	MHU28	H I D仕様	HB3	D2R	HB4				
クレスト	S63/8	～ H2/7	GS・LX・SX8系	ハロゲン仕様	H3C	H4	—				
	H2/8	～ H4/9	GS・LX・MX・SX・YX・JZX8系	ハロゲン仕様	H4		—				
	H4/10	～ H8/8	GX・LX・JZX9系	ハロゲン仕様	H4		—				

Bullcon

車種別バルブ形状一覧表

○ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。

○ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。

○ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。

○ LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合があります、車両によっては「ハイビームインジケータリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケータランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

◇ 色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

TOYOTA

2026年5月29日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
クレスタ	H8/9 ～ H13/9	GX・LX・JZX10#系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
			H I D仕様	HB3	D2R	—		
コルサ	H2/9 ～ H4/7	EL41	ハロゲン仕様	D4		T10	D4/T10ランプ 非対応	セダン、1/3 L・1/5 L仕様
	H2/9 ～ H4/7	EL43・45	ハロゲン仕様	H4		T10	T10ランプ 非対応	3ドア、1/3 L・1/5 L仕様
	H4/8 ～ H6/8	EL4#系	ハロゲン仕様	H4		T10	T10ランプ 非対応	3ドア・セダン
	H6/9 ～ H10/12	EL・NL5#系	ハロゲン仕様	H4		T10	T10ランプ 非対応	3ドア・セダン
コロナ	H4/2 ～ H7/12	AT・ST19系	ハロゲン仕様	H4		—		大型M-ランプ(※ドM)サンルーフ付車含む
コロナ エクシブ	H1/9 ～ H5/9	ST18#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H5/10 ～ H10/12	ST20#系	ハロゲン仕様	H4		—		
コロナ プレミオ	H8/1 ～ H13/11	AT・CT・ST21系	ハロゲン仕様	H4		—		
コロナ S F	H4/2 ～ H7/12	AT・ST19系	ハロゲン仕様	H4		—		大型M-ランプ(※ドM)サンルーフ付車含む
SAI	H21/12 ～ H25/8	AZK10	H I D仕様	HB3	D4S	H11		
			L E D仕様	HB3	LED	H11	純正LEDランプ交換不可	
	H25/9 ～ H29/11	L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
サイノス	H3/1 ～ H7/8	EL44	ハロゲン仕様	H4		—		
	H7/9 ～ H11/12	EL52・54	ハロゲン仕様	H4		—		
サイノスコンバーチブル	H8/9 ～ H11/12	EL52C・54C	ハロゲン仕様	H4		—		
サクシード	H14/7 ～ H17/7	NCP・NLP5#系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
	H17/8 ～ H26/8		ハロゲン仕様	H4		H11		
	H26/9 ～ R2/4	NSP160V	ハロゲン仕様	H4		H16		
サクシードハイブリッド	H30/12 ～ R2/4	NHP160V	ハロゲン仕様	H4		—		
C-HR	H28/12 ～ R1/10	NGX10・50・ZYG10	ハロゲン仕様	HIR2		LED	純正LEDランプ交換不可	M/C前モデル
			L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	M/C前モデル
	R1/11 ～	NGX10・50・ZYG11	L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	M/C後モデル
シエンタ	H15/9 ～ H18/4	NCP8#系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
			H I D仕様	D2R		HB4		
			ハロゲン仕様	H4		H11		
			H I D仕様	D2R		H11		
	H18/5 ～ H22/10		ハロゲン仕様	HIR2		H11		
			H I D仕様	D4S		H11		
	H23/6 ～ H26/6		ハロゲン仕様	HB3		H11	H16	
			L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	H26/7 ～ H30/10	NCP・NSP17#系	ハロゲン仕様	HB3		H11	H16	
			L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
H30/11 ～ R4/8		ハロゲン仕様	HB3		H11	LED	純正LEDランプ交換不可	
		L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
R4/9 ～	MXPC10G	L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
シエンタハイブリッド	H26/7 ～ H30/10	NHP170G	ハロゲン仕様	HB3		H11	H16	
			ハロゲン仕様	HB3		H11	LED	純正LEDランプ交換不可
	H30/11 ～ R4/8		ハロゲン仕様	HB3		H11	LED	純正LEDランプ交換不可
			L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
R4/9 ～	MXPL10G・15G	L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
スーブラ	S61/2 ～ H5/4	GA・MA70系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H5/5 ～ H8/3	JZA80	ハロゲン仕様	9005J	9006J	—		
	H8/4 ～ H14/8		ハロゲン仕様	HB3	9006J	—		
	R1/5 ～	DB42・22・82	L E D仕様	LED	LED	—	純正LEDランプ交換不可	
スターレット	H11/12 ～ H6/4	EP・NP8#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H6/5 ～ H7/12		ハロゲン仕様	9005J	9006J	—		G I・G Tタイプ
			ハロゲン仕様	H4		—		G I・G Tタイプ以外
	H8/1 ～ H9/11	EP・NP9#系	ハロゲン仕様	H4		—		
H9/4 ～ H11/7	ハロゲン仕様		H4		—		カラット・リミット含む	
スパキー	H12/9 ～ H15/3	S221E・S231E	ハロゲン仕様	H4		HB4		ビレット含む
スパシオ	H9/1 ～ H11/3	AE11#系	ハロゲン仕様	H4		—		リミックス含む
	H11/4 ～ H13/4		ハロゲン仕様	H4		—		アメリカンビレッタVer
	H13/5 ～ H19/6	NZE・ZZE12#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
スプリンター	H3/6 ～ H7/4	AE10#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H7/5 ～ H12/7	AE11#系	ハロゲン仕様	H4		—		
スプリンターバン/ワゴン	H3/9 ～ H14/6	EE・CE10#系	ハロゲン仕様	H4		—		
スベイド	H24/6 ～ R2/12	NCP・NSP14#	ハロゲン仕様	HB3	H11	—		
			H I D仕様	HB3	D4S	—		
セプター	H4/9 ～ H8/12	VCV・SXV10・15	ハロゲン仕様	H4		—		セダン・ワゴン・クーペ
セラ	H2/3 ～ H6/12	EXY10	ハロゲン仕様	H1	H3C	—		
セリカ	H1/9 ～ H5/8	ST18#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H5/9 ～ H9/11	ST20#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
			ハロゲン仕様	HB3	H1	—		
	H11/9 ～ H14/7	ZZT23#系	ハロゲン仕様	HB3	H7	—	H7アダプター必要 (ALIVIO)	

Bullcon

車種別バルブ形状一覧表

○ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。

○ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。

○ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。

○ LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合がありますが、車両によっては「ハイビームインジケータリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケータランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

◇ 色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

TOYOTA

2026年5月29日 更新

車種	年式		車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1		備考2		
セリカ	H14/8	～ H18/4	ZZT23#系	H I D仕様	HB3	D2S	—					
セリカコンバーチブル	H2/8	～ H6/8	ST183	ハロゲン仕様	H4		—					
	H6/9	～ H9/11	ST202	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—					
	H9/12	～ H11/8		ハロゲン仕様	HB3	H1	—					
セルシオ	H1/11	～ H6/9	UCF10・11	ハロゲン仕様	H4		—					
	H6/10	～ H9/6	UCF20・21	ハロゲン仕様	HB3	H4	HB4			寒冷地仕様含む		
	H9/7	～ H15/7		H I D仕様	HB3	D2R	HB4					
	H15/8	～ H18/5	UCF30・31	H I D仕様	HB3	D2S	HB4					
セレス・マリノ	H4/5	～ H11/12	AE10#系	ハロゲン仕様	H1	H3C	—					
センチュリー	S57/10	～ H9/3	VG45	ハロゲン仕様	H4		—					
	H9/4	～ H19/12	GZG50	ハロゲン仕様	HB3	H4	HB4					
	H20/1	～ H29/2		H I D仕様	HB3	D4R	HB4					
	H30/6	～	UWG60	L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可				
ソアラ	S61/1	～ H3/4	Z20系	ハロゲン仕様	H3改	H4	—	H3改/H4取付不可				
	H3/5	～ H5/12	JZZ・UZZ3系	ハロゲン仕様	9005J	9006J	—					
	H6/1	～ H13/3		ハロゲン仕様	9005J	9006J	—					
	H13/4	～ H17/7	UZZ40	H I D仕様	HIR	D2S	—					
ターセル	H2/9	～ H4/7	EL41	ハロゲン仕様	D4		T10	D4/T10ランプ 非対応		セダン1/3L/1/5L仕様		
			EL43・45	ハロゲン仕様	H4		T10	T10ランプ 非対応		3ドア1/3・1/5L仕様		
	H4/8	～ H6/8	EL4#系	ハロゲン仕様	H4		T10	T10ランプ 非対応		3ドア・セダン		
	H6/9	～ H10/12	EL・NL5#系	ハロゲン仕様	H4		T10	T10ランプ 非対応		3ドア・セダン		
タウンエース	S63/8	～ H3/12	CR・YR2#系	ハロゲン仕様	H4		—					
	H4/1	～ H6/7		ハロゲン仕様	H4		—					
	H8/10	～ H10/11	CR・SR4・5#系	ハロゲン仕様	H4		—					
	H10/12	～ H13/10		ハロゲン仕様	H4		HB4					
タウンエーストラック	H11/6	～ H20/1	KM・CM7/8系	ハロゲン仕様	H4		—					
	H20/2	～	S402	ハロゲン仕様	H4		—					
タウンエースバン	S63/8	～ H8/9	KR・CR2#系、CM・KM3#系	ハロゲン仕様	H4		—			異型ヘッド		
	H8/10	～ H17/6	KR・CR4#系	ハロゲン仕様	シールドビーム		—	シールドビーム 非対応		標準ヘッド		
				ハロゲン仕様	シールドビーム		—	シールドビーム 非対応				
				ハロゲン仕様	H4		—					
	H20/2	～	S402	ハロゲン仕様	H4		—					
タンク	H28/11	～ R2/9	M900A,M910A	ハロゲン仕様	H4		LED	純正LEDランプ交換不可				
				L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可				
チェイサー	S63/8	～ H4/9	GX・LX・MX・SX・JZX8#系	ハロゲン仕様	H4		—			コーナリングランプ付車含む		
	H4/10	～ H8/8	GX・LX・SX・JZX9#系	ハロゲン仕様	H4		—					
	H8/9	～ H10/7	GX・LX・SX・JZX10#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—					
				H I D仕様	HB3	D2R	—					
	H10/8	～ H13/6		ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4					
			H I D仕様	HB3	D2R	HB4						
ツーリングハイエース	H11/8	～ H14/5	RCH・KCH4#系	ハロゲン仕様	H4		—					
デュエット	H10/9	～ H12/4	M100系	ハロゲン仕様	H4		—					
	H12/5	～ H16/5		ハロゲン仕様	H4		—					
トレン	S62/5	～ H3/5	AE9#系	ハロゲン仕様	H4		—					
	H3/6	～ H7/4	AE10#系	ハロゲン仕様	H1	H3	—					
	H7/5	～ H9/4	AE11#系	ハロゲン仕様	H4		—					
	H9/5	～ H12/7		ハロゲン仕様	HB3	H7	—	H7アダプター必要（ALIVIO）				
ナディア	H10/8	～ H13/3	ACN・SXN1系	ハロゲン仕様	H4		HB4			SUタイプ含む		
	H13/4	～ H15/8		ハロゲン仕様	H4		—			SUタイプ含む		
				H I D仕様	D2R		—					
ノア	H13/11	～ H16/7	AZR6#系	ハロゲン仕様	H4		HB4			Fウインカークリアレンズ仕様含む		
				H I D仕様	HB3	D2R	HB4			Fウインカークリアレンズ仕様含む		
				H I D仕様	HB3	D2R	—			Sタイプ、エアロ仕様		
				ハロゲン仕様	HB3	H11	HB4	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり		Fウインカークリアレンズ仕様含む		
	H16/8	～ H19/5		H I D仕様	HB3	D4R	HB4					
				H I D仕様	HB3	D4R	HB4					
				H I D仕様	HB3	D4R	HB4			Fウインカークリアレンズ仕様含む		
	H19/6	～ H22/3	ZRR7#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	HB4	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり		大型ルームランプ付車含む		
				H I D仕様	HB3	D4S	HB4					
				ハロゲン仕様	HB3	H11	H11	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり		S/Siタイプ		
				H I D仕様	HB3	D4S	H11					
	H22/4	～ H26/1		ハロゲン仕様	HB3	H11	H11	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり				
				H I D仕様	HB3	D4S	H11					
	H26/2	～ H29/6	ZRR8#系	L E D仕様	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可				
H29/7	～ R3/12		L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可					

- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
- ◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。

- ◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意

アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧低下によるもので製品の不具合ではありません。

- ◎ LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合があります、車両によっては「ハイビームインジケータリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケータランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

◇ 色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

■ TOYOTA

2026年5月29日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ノア	R4/1 ~	MZRA90系	L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ノアハイブリッド	H26/2 ~ H29/6	ZWR80系	L E D仕様	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
	H29/7 ~ R3/12		L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
	R4/1 ~	ZWR90系	L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ハイエース	H1/8 ~ H5/7	RZH・KZH100系	ハロゲン仕様	シールドビーム		—	シールドビーム 非対応	
			ハロゲン仕様	H4		—		ハイビームインジケータリレー必要
	H5/8 ~ H8/7		ハロゲン仕様	H4		—		ハイビームインジケータリレー必要
	H8/8 ~ H16/7		ハロゲン仕様	H4		—		ハイビームインジケータリレー必要
	H16/8 ~ H24/4	TRH200系	ハロゲン仕様	H4		HB4	・HID ALIVIO(H4)の装着には、電源線の延長が必要。 ・フォグの極性が逆の場合があります、必ず車両配線をご確認ください。 ・LED HEAD LAMPシリーズの装着には「ハイビームインジケータリレー」が必要となります。	
	H24/5 ~ R4/3		ハロゲン仕様	H4		PSX26W	・HID ALIVIO(H4)の装着には、電源線の延長が必要。 ・フォグの極性が逆の場合があります、必ず車両配線をご確認ください。 ・LED HEAD LAMPシリーズの装着には「ハイビームインジケータリレー」が必要となります。	
	H25/12 ~ R4/3		L E D仕様	HB3	LED	PSX26W	・フォグの極性が逆の場合があります、必ず車両配線をご確認ください。 ・Hiビーム(HB3)LED HEAD LAMPシリーズ使用不可 / HID ALIVIO使用可能 ・純正LEDランプ交換不可	
	R4/4 ~ R8/1		ハロゲン仕様	H4		LED	・HID ALIVIO(H4)の装着には、電源線の延長が必要。 ・純正LEDランプ交換不可	
			L E D仕様	HB3	LED	LED	・フォグの極性が逆の場合があります、必ず車両配線をご確認ください。 ・Hiビーム(HB3)LED HEAD LAMPシリーズ使用不可 / HID ALIVIO使用可能 ・純正LEDランプ交換不可	
ハイラックス	H3/8 ~ H9/8	LN10#系	ハロゲン仕様	シールドビーム		—	シールドビーム 非対応	
	H9/9 ~ H16/7	LN・RZN1#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H29/9 ~ R2/7	GUN125	ハロゲン仕様	H4		H16		
			L E D仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	R2/8 ~ R6/10		ハロゲン仕様	HB3	H11	LED	純正LEDランプ交換不可	
			L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
ハイラックスサーフ	H1/5 ~ H7/11	LN・YN・VZN130系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H7/11 ~ H10/7	KDN・KZN・RZN・VZN18系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H10/8 ~ H14/10		ハロゲン仕様	H4		—		
	H14/11 ~ H17/6	KDN・GRN・RZN・TRN・VZN21系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
	H17/7 ~ H21/8		ハロゲン仕様	HB3	H11	HB4		
86	H24/4 ~ H28/7	ZN6	ハロゲン仕様	HB3	H11	PSX24W	H11配光に乱れるため取付不可	
			H I D仕様	HB3	D4S	PSX24W		
	H28/8 ~ R3/10		L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
GR86	R3/11 ~	ZN8	L E D仕様	LED		—	純正LEDランプ交換不可	
パッソ	H16/5 ~ H18/11	KGC・QNC1系	ハロゲン仕様	H4		H8		
			H I D仕様	H7	D2R	H8		
			ハロゲン仕様	H4		HB4		レーシー
			H I D仕様	H7	D2R	HB4		レーシー
	H18/12 ~ H22/1		ハロゲン仕様	H4		H8		
			H I D仕様	H7	D2R	H8		
	H22/2 ~ H28/3	KGC・NGC3#系	ハロゲン仕様	H4		H16		
			H I D仕様	HB3	D4R	H16		
	H28/4 ~ H30/9	M7##A系	ハロゲン仕様	H4		—		
			L E D仕様	HB3	LED	—	純正LEDランプ交換不可	
			L E D仕様	LED		—	純正LEDランプ交換不可	MODA
	H30/10 ~		ハロゲン仕様	H4		LED	純正LEDランプ交換不可	
パッソセット			L E D仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
			L E D仕様	LED		—	純正LEDランプ交換不可	
			ハロゲン仕様	H4		LED	純正LEDランプ交換不可	
			L E D仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ハリアー	H20/12 ~ H24/2	M502・512	ハロゲン仕様	H4		H8		
			H I D仕様	H7	D4R	H8		
	H9/12 ~ H15/1	ACU・MCU・SXU15系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
			H I D仕様	HB3	D2R	HB4		
	H15/2 ~ H17/12	ACU・GSU・MCU3#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	HB4		
			H I D仕様	HB3	D2S	HB4		
	H18/1 ~ H25/11		H I D仕様	HB3	D2S	HB4		
	H26/1 ~ H29/5	ZSU60・65W	L E D仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	H29/6 ~ R2/5		L E D仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
			L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	AHS装着車
ハリアー ハイブリッド	R2/6 ~	MXUA8#	L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	H17/3 ~ H25/7	MHU38	H I D仕様	HB3	D2S	H11		
	H26/1 ~ H29/5	AVU65W	L E D仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	H29/6 ~ R2/5		L E D仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
			L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	AHS装着車
ハリアー PHEV	R2/6 ~	AXUH8#	L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	R4/10 ~	AXUP85	L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	

Bullcon

車種別バルブ形状一覧表

○ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。

○ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。

○ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意

 アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。

○ LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合がありますが、車両によっては「ハイビームインジケータリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケータランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

◇ 色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

TOYOTA

2026年5月29日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2	
bB	H12/1 ～ H17/11	NCP30・31・35	ハロゲン仕様	H4		HB4		サンルーフ付車含む	
	H I D仕様		HB3	D2R	HB4		サンルーフ付車含む		
	H17/12 ～ H28/7	QNC2#系	ハロゲン仕様	H4		H11			
			H I D仕様	H9	D4R	H11			
bB オープンデッキ	H13/6 ～ H15/3	NCP34	ハロゲン仕様	H4		HB4			
ピクシスエボック	H24/5 ～ H29/4	LA300A.310A	ハロゲン仕様	H4		—	H4バルブ挿入口が狭いためGLORIOUS取付不可		
ビスタ	H2/7 ～ H6/6	SV3#系	ハロゲン仕様	H4		—		セダン・ハードトップ	
	H6/7 ～ H10/6	SV4#系	ハロゲン仕様	H4		—		セダン・ハードトップ	
	H10/7 ～ H12/3	SV・AZV・ZZV5#系	ハロゲン仕様	HB3	HIR	—			
	H12/4 ～ H15/7		ハロゲン仕様	HB3	HIR	HB4			
ビスタ アルデオ	H10/6 ～ H12/3	SV・AZV5#系	ハロゲン仕様	HB3	HIR	—			
	H12/4 ～ H15/7		ハロゲン仕様	HB3	HIR	HB4			
ファンカーゴ	H11/8 ～ H17/9	NCP2#系	ハロゲン仕様	H4		HB4			
プラッツ	H11/8 ～ H14/7	NCP・SCP1#系	ハロゲン仕様	H4		—			
	H14/8 ～ H17/11		ハロゲン仕様	H4		HB4			
プリウス	H9/10 ～ H12/4	NHW10	ハロゲン仕様	H4		—			
	H12/5 ～ H15/8	NHW11	ハロゲン仕様	H4		—		寒冷地仕様含む	
	H15/9 ～ H17/10	NHW20	ハロゲン仕様	H4		HB4			
			H I D仕様	D2R		HB4			
			ハロゲン仕様	H4		HB4	H4バルブ後方干渉のため取付不可		
	H17/11 ～ H23/12		H I D仕様	D4R		HB4			
			ハロゲン仕様	HB3	H11	H11			
			L E D仕様	HB3	LED	H11	純正LEDランプ交換不可		
	H21/5 ～ H23/11	ZVW30	は	HB3	H11	H16			
			H I D仕様	HB3	D4S	H16			
			L E D仕様	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可		
	H27/12 ～ H30/12	ZVW5#	L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
	H31/1 ～		L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
	プリウス <i>a</i>	H23/5 ～ H26/11	ZVW4#	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
				L E D仕様	HB3	LED	H11	純正LEDランプ交換不可	
		H26/12 ～ R3/3		ハロゲン仕様	HB3	H11	LED	純正LEDランプ交換不可	
L E D仕様				LED		LED	純正LEDランプ交換不可		
プリウス <i>P</i> H <i>V</i>	H24/1 ～ H27/6	ZVW3#	L E D仕様	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可		
			ハロゲン仕様	HB3	H11	H16			
	H27/7 ～ H29/1		L E D仕様	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可		
			H I D仕様	HB3	D4S	H16			
H29/2 ～	ZVW52	L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可			
ブレイド	H18/12 ～ H24/4	AZE・GRE15#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11			
			H I D仕様	HB3	D4S	H11			
プレビス	H13/5 ～ H17/11	JCG1#系	H I D仕様	HB3	D2R	HB4		サンルーフ付車含む	
	H17/12 ～ H19/5		H I D仕様	HB3	D4R	HB4			
プレミオ	H13/12 ～ H16/11	AZT・NZT・ZZT24系	ハロゲン仕様	H4		—			
			H I D仕様	D2R		—			
			ハロゲン仕様	H4		H7			
			H I D仕様	D4R		H7			
	H19/6 ～ H24/11	NZT260.ZRT26#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11			
			H I D仕様	HB3	D4R	H11			
	H24/12 ～ H28/5		ハロゲン仕様	HB3	H11	H16			
			H I D仕様	HB3	D4R	H16			
	H28/6 ～ R3/3		ハロゲン仕様	HIR2		H16			
			L E D仕様	LED		H16	純正LEDランプ交換不可		
プログレ	H10/5 ～ H13/3	JCG1#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—	丸型フォグランプ 非対応		
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4	角型フォグランプ		
	H13/4 ～ H17/11		ハロゲン仕様	HB3	HB4	—	丸型フォグランプ 非対応		
			H I D仕様	HB3	D2R	—	丸型フォグランプ 非対応		
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4	角型フォグランプ		
			H I D仕様	HB3	D2R	HB4	角型フォグランプ		
	H17/12 ～ H19/5		ハロゲン仕様	HB3	HB4	—	丸型フォグランプ 非対応		
			H I D仕様	HB3	D4R	—	丸型フォグランプ 非対応		
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4	角型フォグランプ		
			H I D仕様	HB3	D4R	HB4	角型フォグランプ		
プロナード	H12/4 ～ H15/5	MCX20	H I D仕様	HB3	HB4	HB4			
			ハロゲン仕様	HB3	D2R	HB4			
プロボックス	H14/7 ～ H17/7	NCP・NLP5#系	ハロゲン仕様	H4		HB4			

Bullcon

車種別バルブ形状一覧表

- 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。

○ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。

○ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。

○ LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合がありますが、車両によっては「ハイビームインジケータリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケータランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

◇ 色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

■ TOYOTA

2026年5月29日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
プロボックス	H17/8 ～ H26/8	NCP・NLP5#系	ハロゲン仕様	H4		H11		
	H26/9 ～	NCP16#V NSP160V	ハロゲン仕様	H4		H16		
プロボックスハイブリッド	H30/12 ～	NCP16#V NSP160V	ハロゲン仕様	H4		—		
ベルタ	H17/11 ～ H24/6	KSP92、NCP96、SCP92	ハロゲン仕様	H4		H11		
	H17/11 ～ H24/6	KSP92、NCP96、SCP92	H I D仕様	D4R		H11		
ボルテ	H16/4 ～ H24/5	NNP1#系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
			H I D仕様	D4R		HB4		
	H24/6 ～ R2/12	NSP14#系	ハロゲン仕様	H4		H16		
			H I D仕様	HB3	D4R	H16		
マークII	S63/8 ～ H4/9	GX・LX・MX・SX・JZX8#系	ハロゲン仕様	H4		—		セダン・ハードトップ
	H4/10 ～ H8/8	LX・GX・SX・JZX9系	ハロゲン仕様	H4		—	フォグ：9006J非対応	
	H8/9 ～ H12/9	GX・LX・JZX10#系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
			H I D仕様	HB3	D2R	—		
	H12/10 ～ H16/10	GX・JZX11#系	ハロゲン仕様	H4	HB4	H4	ハイビーム/フォグ：H4非対応	
			H I D仕様	H4	D2R	H4	ハイビーム/フォグ：H4非対応	
マークII クオリス	H9/4 ～ H11/7	MCV・SXV2#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
	ハロゲン仕様		HB3	HB4	—			
	H I D仕様		HB3	D2R	—			
マークII パン	S63/10 ～ H2/7	LX・YX7#系	ハロゲン仕様	D4		—	D4 非対応	
	H2/8 ～ H9/3		ハロゲン仕様	H4		—		
マークII ブリット	H14/11 ～ H19/5	GX・JZX11#系	ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4		
			H I D仕様	HB3	D2S	HB4		
マークII ワゴン	S63/10 ～ H9/3	GX70系	ハロゲン仕様	H4		—		
マークX	H16/11 ～ H18/9	GRX12#系	ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4	ロービーム H7 HID取付不可 (光量不足の為、車検非対応)	
			H I D仕様	HB3	D4S	HB4		
	H18/10 ～ H21/9		ハロゲン仕様	HB3	H7	H8	ロービーム H7 HID取付不可 (光量不足の為、車検非対応)	
			H I D仕様	HB3	D4S	H8		
	H21/10 ～ H24/7	GRX13#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
			H I D仕様	HB3	D4S	H11		
	H24/8 ～ H28/11		H I D仕様	HB3	D4S	H16		
	H28/12 ～ R1/12		H I D仕様	D4S		LED		
			L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
マークX ジオ	H19/9 ～ H25/11	ANA・GGA1#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	
			H I D仕様	HB3	D4S	H11		
メガクルーザー	H8/1 ～ H13/8	BXD20系	ハロゲン仕様	H4		—		
ヤリス	R2/2 ～	MXPA10.15 KSP210	ハロゲン仕様	HIR2		—		
			L E D仕様	LED	LED	—	純正LEDランプ交換不可	
ヤリスハイブリッド	R2/2 ～	MXPH10.15	ハロゲン仕様	HIR2		—		
			L E D仕様	LED	LED	—	純正LEDランプ交換不可	
GRヤリス	R2/9 ～	GXPA16 MXPA12	L E D仕様	LED	LED	—	純正LEDランプ交換不可	
ヤリスクロス	R2/8 ～	MXPB10.15	ハロゲン仕様	HIR2		—		
			L E D仕様	LED	LED	—	純正LEDランプ交換不可	
ヤリスクロスハイブリッド	R2/8 ～	MXPJ10.15	ハロゲン仕様	HIR2		—		
			L E D仕様	LED	LED	—	純正LEDランプ交換不可	
ライトエース/ノア	S63/8 ～ H3/12	CM・YM40系	ハロゲン仕様	D4		H3改	ハロゲンD4・H3改 非対応	
	H4/1 ～ H8/9	CR・YR2#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H8/10 ～ H10/11	CR・SR4・5#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H10/12 ～ H13/10		ハロゲン仕様	H4		HB4		
ライトエーストラック	H11/6 ～ H20/1	KM・CM7/8系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H20/2 ～ R2/6	S402	ハロゲン仕様	H4		—		
ライトエースバン	S63/8 ～ H8/9	KR・CR2#系、CM・KM3#系	ハロゲン仕様	H4		—		
			ハロゲン仕様	シールドビーム		—	シールドビーム 非対応	
	H8/10 ～ H17/6	KR・CR4#系	ハロゲン仕様	シールドビーム		—	シールドビーム 非対応	
	H17/7 ～ H20/1		ハロゲン仕様	H4		—		
	H20/2 ～ R2/6	S402	ハロゲン仕様	H4		—		
RAV4	H6/5 ～ H9/8	SXA1#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H9/9 ～ H12/4		ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		リアスペアタイヤ含む
	H12/5 ～ H15/6	ACA・ZCA20系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
	H15/7 ～ H17/10		ハロゲン仕様	H4		HB4		
			H I D仕様	D2R		HB4		

Bullcon

車種別バルブ形状一覧表

○ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。

○ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。

○ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
 アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧低下によるもので製品の不具合ではありません。

○ LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケータランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケータリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合がありますが、車両によっては「ハイビームインジケータリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケータランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

◇ 色付けされた帯および欄は、車両または適合品番に関する最新情報の更新箇所を表しております。

TOYOTA

2026年5月29日 更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2	
RAV4	H17/11 ~ H28/7	ACA3#系	H I D仕様	HB3	D4S	H11		リアスペアタイヤ含む	
	H31/3 ~ R3/11	MXAA54	L E D仕様	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可		
	R3/12 ~		L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
RAV4ハイブリッド	H31/3 ~ R3/11	AXAH54	L E D仕様	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可		
	R3/12 ~		L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
ラウム	H9/5 ~ H11/7	EXZ1#系	ハロゲン仕様	H4		—			
	H11/8 ~ H15/3	NCA・NCZ2#系	ハロゲン仕様	H4		—			
	H15/4 ~ H18/11		ハロゲン仕様	H4		HB4			
			H I D仕様	H7	D2R	HB4			
	H18/12 ~ H23/11	EXZ2#系	ハロゲン仕様	H4		HB4			
			H I D仕様	H7	D2R	HB4			
ラクティス	H17/9 ~ H19/11	NCP・SCP10#系	ハロゲン仕様	H4		H11			
			H I D仕様	H7	D4R	H11			
	H19/12 ~ H22/10		ハロゲン仕様	HB3	H11	H11			
			H I D仕様	HB3	D4S	H11			
	H22/11 ~ H26/4	NCP・NSP12#系	ハロゲン仕様	H4		H11	H4灯体裏カバー干渉の可能性あり		
			H I D仕様	H11	D4R	H11			
H26/5 ~ H28/8		ハロゲン仕様	HIR2		H11				
			H I D仕様	D4S		H11			
ラッシュ	H18/1 ~ H28/3	J200E・210E	ハロゲン仕様	HB3	H11	H8	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり		
			H I D仕様	HB3	D2S	H8			
ランドクルーザー 70	H26/8 ~ H27/7	GRJ76K,GRJ79K	ハロゲン仕様	H4		—	LED HEAD LAMPシリーズの装着には「Hビームインジケータリレー」が必要となります。		
ランドクルーザー 80	H1/10 ~ H6/12	FJ・FZJ・HDJ・HZJ8系	ハロゲン仕様	H3C	H4	—			
ランドクルーザー 80	H7/1 ~ H9/12		ハロゲン仕様	H3C	H4	—	LED HEAD LAMPシリーズの装着には「Hビームインジケータリレー」が必要となります。		
ランドクルーザー 100	H10/1 ~ H19/6	UZJ・HDJ100系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4			
ランドクルーザーシグナス	H10/12 ~ H19/6	UZJ100系	ハロゲン仕様	HB3	H1	—			
ランドクルーザー 200	H19/9 ~ H23/12	UZJ200	ハロゲン仕様	HB3	H11	HB4			
	H24/1 ~ H27/7	URJ202W	ハロゲン仕様	HB3	H11	H16			
			H I D仕様	HB3	D4S	H16			
			L E D仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
			L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
H27/8 ~ R3/7									
ランドクルーザー 300	R3/8 ~	FJA300W,VJA300W	L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
ランドクルーザープラド	H8/5 ~ H11/5	KZJ・VZJ・RZJ90系	ハロゲン仕様	H4		—	LED HEAD LAMPシリーズの装着には「Hビームインジケータリレー」が必要となります。		
	H11/6 ~ H14/9		ハロゲン仕様	H4		HB4	LED HEAD LAMPシリーズの装着には「Hビームインジケータリレー」が必要となります。		
	H14/10 ~ H21/8	KDJ・GRJ・RZJ・TRJ・VZJ120系	ハロゲン仕様	H4		HB4			
	H21/9 ~ H25/8	GRJ・TRJ15#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11			
	H25/9 ~ H29/8		ハロゲン仕様	HB3	H11	H16			
			L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
	H29/9 ~ R2/7		L E D仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可		
ルーミー	H28/11 ~ R2/8	M900A,M910A	ハロゲン仕様	H4		LED			
			L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可		
	R2/9 ~		ハロゲン仕様	H4		LED			
			L E D仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可		
レジアス	H11/8 ~ H14/5	KCH・RCH4#系	ハロゲン仕様	H4		—			
レジアスエース	H16/8 ~ H24/4	KDH2##,TRH2##	ハロゲン仕様	H4		HB4	・HID ALIVIO(H4)の装着には、電源線の延長が必要。 ・フォグの極性が逆場合があります、必ず車両配線をご確認ください。 ・LED HEAD LAMPの装着には「ハイビームインジケータリレー」が必要となります。		
	H24/5 ~ R2/4		ハロゲン仕様	H4		PSX26W	・HID ALIVIO(H4)の装着には、電源線の延長が必要。 ・フォグの極性が逆場合があります、必ず車両配線をご確認ください。 ・LED HEAD LAMPの装着には「ハイビームインジケータリレー」が必要となります。		
	H25/12 ~ R2/4		L E D仕様	HB3	LED	PSX26W	・フォグの極性が逆場合があります、必ず車両配線をご確認ください。 ・Hiビーム(HB3)LED HEAD LAMPシリーズ使用不可 / HID ALIVIO使用可能 ・純正LEDランプ交換不可		
レビン	S62/5 ~ H3/5	AE9#系	ハロゲン仕様	H4		—			
	H3/6 ~ H7/4	AE10#系	ハロゲン仕様	H4		—			
	H7/5 ~ H9/4	AE11#系	ハロゲン仕様	H4		—			
	H9/5 ~ H12/7		ハロゲン仕様	HB3	H7	—	H7アダプター必要（ALIVIO）		