◎ ＨＩＤ ALIVIO　H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
◎ ＨＩＤ ALIVIO/LED HEAD LAMP　H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー」（別売）が必要になる場合があります。
◎ 車両によってはハイビームインジケーターリレー」を装着してもハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。
◎ ＨＩＤ ALIVIO　Ｈ１/Ｈ７ タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても　Ｈ１/Ｈ７　アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があり、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
　アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

**■ミツビシ**　　適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。　　**2026年1月15日　更新**

| 車種 | 年式 | 車両型式 | 車両仕様 | Hi | Lo | Fog | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVR | H3/1 ～ H9/10 | N1･2系 | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | サンルーフ装着車含む |
| | H9/11 ～ H14/8 | N6･7系 | ハロゲン仕様 | H4 | | HB4 | | マップランププッシュスイッチ型含む |
| | H22/2 ～ H29/1 | GA3W.GA4W | ハロゲン仕様 | HB3 | H11 | H11 | H11灯体裏カバー干渉の可能性あり | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | HB3 | D2S | H11 | H11灯体裏カバー干渉の可能性あり | |
| | H29/2 ～ R1/8 | GA4W | ハロゲン仕様 | HB3 | H11 | H16 | H11灯体裏カバー干渉の可能性あり | 純正LEDランプ交換不可 |
| | | | ハロゲン仕様 | HB3 | H11 | LED | H11灯体裏カバー干渉の可能性あり | 純正LEDランプ交換不可 |
| | | | ＨＩＤ仕様 | HB3 | D2S | H16 | H11灯体裏カバー干渉の可能性あり | 純正LEDランプ交換不可 |
| | | | ＨＩＤ仕様 | HB3 | D2S | LED | H11灯体裏カバー干渉の可能性あり | 純正LEDランプ交換不可 |
| | R1/9 ～ | GA4W | ＬＥＤ仕様 | LED | | LED | | 純正LEDランプ交換不可 |
| RVR スポーツギア | H9/11 ～ H14/8 | N7系 | ハロゲン仕様 | HB3 | H7 | — | | マップランププッシュスイッチ型含む |
| | | | ＨＩＤ仕様 | HB3 | D2R | — | | マップランププッシュスイッチ型含む |
| | H11/10 ～ H14/8 | N74W | ハロゲン仕様 | HB3 | H7 | — | | マップランププッシュスイッチ型含む |
| | | | ＨＩＤ仕様 | HB3 | D2R | — | | マップランププッシュスイッチ型含む |
| アイ | H18/1 ～ H25/9 | HA1W | ハロゲン仕様 | HB3 | H11 | | H11灯体裏カバー干渉の可能性あり | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | HB3 | D2S | | H11灯体裏カバー干渉の可能性あり | |
| アイミーブ | H21/7 ～ R3/3 | HA3W | ハロゲン仕様 | HB3 | H11 | | H11灯体裏カバー干渉の可能性あり | |
| アウトランダー | H17/10 ～ H24/9 | CW#W | ハロゲン仕様 | HB3 | HB4 | H11 | | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | HB3 | D2R | H11 | | |
| | H24/10 ～ R3/12 | GF#W | | HB3 | | H11 | | |
| アウトランダーPHEV | H24/12 ～ H27/6 | GG2W | ハロゲン仕様 | HB3 | H7 | H11 | | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | HB3 | D4S | H11 | | |
| | H27/7 ～ R3/11 | | ＬＥＤ仕様 | HB3 | LED | LED | 純正LEDランプ交換不可 | |
| | R3/12 ～ | GN0W | ＬＥＤ仕様 | LED | LED | LED | 純正LEDランプ交換不可 | |
| アスパイア | H10/8 ～ H14/12 | EA・EC1・7系 | ハロゲン仕様 | H1 | H7 | — | | サンルーフ装着車含む |
| | | | ＨＩＤ仕様 | H1 | D2R | — | | サンルーフ装着車含む |
| | | | ハロゲン仕様 | H1 | H7 | — | | |
| ekアクティブ | H16/5 ～ H18/8 | H81W | ハロゲン仕様 | H4 | | | | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | D2R | | | | |
| ekカスタム | H25/6 ～ H31/3 | B11W | ＨＩＤ仕様 | D4S | | H16 | | |
| ekクラッシィ | H15/5 ～ H17/11 | H81W | ハロゲン仕様 | H4 | | | | |
| ekクロス | H31/3 ～ | B34W･35W･37W･38W | ＬＥＤ仕様 | LED | LED | H16 | 純正LEDランプ交換不可 | |
| ekスペース | H26/2 ～ R2/2 | B11A | ハロゲン仕様 | H4 | | | | |
| | R2/3 ～ | B35A・37A・38A | ハロゲン仕様 | H19 | | | | |
| ekスペースカスタム | H26/2 ～ H28/12 | B11A | ＨＩＤ仕様 | D4S | | H16 | | HID仕様 |
| | H29/1 ～ R2/2 | B11A | ＬＥＤ仕様 | LED | | | 純正LEDランプ交換不可 | |
| ekスペースクロス | R2/3 ～ | B34A・35A・37A・38A | ＬＥＤ仕様 | LED | LED | H16 | 純正LEDランプ交換不可 | |
| ekスポーツ | H14/9 ～ H18/8 | H81W | ハロゲン仕様 | HB3 | H1 | | | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | HB3 | D2S | | | |
| | H18/9 ～ H25/5 | H82W | ＨＩＤ仕様 | HB3 | D2S | | | |
| ekワゴン | H13/10 ～ H18/8 | H81W | ハロゲン仕様 | H4 | | | | |
| | H18/9 ～ H25/5 | H82W | ハロゲン仕様 | H4 | | | | |
| | H25/6 ～ H31/2 | B11W | ハロゲン仕様 | H4 | | | | |
| | H31/3 ～ | B33W・36W | ハロゲン仕様 | H19 | | | | |
| エアトレック | H13/6 ～ H17/10 | CU2W・4W | ハロゲン仕様 | HB3 | HB4 | — | | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | HB3 | D2R | — | | |
| エアトレック スポーツギア | H15/1 ～ H15/12 | CU4W | ハロゲン仕様 | H4 | | HB4 | | |
| | H16/1 ～ H17/10 | CU5W | ハロゲン仕様 | HB3 | H1 | HB4 | | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | HB3 | D2S | HB4 | | |
| | | | ハロゲン仕様 | HB3 | H1 | H11 | | Ｓリミテッド |
| | | | ＨＩＤ仕様 | HB3 | D2S | H11 | | Ｓリミテッド |
| エクリプス | H2/2 ～ H7/5 | D2#系 | ハロゲン仕様 | H4 | | | | |
| | H7/6 ～ H9/5 | D32A | ハロゲン仕様 | HB3 | HB4 | — | | |
| エクリプスクロス | H30/3 ～ | GK1W | ハロゲン仕様 | HIR2 | | LED | 純正LEDランプ交換不可 | |
| | | | ＬＥＤ仕様 | LED | | LED | 純正LEDランプ交換不可 | |
| エクリプスクロスPHEV | R2/12 ～ | GL3W | ハロゲン仕様 | HIR2 | | LED | 純正LEDランプ交換不可 | |
| | | | ＬＥＤ仕様 | LED | | LED | 純正LEDランプ交換不可 | |
| エクリプス スパイター | H8/5 ～ H9/4 | D38A | ハロゲン仕様 | HB3 | HB4 | — | | |
| | H9/5 ～ H10/8 | | ハロゲン仕様 | HB3 | H7 | — | | |
| | H16/10 ～ H18/3 | D53A | ハロゲン仕様 | H4 | | H1 | | |

◎ ＨＩＤ ALIVIO　H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
◎ ＨＩＤ ALIVIO/LED HEAD LAMP　H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー」（別売）が必要になる場合があります。
◎ 車両によってはハイビームインジケーターリレー」を装着してもハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。
◎ ＨＩＤ ALIVIO　Ｈ１/Ｈ７ タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても　Ｈ１/Ｈ７　アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があり、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
　アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

**■ミツビシ**　　適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。　　**2026年1月15日　更新**

| 車種 | 年式 | 車両型式 | 車両仕様 | HI | Lo | Fog | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エテルナ | S62/10 ～ H4/4 | E3#A | ハロゲン仕様 | H1 | H4 | — | | |
| エテルナ | H4/5 ～ H8/8 | E5･6#A | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | サンルーフ装着車含む |
| FTO | H6/10 ～ H11/12 | DE2･3A | ハロゲン仕様 | HB3 | HB4 | — | | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | HB3 | D2S | — | | |
| エメロード | H4/10 ～ H8/8 | E5･6・7・8#A | ハロゲン仕様 | H1 | H4 | — | | |
| カリスマ | H8/10 ～ H10/12 | DA2A | ハロゲン仕様 | H4 | | | | |
| ギャラン | S62/10 ～ H4/4 | E33・35A | ハロゲン仕様 | H1 | H4 | — | | |
| | H4/5 ～ H8/7 | E5・6#系 | ハロゲン仕様 | H1 | H4 | — | | サンルーフ装着車含む |
| | H8/8 ～ H17/11 | EA・EC系 | ハロゲン仕様 | H1 | H7 | — | H7アダプターが必要 | マップランププッシュスイッチ型含む |
| ギャラン フォルティス | H19/8 ～ H27/3 | CY4A | ハロゲン仕様 | HB3 | HB4 | H11 | | ハロゲン仕様 |
| | | | ＨＩＤ仕様 | H11 | D2S | H11 | | HID仕様 |
| ギャランフォルティス スポーツバック | H20/12 ～ H27/3 | CX4A | ハロゲン仕様 | HB3 | HB4 | H11 | | ハロゲン仕様 |
| | | | ＨＩＤ仕様 | H11 | D2S | H11 | | HID仕様 |
| グランディス | H15/5 ～ H17/5 | NA4W | ハロゲン仕様 | H9 | H1 | HB4 | | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | H9 | D2R | HB4 | | |
| | H17/6 ～ H21/3 | | ハロゲン仕様 | H9 | H1 | H11 | | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | H9 | D2R | H11 | | |
| コルト | H14/11 ～ H17/10 | Z2#A | ハロゲン仕様 | H1 | H1 | H11 | | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | H1 | D2S | H11 | | |
| | H17/11 ～ H25/1 | | ハロゲン仕様 | H1 | H7 | H11 | | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | H1 | D2S | H11 | | |
| コルト プラス | H16/10 ～ H17/10 | Z2#W | ハロゲン仕様 | H1 | H1 | H11 | | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | H1 | D2S | H11 | | |
| | H17/11 ～ H24/12 | | ハロゲン仕様 | H1 | H7 | H11 | | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | H1 | D2S | H11 | | |
| GTO | H2/10 ～ H5/7 | Z16A | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| | H5/8 ～ H13/8 | Z15・16A | ハロゲン仕様 | HB3 | HB4 | — | | |
| シグマ | H2/11 ～ H6/12 | F1･2#A | ハロゲン仕様 | H1 | H4 | — | | |
| シャリオ | H3/5 ～ H9/9 | N3#･4#系 | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| シャリオ グランディス | H9/10 ～ H15/4 | N8#･9#系 | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | HB3 | D2R | — | | |
| ジープ | ～ | | ハロゲン仕様 | シールドビーム | | | シールドビーム　非対応 | 12V車 |
| | | | ハロゲン仕様 | シールドビーム | | | シールドビーム　非対応 | 24V車 |
| ストラーダ | H9/6 ～ H11/11 | K74T | ハロゲン仕様 | H4 | | | | |
| タウンボックス | H11/4 ～ H23/11 | U6#W | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| タウンボックス ワイド | H11/6 ～ H13/3 | U65・66W | ハロゲン仕様 | H4 | | | | |
| チャレンジャー | H8/7 ～ H13/12 | K90系 | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| ディアマンテ | H2/5 ～ H5/10 | F1･2#A系 | ハロゲン仕様 | H3C | H4 | — | | |
| | H5/11 ～ H6/12 | | ハロゲン仕様 | H1 | H4 | — | | |
| | H7/1 ～ H17/11 | F3･4#系 | ハロゲン仕様 | H1 | H7 | — | | |
| ディアマンテ ワゴン | H5/1 ～ H5/10 | K45 | ハロゲン仕様 | H3C | H4 | | | |
| | H5/11 ～ H9/9 | | ハロゲン仕様 | H1 | H4 | | | |
| | H9/10 ～ H13/12 | F36W | ハロゲン仕様 | H1 | H7 | — | | |
| ディオン | H12/1 ～ H14/4 | CR#W | ハロゲン仕様 | H4 | | | | |
| | H14/5 ～ H17/12 | | ハロゲン仕様 | HB3 | HB4 | | | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | HB3 | D2R | | | |
| ディグニティ | H11/12 ～ H13/5 | S43A | ＨＩＤ仕様 | H1 | D2R | — | | |
| ディグニティハイブリッド | H24/7 ～ H28/12 | BHGY51 | ＨＩＤ仕様 | D2S | | H11 | | |
| ディンゴ | H10/12 ～ H13/1 | | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| デボネア | H4/10 ～ H11/12 | S2#A | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| デリカ　D:2 | H23/3 ～ H27/11 | MB15S | ハロゲン仕様 | H4 | | | | |
| | H27/12 ～ R2/11 | MB36S | ハロゲン仕様 | H4 | | H11 | | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | H9 | D4R | H11 | | |
| | | | ＬＥＤ仕様 | LED | | H11 | 純正LEDランプ交換不可 | カスタム |
| | R2/12 ～ | MB37S | ハロゲン仕様 | H4 | | LED | 純正LEDランプ交換不可 | |
| | | | ＬＥＤ仕様 | LED | | LED | 純正LEDランプ交換不可 | |
| | | | ＬＥＤ仕様 | LED | | LED | 純正LEDランプ交換不可 | カスタム |

◎ ＨＩＤ ALIVIO　H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
◎ ＨＩＤ ALIVIO/LED HEAD LAMP　H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー」（別売）が必要になる場合があります。
◎ 車両によってはハイビームインジケーターリレー」を装着してもハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。
◎ ＨＩＤ ALIVIO　Ｈ１/Ｈ７ タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても　Ｈ１/Ｈ７　アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があり、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
　アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

**■ミツビシ**　　適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。　　**2026年1月15日　更新**

| 車種 | 年式 | 車両型式 | 車両仕様 | Hi | Lo | Fog | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デリカ　D:3 | H23/10　～　H31/4 | BM20 | ＨＩＤ仕様 | H11 | D2S | | | |
| デリカ　D:5 | H19/1　～　H31/1 | CV5W | ＨＩＤ仕様 | HB3 | D2S | H11 | ハイビーム灯体裏樹脂カバー干渉の為、取り付け不可 | |
| デリカ　D:5 | H31/2　～　R7/12 | CV5W.CV2W | ＨＩＤ仕様 | HB3 | D2S | H11 | | ガソリン仕様 |
| | | CV1W | ＬＥＤ仕様 | LED | LED | LED | 純正LEDランプ交換不可 | ディーゼル仕様 |
| デリカ スターワゴン | S61/6　～　H2/7 | P25・35W系 | ハロゲン仕様 | H1 | H4 | | | |
| | | | ハロゲン仕様 | シールドビーム | | | シールドビーム　非対応 | |
| | H2/8　～　H11/9 | | ハロゲン仕様 | H1 | H3 | | | |
| デリカ スペースギア | H6/5　～　H9/6 | PE##W | ハロゲン仕様 | H1 | H4 | — | | サンルーフ装着車含む |
| | H9/7　～　H16/9 | P##W | ハロゲン仕様 | H1 | H7 | — | | サンルーフ装着車含む |
| | H11/6　～　H14/7 | | ハロゲン仕様 | H1 | H7 | H1 | | エアロ仕様、除シャモニー |
| | H16/10　～　H18/12 | PD6W | ハロゲン仕様 | H1 | H7 | — | | |
| デリカ トラック | H11/10　～　H17/10 | SK##T | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| | H17/11　～　H23/10 | | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| デリカ バン | H11/10　～　H23/10 | SK##V | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| トッポ | H20/9　～　H25/10 | H82A | ハロゲン仕様 | HB3 | H11 | | | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | HB3 | D2S | | | |
| トッポ BJ | H10/10　～　H15/7 | H4#A | ハロゲン仕様 | H4 | | | | |
| トッポ BJ グッピー | H13/2　～　H15/7 | H4#A | ハロゲン仕様 | H4 | | | | |
| トッポ BJ ワイド | H11/1　～　H13/12 | H43・48A | ハロゲン仕様 | H4 | | | | |
| トライトン | H18/9　～　H23/8 | KB9T | ハロゲン仕様 | H4 | | H11 | | |
| パジェロ | H1/6　～　H2/12 | L14#G | ハロゲン仕様 | シールドビーム | | | シールドビーム　非対応 | |
| | | | ハロゲン仕様 | H4 | | | | |
| | H3/1　～　H11/8 | V1・2・3・4#W系 | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| | H11/9　～　H16/11 | V6・7#W系 | ハロゲン仕様 | H4 | | HB4 | | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | D2R | | HB4 | | |
| | H18/10　～　R1/8 | V93・97 | ハロゲン仕様 | H9 | H11 | H11 | | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | H9 | D2S | H11 | | |
| パジェロイオ | H10/6　～　H15/9 | H6・7#W | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| | H15/10　～　H19/6 | | ハロゲン仕様 | H4 | | HB4 | | |
| パジェロジュニア | H7/11　～　H10/5 | H57A | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| パジェロミニ | H6/12　～　H15/8 | H5#A | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| | H15/9　～　H20/8 | | ハロゲン仕様 | H4 | | HB4 | | |
| | H20/9　～　H25/1 | | ハロゲン仕様 | H4 | | H11 | | |
| パジェロミニ リンクス | H12/11　～　H14/8 | H5#A | ハロゲン仕様 | HB3 | HB4 | — | | |
| プラウディア | H11/12　～　H13/5 | S32・33A | ハロゲン仕様 | H1 | H7 | — | | |
| | H24/7　～　H28/12 | BY51・BKY51 | ＨＩＤ仕様 | D2S | | H8 | | |
| ブラボー | H3/1　～　H5/12 | U4#V | ハロゲン仕様 | D4 | | — | | 異型ヘッド |
| | | | ハロゲン仕様 | H4 | | — | D4ハロゲンバルブ　非対応 | 異型ヘッド |
| | H6/1　～　H11/3 | | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| ミニカ | H10/10　～　H23/6 | H4#A | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| ミニカ タウンビー | H9/1　～　H10/9 | H3#A | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| | H11/9　～　H15/8 | H4#A | ハロゲン仕様 | HB3 | H7 | — | | |
| ミニカ トッポ タウンビー | H9/1　～　H12/10 | H3#系 | ハロゲン仕様 | D4 | | — | D4ハロゲンバルブ　非対応 | |
| ミニカ(トッポ含む) | H1/1　～　H5/8 | H2#A | ハロゲン仕様 | D4 | | — | D4ハロゲンバルブ　非対応 | |
| | | | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| | H5/9　～　H10/9 | H3#A | ハロゲン仕様 | D4 | | — | D4ハロゲンバルブ　非対応 | |
| | | | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| ミニキャブ トラック | H2/2　～　H2/12 | U1#T系 | ハロゲン仕様 | シールドビーム | | | | |
| | H3/1　～　H10/12 | U4#T | ハロゲン仕様 | シールドビーム | | | シールドビーム　非対応 | |
| | H11/1　～　H26/1 | U6#T | ハロゲン仕様 | H4 | | | | |
| | H26/2　～ | DS16T | ハロゲン仕様 | H4 | | | | |
| ミニキャブ バン | H2/2　～　H2/12 | U1#V系 | ハロゲン仕様 | シールドビーム | | | シールドビーム　非対応 | |
| | H3/1　～　H10/12 | U4#V | ハロゲン仕様 | シールドビーム | | | シールドビーム　非対応 | |
| | H11/1　～　H27/2 | U6#V | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| | H27/3　～ | DS17V | ハロゲン仕様 | H4 | | H8 | | |
| ミニキャブ ブラボー | H1/1　～　H2/12 | U4#V | ハロゲン仕様 | シールドビーム | | — | | |
| ミラージュ | H3/10　～　H5/12 | CA1A | ハロゲン仕様 | D4 | | — | D4ハロゲンバルブ　非対応 | １．３Ｌタイプ |
| | H3/10　～　H7/9 | CA#A | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | 除１．３Ｌタイプ |
| | H7/10　～　H11/6 | CJ#A | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | サンルーフ装着車含む |

◎ ＨＩＤ ALIVIO　H4タイプ取り付け時、電源線の延長が必要な場合があります。(バッテリー搭載位置の関係による。ワンボックスやトランク内バッテリー搭載車両等)
◎ ＨＩＤ ALIVIO/LED HEAD LAMP　H4タイプ取り付け時、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー」（別売）が必要になる場合があります。
◎ 車両によってはハイビームインジケーターリレー」を装着してもハイビームインジケーターが点灯しない場合があります。
◎ ＨＩＤ ALIVIO　Ｈ１/Ｈ７ タイプ装着時には、下記適合表内に表記が無い場合であっても　Ｈ１/Ｈ７　アダプターが必要な場合がありますので予めご了承ください。
◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはHIDおよびLEDを装着しても光量不足となる場合があり、この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
　アイドリングストップ中及び、再始動時にHIDバルブやLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので本製品の不具合ではありません。

**■ミツビシ**　　適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。　　**2026年1月15日　更新**

| 車種 | 年式 | 車両型式 | 車両仕様 | HI | Lo | Fog | 備考1 | 備考2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | H24/8 ～ H27/12 | A05A | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| | H28/1 ～ | A03A | ハロゲン仕様 | H4 | | H16 | | |
| | | | ＬＥＤ仕様 | LED | | H16 | 純正LEDランプ交換不可 | |
| ミラージュ セダン | H3/10 ～ H7/9 | CB#A | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| | H7/10 ～ H11/6 | CK#A | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | サンルーフ装着車含む |
| ミラージュ ディンゴ | H10/12 ～ H14/8 | CQ#A | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| ランサー | H3/10 ～ H7/9 | CB#A | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| | H7/10 ～ H12/4 | CK#A | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| | H15/2 ～ H22/5 | CS#A | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | D2R | | — | | |
| ランサー エボリューションⅠ | H4/10 ～ H5/12 | CD9A | ハロゲン仕様 | H4 | | — | Ⅰ | |
| ランサー エボリューションⅡ・Ⅲ | H6/1 ～ H8/7 | CE9A | ハロゲン仕様 | H4 | | — | Ⅱ・Ⅲ | |
| ランサー エボリューションⅣ | H8/8 ～ H9/12 | CN9A | ハロゲン仕様 | H4 | | — | Ⅳ　サンルーフ装着車含む | |
| ランサー エボリューションⅤ・Ⅵ | H10/1 ～ H13/1 | CP9A | ハロゲン仕様 | H4 | | — | Ⅴ・Ⅵ　サンルーフ装着車含む | |
| ランサー エボリューションⅦ | H14/2 ～ H14/12 | CT9A | ハロゲン仕様 | HB3 | HB4 | HB4 | Ⅶ　ＧＴ―Ａタイプ含む | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | HB3 | D2S | HB4 | Ⅶ　ＧＴ―Ａタイプ含む | |
| ランサー エボリューションⅧ | H15/1 ～ H17/2 | CT9A | ハロゲン仕様 | HB3 | HB4 | HB4 | Ⅷ | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | HB3 | D2S | HB4 | Ⅷ | |
| ランサー エボリューションⅨ | H17/3 ～ H19/9 | CT9A | ハロゲン仕様 | HB3 | H1 | HB4 | Ⅸ | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | HB3 | D2S | HB4 | Ⅸ | |
| ランサー エボリューションⅩ | H19/10 ～ H28/4 | CZ4A | ハロゲン仕様 | HB3 | HB4 | H11 | Ⅹ　ハロゲン仕様 | ファイナルエディション含む |
| | | | ＨＩＤ仕様 | H11 | D2S | H11 | Ⅹ　HID仕様 | ファイナルエディション含む |
| ランサー<br>エボリューション ワゴン | H17/9 ～ H18/12 | CT9W | ＨＩＤ仕様 | HB3 | D2S | HB4 | | |
| ランサー カーゴ | H15/1 ～ H20/11 | CS2V | ハロゲン仕様 | H4 | | | | |
| | H20/12 ～ H31/4 | CV系 | ハロゲン仕様 | H4 | | | | |
| ランサー セディア | H12/5 ～ H15/1 | CS#A | ハロゲン仕様 | H4 | | | | 2灯式 |
| | | | ハロゲン仕様 | HB3 | H1 | — | Ｈ１アダプターが必要 | 4灯式 |
| ランサー セディアワゴン | H12/11 ～ H15/1 | CS5W | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | 2灯式 |
| | | | ハロゲン仕様 | HB3 | H1 | — | Ｈ１アダプターが必要 | 4灯式 |
| ランサー ワゴン | H15/2 ～ H19/6 | CS#W | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| | | | ＨＩＤ仕様 | D2R | | — | | |
| リベロ | H4/5 ～ H12/3 | CB・CD#W | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | |
| リベロ カーゴ | H4/5 ～ H12/12 | CB・CD#系 | ハロゲン仕様 | H4 | | — | | ワゴン含む |
| レグナム | H8/8 ～ H14/8 | EA·EC#W | ハロゲン仕様 | H1 | H7 | — | H7アダプターが必要 | サンルーフ装着車含む |