◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。
◎ LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合がありますが、
車両によっては「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

■TOYOTA　　適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。　　2026年1月14日　更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ｉＱ	H21/11 ～ H28/3	KGJ10	ハロゲン仕様	HIR		H11		GAZOO RACING仕様含む
			HID仕様	D4S		H11		
アイシス	H16/9 ～ H19/4	ANM1#,ZNM10	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
			HID仕様	HB3	D2R	HB4		
	H19/5 ～ H25/9		ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
			HID仕様	HB3	D4S	H11		
	H25/10 ～ H29/12		ハロゲン仕様	HB3	H11	H16	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	
			HID仕様	HB3	D4S	H16		
アクア	H23/12 ～ H26/11	NHP10	ハロゲン仕様	HB3	H11	H16		
	H26/12 ～ H29/6		ハロゲン仕様	HB3	H11	—		
			ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
			ＬＥＤ仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	G's
	H29/6 ～ R3/7	NHP10・NHP10H	ハロゲン仕様	HIR2		—	灯体裏樹脂カバー干渉のため取付不可	
			ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
	R3/8 ～ R7/8	MXPK10.11.15.16	ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
	R7/9 ～	MXPK11.16	ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
アバロン	H7/3 ～ H9/9	MCX10	ハロゲン仕様	H4		—		
	H9/10 ～ H12/2		ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		サンルーフ付車含む
アベンシス	H15/10 ～ H18/6	AZT25#系	ハロゲン仕様	H1	H7	HB4		セダン・ワゴン
			ＨＩＤ仕様	H1	D2S	HB4		
	H18/7 ～ H20/12		ハロゲン仕様	H1	H7	H11		セダン・ワゴン
			ＨＩＤ仕様	H1	D4S	H11		
	H24/4 ～ H27/9	ZRT272W	ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	—		ワゴン
	H27/10 ～ H30/4		ＬＥＤ仕様	LED		H11	純正LEDランプ交換不可	
			ＬＥＤ仕様	LED		H16	純正LEDランプ交換不可	
アリオン	H13/12 ～ H16/11	AZT･NZT･ZZT24系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
			ＨＩＤ仕様	D2R		HB4		
	H16/12 ～ H19/5		ハロゲン仕様	H4		HB4		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2S	HB4		
	H19/6 ～ H24/11	NZT260,ZRT26#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4R	H11		
	H24/12 ～ H28/5		ハロゲン仕様	HB3	H11	H16		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4R	H16		
	H28/6 ～ R3/3		ハロゲン仕様	HIR2		H16	純正LEDランプ交換不可	
			ＬＥＤ仕様	LED		H16		
アリスト	H3/10 ～ H9/7	UZS143･JZS147	ハロゲン仕様	9005J	9006J	—		サンルーフ付車含む
	H9/8 ～ H17/1	JZS16系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		
アルテッツァ	H10/10 ～ H13/4	GXE･SXE10系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
	H13/5 ～ H14/7		ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		
	H14/8 ～ H17/7		ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	—		
アルテッツァ　ジータ	H13/5 ～ H14/7	GXE･SXE10系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		
	H14/8 ～ H15/7		ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	—		
	H15/8 ～ H17/7		ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	—		
アルファード	H14/5 ～ H17/3	ANH1･MNH1系	ハロゲン仕様	H4		—		MZ･MX/AXタイプ
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	—		MZ･MX/AXタイプ
			ハロゲン仕様	H4		—		MS/ASタイプ
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	—		MS/ASタイプ
	H17/4 ～ H20/4		ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		AFS装着車含む
	H20/5 ～ H23/10	ANH2＃・GGH2#系	ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	HB4		
	H23/11 ～ H27/1		ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H11		
	H27/2 ～ H29/12	AGH3#・GGH3#系	ＬＥＤ仕様	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
			ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	H30/1 ～ R5/6		ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	R5/7 ～	AGH40W 45W	ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
アルファードハイブリッド	H15/7 ～ H20/4	ATH10	ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	—		
	H23/11 ～ H27/1	ATH20	ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H11		
	H27/2 ～ H29/12	AYH3＃	ＬＥＤ仕様	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
	H30/1 ～ R5/6		ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	

◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。
◎ LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合がありますが、
車両によっては「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

■TOYOTA　　適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。　　2026年1月14日　更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
アルファードハイブリッド	R5/7 ～	AAHH40W 45W(	ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
イスト	H14/5 ～ H17/4	NCP6#系	ハロゲン仕様	H4		HB4		タイプＳ・Ｆ
			ＨＩＤ仕様	H1	D2R	HB4		タイプＳ・Ｆ
	H17/5 ～ H19/6		ハロゲン仕様	H4		H11		AEROF・AEROS
			ＨＩＤ仕様	H1	D2R	H11		AEROF・AEROS
			ハロゲン仕様	H4		HB4		タイプＡ・Ｓ・Ｆ
			ＨＩＤ仕様	H1	D2R	HB4		タイプＡ・Ｓ・Ｆ
	H19/8 ～ H28/4	NCP11#,ZSP110	ハロゲン仕様	H4		H11		
			ＨＩＤ仕様	H7	D4R	H11		
イプサム	H8/5 ～ H10/4	SXM10系	ハロゲン仕様	HB3	H7	—		
	H10/5 ～ H13/4		ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
	H13/5 ～ H15/9	ACM2#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		丸型・角型フォグ共通
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	—		
	H15/10 ～ H21/12		ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		
ヴァンガード	H19/8 ～ H24/12	GSA33#･ACA33#系	ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H11		リアスペアタイヤ装着車含む
ウィッシュ	H15/1 ～ H17/8	ANE･ZNE1#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
	H15/1 ～ H17/8	ANE･ZNE1#系	ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		
	H17/9 ～ H21/3		ハロゲン仕様	HB3	H11	HB4		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2S	HB4		
	H21/4 ～ H24/3	ZGE2#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H11		
	H24/4 ～ H29/12		ハロゲン仕様	HB4	H11	H16		
			ＨＩＤ仕様	HB4	D4S	H16		
ヴィッツ	H11/1 ～ H13/11	NCP1系,SCP10	ハロゲン仕様	H4		HB4		
	H13/12 ～ H17/1		ハロゲン仕様	H4		HB4		ＲＳタイプ含む
			ＨＩＤ仕様	D2R		HB4		
	H17/2 ～ H19/7	KSP･NCP･SCP9#系	ハロゲン仕様	H4		H11		
			ＨＩＤ仕様	H7	D2R	H11		
	H17/2 ～ H20/8		ハロゲン仕様	H4		H11		ＲＳ
			ＨＩＤ仕様	H7	D2R	H11		ＲＳ
	H19/8 ～ H22/12		ハロゲン仕様	H4		H11		
			ＨＩＤ仕様	H7	D4R	H11		
	H20/9 ～ H22/12		ＨＩＤ仕様	H11	D4R	H11		ＲＳ
	H23/1 ～ H26/3	KSP･NCP･NSP130系	ハロゲン仕様	H4		H11	H4バルブ挿入口が狭いためGLORIOUS取付不可	ＲＳタイプ含む
			ＨＩＤ仕様	H11	D4R	H11		ＲＳタイプ含む
	H26/4 ～ H28/12	KSP･NCP･NSP130系	ハロゲン仕様	H4		H16	H4バルブ挿入口が狭いためGLORIOUS取付不可	
			ＬＥＤ仕様	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	ＲＳタイプ
			ＨＩＤ仕様	H11	D4R	H16		G゛ｓ
	H29/1 ～ R2/2	KSP・NSP13#系	ハロゲン仕様	H4		H16	H4バルブ挿入口が狭いためGLORIOUS取付不可	
			ＬＥＤ仕様	LED		H16	純正LEDランプ交換不可	
ヴィッツハイブリッド	H29/1 ～ R2/2	NHP130	ハロゲン仕様	HIR2		H16	灯体裏樹脂カバー干渉の為、取り付け不可	
			ＬＥＤ仕様	LED		H16	純正LEDランプ交換不可	
WiLL Vi	H12/1 ～ H13/12	NCP19	ハロゲン仕様	H4		—		
WiLL VS	H13/4 ～ H16/4	NZE127/ZZE12#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
WiLL Cypha	H14/9 ～ H17/8	NCP7#系	ハロゲン仕様	HB3	H7	—		
ウインダム	H3/10 ～ H8/7	VCV10・11系	ハロゲン仕様	HB3	9006J	—		
	H8/8 ～ H11/7	MCV2系	ハロゲン仕様	HB3	H7	—	H7アダプター必要（ALIVIO）	
	H11/8 ～ H13/7		ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	—		
	H13/8 ～ H16/6	MCV3系	ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	—		
	H16/7 ～ H18/4		ＨＩＤ仕様	HB3	D2S	HB4		
ヴェルファイア	H20/5 ～ H23/10	GGH2#系	ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	HB4		
	H23/11 ～ H27/1		ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H11		
	H27/2 ～ H29/12	AGH3#・GGH3#系	ＬＥＤ仕様	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
			ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	H30/1 ～		ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ヴェルファイアハイブリッド	H23/11 ～ H27/1	ATH20W	ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H11		
	H27/2 ～ H29/12	AYH3#	ＬＥＤ仕様	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
	H30/1 ～		ＬＥＤ仕様	LED	LED	H17	純正LEDランプ交換不可	
ヴェロッサ	H13/6 ～ H16/4	GXE11#系,JZX110	ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		
ヴォクシー	H13/11 ～ H16/7	AZR6#系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	—		Zタイプ
	H16/8 ～ H19/5		ハロゲン仕様	HB3	H11	HB4	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	

◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。
◎ LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合がありますが、
車両によっては「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

■TOYOTA　　適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。　　2026年1月14日　更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ヴォクシー	H16/8 ～ H19/5		ＨＩＤ仕様	HB3	D4R	HB4		
	H19/6 ～ H22/3	ZRR7#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	大型ルームランプ付車含む
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H11		
	H19/6 ～ H22/3	ZRR7#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	HB4	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	Z/ZSタイプ
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	HB4		
	H22/4 ～ H26/1		ハロゲン仕様	HB3	H11	H11	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H11		
	H26/2 ～ H29/6	ZRR8#系	ＬＥＤ仕様	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
	H29/7 ～ R3/12		ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
	R4/1 ～	MZRA90系	ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ヴォクシーハイブリッド	H26/2 ～ H29/6	ZWR80系	ＬＥＤ仕様	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
	H29/7 ～ R3/12		ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
	R4/1 ～	ZWR90系	ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ヴォルツ	H14/5 ～ H16/4	ZZE13#系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
エスクァイア	H26/11 ～ H29/6	ZRR8#系	ＬＥＤ仕様	LED		H16	純正LEDランプ交換不可	
	H29/7 ～ R3/12		ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
エスクァイアハイブリッド	H26/11 ～ H29/6	ZWR80系	ＬＥＤ仕様	LED		H16	純正LEDランプ交換不可	
	H29/7 ～ R3/12		ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
エスティマ	H2/5 ～ H9/12	TCR1･2系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H10/1 ～ H11/11		ハロゲン仕様	H4		HB4		
	H11/12 ～ H15/4	MCR、ACR30･40系	ハロゲン仕様	H4		HB4		タイプＴ含む
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		タイプＴ含む
	H15/5 ～ H17/12		ハロゲン仕様	HB3	HIR	HB4		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		
			ハロゲン仕様	HB3	HIR	—		AERAS
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	—		
	H18/1 ～ H24/4	ACR･GSR5#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H11		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	HB4		AERAS
	H24/5 ～ H28/5		ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H11		
	H24/5 ～ H28/5	ACR･GSR5#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H16		AERAS
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H16		
エスティマエミーナ	H4/1 ～ H6/12	TCR,CXR1･2系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
	H7/1 ～ H11/12		ハロゲン仕様	H4		—		
エスティマハイブリッド	H13/5 ～ H18/5	AHR10系	ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4	H7アダプター必要（ALIVIO）	
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2S	HB4		
	H18/6 ～ H24/4	AHR20系	ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	HB4		
	H24/5 ～ H28/5		ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H16		
エスティマルシーダ	H4/1 ～ H6/12	TCR、CXR1･2系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H7/1 ～ H11/12		ハロゲン仕様	H4		—		
ＦＪクルーザー	H22/11 ～ H30/1	GSJ15W	ハロゲン仕様	H4		H16		
MR-S	H11/10 ～ H14/7	ZZ30	ハロゲン仕様	H4		—	ﾊｲﾋﾞｰﾑｲﾝｼﾞｹｰﾀｰが作動しないため取付不可	
	H14/8 ～ H19/4		ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4		
MR2	S59/4 ～ H1/9	AW11	ハロゲン仕様	シールドビーム		—		
			ハロゲン仕様	H4		—		
	H1/10 ～ H8/5	SW20	ハロゲン仕様	H4		—		GTタイプ(除GT-S)
	H8/6 ～ H11/10		ハロゲン仕様	H4		—		
			ハロゲン仕様	H4		—		
オーパ	H12/4 ～ H14/5	ACT･ZCT10系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
	H14/6 ～ H17/8	ACT･ZCT10系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
			ＨＩＤ仕様	D2R		HB4		
オーリス	H18/10 ～ H24/8	NZE･ZRE15#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H11		
	H24/9 ～ H27/3	NZE･ZRE・NRE18#系	ハロゲン仕様	HIR2		H16		
			ＨＩＤ仕様	D4S		H16		
	H27/4 ～ H30/3		ハロゲン仕様	HIR2		H16		
			ＨＩＤ仕様	LED		H16	純正LEDランプ交換不可	
オーリスハイブリッド	H28/4 ～ H30/3	ZWE186H	ＬＥＤ仕様	LED		H16	純正LEDランプ交換不可	
オリジン	H12/11 ～ H13/4	JCG17	ハロゲン仕様	H4		H1		
ガイア	H10/5 ～ H13/3	CXM・SXM10系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
	H13/4 ～ H16/8		ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		オーバーヘッドコンソール仕様車含む
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		
カムリ	H11/8 ～ H13/12	SXV･MCV2系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		セダン

◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。
◎ LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合がありますが、
車両によっては「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

■TOYOTA　　適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。　　2026年1月14日　更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
カムリ	H13/10 ～ H16/6	ACV30系	ハロゲン仕様	HB3	HIR	HB4		セダン
	H16/7 ～ H17/12		ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4		セダン
	H18/1 ～ H23/6	ACV4#系	ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H11		サンルーフ付車含む
	H23/9 ～ H29/6	AVV50	ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H11		
			ＬＥＤ仕様	HB3	LED	H11	純正LEDランプ交換不可	
	H29/7 ～ R3/1	AXVH70	ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
	R3/2 ～		ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
カムリ グラシア	H8/12 ～ H11/7	SXV･MCV2系	ハロゲン仕様	H4		—		セダン・ワゴン
カムリ／ビスタ	H2/7 ～ H6/5	CV･SV3系	ハロゲン仕様	H4		—		
			ハロゲン仕様	H4		—		
	H6/6 ～ H10/6	SV･CV4系	ハロゲン仕様	H4		—		セダン・ハードトップ
カリーナ	H4/8 ～ H8/7	AT･CT･ST19系	ハロゲン仕様	H4		—		大型ルームランプ(ミドル)付車含む
	H8/8 ～ H13/1	AT･CT･ST21系	ハロゲン仕様	H4		—		
カリーナED	H1/9 ～ H5/9	ST18系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H5/10 ～ H10/12	ST20系	ハロゲン仕様	H4		—		
カリブ	H2/9 ～ H7/7	AE95系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H7/8 ～ H14/8	AE11系	ハロゲン仕様	H4		—		
カルディナ	H4/11 ～ H14/6	AT･CT･ET･ST19系	ハロゲン仕様	H4		—		大型ルームランプ(ミドル)付車含む
	H9/8 ～ H11/12	AT211･CT216･ST21#系	ハロゲン仕様	H7	H7	—		
	H12/1 ～ H14/8		ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4	H7アダプター必要（ALIVIO）	
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		アクティスポーツ・ツイスター
	H14/9 ～ H16/12	AZT･ST･ZZT24系	ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		
	H17/1 ～ H19/5		ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	HB4		
カレン	H6/1 ～ H10/7	ST20#系	ハロゲン仕様	H4		—		
カローラ	H3/6 ～ H14/6	AE･CE･EE10#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H7/5 ～ H9/3	AE･CE･EE11#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H9/5 ～ H12/7	AE100･101･104、CE100･101	ハロゲン仕様	H4		—		ワゴン･バン
		AE･CE･EE11#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H12/8 ～ H16/3	CE･NZE･ZZE12#系	ハロゲン仕様	H4		HB4		セダン
	H16/4 ～ H18/9		ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4		セダン
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		
カローラ アクシオ	H18/10 ～ H24/4	NZE･ZRE14#系	ハロゲン仕様	H4		H11		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H11		
	H24/5 ～ H27/3	NZE･ZRE・NKE16#系	ハロゲン仕様	H4		H16		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H16		
	H27/4 ～		ハロゲン仕様	HB3	H11	—		
	H27/4 ～ R1/9		ＬＥＤ仕様	LED		—	純正LEDランプ交換不可	
カローラ	R1/10 ～	ZRE21#・NRE21#系・MZEA17	ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
カローラハイブリッド	R1/10 ～	ZWE21#系	ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
カローラ アレックス	H13/1 ～ H14/8	NZE12#系,ZZE123	ハロゲン仕様	H4		HB4		
	H14/9 ～ H18/9		ハロゲン仕様	H7	H7	H11		
			ＨＩＤ仕様	H7	D2R	H11		
カローラクロス	R3/9 ～	ZSG10	ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
カローラクロスハイブリッド	R3/9 ～	ZVG11.15	ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
カローラ フィールダー	H12/8 ～ H16/3	CE･NZE･ZZE12#系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		
	H16/4 ～ H18/9	ZZE12#系	ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		
	H18/10 ～ H24/4	NZE･ZRE14#系	ハロゲン仕様	H4		H11		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H11		
	H24/5 ～ H27/3	NZE･ZRE・NKE16#系	ハロゲン仕様	H4		H16		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H16		
	H27/4 ～		ハロゲン仕様	HB3	H11	—		
	H27/4 ～ R1/9		ＬＥＤ仕様	LED		—	純正LEDランプ交換不可	
カローラ ツーリング	R1/10 ～	ZRE21#W・NRE21#W系・MZEA17W	ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
ｶﾛｰﾗﾂｰﾘﾝｸﾞﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	R1/10 ～	ZWE21#W系	ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
カローラ ランクス	H13/1 ～ H14/8	NZE12#系,ZZE123	ハロゲン仕様	H4		HB4		
	H14/9 ～ H18/9		ハロゲン仕様	H7	H7	H11		
			ＨＩＤ仕様	H7	D2R	H11		
カローラ ルミオン	H19/10 ～ H27/11	NZE151,ZRE15#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	H11		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H11		
カローラスポーツ	H30/7 ～	ZWE21#･NRE21#・MZEA12H	ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	

◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。
◎ LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合がありますが、
車両によっては「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

■TOYOTA　　適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。　　2026年1月14日　更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ｶﾛｰﾗｽﾎﾟｰﾂﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	H30/7 ～	ZWE21#･NRE21#	ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
カローラII	H2/9 ～ H6/8	EL4#系	ハロゲン仕様	H4		—		4ドアHB
	H6/9 ～ H9/11	EL･NL5#系	ハロゲン仕様	H4		—		
カローラII	H9/12 ～ H11/7		ハロゲン仕様	H4		—		
キャバリエ	H7/10 ～ H12/9	TJG00	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
キャミ	H11/5 ～ H12/4	J100系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H12/5 ～ H18/1		ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
クラウン	S62/9 ～ H3/9	GS･LS・MS・YS・UZS・JZS13系	ハロゲン仕様	H4		—		セダン・ワゴン
	H3/10 ～ H7/7	YS･GS･MS･LS13系	ハロゲン仕様	H4		—		セダン
	H3/10 ～ H11/11	GS･LS13系	ハロゲン仕様	H4		—		ワゴン
	H3/10 ～ H7/7	GS･JZS･LS14系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H7/8 ～ H9/6	S151･JZS15系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H9/7 ～ H11/8		ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		ﾊｰﾄﾞﾄｯﾌﾟﾛｲﾔﾙｻﾙｰﾝ・ﾛｲﾔﾙﾂｰﾘﾝｸﾞ
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		
	H30.6 ～ R4/8	GWS･ARS22#系・AZSH2#	ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	RS含む
クラウン アスリート	H11/9 ～ H15/11	JZS17系	ＨＩＤ仕様	H7	D2R	HB4		
	H15/12 ～ H17/9	GRS18系	ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		
			ＨＩＤ仕様	H11	D2R	HB4		ナイトビュー装着車
	H17/10 ～ H20/1		ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		
			ＨＩＤ仕様	H11	D2R	HB4		ナイトビュー装着車
	H20/2 ～ H24/12	GRS20#	ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H8		
	H24/12 ～ H27/5	AWS210・GRS21＃	ＨＩＤ仕様	D4S		LED		フォグランプLED交換不可
	H27/6 ～ H30/5	AWS/ARS/GRS21#	ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
クラウン エステート	H11/12 ～ H19/5	GS17#、JZS17#系	ＨＩＤ仕様	H7	D2R	HB4		ワゴンアスリート
		JZS171W	ハロゲン仕様	H4		HB4		ワゴンロイヤル
クラウンクロスオーバー	R4/9 ～	TZSH35 AZSH35	ＬＥＤ仕様	LED	LED	—	純正LEDランプ交換不可	
			ＬＥＤ仕様	LED		—	純正LEDランプ交換不可	
クラウン コンフォート	H7/12 ～ H29/5	GXS、YXS10	ハロゲン仕様	H4		—		
クラウン ハイブリッド	H20/2 ～ H24/12	GWS204	ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H8		
			ＨＩＤ仕様	H11	D4S	H8		ﾌﾟﾘｸﾗｯｼｭｾｰﾌﾃｨｼｽﾃﾑ装着車
クラウン マジェスタ	H3/10 ～ H7/7	JZS、UZS14系	ハロゲン仕様	H4		—		サンルーフ付車含む
	H7/8 ～ H9/6	UZS15系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H9/7 ～ H11/8		ハロゲン仕様	H11	HB4	HB4		
			ＨＩＤ仕様	H11	D2R	HB4		
	H11/9 ～ H16/6	UZS･JZS17系	ＨＩＤ仕様	H7	D2R	HB4		
	H16/7 ～ H21/2	UZS18#系	ＨＩＤ仕様	HB3	D2S	HB4		
			ＨＩＤ仕様	H11	D2S	HB4		ナイトビュー装着車
	H21/3 ～ H25/6	URS･UZS20#系	ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H8		
			ＨＩＤ仕様	H11	D4S	H8		ナイトビュー装着車
	H25/9 ～ H30/4	GWS･AWS21#系	ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
クラウン ロイヤル	H11/9 ～ H15/11	JZS・GS17系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
	H13/8 ～ H15/11		ＨＩＤ仕様	H7	D2R	HB4		
	H15/12 ～ H17/9	GRS18#系	ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		
			ＨＩＤ仕様	H11	D2R	HB4		
	H17/10 ～ H20/1		ＨＩＤ仕様	H11	D2R	HB4		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		
	H20/2 ～ H24/12	GRS20#	ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H8		
	H24/12 ～ H27/5	AWS/ARS/GRS21#	ＨＩＤ仕様	D4S		LED	純正LEDランプ交換不可	
	H27/6 ～ H30/5		ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
グラシア	H11/8 ～ H13/12	SXV･MCV2W系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		ワゴン
グランエース	R1/12 ～	GDH303W	ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
グランドハイエース	H11/8 ～ H14/5	VCH10W	ハロゲン仕様	H4		HB4		
グランビア	H7/8 ～ H7/11	RCH1#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H7/12 ～ H11/7	VCH10W、RCH16W	ハロゲン仕様	H4		—		
	H11/8 ～ H14/4		ハロゲン仕様	H4		HB4		
			ハロゲン仕様	H4		—		エアロスポーツエディション
クルーガー	H12/11 ～ H15/7	ACU･MCU2#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	—		
	H15/8 ～ H19/3		ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
	H15/8 ～ H19/3	ACU･MCU2#系	ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		
クルーガーハイブリッド	H17/3 ～ H19/3	MHU28	ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		
クレスタ	S63/8 ～ H2/7	GS･LX･SX8系	ハロゲン仕様	H3C	H4	—		
	H2/8 ～ H4/9	GS･LX･MX･SX･YX･JZX8系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H4/10 ～ H8/8	GX･LX･JZX9系	ハロゲン仕様	H4		—		

◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。
◎ LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合がありますが、
車両によっては「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

■TOYOTA　　適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。　　2026年1月14日　更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
クレスタ	H8/9 ～ H13/9	GX･LX･JZX10#系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	—		
コルサ	H2/9 ～ H4/7	EL41	ハロゲン仕様	D4		T10	D4/T10ランプ　非対応	セダン、１/３Ｌ・１/５Ｌ仕様
	H2/9 ～ H4/7	EL43・45	ハロゲン仕様	H4		T10	T10ランプ　非対応	３ドア、１/３Ｌ・１/５Ｌ仕様
	H4/8 ～ H6/8	EL4#系	ハロゲン仕様	H4		T10	T10ランプ　非対応	３ドア・セダン
	H6/9 ～ H10/12	EL･NL5#系	ハロゲン仕様	H4		T10	T10ランプ　非対応	３ドア・セダン
コロナ	H4/2 ～ H7/12	AT･ST19系	ハロゲン仕様	H4		—		大型ﾙｰﾑﾗﾝﾌﾟ(ﾐﾄﾞﾙ)サンルーフ付車含む
コロナ エクシブ	H1/9 ～ H5/9	ST18#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H5/10 ～ H10/12	ST20#系	ハロゲン仕様	H4		—		
コロナ プレミオ	H8/1 ～ H13/11	AT･CT･ST21系	ハロゲン仕様	H4		—		
コロナＳＦ	H4/2 ～ H7/12	AT・ST19系	ハロゲン仕様	H4		—		大型ﾙｰﾑﾗﾝﾌﾟ(ﾐﾄﾞﾙ)サンルーフ付車含む
SAI	H21/12 ～ H25/8	AZK10	ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H11		
			ＬＥＤ仕様	HB3	LED	H11	純正LEDランプ交換不可	
	H25/9 ～ H29/11		ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
サイノス	H3/1 ～ H7/8	EL44	ハロゲン仕様	H4		—		
	H7/9 ～ H11/12	EL52･54	ハロゲン仕様	H4		—		
サイノスコンバーチブル	H8/9 ～ H11/12	EL52C･54C	ハロゲン仕様	H4		—		
サクシード	H14/7 ～ H17/7	NCP･NLP5#系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
	H17/8 ～ H26/8		ハロゲン仕様	H4		H11		
	H26/9 ～ R2/4	NSP160V	ハロゲン仕様	H4		H16		
サクシードハイブリッド	H30/12 ～ R2/4	NHP160V	ハロゲン仕様	H4		—		
C-HR	H28/12 ～ R1/10	NGX10・50・ZYX10	ハロゲン仕様	HIR2		LED	純正LEDランプ交換不可	M/C前モデル
			ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	M/C前モデル
	R1/11 ～	NGX10・50・ZYX11	ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	M/C後モデル
シエンタ	H15/9 ～ H18/4	NCP8#系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
			ＨＩＤ仕様	D2R		HB4		
	H18/5 ～ H22/10		ハロゲン仕様	H4		H11		
			ＨＩＤ仕様	D2R		H11		
	H23/6 ～ H26/6		ハロゲン仕様	HIR2		H11		
			ＨＩＤ仕様	D4S		H11		
	H26/7 ～ H30/10	NCP・NSP17#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H16		
			ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	H30/11 ～ R4/8		ハロゲン仕様	HB3	H11	LED	純正LEDランプ交換不可	
			ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	R4/9 ～	MXPC10G	ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
シエンタハイブリッド	H26/7 ～ H30/10	NHP170G	ハロゲン仕様	HB3	H11	H16		
			ハロゲン仕様	HB3	H11	LED	純正LEDランプ交換不可	
	H30/11 ～ R4/8		ハロゲン仕様	HB3	H11	LED	純正LEDランプ交換不可	
			ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	R4/9 ～	MXPL10G・15G	ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
スープラ	S61/2 ～ H5/4	GA･MA70系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H5/5 ～ H8/3	JZA80	ハロゲン仕様	9005J	9006J	—		
	H8/4 ～ H14/8		ハロゲン仕様	HB3	9006J	—		
	R1/5 ～	DB42･22･82	ＬＥＤ仕様	LED	LED	—	純正LEDランプ交換不可	
スターレット	H1/12 ～ H6/4	EP・NP8#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H6/5 ～ H7/12		ハロゲン仕様	9005J	9006J	—		ＧＩ・ＧＴタイプ
			ハロゲン仕様	H4		—		ＧＩ・ＧＴタイプ以外
	H8/1 ～ H9/11	EP･NP9#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H9/4 ～ H11/7		ハロゲン仕様	H4		—		カラット・リミット含む
スパーキー	H12/9 ～ H15/3	S221E､S231E	ハロゲン仕様	H4		HB4		ビレット含む
スパシオ	H9/1 ～ H11/3	AE11#系	ハロゲン仕様	H4		—		リミックス含む
	H11/4 ～ H13/4		ハロゲン仕様	H4		—		アメリカンビレッタＶｅｒ
	H13/5 ～ H19/6	NZE･ZZE12#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
スプリンター	H3/6 ～ H7/4	AE10#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H7/5 ～ H12/7	AE11#系	ハロゲン仕様	H4		—		
スプリンターバン/ワゴン	H3/9 ～ H14/6	EE･CE10#系	ハロゲン仕様	H4		—		
スペイド	H24/6 ～ R2/12	NCP・NSP14#	ハロゲン仕様	HB3	H11	—		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	—		
セプター	H4/9 ～ H8/12	VCV･SXV10･15	ハロゲン仕様	H4		—		セダン･ワゴン・クーペ
セラ	H2/3 ～ H6/12	EXY10	ハロゲン仕様	H1	H3C	—		
セリカ	H1/9 ～ H5/8	ST18#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H5/9 ～ H9/11	ST20#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
	H9/12 ～ H11/8		ハロゲン仕様	HB3	H1	—		
	H11/9 ～ H14/7	ZZT23#系	ハロゲン仕様	HB3	H7	—	H7アダプター必要（ALIVIO）	

◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。
◎ LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合がありますが、
車両によっては「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

■TOYOTA　　適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。　　2026年1月14日　更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
セリカ	H14/8 ～ H18/4		ＨＩＤ仕様	HB3	D2S	—		
セリカコンバーチブル	H2/8 ～ H6/8	ST183	ハロゲン仕様	H4		—		
	H6/9 ～ H9/11	ST202	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
	H9/12 ～ H11/8		ハロゲン仕様	HB3	H1	—		
セルシオ	H1/11 ～ H6/9	UCF10･11	ハロゲン仕様	H4		—		
	H6/10 ～ H9/6	UCF20･21	ハロゲン仕様	HB3	H4	HB4		寒冷地仕様含む
	H9/7 ～ H15/7	USF20･21	ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		
	H15/8 ～ H18/5	UCF30･31	ＨＩＤ仕様	HB3	D2S	HB4		
セレス・マリノ	H4/5 ～ H11/12	AE10#系	ハロゲン仕様	H1	H3C	—		
センチュリー	S57/10 ～ H9/3	VG45	ハロゲン仕様	H4		—		
	H9/4 ～ H19/12	GZG50	ハロゲン仕様	HB3	H4	HB4		
	H20/1 ～ H29/2		ＨＩＤ仕様	HB3	D4R	HB4		
	H30/6 ～	UWG60	ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ソアラ	S61/1 ～ H3/4	Z20系	ハロゲン仕様	H3改	H4	—	H3改/H4取付不可	
	H3/5 ～ H5/12	JZZ･UZZ3系	ハロゲン仕様	9005J	9006J	—		
	H6/1 ～ H13/3		ハロゲン仕様	9005J	9006J	—		
	H13/4 ～ H17/7	UZZ40	ＨＩＤ仕様	HIR	D2S	—		
ターセル	H2/9 ～ H4/7	EL41	ハロゲン仕様	D4		T10	D4/T10ランプ　非対応	セダン1/3L/1/5L仕様
		EL43・45	ハロゲン仕様	H4		T10	T10ランプ　非対応	３ドア1/3・1/5L仕様
	H4/8 ～ H6/8	EL4#系	ハロゲン仕様	H4		T10	T10ランプ　非対応	３ドア・セダン
	H6/9 ～ H10/12	EL･NL5#系	ハロゲン仕様	H4		T10	T10ランプ　非対応	３ドア・セダン
タウンエース	S63/8 ～ H3/12	CR･YR2#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H4/1 ～ H6/7		ハロゲン仕様	H4		—		
	H8/10 ～ H10/11	CR･SR4･5#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H10/12 ～ H13/10		ハロゲン仕様	H4		HB4		
タウンエーストラック	H11/6 ～ H20/1	KM・CM7/8系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H20/2 ～	S402	ハロゲン仕様	H4		—		
タウンエースバン	S63/8 ～ H8/9	KR・CR2#系、CM・KM3#系	ハロゲン仕様	H4		—		異型ヘッド
			ハロゲン仕様	シールドビーム		—	シールドビーム　非対応	標準ヘッド
	H8/10 ～ H17/6	KR・CR4#系	ハロゲン仕様	シールドビーム		—	シールドビーム　非対応	
	H17/7 ～ H20/1		ハロゲン仕様	H4		—		
	H20/2 ～	S402	ハロゲン仕様	H4		—		
タンク	H28/11 ～ R2/9	M900A,M910A	ハロゲン仕様	H4		LED	純正LEDランプ交換不可	
			ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
チェイサー	S63/8 ～ H4/9	GX･LX･MX･SX･JZX8#系	ハロゲン仕様	H4		—		コーナリングランプ付車含む
	H4/10 ～ H8/8	GX･LX･SX･JZX9#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H8/9 ～ H10/7	GX･LX･SX･JZX10#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	—		
	H10/8 ～ H13/6		ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		
ツーリングハイエース	H11/8 ～ H14/5	RCH・KCH4#系	ハロゲン仕様	H4		—		
デュエット	H10/9 ～ H12/4	M100系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H12/5 ～ H16/5		ハロゲン仕様	H4		—		
トレノ	S62/5 ～ H3/5	AE9#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H3/6 ～ H7/4	AE10#系	ハロゲン仕様	H1	H3	—		
	H7/5 ～ H9/4	AE11#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H9/5 ～ H12/7		ハロゲン仕様	HB3	H7	—	H7アダプター必要（ALIVIO）	
ナディア	H10/8 ～ H13/3	ACN・SXN1系	ハロゲン仕様	H4		HB4		SUタイプ含む
	H13/4 ～ H15/8		ハロゲン仕様	H4		—		SUタイプ含む
			ＨＩＤ仕様	D2R		—		
ノア	H13/11 ～ H16/7	AZR6#系	ハロゲン仕様	H4		HB4		Ｆウインカークリアレンズ仕様含む
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		Ｆウインカークリアレンズ仕様含む
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	—		Ｓタイプ、エアロ仕様
	H16/8 ～ H19/5		ハロゲン仕様	HB3	H11	HB4	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	Ｆウインカークリアレンズ仕様含む
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4R	HB4		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4R	HB4		Ｆウインカークリアレンズ仕様含む
	H19/6 ～ H22/3	ZRR7#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	HB4	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	大型ルームランプ付車含む
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	HB4		
			ハロゲン仕様	HB3	H11	H11	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	S/Siタイプ
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H11		
	H22/4 ～ H26/1		ハロゲン仕様	HB3	H11	H11	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H11		
	H26/2 ～ H29/6	ZRR8#系	ＬＥＤ仕様	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
	H29/7 ～ R3/12		ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	

◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。
◎ LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合がありますが、
車両によっては「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

■TOYOTA　　適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。　　2026年1月14日　更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
ノア	R4/1 ～	MZRA90系	ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ノアハイブリッド	H26/2 ～ H29/6	ZWR80系	ＬＥＤ仕様	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
	H29/7 ～ R3/12		ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
	R4/1 ～	ZWR90系	ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ハイエース	H1/8 ～ H5/7	RZH・KZH100系	ハロゲン仕様	シールドビーム		—	シールドビーム　非対応	
	H1/8 ～ H5/7	RZH・KZH100系	ハロゲン仕様	H4		—		ハイビームインジケーターリレー必要
	H5/8 ～ H8/7		ハロゲン仕様	H4		—		ハイビームインジケーターリレー必要
	H8/8 ～ H16/7		ハロゲン仕様	H4		—		ハイビームインジケーターリレー必要
	H16/8 ～ H24/4	TRH200系	ハロゲン仕様	H4		HB4	・HID ALIVIO(H4)の装着には、電源線の延長が必要。 ・フォグの極性が逆の場合があります、必ず車両配線をご確認ください。 ・LED HEAD LAMPｼﾘｰｽﾞの装着には「ﾊｲﾋﾞｰﾑｲﾝｼﾞｹｰﾀｰﾘﾚｰ」が必要となります。	
	H24/5 ～ R4/3		ハロゲン仕様	H4		PSX26W	・HID ALIVIO(H4)の装着には、電源線の延長が必要。 ・フォグの極性が逆の場合があります、必ず車両配線をご確認ください。 ・LED HEAD LAMPｼﾘｰｽﾞの装着には「ﾊｲﾋﾞｰﾑｲﾝｼﾞｹｰﾀｰﾘﾚｰ」が必要となります。	
	H25/12 ～ R4/3		ＬＥＤ仕様	HB3	LED	PSX26W	・フォグの極性が逆の場合があります、必ず車両配線をご確認ください。 ・Hiビーム(HB3)LED HEAD LAMPシリーズ使用不可　/　HID ALIVIO使用可能 ・純正LEDランプ交換不可	
	R4/4 ～ R8/1	TRH200系	ハロゲン仕様	H4		LED	・HID ALIVIO(H4)の装着には、電源線の延長が必要。 ・純正LEDランプ交換不可	
			ＬＥＤ仕様	HB3	LED	LED	・フォグの極性が逆の場合があります、必ず車両配線をご確認ください。 ・Hiビーム(HB3)LED HEAD LAMPシリーズ使用不可　/　HID ALIVIO使用可能 ・純正LEDランプ交換不可	
ハイラックス	H3/8 ～ H9/8	LN10#系	ハロゲン仕様	シールドビーム		—	シールドビーム　非対応	
	H9/9 ～ H16/7	LN・RZN1##系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H29/9 ～ R2/7	GUN125	ハロゲン仕様	H4		H16		
			ＬＥＤ仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	R2/8 ～		ハロゲン仕様	HB3	H11	LED	純正LEDランプ交換不可	
			ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
ハイラックスサーフ	H1/5 ～ H7/11	LN·YN・VZN130系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H7/11 ～ H10/7	KDN・KZN・RZN・VZN18系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H10/8 ～ H14/10		ハロゲン仕様	H4		—		
	H14/11 ～ H17/6	KDN·GRN・RZN·TRN·VZN21系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
	H17/7 ～ H21/8		ハロゲン仕様	HB3	H11	HB4		
86	H24/4 ～ H28/7	ZN6	ハロゲン仕様	HB3	H11	PSX24W	H11配光に乱れが出るため取付不可	
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	PSX24W		
	H28/8 ～ R3/10		ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
GR86	R3/11 ～	ZN8	ＬＥＤ仕様	LED		—	純正LEDランプ交換不可	
パッソ	H16/5 ～ H18/11	KGC·QNC1系	ハロゲン仕様	H4		H8		
			ＨＩＤ仕様	H7	D2R	H8		
			ハロゲン仕様	H4		HB4		レーシー
			ＨＩＤ仕様	H7	D2R	HB4		レーシー
	H18/12 ～ H22/1		ハロゲン仕様	H4		H8		
			ＨＩＤ仕様	H7	D2R	H8		
	H22/2 ～ H28/3	KGC・NGC3#系	ハロゲン仕様	H4		H16		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4R	H16		
	H28/4 ～ H30/9	M7##A系	ハロゲン仕様	H4		—		
			ＬＥＤ仕様	HB3	LED	—	純正LEDランプ交換不可	
			ＬＥＤ仕様	LED		—	純正LEDランプ交換不可	MODA
	H30/10 ～		ハロゲン仕様	H4		LED	純正LEDランプ交換不可	
			ＬＥＤ仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
			ＬＥＤ仕様	LED		—	純正LEDランプ交換不可	
パッソセッテ	H20/12 ～ H24/2	M502・512	ハロゲン仕様	H4		H8		
			ＨＩＤ仕様	H7	D4R	H8		
ハリアー	H9/12 ～ H15/1	ACU・MCU・SXU15系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		
	H15/2 ～ H17/12	ACU·GSU・MCU3#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	HB4		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2S	HB4		
	H18/1 ～ H25/11		ＨＩＤ仕様	HB3	D2S	HB4		
	H26/1 ～ H29/5	ZSU60・65W	ＬＥＤ仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	H29/6 ～ R2/5		ＬＥＤ仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
			ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	AHS装着車
	R2/6 ～	MXUA8#	ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ハリアー ハイブリッド	H17/3 ～ H25/7	MHU38	ＨＩＤ仕様	HB3	D2S	H11		
	H26/1 ～ H29/5	AVU65W	ＬＥＤ仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	H29/6 ～ R2/5		ＬＥＤ仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
			ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	AHS装着車
	R2/6 ～	AXUH8#	ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ハリアー PHEV	R4/10 ～	AXUP85	ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	

◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。
◎ LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合がありますが、
車両によっては「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

■TOYOTA　　適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。　　2026年1月14日　更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
bB	H12/1 ～ H17/11	NCP30･31･35	ハロゲン仕様	H4		HB4		サンルーフ付車含む
	H15/4 ～ H17/11		ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		サンルーフ付車含む
	H17/12 ～ H28/7	QNC2#系	ハロゲン仕様	H4		H11		
			ＨＩＤ仕様	H9	D4R	H11		
bB オープンデッキ	H13/6 ～ H15/3	NCP34	ハロゲン仕様	H4		HB4		
ピクシスエポック	H24/5 ～ H29/4	LA300A.310A	ハロゲン仕様	H4		—	H4バルブ挿入口が狭いためGLORIOUS取付不可	
ビスタ	H2/7 ～ H6/6	SV3#系	ハロゲン仕様	H4		—		セダン・ハードトップ
	H6/7 ～ H10/6	SV4#系	ハロゲン仕様	H4		—		セダン・ハードトップ
	H10/7 ～ H12/3	SV・AZV・ZZV5#系	ハロゲン仕様	HB3	HIR	—		
	H12/4 ～ H15/7		ハロゲン仕様	HB3	HIR	HB4		
ビスタ アルデオ	H10/6 ～ H12/3	SV・AZV5#系	ハロゲン仕様	HB3	HIR	—		
	H12/4 ～ H15/7		ハロゲン仕様	HB3	HIR	HB4		
ファンカーゴ	H11/8 ～ H17/9	NCP2#系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
プラッツ	H11/8 ～ H14/7	NCP･SCP1#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H14/8 ～ H17/11		ハロゲン仕様	H4		HB4		
プリウス	H9/10 ～ H12/4	NHW10	ハロゲン仕様	H4		—		
	H12/5 ～ H15/8	NHW11	ハロゲン仕様	H4		—		寒冷地仕様含む
	H15/9 ～ H17/10	NHW20	ハロゲン仕様	H4		HB4		
			ＨＩＤ仕様	D2R		HB4		
	H17/11 ～ H23/12		ハロゲン仕様	H4		HB4	H4バルブ後方干渉のため取付不可	
			ＨＩＤ仕様	D4R		HB4		
	H21/5 ～ H23/11	ZVW30	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
			ＬＥＤ仕様	HB3	LED	H11	純正LEDランプ交換不可	
	H23/12 ～ H27/11		は	HB3	H11	H16		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H16		
			ＬＥＤ仕様	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
	H27/12 ～ H30/12	ZVW5#	ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	H31/1 ～		ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
プリウスα	H23/5 ～ H26/11	ZVW4#	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
			ＬＥＤ仕様	HB3	LED	H11	純正LEDランプ交換不可	
	H26/12 ～ R3/3		ハロゲン仕様	HB3	H11	LED	純正LEDランプ交換不可	
			ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
プリウスＰＨＶ	H24/1 ～ H27/6	ZVW3#	ＬＥＤ仕様	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
			ハロゲン仕様	HB3	H11	H16		
	H27/7 ～ H29/1		ＬＥＤ仕様	HB3	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H16		
	H29/2 ～	ZVW52	ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
ブレイド	H18/12 ～ H24/4	AZE･GRE15#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H11		
ブレビス	H13/5 ～ H17/11	JCG1#系	ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4		サンルーフ付車含む
	H17/12 ～ H19/5		ＨＩＤ仕様	HB3	D4R	HB4		
プレミオ	H13/12 ～ H16/11	AZT･NZT･ZZT24系	ハロゲン仕様	H4		—		
			ＨＩＤ仕様	D2R		—		
	H16/12 ～ H19/5		ハロゲン仕様	H4		H7		
			ＨＩＤ仕様	D4R		H7		
	H19/6 ～ H24/11	NZT260,ZRT26#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4R	H11		
	H24/12 ～ H28/5		ハロゲン仕様	HB3	H11	H16		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4R	H16		
	H28/6 ～ R3/3		ハロゲン仕様	HIR2		H16		
			ＬＥＤ仕様	LED		H16	純正LEDランプ交換不可	
プログレ	H10/5 ～ H13/3	JCG1#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	—	丸型フォグランプ　非対応	
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4	角型フォグランプ	
	H13/4 ～ H17/11		ハロゲン仕様	HB3	HB4	—	丸型フォグランプ　非対応	
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	—	丸型フォグランプ　非対応	
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4	角型フォグランプ	
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	HB4	角型フォグランプ	
	H17/12 ～ H19/5		ハロゲン仕様	HB3	HB4	—	丸型フォグランプ　非対応	
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4R	—	丸型フォグランプ　非対応	
			ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4	角型フォグランプ	
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4R	HB4	角型フォグランプ	
プロナード	H12/4 ～ H15/5	MCX20	ＨＩＤ仕様	HB3	HB4	HB4		
			ハロゲン仕様	HB3	D2R	HB4		
プロボックス	H14/7 ～ H17/7	NCP･NLP5#系	ハロゲン仕様	H4		HB4		

◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。
◎ LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合がありますが、
車両によっては「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

■TOYOTA　　適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。　　2026年1月14日　更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
プロボックス	H17/8 ～ H26/8		ハロゲン仕様	H4		H11		
	H26/9 ～	NCP16#V　NSP160V	ハロゲン仕様	H4		H16		
プロボックスハイブリッド	H30/12 ～	NCP16#V　NSP160V	ハロゲン仕様	H4		—		
ベルタ	H17/11 ～ H24/6	KSP92、NCP96、SCP92	ハロゲン仕様	H4		H11		
	H17/11 ～ H24/6	KSP92、NCP96、SCP92	ＨＩＤ仕様	D4R		H11		
ポルテ	H16/4 ～ H24/5	NNP1#系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
			ＨＩＤ仕様	D4R		HB4		
	H24/6 ～ R2/12	NSP14#系	ハロゲン仕様	H4		H16		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4R	H16		
マークII	S63/8 ～ H4/9	GX･LX･MX・SX･JZX8#系	ハロゲン仕様	H4		—		セダン・ハードトップ
	H4/10 ～ H8/8	LX･GX･SX･JZX9系	ハロゲン仕様	H4		—	フォグ：9006J非対応	
	H8/9 ～ H12/9	GX・LX・JZX10#系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	—		
	H12/10 ～ H16/10	GX・JZX11#系	ハロゲン仕様	H4	HB4	H4	ハイビーム/フォグ：H4非対応	
			ＨＩＤ仕様	H4	D2R	H4	ハイビーム/フォグ：H4非対応	
マークII クオリス	H9/4 ～ H11/7	MCV･SXV2#系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
	H11/8 ～ H13/12		ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2R	—		
マークII バン	S63/10 ～ H2/7	LX・YX7#系	ハロゲン仕様	D4		—	D4　非対応	
	H2/8 ～ H9/3		ハロゲン仕様	H4		—		
マークII ブリット	H14/11 ～ H19/5	GX･JZX11#系	ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2S	HB4		
マークII ワゴン	S63/10 ～ H9/3	GX70系	ハロゲン仕様	H4		—		
マークX	H16/11 ～ H18/9	GRX12#系	ハロゲン仕様	HB3	H7	HB4	ロービーム　H7　HID取付不可 (光量不足の為、車検非対応)	
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	HB4		
	H18/10 ～ H21/9		ハロゲン仕様	HB3	H7	H8	ロービーム　H7　HID取付不可 (光量不足の為、車検非対応)	
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H8		
	H21/10 ～ H24/7	GRX13#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H11		
	H24/8 ～ H28/11		ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H16		
	H28/12 ～ R1/12		ＨＩＤ仕様	D4S		LED		
			ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
マークX ジオ	H19/9 ～ H25/11	ANA・GGA1#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H11		
メガクルーザー	H8/1 ～ H13/8	BXD20系	ハロゲン仕様	H4		—		
ヤリス	R2/2 ～	MXPA10.15　KSP210	ハロゲン仕様	HIR2		—		
			ＬＥＤ仕様	LED	LED	—	純正LEDランプ交換不可	
ヤリスハイブリッド	R2/2 ～	MXPH10.15	ハロゲン仕様	HIR2		—		
			ＬＥＤ仕様	LED	LED	—	純正LEDランプ交換不可	
GRヤリス	R2/9 ～	GXPA16 MXPA12	ＬＥＤ仕様	LED	LED	—	純正LEDランプ交換不可	
ヤリスクロス	R2/8 ～	MXPB10.15	ハロゲン仕様	HIR2		—		
			ＬＥＤ仕様	LED	LED	—	純正LEDランプ交換不可	
ヤリスクロスハイブリッド	R2/8 ～	MXPJ10.15	ハロゲン仕様	HIR2		—		
			ＬＥＤ仕様	LED	LED	—	純正LEDランプ交換不可	
ライトエース/ノア	S63/8 ～ H3/12	CM・YM40系	ハロゲン仕様	D4		H3改	ハロゲンD4・H3改　非対応	
	H4/1 ～ H8/9	CR・YR2#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H8/10 ～ H10/11	CR･SR4･5#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H10/12 ～ H13/10		ハロゲン仕様	H4		HB4		
ライトエーストラック	H11/6 ～ H20/1	KM・CM7/8系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H20/2 ～ R2/6	S402	ハロゲン仕様	H4		—		
ライトエースバン	S63/8 ～ H8/9	KR・CR2#系、CM・KM3#系	ハロゲン仕様	H4		—		
			ハロゲン仕様	シールドビーム		—	シールドビーム　非対応	
	H8/10 ～ H17/6	KR・CR4#系	ハロゲン仕様	シールドビーム		—	シールドビーム　非対応	
	H17/7 ～ H20/1		ハロゲン仕様	H4		—		
	H20/2 ～ R2/6	S402	ハロゲン仕様	H4		—		
RAV4	H6/5 ～ H9/8	SXA1#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H9/9 ～ H12/4		ハロゲン仕様	HB3	HB4	—		リアスペアタイヤ付含む
	H12/5 ～ H15/6	ACA･ZCA20系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
	H15/7 ～ H17/10		ハロゲン仕様	H4		HB4		
			ＨＩＤ仕様	D2R		HB4		

◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造やレンズ状態によってはLED HEAD LAMPシリーズを装着しても光量不足となる場合があります。この場合は車検非対応となりますので予めご了承ください。
◎ 当適合表は車両バルブ形状についての適合表です。車両ライトの構造によってはシェードやランプ後方が干渉する場合があります。装着に際しては実車両のクリアランスをご確認ください。
◎ アイドリングストップ機能装着車についてのご注意
アイドリングストップ中や再始動時にLEDバルブが点滅する場合がありますが、これはエンジン始動時の電圧降下によるもので製品の不具合ではありません。
◎ LED HEAD LAMPシリーズのH4タイプを取り付けた際、ハイビームインジケーターランプが点灯しない場合は「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）（別売）」が必要になる場合がありますが、
車両によっては「ハイビームインジケーターリレー（SLH-HR01）」を装着してもハイビームインジケーターランプが正常に点灯しない場合がありますので予めご了承ください。

■TOYOTA　　適合表内の赤枠は、追加の更新情報です。　　2026年1月14日　更新

車種	年式	車両型式	車両仕様	Hi	Lo	Fog	備考1	備考2
RAV4	H17/11 ～ H28/7	ACA3#系	ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H11		リアスペアタイヤ付含む
	H31/3 ～ R3/11	MXAA54	ＬＥＤ仕様	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
	R3/12 ～		ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
RAV4ハイブリッド	H31/3 ～ R3/11	AXAH54	ＬＥＤ仕様	LED	LED	H16	純正LEDランプ交換不可	
	R3/12 ～		ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ラウム	H9/5 ～ H11/7	EXZ1#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H11/8 ～ H15/3		ハロゲン仕様	H4		—		
	H15/4 ～ H18/11	NCA・NCZ2#系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
			ＨＩＤ仕様	H7	D2R	HB4		
	H18/12 ～ H23/11	EXZ2#系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
			ＨＩＤ仕様	H7	D2R	HB4		
ラクティス	H17/9 ～ H19/11	NCP･SCP10#系	ハロゲン仕様	H4		H11		
			ＨＩＤ仕様	H7	D4R	H11		
	H19/12 ～ H22/10		ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H11		
	H22/11 ～ H26/4	NCP･NSP12#系	ハロゲン仕様	H4		H11	H4灯体裏カバー干渉の可能性あり	
			ＨＩＤ仕様	H11	D4R	H11		
	H26/5 ～ H28/8		ハロゲン仕様	HIR2		H11		
			ＨＩＤ仕様	D4S		H11		
ラッシュ	H18/1 ～ H28/3	J200E･210E	ハロゲン仕様	HB3	H11	H8	H11灯体裏カバー干渉の可能性あり	
			ＨＩＤ仕様	HB3	D2S	H8		
ランドクルーザー 70	H26/8 ～ H27/7	GRJ76K.GRJ79K	ハロゲン仕様	H4		—	LED HEAD LAMPｼﾘｰｽﾞの装着には「ﾊｲﾋﾞｰﾑｲﾝｼﾞｹｰﾀｰﾘﾚｰ」が必要となります。	
ランドクルーザー 80	H1/10 ～ H6/12	FJ･FZJ･HDJ･HZJ8系	ハロゲン仕様	H3C	H4	—		
ランドクルーザー 80	H7/1 ～ H9/12		ハロゲン仕様	H3C	H4	—	LED HEAD LAMPｼﾘｰｽﾞの装着には「ﾊｲﾋﾞｰﾑｲﾝｼﾞｹｰﾀｰﾘﾚｰ」が必要となります。	
ランドクルーザー 100	H10/1 ～ H19/6	UZJ･HDJ100系	ハロゲン仕様	HB3	HB4	HB4		
ランドクルーザーシグナス	H10/12 ～ H19/6	UZJ100系	ハロゲン仕様	HB3	H1	—		
ランドクルーザー 200	H19/9 ～ H23/12	UZJ200	ハロゲン仕様	HB3	H11	HB4		
	H24/1 ～ H27/7	URJ202W	ハロゲン仕様	HB3	H11	H16		
			ＨＩＤ仕様	HB3	D4S	H16		
	H27/8 ～ R3/7		ＬＥＤ仕様	HB3	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
			ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ランドクルーザー 300	R3/8 ～	FJA300W.VJA300W	ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ランドクルーザープラド	H8/5 ～ H11/5	KZJ・VZJ・RZJ90系	ハロゲン仕様	H4		—	LED HEAD LAMPｼﾘｰｽﾞの装着には「ﾊｲﾋﾞｰﾑｲﾝｼﾞｹｰﾀｰﾘﾚｰ」が必要となります。	
	H11/6 ～ H14/9		ハロゲン仕様	H4		HB4	LED HEAD LAMPｼﾘｰｽﾞの装着には「ﾊｲﾋﾞｰﾑｲﾝｼﾞｹｰﾀｰﾘﾚｰ」が必要となります。	
	H14/10 ～ H21/8	KDJ・GRJ・RZJ・TRJ・VZJ120系	ハロゲン仕様	H4		HB4		
	H21/9 ～ H25/8	GRJ･TRJ15#系	ハロゲン仕様	HB3	H11	H11		
	H25/9 ～ H29/8		ハロゲン仕様	HB3	H11	H16		
			ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
	H29/9 ～ R2/7		ＬＥＤ仕様	LED	LED	LED	純正LEDランプ交換不可	
ルーミー	H28/11 ～ R2/8	M900A,M910A	ハロゲン仕様	H4		LED		
			ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
	R2/9 ～		ハロゲン仕様	H4		LED		
			ＬＥＤ仕様	LED		LED	純正LEDランプ交換不可	
レジアス	H11/8 ～ H14/5	KCH･RCH4#系	ハロゲン仕様	H4		—		
レジアスエース	H16/8 ～ H24/4	KDH2##,TRH2##	ハロゲン仕様	H4		HB4	・HID ALIVIO(H4)の装着には、電源線の延長が必要。 ・フォグの極性が逆の場合があります、必ず車両配線をご確認ください。 ・LED HEAD LAMPの装着には「ハイビームインジケーターリレー」が必要となります。	
	H24/5 ～ R2/4		ハロゲン仕様	H4		PSX26W	・HID ALIVIO(H4)の装着には、電源線の延長が必要。 ・フォグの極性が逆の場合があります、必ず車両配線をご確認ください。 ・LED HEAD LAMPの装着には「ハイビームインジケーターリレー」が必要となります。	
	H25/12 ～ R2/4		ＬＥＤ仕様	HB3	LED	PSX26W	・フォグの極性が逆の場合があります、必ず車両配線をご確認ください。 ・Hiビーム(HB3)LED HEAD LAMPシリーズ使用不可　/　HID ALIVIO使用可能 ・純正LEDランプ交換不可	
レビン	S62/5 ～ H3/5	AE9#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H3/6 ～ H7/4	AE10#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H7/5 ～ H9/4	AE11#系	ハロゲン仕様	H4		—		
	H9/5 ～ H12/7		ハロゲン仕様	HB3	H7	—	H7アダプター必要（ALIVIO）	