SUPER　LED　LAMP　純正交換タイプ　車種別バルブ形状一覧表

※　適合表に記載されている車両であっても、ランプユニット内のスペースによっては装着できない場合がありますのでご注意ください。
※　段階的点灯・消灯機能付車では点灯・消灯時に「ちらつき」や「フラッシュ」が生じる場合がありますが、異常ではありません。
※　本製品はDC12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
※　15V以上の電圧がかかると本製品が破損する恐れがあり、点灯不良や著しく寿命が短くなります。そのような車両には使用しないでください。
※　球切れ警告などが点灯する車両には使用しないでください。

■　HONDA

2015/7/1

車名	年式	型式	タイプ	ポジション	ライセンス	ルーム		
						フロント	ミドル	リア
アクティー トラック	H2.3～H11.4	HA3･4		T10	T10	—	T8×28	T16
アクティー トラック	H11.5～H21.11	HA6･7		T10	T10	—	T10	T16
アクティー トラック	H21.12～	HA8･9		T10	T10	—	T10	T16
アクティー バン	H2.3～H11.5	HH3･4		T10	T13	T8×28	T8×28	—
アクティー バン	H11.6～	HH5･6		T10	T10	T10	—	T10
アコード	H1.9～H5.4	CB1・2・3・4		T10	T10	T8×28	T10×31	T8×28
アコード	H5.5～H9.8	CD3･4･5･6		T10	T10	T8×28	T10×31	T10
アコード	H9.9～H12.5	CF3･4･5		T10	T10	T8×28	T10×31	T10
アコード	H12.6～H14.10	CF6･7､CH9､CL2		T10	T10	T8×28	T10×31	T10
アコード	H14.10～H20.11	CL7・8・9		T10	T10	T10×31	T10×31	T10
アコード	H20.12～	CU2		T10	T10	T10×31	T10×31	T10
アコード インスパイア	H1.9～H7.1	CB5		T10	T13	T8×28	T8×28	T8×28
アコード クーペ	H2.4～H6.2	CB6		T10	T13	T8×28	T10×31	T8×28
アコード クーペ	H6.3～H9.8	CD7･8		T10	T13	T8×28	T10×31	T8×28
アコード ツアラー	H20.12～	CW1.2		T10	T10	T10×31	T10×31	T10
アコード ワゴン	H3.4～H6.2	CB9		T10	T13	T8×28	T10×31	T8×28
アコード ワゴン	H6.3～H9.9	CE1		T10	T13	T8×28	T10×31	T8×28
アコード ワゴン	H9.10～H14.10	CF6･7,CH9,CL2		T10	T10	T8×28	T10×31	T8×28
アコード ワゴン	H14.11～H20.12	CM1・2・3		T10	T10	T10×31	T10×31	T10
アコードハイブリッド	H25.6～	CR6		LED	T10	T10	T10	T10 and T10(ﾄﾗﾝｸ)
アスコット	H1.9～H5.9	CB3･4	2.0L	T10	T13	T10	T10×31	T8×28
アスコット	H1.9～H5.9	CB1･2	1.8L	T10	T13	T10×31	—	T8×28
アスコット	H5.10～H9.8	CE4･5		T10	T10	T8×28	T10×31	T10
アスコット イノーバ	H4.3～H8.12	CB3・4,CC4		T10	T13	T8×28	T8×28	T8×28
アヴァンシア	H11.9～H15.6	TA1･2･3･4		T10	T10	T10×31 and T10	T10×31	—
インサイト	H11.9～H18.6	ZE1		T10	T10	T10	—	T8×28
インサイト	H21.2～	ZE2		T10	T10	T10×31	T10×31	—
インスパイア	H4.2～H7.1	CC2･3		T10	T13	T8×28	T8×28	T8×28
インスパイア	H7.2～H10.9	UA1･2･3		コーナーリングと一体	T13	T8×28	T10×31	T10
インスパイア	H10.10～H15.5	UA4･5		T10	T10	T10	T10×31	T10
インスパイア	H15.6～H17.10	UC1		T10	T10	T10×31	T10×31	T10
インスパイア	H17.11～H19.11	UC1		T10	T10	T10×31	T10×31	T10
インスパイア	H19.12～	CP3		T10	T10	T10×31	T10×31	T10
インテグラ	H1.4～H5.4	DA5･6		T10	T13	T8×28	T8×28	—
インテグラ	H5.5～H13.6	DC1･2	丸型ヘッド	—	T13	T8×28	T8×28	T8×28
インテグラ	H5.5～H13.6	DC1･2	異型ヘッド	T10	T13	T8×28	T8×28	T8×28
インテグラ	H13.7～H16.8	DC5		T10	T10	T10×31	T10×31	T10
インテグラ	H16.9～H18.6	DC5		T10	T10	T10×31	T10×31	T10
インテグラ SJ	H8.3～H10.12	EK3		T10	T10	T8×28	T10 or T10×31(ﾙｰﾌ仕様)	T10
インテグラ SJ	H11.1～H13.12	EK3		T10	T10	T8×28	T10 or T10×31(ﾙｰﾌ仕様)	T10
インテグラ セダン	H1.5～H5.6	DA7･8､DB1		T10	T13	T8×28	T8×28	T8×28
インテグラ セダン	H5.7～H13.6	DB6･7･8･9		T10	T13	T8×28	T8×28	T8×28
インテグラ タイプR	H7.10～H13.6	DC2		T10	T13	—	T8×28	—
インテグラ タイプR	H13.7～H16.8	DC5		T10	T10	T10×31	T10×31	T10
インテグラ タイプR	H16.9～H18.6	DC5		T10	T10	T10×31	T10×31	T10
ヴェゼル	H25.12～	RU1・2・3・4	ハイブリッド含む	T10 or LED	LED	LED	LED	T10
エアウェイブ	H17.4～H22.9	GJ1･2		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
HR―V	H10.9～H17.12	GH1･2		T10	T10	T10	T10×31	T8×28
S―MX	H8.11～H14.1	RH1･2		T10	T10	T8×28	T8×28	T8×28

Bullcon

SUPER　LED　LAMP　純正交換タイプ　車種別バルブ形状一覧表

※　適合表に記載されている車両であっても、ランプユニット内のスペースによっては装着できない場合がありますのでご注意ください。
※　段階的点灯・消灯機能付車では点灯・消灯時に「ちらつき」や「フラッシュ」が生じる場合がありますが、異常ではありません。
※　本製品はDC12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
※　15V以上の電圧がかかると本製品が破損する恐れがあり、点灯不良や著しく寿命が短くなります。そのような車両には使用しないでください。
※　球切れ警告などが点灯する車両には使用しないでください。

■　HONDA

2015/7/1

車名	年式	型式	タイプ	ポジション	ライセンス	ルーム		
						フロント	ミドル	リア
S2000	H11.4～H21.6	AP1･2		T10	T10	T8×28	—	T10
エディックス	H16.7～H18.10	BE1･2･3･4		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
エディックス	H18.11～H21.8	BE3･4･8		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
N―BOX	H23.12～	JF1･2		T10	T10	T10×31	—	T10×31
N―BOX	H25.12～	JF1･2	カスタム	T10	T10	LED	LED	LED
N―BOX	H25.12～	JF1･2		T10	T10	T10	T10 (ラゲッジ)	T10 (テールゲート)
N―BOX+	H24.7～H25.11	JF1･2	カスタム	T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
N―BOX+	H25.12～	JF1･2	カスタム	T10	T10	LED	LED	LED
N―BOX+	H25.12～	JF1･2		T10	T10	T10	T10(カーゴランプ)	T10(テールゲート)
N―ONE	H24.11～H26.4	JG1・2	プレミアム・プレミアムツアラー	LED	T10	T10	—	—
N―ONE	H24.11～H26.4	JG1・2		LED	T10	T10	—	—
N―ONE	H26.5～	JG1・2	プレミアム・プレミアムツアラー	LED	T10	LED	—	LED
N―ONE	H26.5～	JG1・2		LED	T10	T10	—	T10
N―WGN	H25.1～	JH1・2	カスタム	LED	T10	T10	—	T10
N―WGN	H25.11～	JH1・2		T10	T10	T10	—	T10
NSX/NSX―R	H2.9～H17.12	NA1・2		T10	T13	T8×28	T10×31	T8×28
MDX	H15.3～H16.1	YD1		T10	T10	T10	T10	T10×31
MDX	H16.2～H18.3	YD1		T10	T10	T10	T10	T10×31
エリシオン	H16.5～H25/10	RR1･2･3･4		T10	T10	T10×31	T10(サイド)	T10
エリシオン プレステージ	H18.12～H25/10	RR1・2・5･6		T10	T10	T10×31	T10(サイド)	T10
エレメント	H15.4～H17.7	YH2		T10	T10	T10×31	T10×37	T10×37
オデッセイ	H6.10～H9.7	RA1･2		T10	T10	T8×28	T8×28	T8×28
オデッセイ	H9.8～H11.11	RA3･4･5		T10	T10	T8×28	T8×28	T8×28
オデッセイ	H9.10～H11.11	RA5	プレステージ	T10	T10	T8×28	T8×28	T8×28
オデッセイ	H11.12～H15.9	RA6･7		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
オデッセイ	H15.10～H20.9	RB1･2	AFS無し	T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
オデッセイ	H20.10～H23.10	RB3･4		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
オデッセイ	H23.10～H25.10	RB3.4		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
オデッセイ	H25.11～	RC1･2		LED	LED	T10 or LED	T10 or LED	T10
オルティア	H8.3～H14.1	EL1･2･3		T10	T10	T8×28	T10 or T10×31(ﾙｰﾌ仕様)	T10
キャパ	H10.4～H14.1	GA4･6		T10	T10	—	T10×31	T8×28
グレイス	H26.12～	ＧM4.5		T10	LED or T10	T10	T10	T10
クロスロード	H19.2～H22.9	RT1･2･3･4		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
コンチェルト	S63.6～H4.9	MA1・2・3		T10	T13	—	T8×28	T8×28
That's	H14.2～H19.6	JD1･2		T10	T10	—	T10×31	—
CR―V	H7.10～H13.8	RD1･2		T10	T10	T8×28	T10×31	T10×31
CR―V	H13.9～H16.8	RD4･5		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
CR―V	H16.9～H18.9	RD6･7		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
CR―V	H18.10～H21.8	RE3･4		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
CR―V	H21.9～H23.11	RE3･4		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
CR―V	H23.12～	RM1.2		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
CR―X	S62.9～H4.6	EF6･7･8		T10	T13	—	T8×28	T8×28
CR―X デルソル	H4.3～H10.12	EG1･2,EJ4		T10	T13	—	T8×28	—
CR―Z	H22.2～H24.8	ZF1		LED	T10	T10×31	—	T10
CR―Z	H24.9～	ZF2		LED	T10	T10×31orLED	—	T10
シティ	S57.11～S61.10	AA、VF系		T10	G18	—	T8×28	—
シティ	S61.11～H6.3	GA系		T10	G18	—	T8×28 or T10×31(ﾙｰﾌ仕様)	T8×28
シビック	S62.9～H3.8	EF1･2･3	3ドア	T10	T13	—	T8×28	T8×28

Bullcon

SUPER　LED　LAMP　純正交換タイプ　車種別バルブ形状一覧表

※　適合表に記載されている車両であっても、ランプユニット内のスペースによっては装着できない場合がありますのでご注意ください。
※　段階的点灯・消灯機能付車では点灯・消灯時に「ちらつき」や「フラッシュ」が生じる場合がありますが、異常ではありません。
※　本製品はDC12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
※　15V以上の電圧がかかると本製品が破損する恐れがあり、点灯不良や著しく寿命が短くなります。そのような車両には使用しないでください。
※　球切れ警告などが点灯する車両には使用しないでください。

■　HONDA

2015/7/1

車名	年式	型式	タイプ	ポジション	ライセンス	ルーム		
						フロント	ミドル	リア
シビック	H3.9～H7.8	EG3･4･5･6	3ドア	T10	T13	T8×28	T8×28	—
シビック	H7.9～H12.8	EK2･3･4	3ドア	T10	T10	T8×28	T10 or T10×31(ﾙｰﾌ仕様)	T8×28
シビック	H12.9～H15.8	EU1･2･3･4	5ドア	T10	T10	T10×31 or T10(ﾙｰﾌ仕様)	T10×31	T8×28
シビック	H15.9～H17.8	ABA･CBA―EU3･4	5ドア スペシャルエディション	T10	T10	T10×31 or T10(ﾙｰﾌ仕様)	T10×31	T8×28
シビック Type R	H9.8～H13.11	EK9		T10	T10	—	T10	—
シビック Type R	H13.12～H19.2	EP3		T10	T10	—	T10×31	T10
シビック Type R	H19.3～H22.8	FD2		T10	T10	T10×31	T10×31	T10
シビック Type R ユーロ	H21.11～	FN2		T10	T10	T10	T10×31	T10
シビック クーペ	H5.2～H7.12	EJ1		T10	T13	T8×28	T8×28	T8×28
シビック クーペ	H8.1～H10.12	EJ7		T10	T10	T8×28	T10	T8×28
シビック シャトル	S62.9～H7.9	EF1･2･3･4･5		T10	T13	—	T8×28 or T10×31(ﾙｰﾌ仕様)	T8×28
シビック セダン	S62.9～H3.8	EF1･2･3		T10	T13	—	T8×28 or T10×31(ﾙｰﾌ仕様)	T8×28
シビック セダン	H17.9～H22.8	FD1･2		T10	T10	T10×31	T10×31	T10
シビック ハイブリッド	H13.12～H17.8	ES9		T10	T10	T10×31 or T10(ﾙｰﾌ仕様)	T10×31	T10
シビック ハイブリッド	H17.9～H22.8	FD3		T10	T10	T10×31	T10×31	T10
シビック フェリオ	H3.9～H7.8	EG･GH系		T10	T13	T8×28	T8×28	T8×28
シビック フェリオ	H7.9～H12.8	EK2･3･4		T10	T10	T8×28	T10 or T10×31(ﾙｰﾌ仕様)	T8×28
シビック フェリオ	H12.9～H17.8	ES1･2･3		T10	T10	T10×31 or T10(ﾙｰﾌ仕様)	T10×31	T10
シビック フェリオ	H15.9～H17.8	ET2		T10	T10	T10×31 or T10(ﾙｰﾌ仕様)	T10×31	T10
ジェイド	H27.2～	FR4		T10	LED	LED	T10	T10
ジャズ	H5.10～H8.12	UCS69		T10	T10	T10	T10×31	—
ステップワゴン	H8.5～H13.3	RF1･2		T10	T10	T8×28 or T10(ﾙｰﾌ仕様)	T10×31	T8×28
ステップワゴン	H13.4～H15.5	RF3･4		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
ステップワゴン	H15.6～H17.4	RF3･4･7･8		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
ステップワゴン	H17.5～H19.10	RG1･2･3･4		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
ステップワゴン	H19.11～H21.9	RG1･2･3･4		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
ステップワゴン	H19.11～H21.9	RG1･2･3･4	ルーフ仕様	T10	T10	T10×31	T10×31	T10(サイド)
ステップワゴン	H21.10～H24.3	RK5･6	SPADA	T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
ステップワゴン	H21.10～H24.3	RK1･2		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
ステップワゴン	H24.4～H27.4	RK系		T10orLED	T10	T10×31	T10×31	T10×31
ストリート	H2.3～H10.9	HH3･4		T10	T13	T8×28	T8×28	T16
ストリーム	H12.9～H18.6	RN1･2･3･4		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
ストリーム	H18.7～H27.1	RN6･7･8･9		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
セイバー	H7.2～H10.9	UA1･2･3		コーナーリングと一体	T13	T8×28	T10×31	T10
セイバー	H10.10～H15.6	UA4･5		T10	T10	T10	T10×31	T10
ゼスト	H18.2～H23.2	JE1･2	ゼストスポーツ含む	T10	T10	T10×31	T10×31	—
Z	H10.10～H14.1	PA1		T10	T10	T10	T10	—
トゥディ	H2.2～H4.12	JA1・2・3		T10	T13	—	T8×28 or T10×31(ﾙｰﾌ仕様)	—
トゥディ	H5.1～H10.9	JA4･5	ハミング	T10	T13	—	T8×28	—
トゥディ	H5.1～H10.9	JA4･5	2ドア アソシエ	T10	T13	—	T8×28 or T10×31(ﾙｰﾌ仕様)	—
トゥディ	H8.2～H10.9	JA4・5	3ドア	T10	T10	—	T10	—
トルネオ	H9.9～H14.10	CF4･5､CL3		T10	T10	T8×28	T10×31	—
ドマーニ	H4.11～H8.12	MA4･5･6･7		T10	T13	T8×28	T8×28	T10
ドマーニ	H9.1～H12.9	MB3･4･5		T10	T10	T8×28	T10 or T10×31(ﾙｰﾌ仕様)	T10
バモス	H11.6～	HM1･2		T10	T10	T8×28	T10	T10
バモス ホビオ	H15.4～	HM3･4､HJ1･2	バン含む	T10	T10	T10×31	T10	T10
パートナー	H8.3～H18.2	EY6・7・8・9		T10	T10	—	T10	T10
パートナー	H18.3～H22.8	GJ3･4		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
ビート	H3.3～H8.12	PP1		T10	T13	—	T8×28	—

Bullcon

SUPER　LED　LAMP　純正交換タイプ　車種別バルブ形状一覧表

※　適合表に記載されている車両であっても、ランプユニット内のスペースによっては装着できない場合がありますのでご注意ください。
※　段階的点灯・消灯機能付車では点灯・消灯時に「ちらつき」や「フラッシュ」が生じる場合がありますが、異常ではありません。
※　本製品はDC12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
※　15V以上の電圧がかかると本製品が破損する恐れがあり、点灯不良や著しく寿命が短くなります。そのような車両には使用しないでください。
※　球切れ警告などが点灯する車両には使用しないでください。

■　HONDA

2015/7/1

車名	年式	型式	タイプ	ポジション	ライセンス	ルーム		
						フロント	ミドル	リア
ビガー	H1.10～H3.12	CB5		T10	T13	T8×28	T8×28	T8×28
ビガー	H4.1～H7.1	CC2･3		T10	T13	T8×28	T8×28	T8×28
フィット	H13.6～H19.9	GD1･2･3･4		T10	T10	T10×31 or T10(ﾙｰﾌ仕様)	T10×31	T10
フィット	H19.10～H24.4	GE8･9		T10	T10	T10×31	T10×31	T10
フィット	H19.10～H24.4	GE6･7		T10	T10	T10×31	T10×31	T10
フィット	H24.5～H25.8	GE系	RS含む	T10	T10	T10×31	T10×31	T10
フィット	H25.9～	GK3・4･5･6/GP5	ハイブリッド含む	T10 or LED	LED	T10	T10	T10
フィット アリア	H14.12～H21.1	GD6･7･8･9		T10	T10	T10×31	T10×31	T10
フィット ハイブリッド	H22.10～H25.8	GP1		T10	T10	T10×31	T10×31	T10
フィットシャトル	H23.6～H27.3	GG7・8/GP2	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ含む	T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
フリード	H20.5～H26.3	GB3･4		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
フリード	H26.4～	GB3・4		T10	T10	T10	T10	T10×31(ﾊﾞｯｸﾄﾞｱ)
フリード	H26.4～	GP3	ハイブリッド	T10	T10	T10	—	T10
フリード スパイク	H22.7～H26.3	GB3･4		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
フリード スパイク	H26.4～	GP3	ハイブリッド	T10	T10	T10	T10(カーゴランプ)	T10 BA9s(スポットライト)
フリード スパイク	H26.4～	GB3・4		T10	T10	T10	T10(カーゴランプ)	T10 BA9s(スポットライト)
プレリュード	S62.4～H3.8	BA4･5･7		T10	G18 or T13	—	T10×31	T8×28
プレリュード	H3.9～H8.10	BA8･9､BB1･4		T10	T13	T10	T10×31	T8×28
プレリュード	H8.11～H12.8	BB5･6･7･8		T10	T10	T10	—	T8×28
プレリュード インクス	H1.11～H10.8	BA4･5		T10	T13	—	T10×31	T8×28
ホライゾン	H6.4～H11.7	UB系		コーナーリングと一体	T10	T10	T10×31	—
モビリオ	H13.12～H20.4	GB1･2		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
モビリオ スパイク	H14.9～H20.4	GK1･2		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
ライフ	H9.4～H10.9	JA4	Bタイプ(除くスーパーセレクト)	T10	T10	—	T10	—
ライフ	H9.4～H10.9	JA4		T10	T10	—	T8×28	—
ライフ	H10.10～H16.9	JB1･2		T10	T10	—	T10	—
ライフ	H16.10～H18.9	JB5･6･7･8		T10	T10	T10×31	T10×31	—
ライフ	H18.10～H20.10	JB5･6･7･8		T10	T10	T10×31	T10×31	—
ライフ	H20.11～	JC1･2	パステル･ディーバ	T10	T10	T10×31	—	T10×31
ライフダンク	H12.12～H15.8	JB3･4		T10	T10	—	T10	—
ラグレイト	H11.6～H16.2	RL1		T10	T10	T10	T10×41(ｻｲﾄﾞ)	T10×31
ラファーガ	H5.10～H9.8	CE4･5		T10	T10	T8×28	T10×31	T10
レジェンド	H2.10～H8.1	KA7		T10	T13	T10	T8×28	T8×28
レジェンド	H3.1～H8.1	KA8	クーペ	T10	T13	T8×28	T8×28	T8×28
レジェンド	H8.2～H16.9	KA9		T10	T10	T10	T8×28	T8×28
レジェンド	H16.10～H24.7	KB1		T10	T10	T10	T10×31	T10
レジェンド	H26.11～	KC2	ハイブリッド	LED and T10	LED	LED	-	LED
LOGO	H8.10～H12.3	GA3		T10	T10	—	T10	—
LOGO	H12.4～H13.5	GA3･5		T10	T10	—	T10 or T8×28(ﾙｰﾌ仕様)	—

Bullcon