SUPER　LED　LAMP　純正交換タイプ　車種別バルブ形状一覧表

※　適合表に記載されている車両であっても、ランプユニット内のスペースによっては装着できない場合がありますのでご注意ください。
※　段階的点灯・消灯機能付車では点灯・消灯時に「ちらつき」や「フラッシュ」が生じる場合がありますが、異常ではありません。
※　本製品はDC12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
※　15V以上の電圧がかかると本製品が破損する恐れがあり、点灯不良や著しく寿命が短くなります。そのような車両には使用しないでください。
※　球切れ警告などが点灯する車両には使用しないでください。

■　MAZDA　　2015/7/1

車名	年式	型式	タイプ	ポジション	ライセンス	ルーム		
						フロント	ミドル	リア
アクセラ	H15.9～H21.5	BK系		T10	T10	T10	T10×31	T10 or T8×28(スポーツ)
アクセラ	H21.6～H23.8	BL系	スポーツ含む	T10	T10	T10×31	T10×31	T8×28
アクセラ	H23.9～H25.10	BL系		T10	T10	T10×31	T10×31	T10
アクセラ	H23.9～H25.10	BL系	スポーツ	T10	T10	T10×31	T10×31	T8×28
アクセラ	H25.11～	BM系	スポーツ　ﾊﾛｹﾞﾝ仕様	T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
アクセラ	H25.11～	BM系	スポーツ　HID仕様	LED	T10	T10×31	T10×31	T10×31
アクセラ	H25.11～	BM系	セダン　ﾊﾛｹﾞﾝ仕様	T10	T10	T10×31	T10×31	T5
アクセラ	H25.11～	BM系	セダン　HID仕様	LED	T10	T10×31	T10×31	T5
アテンザ	H14.3～H19.12	GG系	バンパー内 フォグ仕様	T10	T10	T10	T10	T10×31(ハッチバック)
アテンザ	H20.1～H24.10	GH系	HID仕様 AFS機能付	T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31(スポーツワゴン)
アテンザ	H24.11～	GJ系	ワゴン	T10 or LED	T10	T10×31	T10×31	T10×31
アテンザ	H24.11～	GJ系		T10orLED	T10	T10×31	T10×31	T5
RX―7	H9.10～H14.8	FD3S		T10	T10	T10	—	—
RX―8	H15.4～H24.6	SE3P		T10	T10	T10	T10×31	T10
アンフィニRX―7	H3.12～H9.9	FD3S		T10	T10	T10	—	T10×31
イクシオン	H11.4～H13.12	CP8WF		T10	T10	T10×31 and T10	T10×31	T10×31
エスケープ	H12.12～	EP系		T10	T10	—	T10×31 and T10	—
エスケープ	H12.12～	EP系	ルーフ仕様	T10	T10	T10	T10×31	—
MS―6	H3.11～H6.12	GEEP、GE8P	5ドア	T10	T10	T10	T10×31 and T10(スポット)	T8×28
MS―6	H3.11～H6.12	GEEP、GE8P	4ドア	T10	T10	T10	T10×31 and T10(スポット)	T10
MS―8	H4.3～H10.2	MB系		T10	T10	T10	T10×31	T8×28
MPV	H2.1～H11.5	LVEW		T10	T10	T10	T10×31	T10×31
MPV	H11.6～H15.9	LWEW、LW5W	HID仕様	T10	T10	T10	T10×31	T10×31
MPV	H15.10～H18.1	LW3W		T10	T10	T10	T10×31	T10×31
MPV	H18.2～	LY3P		T10	T10	T10	T10	T10×31
AZ―1	H4.10～H6.10	PG6SA		T10	T10	—	T10×31	—
AZ―3	H3.6～H10.3	EC5SA、ECPSA		T10	T10	T10	—	T8×28
AZオフロード	H10.10～H26/3	JM23W		T10	T10	T10	—	—
AZワゴン	H6.9～H10.9	CZ･CY系		T10	T13	T10	T8×28	—
AZワゴン	H10.10～H13.10	MD1#･2#系		T10	T10	T10	—	T10
AZワゴン	H13.11～H15.9	MD22S		T10	T10	T10	—	T10
AZワゴン	H15.10～H20.8	MJ21･22S		T10	T10	T10	—	T10×31
AZワゴン	H20.9～H24.10	MJ23S		T10	T10	T10	—	T10×31
カペラ	S62.5～H6.7	GD系		T10	T10	—	T10×31 and T10(スポット)	T10 or T8×28(5ドア)
カペラ	H6.9～H9.7	CG系		Fウインカーと一体	T13	—	T10×31 and T10(スポット)	T10
カペラ	H9.8～H14.2	GF系		T10	T10	—	T10×31 and T10(スポット)	T10
カペラ カーゴ	S63.2～H7.7	GV系		T10	T10	—	T10×31	T8×28
カペラ ワゴン	H6.10～H9.10	GV系		T10	T10	—	T10×31	T8×28
カペラ ワゴン	H9.11～H14.4	GW系		T10	T10	T10	T10×31 and T10(スポット)	T10×31
キャロル	H1.10～H7.9	AA5･6系	フォグ付き	Fウインカーと一体	T13	T10×31	—	—
キャロル	H1.10～H7.9	AA5･6系	フォグ無し	T10	T13	T10×31	—	—
キャロル	H7.10～H10.9	AC6系		Fウインカーと一体	T13	T10×31	—	—
キャロル	H10.10～H16.8	HB1･2系		T10	T10	T10	—	—
キャロル	H18.12～H21.11	HB24S		T10	T10	T10	—	—
キャロル	H21.12～	HB25S		T10	T10	T10	—	—
クレフ	H4.5～H6.3	GE系		T10	G18	—	T10×31 and T10	T10
クロノス	H3.11～H6.9	GE系	5ドア エンジン型式 DEタイプ	T10	T10	T10	T10×31 and T10(スポット)	T8×28
クロノス	H3.11～H6.9	GE系	5ドア エンジン型式 CEタイプ	T10	T10	T10	T10×31 and T10(スポット)	T8×28
クロノス	H3.11～H6.9	GE系	4ドア エンジン型式 CEタイプ	T10	T10	T10	T10×31 and T10(スポット)	T10

Bullcon

SUPER　LED　LAMP　純正交換タイプ　車種別バルブ形状一覧表

※　適合表に記載されている車両であっても、ランプユニット内のスペースによっては装着できない場合がありますのでご注意ください。
※　段階的点灯・消灯機能付車では点灯・消灯時に「ちらつき」や「フラッシュ」が生じる場合がありますが、異常ではありません。
※　本製品はDC12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
※　15V以上の電圧がかかると本製品が破損する恐れがあり、点灯不良や著しく寿命が短くなります。そのような車両には使用しないでください。
※　球切れ警告などが点灯する車両には使用しないでください。

■　MAZDA

2015/7/1

車名	年式	型式	タイプ	ポジション	ライセンス	ルーム		
						フロント	ミドル	リア
クロノス	H3.11～H6.9	GE系	４ドア エンジン型式 DEタイプ	T10	T10	T10	T10×31 and T10(スポット)	T10
クロノス	H6.10～H7.12	GE系	エンジン型式 DEタイプ	T10	T10	—	T10×31 and T10(スポット付)	T10
クロノス	H6.10～H7.12	GE系	エンジン型式 CEタイプ	T10	T10	—	T10×31 and T10(スポット付)	T10
サバンナRX—7	S60.10～H3.11	FC3S		T10	G18	T10	—	T8×28
CX—5	H24.2～H26.12	KE##W		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
CX—5	H27.1～	KE##W						
CX—7	H18.12～H23.12	ER3P		T10	T10	T10	T10×31	T10×31
スクラム	H3.10～H10.12	DM·DL5#系	バン	T10	T10	—	T8×28	—
スクラム	H11.1～H27.1	DG·DH5·6#系	バン	T10	T10	T10	—	T10
スクラム トラック	H3.10～H10.12	DM·DL5#系	パネル バン含む	T10	T10	—	T8×28	—
スクラム トラック	H11.1～H25.9	DG·DH5·6#系		T10	T10	—	T10	—
スクラム ワゴン	H11.1～H13.8	DG5#系		T10	T10	T10	—	T10
スクラム ワゴン	H13.9～H27.1	DG6#系		T10	T10	T10	—	T10
スピアーノ	H14.2～H20.11	HF21S		T10	T10	T10	—	—
センティア	H3.5～H7.9	HD系		Ｆウインカーと一体	T10	G14	T10×31	T10
センティア	H7.10～H12.6	HE系		T10	T10	T10×31	T8×28	T10
テルスター	H1.9～H3.9	GD系		T10	G18	—	T10×31	T10
テルスター	H3.10～H9.7	GF·GE系		T10	T10	—	T10×31	T10
テルスター	H9.8～H11.9	GF系		T10	T10	—	T10×31	T10
テルスター ワゴン	H4.10～H9.9	GV系		T10	T10	—	T10×31	T10
テルスター ワゴン	H9.10～H10.12	GW·GE系		T10	T10	—	T10×31	T10
テルスターII	H6.7～H9.7	CG2P·2S		T10	T13	—	T10×31	T10
デミオ	H8.8～H14.7	DW3W、DW5W		T10	T10	T10	T10×31	—
デミオ	H14.8～H19.6	DY3#、DY5#		T10	T10	T10×31 or T10(キャンバストップ)	—	T10×31
デミオ	H19.7～H23.5	DE3#、DE5#		T10	T10	T10×31	—	—
デミオ	H23.6～	DE3#,DE5#,DEJFS		T10	T10	T10×31	—	T8×28
トリビュート	H12.10～H15.11	EP系		T10	T10	T10(ルーフ仕様)	T10×31 and T10(ルーフ仕様)	G14
トリビュート	H15.12～H17.10			T10	T10	—	T10×31	—
ビアンテ	H20.7～	CC系		T10	T10	T10	T10×31	T10×31
ファミリア	S60.1～H1.1	BF系		G14	G18	T10	T10×31 and G14(スポット)	T8×28
ファミリア	H1.2～H6.6	BG系		T10	G18	—	T10×31 and G14(スポット)	T8×28
ファミリア	H8.10～H11.7	HB系		T10	T10	—	T10×31 and T10(スポット)	—
ファミリア Sワゴン	H10.6～H16.3	BJ系		T10	T10	—	T10×31 and T10(スポット)	—
ファミリア セダン	H8.10～H10.5	BH系	セダン	T10	T10	—	T10×31 and T10(スポット)	T10
ファミリア セダン	H10.6～H12.9	BJ系		T10	T10	T10	T10×31 and T10(スポット)	T10
ファミリア セダン	H12.10～H15.8	BJ系		T10	T10	—	T10×31 and T10(スポット)	T10
ファミリア ネオ	H6.7～H8.10	BH系		T10	T10	T10	T10×31	—
ファミリア バン	H11.6～H18.12	Y11		T10	T10	—	T10×31	T10
ファミリア バン	H19.1～	Y12		T10	T10	G14	T10×31	—
フェスティバ ミニワゴン	H8.8～H15.9	DW5、DW3		T10	T10	T10	T10×31	—
フレア	H24.10～	MJ34S		T10	T10	T10×31	—	T10×31
フレアクロスオーバー	H26.1～	MS31S		LED	T10	T10×31	—	T10×31
フレアワゴン	H25.4～	MM32S		T10	T10	T10×31	T10×31	T10
プレマシー	H11.2～H17.1	CP8W、CPEW		T10	T10	T10×31 and T10(ルーフ無し)	T10×31	T10×31
プレマシー	H17.2～H22.6	CR系		T10	T10	T10	T10×31	T10×31
プレマシー	H22.7～	CW系		T10	T10	T10	T10×31	T10×31
プロシード	H2.1～H11.1	UF66M		T8.5	G14	—	T10×31	T8×28
プロシード マービー	H3.9～H8.2	UV56R、L6R		T8.5	G14	—	T10×31	—
プロシード マービー	H8.3～H11.12	UV56R、L6R		T10	G14	—	T10×31	—

Bullcon

SUPER　LED　LAMP　純正交換タイプ　車種別バルブ形状一覧表

※　適合表に記載されている車両であっても、ランプユニット内のスペースによっては装着できない場合がありますのでご注意ください。
※　段階的点灯・消灯機能付車では点灯・消灯時に「ちらつき」や「フラッシュ」が生じる場合がありますが、異常ではありません。
※　本製品はDC12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
※　15V以上の電圧がかかると本製品が破損する恐れがあり、点灯不良や著しく寿命が短くなります。そのような車両には使用しないでください。
※　球切れ警告などが点灯する車両には使用しないでください。

■　MAZDA　　2015/7/1

車名	年式	型式	タイプ	ポジション	ライセンス	ルーム		
						フロント	ミドル	リア
プロシード レバンテ	H7.2～H9.10	TJ･TF系	ルーフ仕様	T10	T10	T10	T10×31	—
プロシード レバンテ	H7.2～H9.10	TJ・TF系		T10	T10	T8×28	T8×28	—
プロシード レバンテ	H9.11～H11.8	TJ･TF系		T10	T10	T10	T10×31	T10
ベリーサ	H16.6～H18.7	DC5系		T10	T10	T10×31	—	T10×31
ベリーサ	H18.8～	DC5系		T10	T10	T10×31	—	—
ペルソナ	S63.10～H3.12	MA系		T10	G18	—	T10×31	T10
ボンゴ トラック	H5.9～H8.9	SE系		T10	G18	—	—	—
ボンゴ トラック	H8.10～H23.10	SE系		コーナリングと一体	G18	—	—	—
ボンゴ バン	H5.9～H8.9	SS系		T10	T10	—	T10×31	—
ボンゴ バン	H8.10～H11.5	SS系		コーナリングと一体	T10	—	T10×31	—
ボンゴ バン	H11.6～H23.10	SK系		コーナーリングと一体	T10	—	T10×31	—
ボンゴ フレンディー	H7.6～H17.11	SG系		T10	T10	T10	T10×31	蛍光管
ボンゴ ワゴン	H2.2～H11.4	SSE系		T10	T10	—	T10×31	—
ミレーニア	H9.7～H15.8	TA系		T10	T10	T10×31	T8×28(リアサイド)	T10(トランク)
ユーノス100	H1.10～H6.5	BG系		T10	G18	—	T10×31 and G14(スポット)	T8×28
ユーノス300	H1.10～H4.4	MA系		T10	G18	T10	T10×31	T10
ユーノス500	H4.2～H7.12	CA系		T10	T10	T10(ルーフ仕様)	T10×31 and T10(ルーフ無し)	T10
ユーノス800	H5.10～H9.6	TA系		T10	T10	T10×31	T8×28(リアサイド)	T10(トランク)
ユーノスカーゴ	H2.2～H5.7	SSE･SSF系	トラック	T10	G18	—	—	—
ユーノスカーゴ	H2.2～H5.7	SSE･SSF系	バン	T10	T10	—	T10×31	—
ユーノスコスモ	H2.4～H7.8	JC系		T10	T10	T10	—	T8×28
ユーノスプレッソ	H3.6～H10.3	EC系		T10	T10	T10	—	T8×28
ラピュタ	H11.3～H18.1	HP11・22系		T10	T10	T10	—	—
ランティス	H5.8～H9.12	CBA系	クーペ	T10	G18	—	T10×31 and T10(ルーフ無し)	—
ランティス	H5.8～H9.12	CBA系	セダン	Ｆウインカーと一体	T10	—	T10×31 and T10(ルーフ無し)	T10
ルーチェ	S61.9～H3.12	HC系		T10	G18	G14	T10×31 and G14(スポット)	T10
レーザー	H1.3～H6.6	BG系	３ドア･４ドア	T10	G18	—	T10×31	—
レーザー	H6.6～H10.11	BH系		T10	T10	—	T10×31	T10
レーザー リデア	H10.12～H13.4	BJ系	ルーフ仕様	T10	T10	T10	T10×31	T10
レーザー リデア	H10.12～H13.4	BJ系		T10	T10	—	T10×31 and T10(スポット)	T10
レーザー リデアワゴン	H10.12～H13.4	BJ系	ルーフ仕様	T10	T10	T10	T10×31	—
レーザー リデアワゴン	H10.12～H13.4	BJ系		T10	T10	—	T10×31 and T10(スポット)	—
レビュー	H2.9～H9.12	DB系		T8.5	G18	—	T10×31	—
ロードスター	H1.9～H9.12	NA系		T10	G18	—	T10×31	—
ロードスター	H10.1～H17.7	NB系		T10	T10	—	T10×31	—
ロードスター	H17.8～H27.1	NC系		T10	T10	T10×31	—	T10×31

Bullcon