SUPER　LED　LAMP　純正交換タイプ　車種別バルブ形状一覧表

※　適合表に記載されている車両であっても、ランプユニット内のスペースによっては装着できない場合がありますのでご注意ください。
※　段階的点灯・消灯機能付車では点灯・消灯時に「ちらつき」や「フラッシュ」が生じる場合がありますが、異常ではありません。
※　本製品はDC12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
※　15V以上の電圧がかかると本製品が破損する恐れがあり、点灯不良や著しく寿命が短くなります。そのような車両には使用しないでください。
※　球切れ警告などが点灯する車両には使用しないでください。

■　ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ

2015/7/1

車名	年式	型式	タイプ	ポジション	ライセンス	ルーム		
						フロント	ミドル	リア
アイ	H18.1～H25.9	HA1W		T10	T10	T10×31	T10×31	—
アイミーブ	H21.7～	HA3W		T10	T10	T10×31	T10×31	—
アウトランダー	H17.10～H24.9	CW#W		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
アウトランダー	H24.10～	GF#W		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
アウトランダーPHEV	H24.12～	GG2W		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
アスパイア	H10.8～H14.12	EA・EC1・7系		T8.5	T10	T10×31	T10×31	T8×28
アスパイア	H10.8～H14.12	EA・EC1・7系	ルーフ仕様	T8.5	T10	T10×31 and T13	T10×31	T8×28
RVR	H3.1～H9.10	N1·2系	ルーフ仕様	コーナーリングと一体	T10	T10×31	T10×31	—
RVR	H3.1～H9.10	N1·2系		コーナーリングと一体	T10	T10×31	T10×31	T10×31
RVR	H9.11～H14.8	N6·7系	マップランププッシュスイッチ型	T8.5	T10	T10×31 and T13	T10×31	T8×28
RVR	H9.11～H14.8	N6·7系		T8.5	T10	T13	T10×31	T8×28
RVR	H22.2～	GA3W		T10	T10	T10×31	—	T10
RVR スポーツギア	H9.11～H14.8	N7系	マップランププッシュスイッチ型	T10	T10	T10×31 and T13	T10×31	T8×28
RVR スポーツギア	H9.11～H14.8	N7系		T10	T10	T13	T10×31	T8×28
ekアクティブ	H16.5～H18.8	H81W		T10	T10	—	T10×31	—
ekカスタム	H25.6～	B11W		T10	T10	T10×31	—	T10×31
ekクラッシィ	H15.5～H17.11	H81W		T10	T10	—	T10×31	—
ekスペース	H26.2～	B11A	カスタム	LED	T10	T10×31	—	T10×31
ekスペース	H26.2～	B11A		T10	T10	T10×31	—	T10×31
ekスポーツ	H14.9～H18.8	H81W		T10	T10	—	T10×31	—
ekスポーツ	H18.9～H25.5	H82W		T10	T10	—	T10×31	—
ekワゴン	H13.10～H18.8	H81W		T10	T10	—	T10×31	—
ekワゴン	H18.9～H25.5	H82W		T10	T10	—	T10×31	—
ekワゴン	H25.6～	B11W		T10	T10	T10×31	—	T10×31
エアトレック	H13.6～H15.12	CU2W・4W		T10	T10	T13	T10×31	—
エアトレック	H16.1～H17.10	CU2W・4W		T10	T10	T13	T10×31	—
エアトレック スポーツギア	H15.1～H15.12	CU4W		T10	T10	T13	T10×31	—
エアトレック スポーツギア	H16.1～H17.10	CU5W	Ｓリミテッド	T10	T10	T13	T10×31	—
エアトレック スポーツギア	H16.1～H17.10	CU5W		T10	T10	T13	T10×31	—
エクリプス	H2.2～H7.5	D2#系		T10	T10	T10×31	—	—
エクリプス	H7.6～H9.5	D32A		T8.5	T10	T10×31	—	T8×28
エクリプス スパイター	H8.5～H10.8	D38A		T8.5	T10	ヒューズ球	—	T8×28
エクリプス スパイター	H16.10～H18.3	D53A		Fウインカーと一体	T10	ヒューズ球	—	T8×28
エテルナ	S62.10～H4.4	E3#A		T10	T10	T10×31	T10×31	T8×28
エテルナ	H4.5～H8.8	E5·6#A	ルーフ仕様	T8.5	T10	T13	—	T8×28
エテルナ	H4.5～H8.8	E5·6#A		T8.5	T10	T10×31	T10×31	T8×28
FTO	H6.10～H11.12	DE2·3A		T13	T10	ヒューズ球	—	T8×28
エメロード	H4.10～H6.9	E5·6・7・8#A		T10	T10	T10×31	T10×31	T8×28
エメロード	H6.10～H8.8	E5·6・7・8#A		T10	T10	T13	T10×31	T8×28
カリスマ	H8.10～H9.12	DA2A		T8.5	T10×37	—	T10×44	—
カリスマ	H10.1～H10.12	DA2A		T8.5	T10	—	T10×44	—
ギャラン	S62.10～H4.4	E33・35A		T8.5	T10	T10×31	T10×31	T8×28
ギャラン	H4.5～H8.7	E5・6#系	ルーフ仕様	T10	T10	T13	—	T8×28
ギャラン	H4.5～H8.7	E5・6#系		T10	T10	T10×31	T10×31	T8×28
ギャラン	H8.8～H17.11	EA・EC系	マップランププッシュスイッチ型	T8.5	T10	T10×31 and T13	T10×31(サイド)	T8×28
ギャラン	H8.8～H17.11	EA・EC系		T8.5	T10	T10×31	T10×31(サイド)	T8×28
ギャラン フォルティス	H19.8～H27.3	CY4A	ハロゲン仕様	T10	T10	T10×31	T10×31	—
ギャラン フォルティス スポーツバック	H20.12～H27.3	CX4A		T10	T10	T10×31	T10×31	—
グランディス	H15.5～H17.5	NA4W		T10	T10	T10×31	T10×31(サイド)	T10×31

Bullcon

SUPER　LED　LAMP　純正交換タイプ　車種別バルブ形状一覧表

※　適合表に記載されている車両であっても、ランプユニット内のスペースによっては装着できない場合がありますのでご注意ください。
※　段階的点灯・消灯機能付車では点灯・消灯時に「ちらつき」や「フラッシュ」が生じる場合がありますが、異常ではありません。
※　本製品はDC12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
※　15V以上の電圧がかかると本製品が破損する恐れがあり、点灯不良や著しく寿命が短くなります。そのような車両には使用しないでください。
※　球切れ警告などが点灯する車両には使用しないでください。

■　ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ

2015/7/1

車名	年式	型式	タイプ	ポジション	ライセンス	ルーム		
						フロント	ミドル	リア
グランディス	H17.6～H21.3	NA4W		T10	T10	T10×31(サイド)	T10×31	T10×31
コルト	H14.11～H25.1	Z2#A		T10	T10	T10×31	—	T10×31
コルト プラス	H16.10～H24.12	Z2#W		T10	T10	T10×31	—	T10×31
シグマ	H2.11～H6.12	F1·2#A		T10	T10	T10×31	T10×31 and T13	T8×28
GTO	H2.10～H5.7	Z16A		T10	T10	T10×31	—	T8×28
GTO	H5.8～H13.8	Z15・16A		Fウインカーと一体	T10	T10×31	—	T8×28
シャリオ	H3.5～H9.9	N3#·4#系		コーナーリングと一体	G14	T10×31	T10×31	T10×31
シャリオ グランディス	H9.10～H12.4	N8#·9#系		T10	T10	T13	T10×31	T8×28
シャリオ グランディス	H12.5～H15.4	N8#·9#系		コーナーリングと一体	T10	T13	T10×31	T8×28
ジープ	～		24V車	T10	T10	—	—	—
ジープ	～		12V車	G14	G14	—	—	—
ストラーダ	H9.6～H11.11	K74T		T10	T10	T10×31	T10×31	—
タウンボックス	H11.4～H23.11	U6#W		T10	T10	T10×31	—	T10×31
タウンボックス ワイド	H11.6～H13.3	U65・66W		T10	G14	T10×31	—	T10×31
チャレンジャー	H8.7～H11.5	K90系		コーナーリングと一体	T10	T13	T10×31	T10×31
チャレンジャー	H11.6～H13.12	K99W		T10	T10	T13	T10×31	T10×31
ディアマンテ	H2.5～H6.12	F1·2#A系		T10	T10	T10×31 and T13	T13	T8×28
ディアマンテ	H7.1～H9.6	F3·4#系		T8.5	T10	T10×31 and T13	T13	T8×28
ディアマンテ	H9.7～H17.11	F3·4#系		T8.5	T10	T10×31 and T13	T13	T8×28
ディアマンテ ワゴン	H5.1～H5.10	K45		T10	G18	T10×31	T10×31 and T13	T10×31
ディアマンテ ワゴン	H5.11～H9.9	K45		T8.5	G18	T10×31	T10×31 and T13	T10×31
ディアマンテ ワゴン	H9.10～H13.12	F36W		T8.5	T10	T10×31 and T13	T13	T10×31
ディオン	H12.1～H17.12	CR#W		T10	T10	T13	T10×31	T10×31
ディグニティ	H11.12～H13.5	S43A		Fウインカーと一体	T10	T13	T10×31	T8×28
ディグニティハイブリッド	H24.7～	BHGY51		T10	T10	G14	T10 and T10×31	T10
ディンゴ	H10.12～H13.1			T10	T10	—	T10×31	T16
デボネア	H4.10～H11.12	S2#A		コーナーリングと一体	T10	T10×31	T10×31	T13
デリカ D2	H23.3～	MB15S		T10	T10	T10	—	T10×31
デリカ D3	H23.10～	BM20		T10	T10	—	T10×31	T10
デリカ D5	H19.1～	CV5W		T10	T10	T10×31	T10×31	T8×28
デリカ スターワゴン	S61.6～H2.7	P25・35W系		G18	G18	T10×31	T10×31	T10×31
デリカ スターワゴン	H2.8～H11.9	P25・35W系		コーナリングと一体	G18	T10×31	T10×31	T10×31
デリカ スペースギア	H6.5～H9.6	PE##W	ルーフ仕様	コーナーリングと一体	G18	T10×31 and T13	T10×31 or 蛍光灯	T10×31
デリカ スペースギア	H6.5～H9.6	PE##W		コーナーリングと一体	G18	T10×31	T10×31 or 蛍光灯	T10×31
デリカ スペースギア	H9.7～H16.9	P##W	ルーフ仕様	コーナーリングと一体	G18	T10×31 snd T13	T10×31 or 蛍光灯	T10×31
デリカ スペースギア	H9.7～H16.9	P##W		コーナーリングと一体	G18	T10×31	T10×31 or 蛍光灯	T10×31
デリカ スペースギア	H11.6～H14.7	P##W	エアロ仕様、除シャモニー	コーナーリングと一体	G18	T10×31	T10×31 or 蛍光灯	T10×31
デリカ スペースギア	H16.10～H17.10	PD6W		コーナーリングと一体	G18	T10×31 and T13	T10×31 or 蛍光灯	T10×31
デリカ スペースギア	H17.11～H18.12	PD6W		T10	G18	T10×31 and T13	T10×31 or 蛍光灯	T10×31
デリカ トラック	H11.10～	SK##T		コーナリングと一体	G18	T10×31	—	—
デリカ バン	H11.10～	SK##V		コーナリングと一体	T10	T10×31	T10×31	—
デリカ バン	H23.10～	BVM20		T10	T10	—	T10×31	T10
トッポ	H20.9～H25.10	H82A		T10	T10	T13	—	T10×31
トッポ BJ	H10.10～H13.1	H4#A	サングラスホルダ付	T10	T10	T10×31 and T10	—	T10×31
トッポ BJ	H10.10～H13.1	H4#A		T10	T10	T10×31	—	T10×31
トッポ BJ	H13.2～H15.7	H4#A		T10	T10	T13	—	T10×31
トッポ BJ グッピー	H13.2～H15.7	H4#A		T10	T10	T13	—	T10×31
トッポ BJ ワイド	H11.1～H13.12	H43・48A		T10	T10	T10×31 and T10	—	—
トッポ BJ ワイド	H11.1～H13.12	H43・48A		T10	T10	T10×31	—	—

Bullcon

SUPER　LED　LAMP　純正交換タイプ　車種別バルブ形状一覧表

※　適合表に記載されている車両であっても、ランプユニット内のスペースによっては装着できない場合がありますのでご注意ください。
※　段階的点灯・消灯機能付車では点灯・消灯時に「ちらつき」や「フラッシュ」が生じる場合がありますが、異常ではありません。
※　本製品はDC12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
※　15V以上の電圧がかかると本製品が破損する恐れがあり、点灯不良や著しく寿命が短くなります。そのような車両には使用しないでください。
※　球切れ警告などが点灯する車両には使用しないでください。

■　ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ

2015/7/1

車名	年式	型式	タイプ	ポジション	ライセンス	ルーム		
						フロント	ミドル	リア
トライトン	H18.9～H23.8	KB9T		T10	T10	T13	T10×31	—
パジェロ	H1.6～H2.12	L14#G		T10	G14	T10×31	T10×31	T10×31
パジェロ	H3.1～H9.4	V1・2・3・4#W系		コーナーリングと一体	G18	T10×31 and T13	—	T10×31
パジェロ	H3.1～H9.4	V1・2・3・4#W系		コーナーリングと一体	G18	T10×31	T10×31	T10×31
パジェロ	H9.5～H11.8	V2・3・4#W系		コーナーリングと一体	G18	T10×31 and T13	—	T10×31
パジェロ	H9.5～H11.8	V2・3・4#W系		コーナーリングと一体	T10	T10×31	T10×31	T10×31
パジェロ	H11.9～H14.8	V6・7#W系		T10	T10	T13	T10×31	T10×31
パジェロ	H14.9～H16.11	V6・7#系		T10	T10	T13	T10×31	—
パジェロ	H18.10～	V93・97		T10	T10	T10×31	T10×31	—
パジェロイオ	H10.6～H19.6	H6・7#W		T10	T10	T13	—	T10×31
パジェロジュニア	H7.11～H10.5	H57A		T10	T10	T10×31	T10×31	—
パジェロミニ	H6.12～H25.1	H5#A		T10	T10	—	T10×31	—
パジェロミニ リンクス	H12.11～H14.8	H5#A		T10	T10	—	T10×31	—
ブラボー	H3.1～H5.12	U4#V		T10	T13	T10×31	T10×31	T10×31
ブラボー	H6.1～H11.3	U4#V		T10	1月12日	T10×31	T10×31	T10×31
プラウディア	H11.12～H13.5	S32・33A		T10	T10	T13	T10×31	T8×28
プラウディア	H24.7～	BY51・BKY51		T10	T10	G14	T10(サイド)	T10
ミニカ	H1.1～H5.9	H2#A	トッポ含む コーナリングランプ仕様	コーナリングと一体	T10	T10×31	—	—
ミニカ	H1.1～H5.9	H2#A	トッポ含む	T10	T10	T10×31	—	—
ミニカ	H5.9～H10.9	H3#A	トッポ含む	T10	T10	T10×31	—	—
ミニカ	H10.10～H23.6	H4#A		T10	T10	—	T10×31	—
ミニカ タウンビー	H9.1～H10.9	H3#A		T10	T10	T10×31	—	—
ミニカ タウンビー	H11.9～H15.8	H4#A		T10	T10	—	T10×31	—
ミニカ トッポ タウンビー	H9.1～H12.10	H3#系		T10	T10	T10×31	—	—
ミニキャブ トラック	H2.2～H2.12	U1#T系		T10	G18	T10×31	—	—
ミニキャブ トラック	H3.1～H10.12	U4#T		T10	T13	T10×31	—	—
ミニキャブ トラック	H11.1～H14.7	U6#T		T10	T10	T10×31	—	—
ミニキャブ トラック	H14.8～H23.11	U4#T		T10	T10	T10×31	—	—
ミニキャブ トラック	H23.12～H26.2	U6#T		T10	T10	T10×31	—	—
ミニキャブ トラック	H26.3～	U6#T						
ミニキャブ バン	H3.1～H5.12	U4#V		T10	T13	T10×31	—	T10×31
ミニキャブ バン	H3.1～H5.12	U4#V		T10	T13	T10×31	—	T10×31
ミニキャブ バン	H6.1～H10.12	U4#V		T10	T10	T10×31	—	T10×31
ミニキャブ バン	H11.1～H23.11	U6#V		T10	T10	T10×31	—	T10×31
ミニキャブ バン	H23.12～H26.2	U6#V	ミーヴ含む	T10	T10	T10×31	T10×31	—
ミニキャブ ブラボー	H1.1～H2.12	U4#V		T10	G18	T10×31	T10×31	—
ミラージュ	H3.10～H5.12	CA#A	除１．３Ｌタイプ	T10	T10	T10×31	T10×31	T8×28
ミラージュ	H3.10～H5.12	CA1A	１．３Ｌタイプ	T10	T10	T10×31	T10×31	—
ミラージュ	H6.1～H7.9	CA#A		T10	T10	T10×31	T10×31	T8×28
ミラージュ	H7.10～H11.6	CJ#A	ルーフ仕様	T10	T10	T10×31 and T13	T10×31	T10×31
ミラージュ	H7.10～H11.6	CJ#A		T10	T10	T10×31	T10×31	T8×28
ミラージュ	H24.8～	A05A		T10	T10	T10×31	—	—
ミラージュ セダン	H3.10～H7.9	CB#A		T10	T10	T10×31	T10×31	T8×28
ミラージュ セダン	H7.10～H11.6	CK#A	ルーフ仕様	T10	T10	T10×31 and T13	T10×31	T8×28
ミラージュ セダン	H7.10～H11.6	CK#A		T10	T10	T10×31	T10×31	T8×28
ミラージュ ディンゴ	H10.12～H14.8	CQ#A		T10	T10	T13	T10×31	—
ランサー	H3.10～H7.9	CB#A		T8.5	T10	T10×31	T10×31	T8×28
ランサー	H7.10～H12.4	CK#A		T10	T10	T10×31 and T13	T10×31	T8×28
ランサー	H7.10～H12.4	CK#A		T10	T10	T10×31	T10×31	T8×28

Bullcon

SUPER　LED　LAMP　純正交換タイプ　車種別バルブ形状一覧表

※　適合表に記載されている車両であっても、ランプユニット内のスペースによっては装着できない場合がありますのでご注意ください。
※　段階的点灯・消灯機能付車では点灯・消灯時に「ちらつき」や「フラッシュ」が生じる場合がありますが、異常ではありません。
※　本製品はDC12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
※　15V以上の電圧がかかると本製品が破損する恐れがあり、点灯不良や著しく寿命が短くなります。そのような車両には使用しないでください。
※　球切れ警告などが点灯する車両には使用しないでください。

■　ＭＩＴＳＵＢＩＳＨＩ

2015/7/1

車名	年式	型式	タイプ	ポジション	ライセンス	ルーム		
						フロント	ミドル	リア
ランサー	H15.2～H22.5	CS#A		T10	T10	T13	T10×31	T8×28
ランサー エボリューション Ⅰ	H4.10～H5.12	CD9A	Ⅰ	T8.5	T10	T10×31	T10×31	T8×28
ランサー エボリューション Ⅱ・Ⅲ	H6.1～H8.7	CE9A	Ⅱ・Ⅲ	T8.5	T10	T10×31	T10×31	T8×28
ランサー エボリューション Ⅳ	H8.8～H9.12	CN9A	Ⅳ　ルーフ仕様	T10	T10	T10×31 and T13	T10×31	T8×28
ランサー エボリューション Ⅳ	H8.8～H9.12	CN9A	Ⅳ	T10	T10	T10×31	T10×31	T8×28
ランサー エボリューション Ⅴ・Ⅵ	H10.1～H13.1	CP9A	Ⅴ・Ⅵ　ルーフ仕様	T10	T10	T10×31 and T13	T10×31	T8×28
ランサー エボリューション Ⅴ・Ⅵ	H10.1～H13.1	CP9A	Ⅴ・Ⅵ	T10	T10	T10×31	T10×31	T8×28
ランサー エボリューション Ⅵ	H11.1～H13.1	CP9A	Ⅵ トミー・マキネン仕様	T10	T10	T10×31	T10×31	T8×28
ランサー エボリューション Ⅶ	H13.2～H14.12	CT9A	Ⅶ	T10	T10	T13	T10×31	T8×28
ランサー エボリューション Ⅷ	H15.1～H17.2	CT9A	Ⅷ	T10	T10	T13	T10×31	T8×28
ランサー エボリューション Ⅸ	H17.3～H19.9	CT9A	Ⅸ	T10	T10	T13	T10×31	T8×28
ランサー エボリューション Ⅹ	H19.10～	CZ4A	Ⅹ	T10	T10	T10×31	T10×31	T8×28
ランサー エボリューション ワゴン	H17.9～H18.12	CT9W		T10	T10	T13	—	T10×31
ランサー カーゴ	H15.1～H20.11	CS2V		T10	T10	—	T10×31	T10×31
ランサー カーゴ	H20.12～	CV系		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
ランサー セディア	H12.5～H15.1	CS5A		T10	T10	T13	T10×31	T8×28
ランサー セディアワゴン	H12.11～H15.1	CS5W		T10	T10	T13	T10×31	T10×31
ランサー ワゴン	H15.2～H19.6	CS#W		T10	T10	T13	T10×31	T10×31
リベロ	H4.5～H12.3	CB・CD#W		T8.5	T10	T10×31	T10×31	T10×31
リベロ カーゴ	H4.5～H12.12	CB・CD#系	ワゴン含む	T8.5	T10	—	T10×31	T10×31
レグナム	H8.8～H14.8	EA･EC#W	ルーフ仕様	T8.5	T10	T10×31 and T13	T10×31	T10×31
レグナム	H8.8～H14.8	EA･EC#W		T8.5	T10	T10×31	T10×31	T10×31