SUPER　LED　LAMP　純正交換タイプ　車種別バルブ形状一覧表

※　適合表に記載されている車両であっても、ランプユニット内のスペースによっては装着できない場合がありますのでご注意ください。
※　段階的点灯・消灯機能付車では点灯・消灯時に「ちらつき」や「フラッシュ」が生じる場合がありますが、異常ではありません。
※　本製品はDC12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
※　15V以上の電圧がかかると本製品が破損する恐れがあり、点灯不良や著しく寿命が短くなります。そのような車両には使用しないでください。
※　球切れ警告などが点灯する車両には使用しないでください。

■　NISSAN　　2015/7/1

車名	年式	型式	タイプ	ポジション	ライセンス	ルーム		
						フロント	ミドル	リア
アベニール	H2.5～H10.7	W10	サリュー含む	T10	T10	G14	T10×31	T10
アベニール	H10.8～H17.11	W11	ルーフ仕様	T10	T10	G14	G14	T10
アベニール	H10.8～H17.11	W11		T10	T10	G14	T10×31	T10
インフィニティQ45	H1.10～H5.5	HG50、G50	ルーフ仕様	T10	T10	G14	T10×31	T10(トランク)
インフィニティQ45	H1.10～H5.5	HG50、G50		T10	T10	G14	T10×31	Assy
インフィニティQ45	H5.6～H9.7	G50	ルーフ仕様	T10	T10	G14	T10×31	T10(トランク)
インフィニティQ45	H5.6～H9.7	G50		T10	T10	G14	T10×31	Assy
ウイングロード	H8.6～H11.4	Y10	AD	T10	T10	G14	T10×31	T10
ウイングロード	H8.6～H11.4	CY10	カリフォルニア	T10	T10	G14	T10×31	T10
ウイングロード	H11.5～H17.10	Y11		T10	T10	G14	T10×31	T10
ウイングロード	H17.11～	Y12	RSタイプ	T10	T10	G14	T10×31	G14
X―TRAIL	H12.10～H19.7	T30		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
X―TRAIL	H19.8～H25.11	T31		T10	T10	T10×31	T10×31(サイド)	T10×31
X―TRAIL	H25.12～	T32/NT32		LED	T10	ASSY	T10×31	T8×28
AD/ADエキスパート	H18.12～	VY12･VY12		T10	T10	G14	T10×31	T10
NT100クリッパー	H25.12～	DR16T		T10	T10	T10	―	―
NV100クリッパー	H25.12～	DR64V	DR64V	T10	T10	T10	T10×31	T10
NV100クリッパーリオ	H25.12～	DR64W		T10	T10	T10	T10×31	T10
NV200 バネット	H21.5～	M20		T10	T10	―	T10×31	T10
NV350キャラバン	H24.6～	E26系	ローグレード	T10orLED	T10	T10×31	T10×31	T10
NV350キャラバン	H24.6～	E26系	アッパーグレード	T10orLED	T10	G14	T10×31	T10
エスカルゴ	H1.1～H2.11	G20		T10	T10	―	T10×31	T10×31
エルグランド	H9.5～H12.7	E50	ミドル小型ルームランプ	T10	T10	G14	T10×31	T10×31(ｻｲﾄﾞ)
エルグランド	H9.5～H12.7	E50	ミドル大型ルームランプ	T10	T10	G14	G14	T10×31(ｻｲﾄﾞ)
エルグランド	H12.8～H14.4	E50		コーナーリングと一体	T10	G14	G14	T10×31(ｻｲﾄﾞ)
エルグランド	H14.5～H22.7	E51		T10	T10	G14	G14	T10×31(ｻｲﾄﾞ)
エルグランド	H22.8～	E52		T10	T10	T10	T10×31(ｻｲﾄﾞ)	T10×31
エルグランド	H26.1～	E52	LEDヘッドランプ車	LED	T10	T10	T10×31(ｻｲﾄﾞ)	T10×31
オッティ	H17.6～H18.9	H91W		T10	T10	―	T10×31	―
オッティ	H18.10～H25.6	H92W		T10	T10	―	T10×31	―
キックス	H20.10～H25.6	H59A		T10	T10	―	T10×31	―
キャラバン	H13.4～H24.5	E25	ミドル大型ルームランプ	T10	T10	T10×31 or G14	G14	T10
キャラバン	H13.4～H24.5	E25	ルーフ仕様	T10	T10	G14	T10×31	T10
キャラバン	H13.4～H24.5	E25		T10	T10	T10×31	T10×31	T10
キャラバン/ホーミー	S61.9～H2.7	E24		T10	G18	T10×31	T10×31	T10×31
キャラバン/ホーミー	H2.8～H13.3	E24		T10	G18	T10×31	T10×31	T10×31
キューブ	H10.2～H12.8	Z10		T10	T10	G14	T10×31	―
キューブ	H12.9～H14.9	Z10		T10	T10	G14	T10×31	T10
キューブ	H14.10～H20.10	Z11		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
キューブ	H20.11～	Z12		T10	T10	T10	T10×31	T10×31
キューブキュービック	H15.9～H20.11	GZ11		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
クリッパー	H15.9～	U71･72		T10	T10	T10×31	―	T10×31
クリッパー トラック	H15.9～	U71･72		T10	T10	T10×31	―	T16
クルー	H5.7～H17.10	K30		コーナーリングと一体	G18	T10×31 or G14	T10×31	T10×31(サイド)
クルー	H17.11～	K30		T10	G18	T10×31 or G14	T10×31	T10×31(サイド)
サニー	H2.1～H5.12	B13		T10	T10	―	T10×31	T10
サニー	H6.1～H10.9	B14		T10	T10	G14	T10×31	T10
サニー	H10.10～H16.5	B15		T10	T10	G14	T10×31	T10
サニー カリフォルニア	H2.10～H7.5	Y10		T10	T10	G14	T10×31	T10

SUPER　LED　LAMP　純正交換タイプ　車種別バルブ形状一覧表

※　適合表に記載されている車両であっても、ランプユニット内のスペースによっては装着できない場合がありますのでご注意ください。
※　段階的点灯・消灯機能付車では点灯・消灯時に「ちらつき」や「フラッシュ」が生じる場合がありますが、異常ではありません。
※　本製品はDC12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
※　15V以上の電圧がかかると本製品が破損する恐れがあり、点灯不良や著しく寿命が短くなります。そのような車両には使用しないでください。
※　球切れ警告などが点灯する車両には使用しないでください。

■　NISSAN

2015/7/1

車名	年式	型式	タイプ	ポジション	ライセンス	ルーム		
						フロント	ミドル	リア
サニー カリフォルニア	H7.6～H8.4	Y10		T10	T10	G14	T10×31	T10
サファリ	S62.10～H9.9	Y60	24V仕様	T10	T10	G14	T10×31	—
サファリ	H9.10～H14.10	Y61	12V仕様	コーナーリングと一体	T10	—	T10×31	T10×31
サファリ	H14.11～H19.6	Y61	12V仕様	T10	T10	—	T10×31	T10×31
GT—R	H19.12～H25.11	R35		T10	T10	T10	—	T10
GT—R	H25.12～	R35		LED	T10	T10	—	T10
シーマ	S63.1～H3.7	Y31		T10	G18	G14	T10×31	T10×31
シーマ	H3.8～H8.5	Y32		T10	T10	G14 and T7	T10×31 and T8×28	T10(トランク)
シーマ	H8.6～H9.8	Y33		コーナーリングと一体	T10	G14 and T7	T10×31(サイド)	T10(トランク)
シーマ	H13.1～H15.10	F50	ハロゲン仕様	T10	T10	G14	T10×31	T10(トランク)
シーマ	H13.1～H22.7	F50		T10	T10	G14	T10×31	T10(トランク)
シーマ	H24.5～	HGY51		T10	T10	G14	T10 and T10×31	T10
シルビア	S63.5～H5.9	S13		T10	G18	G14	T10×31	T10
シルビア	H5.10～H10.10	S14		T10	T10	G14	T10×31	T10
シルビア	H10.12～H14.8	S15		T10	T10	G14	T10×31	T10
シルビア ヴァリエッタ	H12.7～H13.12	S15		T10	T10	T10	—	—
シルフィ	H24.12～	B17		LED	T10	ASSY	T10×31	T10
ジューク	H22.6～H26/6	F15		T10	T10	T10	—	T8×28
ジューク	H26.7～	F15		LED	T10	T10	—	T8×28
スカイライン	S60.8～H1.4	R31		コーナーリングと一体	G18	G14 and T10	T10×31	T10
スカイライン	H1.5～H5.7	R32	プロジェクターヘッド	T10	T10	G14	T10×31	T10
スカイライン	H5.8～H7.12	R33	4ドア	T10	T10	G14	T10×31	T10
スカイライン	H5.8～H7.12	R33	2ドア	T10	T10	G14	T10×31	T10
スカイライン	H7.1～H10.12	R33	GTR	T10	T10	G14	T10×31	T10
スカイライン	H8.1～H10.4	R33	4ドア 4灯式	T10	T10	G14	T10×31	T10
スカイライン	H8.1～H10.4	R33	4ドア 2灯式	コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
スカイライン	H8.1～H10.4	R33	2ドア	T10	T10	G14	T10×31	T10
スカイライン	H10.5～H13.5	R34	4ドア ＨＩＤ仕様	T10	T10	G14	T10×31	T10
スカイライン	H10.5～H13.5	R34	4ドア ハロゲン仕様	T10	T10	G14	T10×31	T10
スカイライン	H10.5～H13.5	R34	2ドア　ＨＩＤ仕様	T10	T10	G14	T10×31	T10
スカイライン	H10.5～H13.5	R34	2ドア ハロゲン仕様	T10	T10	G14	T10×31	T10
スカイライン	H13.6～H18.10	V35		T10	T10	T10×31	T10×31(サイド)	T10
スカイライン	H18.11～H21.12	V36		T10	T10	T10	T10(ｻｲﾄﾞ)	T10
スカイライン	H25.11～	HV37/HNV37/ZV37	ハイブリッド・ターボ含む	LED	T10	ASSY	T10	T10
スカイライン クーペ	H15.1～H19.9	V35		T10	T10	T10×31	—	T10
スカイライン クーペ	H19.10～	V36		T10	T10	T10	—	T10
スカイライン クロスオーバー	H21.7～	J50		T10	T10	T10	T10(ｻｲﾄﾞ)	T10×31
ステージア	H8.9～H13.9	C34		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
ステージア	H13.10～H19.6	M35		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
セドリック/グロリア	S62.6～H3.5	Y31		T10	G18	G14	T10×31	T10×31
セドリック/グロリア	H3.6～H5.5	Y32	丸型4灯式	T10	T10	G14 and T7	T10×31 and T8×28	T10(トランク)
セドリック/グロリア	H3.6～H7.5	Y32	角型2灯式	T10	T10	G14 and T7	T10×31 and T8×28	T10(トランク)
セドリック/グロリア	H5.6～H7.5	Y32	丸型4灯式	T10	T10	G14 and T7	T10×31 and T8×28	T10(トランク)
セドリック/グロリア	H7.6～H11.5	Y33	丸型4灯式	T10	T10	G14 and T7	T10×31(サイド)	T10(トランク)
セドリック/グロリア	H11.6～H16.9	Y34	角型2灯式・丸型4灯式	T10	T10	G14	T10×31	T10(トランク)
セドリック/グロリア ワゴン	S58.8～H7.5	WY30		T10	G18	—	T10×31	T10×31
セフィーロ	S63.9～H6.7	A31	プロジェクターヘッド	T10	T10	G14	T10×31	T10
セフィーロ	H6.8～H10.11	A32		T10	T10	G14	T10×31	T10
セフィーロ	H10.12～H12.12	A33		T10	T10	G14	T10×31	T10

SUPER　LED　LAMP　純正交換タイプ　車種別バルブ形状一覧表

※　適合表に記載されている車両であっても、ランプユニット内のスペースによっては装着できない場合がありますのでご注意ください。
※　段階的点灯・消灯機能付車では点灯・消灯時に「ちらつき」や「フラッシュ」が生じる場合がありますが、異常ではありません。
※　本製品はDC12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
※　15V以上の電圧がかかると本製品が破損する恐れがあり、点灯不良や著しく寿命が短くなります。そのような車両には使用しないでください。
※　球切れ警告などが点灯する車両には使用しないでください。

■　NISSAN

2015/7/1

車名	年式	型式	タイプ	ポジション	ライセンス	ルーム		
						フロント	ミドル	リア
セフィーロ	H13.1～H15.2	A33		T10	T10	G14	T10×31	T10
セフィーロ ワゴン	H9.6～H12.8	A32		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
セレナ	H3.6～H11.5	C23		コーナーリングと一体	T10	G14 and T10×31(ルーフ仕様のみ)	T10×31	T10×31(ルーフ無しのみ)
セレナ	H11.6～H17.4	C24		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
セレナ	H17.5～H22.11	C25		T10	T10	T10×31	T10×31(ｻｲﾄﾞ)	T10×31
セレナ	H22.11～H25.11	C26		T10	T10	T10	T10×31(ｻｲﾄﾞ)	T10×31
セレナ	H25.10～	C26		T10 or LED	T10	T10	T10×31	T10×31
ダットサン	H1.9～H14.7	D21		T10	T10	G14	T10×31	—
ティーダ	H16.9～H19.12	C11		T10	T10	LED	T10×31	T8×28
ティーダ	H20.1～H24.7	C11		T10	T10	T8×28	T10×31	T8×28
ティーダ ラティオ	H16.9～H19.12	C11		T10	T10	LED	T10×31	T10
ティーダ ラティオ	H20.1～H24.9	C11		T10	T10	T8×28	T10×31	T10
ティーノ	H10.12～H15.3	V10		T10	T10	G14 or T10(ﾙｰﾌ仕様)	T10×31	T10
ティアナ	H15.2～H17.11	J31		T10	T10	T10×31	T10×31(サイド)	T10
ティアナ	H17.12～H20.5	J31		T10	T10	T10×31	T10×31(サイド)	T10
ティアナ	H20.6～H26.1	J32		T10	T10	T10	T10(ｻｲﾄﾞ)	T10
ティアナ	H26.2～	L33		T10	T10	ASSY	T10	T10
テラノ	S61.8～H7.8	D21		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
テラノ	H7.9～H11.1	R50		T10	G18	—	T10×31	T10×31
テラノ	H11.2～H14.8	R50		T10	T10	—	T10×31	T10×31
テラノ レグラス	H8.8～H11.1	R50		T10	T10	—	T10×31	T10×31
テラノ レグラス	H11.2～H14.8	R50		T10	T10	—	T10×31	T10×31
デイズ	H25.6～	B21W		T10	T10	T10×31	—	T10×31
デイズルークス	H26.2～	B21A		T10	T10	T10×31	—	T10×31
デュアリス	H19.5～	J10		T10	T10	T10	T10×31(サイド)	T10(センター)
ノート	H17.1～H24.8	E11		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
ノート	H24.9～	NE/E12		T10	T10	T10	—	—
ハイパーミニ	H11.9～H13.12	EA0		T10	T10	—	T10×31	—
バサラ	H11.11～H15.6	U30	ルーフ仕様	T10	T10	G14	T10×31	—
バサラ	H11.11～H15.6	U30		T10	T10	G14	T10×31	T10×31(サイド)
パオ	H1.1～H1.12	PK10		T10	G18	—	T10(サイド)	—
パルサー	S61.5～H2.7	N13	ハッチバック･セダン	T10	G18	—	T10×31	T10
パルサー	H2.8～H6.6	N14		T10	T10	—	T10×31	T10
パルサー	H7.1～H12.9	N15	セダン	T10	T10	G14	T10×31	T10
Be—1	S62.1～S63.12	BK10		T10	T10	T10×31	T10×31	—
ピノ	H19.1～	HC24S		T10	T10	T10	—	—
フーガ	H16.10～H21.10	Y50		T10	T10	G14	T10×31	T10×31(サイド)
フーガ	H21.11～	Y51		T10	T10	G14	T10(ｻｲﾄﾞ)	T10
フーガハイブリッド	H22.10～	HY51		T10	T10	G14	T10(ｻｲﾄﾞ)	T10
フィガロ	H3.2～H3.12	FK10		T10	T10	T10	—	—
フェアレディZ	S58.8～H1.6	Z31		T10	T10	—	T10×31	T10
フェアレディZ	H1.7～H10.9	Z32		T10	T10	T10	T10×31	T10
フェアレディZ	H10.10～H12.8	Z32		T10	T10	T10	T10×31	T10
フェアレディZ	H14.7～H20.11	Z33		T10	T10	T10×31	—	T10
フェアレディZ	H20.12～	Z34		T10	T10	T10	—	T10
フェアレディ—Zロードスター	H21.10～	HZ34		T10	T10	T10	—	T10
ブルーバード	S62.10～H3.8	U12		T10	G18	G14	T10×31	T10
ブルーバード	H3.9～H7.12	U13		コーナーリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
ブルーバード	H8.1～H9.8	U14	ルーフ仕様	T10	T10	T10×31	T10×31	T10

Bullcon

SUPER　LED　LAMP　純正交換タイプ　車種別バルブ形状一覧表

※　適合表に記載されている車両であっても、ランプユニット内のスペースによっては装着できない場合がありますのでご注意ください。
※　段階的点灯・消灯機能付車では点灯・消灯時に「ちらつき」や「フラッシュ」が生じる場合がありますが、異常ではありません。
※　本製品はDC12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
※　15V以上の電圧がかかると本製品が破損する恐れがあり、点灯不良や著しく寿命が短くなります。そのような車両には使用しないでください。
※　球切れ警告などが点灯する車両には使用しないでください。

■　NISSAN

2015/7/1

車名	年式	型式	タイプ	ポジション	ライセンス	ルーム		
						フロント	ミドル	リア
ブルーバード	H8.1～H9.8	U14	４灯式	T10	T10	G14	T10×31	T10
ブルーバード	H9.9～H13.8	U14		T10	T10	G14 or T10(ルーフ仕様)	T10×31	T10
ブルーバード シルフィー	H12.8～H17.11	G10		T10	T10	G14 or T10(サングラスホルダー付)	T10×31	T10
ブルーバード シルフィー	H17.12～	G11		T10	T10	T10×31	T10×31	T10
プリメーラ	H2.2～H7.8	P10		T10	T10	G14	T10×31	T10
プリメーラ	H7.9～H12.12	P11	プリメーラ カミノ含む	T10	T10	G14 or T10(ルーフ仕様)	T10×31	T10
プリメーラ	H13.1～H17.12	P12		T10	T10	G14	T10×31	T10
プリメーラ ワゴン	H13.1～H17.12	P12		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
プレーリー	S63.9～H7.7	M11		T10	T10	G14	T10×31	T10
プレーリー ジョイ	H7.8～H10.10	M11		T10	T10	G14	T10×31	T10
プレーリー リバティ	H10.11～H13.4	M12		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
プレサージュ	H10.6～H15.5	U30		T10	T10	G14	T10×31	T10×31(サイド)
プレサージュ	H15.6～H21.7	U31		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
プレジデント	H2.10～H6.4	HG50		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
プレジデント	H6.5～H10.11	HG50		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
プレジデント	H10.12～H14.8	HG50		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
プレジデント	H15.10～H22.8	PF50		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
プレセア	H2.6～H4.5	R10		T10	T10	G14	T10×31	T10
プレセア	H4.6～H6.12	R10		T10	T10	G14	T10×31	T10
プレセア	H7.1～H9.7	R11		T10	T10	G14	T10×31	T10
プレセア	H9.8～H11.8	R11		コーナーリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
マーチ	S57.10～S63.12	K10		T10	G18	T10	—	T10×31
マーチ	H1.1～H3.12	K10		T10	G18	T10	T10×31	T8×28
マーチ	H4.1～H7.11	K11		T10	G18	—	T10×31	T10
マーチ	H9.5～H14.2	K11		T10	G18	—	T10×31	—
マーチ	H11.11～H14.2	K11		T10	G18	—	T10×31	—
マーチ	H14.2～H22.6	K12		T10	T10	—	T10×31	—
マーチ	H22.7～H25.5	K13		T10	T10	T10	—	T8×28
マーチ	H25.6～	K13		T10	T10	T10	—	T8×28
マイクラC+C	H19.6～	K12		T10	T10	T10	—	—
マキシマ	S63.10～H5.12	J30		T10	G18	G14	T10×31	T10
ミストラル	H6.2～H11.2	R20		T10	T10	T10	T10×44	T10×44
ムラーノ	H16.9～H20.8	Z50		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31(サイド)
ムラーノ	H20.9～	Z51		T10	T10	T10	T10(サイド)	T10×31
モコ	H14.4～H18.1	MG21S		T10	T10	T10	—	—
モコ	H18.2～H23.1	MG22S		T10	T10	—	T10×31	T10×31
モコ	H23.2～	MG33S		T10	T10	T10×31	—	T10×31
ラシーン	H6.12～H12.8	B14		T10	T10	G14	T10×31	T10
ラシーン フォルザ	H10.4～H12.8	B14		T10	T10	G14	T10×31	T10
ラティオ	H24.10～	N17		T10	T10	T10	—	T10
ラフェスタ	H16.12～	B30		T10	T10	T10×31	T10×31(サイド)	T10×31
ラフェスタハイウェイスター	H23.6～	CWEFWN、CWEAWN		T10	T10	T10	T10×31	T10×31
ラルゴ	H5.5～H8.9	W30	丸型外付フォグランプ	コーナーリングと一体	T10	G14 and T10×31	T10×31 or 蛍光灯	T10×31
ラルゴ	H8.10～H11.6	W30	２灯式 丸型外付フォグランプ	コーナーリングと一体	T10	G14 and T10×31	T10×31 or 蛍光灯	T10×31
リーフ	H22.12～			T10	T10	T10	T10×31	T8×28
リバティ	H13.5～H16.12	M12		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
ルークス	H21.12～	ML21S		T10	T10	—	T10×31	T10×31
ルキノ S—RV	H8.5～H12.8	N15		T10	T10	G14	T10×31	T10
ルキノ クーペ	H6.1～H11.4	B14		T10	T10	G14	T10×31	—

SUPER　LED　LAMP　純正交換タイプ　車種別バルブ形状一覧表

※　適合表に記載されている車両であっても、ランプユニット内のスペースによっては装着できない場合がありますのでご注意ください。
※　段階的点灯・消灯機能付車では点灯・消灯時に「ちらつき」や「フラッシュ」が生じる場合がありますが、異常ではありません。
※　本製品はDC12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
※　15V以上の電圧がかかると本製品が破損する恐れがあり、点灯不良や著しく寿命が短くなります。そのような車両には使用しないでください。
※　球切れ警告などが点灯する車両には使用しないでください。

■　ＮＩＳＳＡＮ

2015/7/1

車名	年式	型式	タイプ	ポジション	ライセンス	ルーム		
						フロント	ミドル	リア
ルネッサ	H9.10～H13.12	N30		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
レパード	S61.2～H3.12	F31		コーナーリングと一体	G18	G14 and T10×31(ルーフ以外)	T10×31	T10
レパード	H8.3～H12.12	Y33		T10	T10	G14 and T7	T10×31	T10
レパード Ｊフェリー	H4.6～H8.2	Y32		コーナリングと一体	T10	G14 and T7	T10×31	T10
ローレル	S63.12～H4.12	C33	1.8L エクストラ	T10	T10	G14	T10×31	T10
ローレル	S63.12～H4.12	C33		コーナーリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
ローレル	H5.1～H9.5	C34		コーナリングと一体	T10	G14	G14	T10
ローレル	H9.6～H14.8	C35	４灯式	コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
ローレル	H9.6～H11.7	C35	２灯式	コーナーリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
ローレル	H11.8～H14.8	C35	メダリスト	T10	T10	G14	T10×31	T10
180SX	H1.4～H8.7	S13		T10	G18	G14	T10×31	T10
180SX	H8.8～H10.12	S13		T10	G18	G14	T10×31	T10