SUPER　LED　LAMP　純正交換タイプ　車種別バルブ形状一覧表

※　適合表に記載されている車両であっても、ランプユニット内のスペースによっては装着できない場合がありますのでご注意ください。
※　段階的点灯・消灯機能付車では点灯・消灯時に「ちらつき」や「フラッシュ」が生じる場合がありますが、異常ではありません。
※　本製品はDC12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
※　15V以上の電圧がかかると本製品が破損する恐れがあり、点灯不良や著しく寿命が短くなります。そのような車両には使用しないでください。
※　球切れ警告などが点灯する車両には使用しないでください。

■　TOYOTA

2015/7/1

車名	年式	型式	タイプ	ポジション	ライセンス	ルーム		
						フロント	ミドル	リア
86	H24.4～	ZN6	ハロゲン	T10	T10	T10×31	—	T10
FJクルーザー	H22.10～	GSJ15W		T10	T10	T10	T10×31	T10×31
iQ	H21.11～	KGJ10		T10	T10	ASSY	—	—
アイシス	H16.9～H25.9	ANM1#,ZNM10		T10	T10	T10×31 and T10	T10×31	—
アイシス	H25.10～	ANM1＃,ZNM10		T10	T10	T10×31 and T10	T10×31	T8×28
アクア	H23.12～H26.11	NHP10		T10	T10	T10	—	T10
アクア	H26..11～	NHP9		W5W	W5W	T10	T10×31	T8×28
アクア	H26..12～	NHP10		LED	W5W	T10	T10×31	T8×28
アクア	H26..12～	NHP10		W5W	W5W	T10	T10×31	T8×28
アバロン	H7.3～H9.9	MCX10		コーナリングと一体	T10	G14 and T10×31	—	—
アバロン	H9.10～H12.2	MCX10	ルーフ仕様	コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	G14
アバロン	H9.10～H12.2	MCX10		コーナリングと一体	T10	G14 and T10×31	T10×31	—
アベンシス	H15.10～H16.8	AZT25#系	ワゴン	T10	T10	T8×28	T8×28	T8×28
アベンシス	H15.10～H16.8	AZT25#系	セダン	T10	T10	T8×28	T8×28	T8×28
アベンシス	H16.9～H22.2	AZT25#系	ワゴン	T10	T10	T10×37	T10×37	T10×37
アベンシス	H16.9～H22.2	AZT25#系	セダン	T10	T10	T10×37	T10×37	T10×37
アベンシス	H24.4～H26.3	ZRT272W	ワゴン	T10	T10	T10	T10	T10×37
アベンシス	H26.4～	ZRT272W		LED	T10	T10	T10	T8×28
アリオン	H13.12～H19.5	AZT･NZT･ZZT24系		T10	T10	G14	T10×31	T10
アリオン	H19.6～	NZT260､ZRT26#系		T10	T10	T10	T10	T10
アリスト	H3.10～H9.7	UZS143,JZS147	ルーフ仕様	T10	T10	T10×31 and G14	T10×31	T10
アリスト	H3.10～H9.7	UZS143･JZS147		T10	T10	G14	T10×31	T10
アリスト	H9.8～H17.1	JZS16系		T10	T10	G14 and T10×31	T10	T5
アルテッツァ	H10.10～H17.7	GXE･SXE10系		T10	T10	G14	T10×31	T10
アルテッツァジータ	H13.5～H17.7	GXE･SXE10系		T10	T10	G14	T10×31	T10
アルファード	H14.5～H17.3	ANH1･MNH1系	MS/ASタイプ	T10	T10	G14	T10(サイド)	T8×28
アルファード	H14.5～H17.3	ANH1･MNH1系	MZ･MX/AXタイプ	12V5W	12V5W	12V8W	12V5W	12V5W
アルファード	H17.4～H20.4	ANH1･MNH1系		T10	T10	G14	T10(サイド)	T8×28
アルファード	H20.5～H27.1	GGH2#系		T10	T10	T10	T10(サイド)	T8×28
アルファード	H27.2～	AGH3#・GGH3#系		LED	LED	T10orLED	T10(ｻｲﾄﾞ)	T10（トランク）
アルファードハイブリッド	H15.7～H20.4	ATH10		T10	T10	G14	T10(サイド)	T8×28
アルファードハイブリッド	H23.11～H27.1	ATH2#		T10	T10	T10	T10(ｻｲﾄﾞ)	T8×28
アルファードハイブリッド	H27.2～	AYH3#		LED	LED	T10orLED	T10(ｻｲﾄﾞ)	T10（トランク）
ist	H14.5～H19.6	NCP6#系		T10	T10	T10×31	—	T10×31
ist	H19.7～	NCP11#,ZSP110		T10	T10	T10	T10×31	—
イプサム	H8.5～H13.4	SXM10系		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
イプサム	H13.5～H21.9	ACM2#系		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
ヴァンガード	H19.8～H25.11	GSA33#･ACA33#系		T10	T10	T10	T10×31	T8×28
WISH	H15.1～H21.3	ANE･ZNE1#系		T10	T10	G14	T10×31	T8×28
WISH	H21.4～H24.3	ZGE2#系		T10	T10	T10	T10×31	T8×28
WISH	H24.4～	ZGE2#系		T10	T10	T10	T10×31	T8×28
ヴィッツ	H11.1～H13.11	NCP1系,SCP10		T10	T10	—	T10×31	—
ヴィッツ	H13.12～H14.11	NCP1系,SCP10		T10	T10	T10	T10×31	—
ヴィッツ	H14.12～H17.1	NCP1系、SCP10		T10	T10	T10	T10×31	T8×28
ヴィッツ	H17.2～H19.7	KSP･NCP･SCP9#系		T10	T10	T10	T10×31	—
ヴィッツ	H19.8～H22.11	KSP･NCP･SCP9#系		T10	T10	T10	T10×31	—
ヴィッツ	H22.12～H26.3	KSP・NCP･NSP13#系		T10	T10	T10	—	T8×28
ヴィッツ	H26.4～	NSP・KSP13#系		T10	T10	T10	T10×31	T10×37
WiLL Cypha	H14.9～H17.8	NCP7#系		T10	T10	G14	T10×31	—

SUPER　LED　LAMP　純正交換タイプ　車種別バルブ形状一覧表

※　適合表に記載されている車両であっても、ランプユニット内のスペースによっては装着できない場合がありますのでご注意ください。
※　段階的点灯・消灯機能付車では点灯・消灯時に「ちらつき」や「フラッシュ」が生じる場合がありますが、異常ではありません。
※　本製品はDC12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
※　15V以上の電圧がかかると本製品が破損する恐れがあり、点灯不良や著しく寿命が短くなります。そのような車両には使用しないでください。
※　球切れ警告などが点灯する車両には使用しないでください。

■　TOYOTA

2015/7/1

車名	年式	型式	タイプ	ポジション	ライセンス	ルーム		
						フロント	ミドル	リア
WiLL Vi	H12.1～H13.12	NCP19		T10	T10	T10×31	—	—
WiLL VS	H13.4～H16.4	NZE127.ZZE12#系		T10	T10	G14	T10×31	—
ウインダム	H3.10～H8.7	VCV10・11系		T10	T10	G14	T10×31	—
ウインダム	H8.8～H13.7	MCV2系		T10	T10	G14	T10×31	—
ウインダム	H13.8～H18.4	MCV3系		T10	T10	G14	T10×31	—
ヴェルファイア	H20.5～H23.10	GGH2#系		T10	T10	T10	T10(サイド)	T8×28
ヴェルファイア	H23.11～H27.1	GGH2#		T10	T10	T10	T10	T8×28
ヴェルファイア	H27.2～	AGH30W.35W GGH30W.35W		LED	LED	T10orLED	T10(ｻｲﾄﾞ)	T10（トランク）
ヴェルファイアハイブリッド	H23.11～H27.1	ATH2#,ANH2#		T10	T10	T10	T10	T8×28
ヴェルファイアハイブリッド	H27.2～	AYH30W		LED	LED	T10orLED	T10(ｻｲﾄﾞ)	T10（トランク）
ヴェロッサ	H13.6～H16.4	GXE11#系,JZX110		T10	T10	G14	T10×31	—
VOXY	H13.11～H19.5	AZR6#系	Zタイプ、エアロ仕様	T10	T10	G14	T10×31	T10×31
VOXY	H19.6～H25.12	ZRR7#系		T10	T10	T10	T10×31	T10×31
VOXY	H26.1～	ZRR8#系		LED	T10	T10	T10×31	T10×31 and T8×28
ヴォルツ	H14.5～H16.4	ZZE13#系		T10	T10	—	T10×31	T10×31
エスクァイア	H26.11～	ZRR80G.85G						
エスティマ	H2.5～H11.11	TCR1･2系		T10	T10	T10×31 and G14	T10×31	T8×28
エスティマ	H11.12～H17.12	MCR、ACR30･40系		T10	T10	G14	T10(サイド)	T8×28
エスティマ	H18.1～H24.4	ACR･GSR5#系		T10	T10	T10	T10(サイド)	T8×28
エスティマ	H24.5～	ACR･GCR5#系		T10	T10	T10	T10	T8×28
エスティマエミーナ	H4.1～H11.12	TCR,CXR1･2系		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
エスティマハイブリッド	H13.5～H18.5	AHR10系		T10	T10	G14	T10(サイド)	T8×28
エスティマハイブリッド	H18.6～H24.4	AHR20系		T10	T10	T10	T10(サイド)	T8×28
エスティマハイブリッド	H24.5～	AHR20系		T10	T10	T10	T10	T8×28
エスティマルシーダ	H4.1～H6.12	TCR、CXR1･2系		コーナリングと一体	T10	T10×31	T10×31	T10×31
エスティマルシーダ	H7.1～H11.12	TCR,CXR1･2系		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
MR―S	H11.10～H19.4	ZZ30		T10	T10	T10×31	—	—
MR2	S59.4～H1.9	AW11		T10	G18	—	T10×31	—
MR2	H1.10～H11.10	SW20		T10	T10	G14	—	T10
オーパ	H12.4～H17.8	ACT･ZCT10系		T10	T10	G14	T10×31	—
オーリス	H18.10～H24.5	NZE･ZRE15#系		T10	T10	T10	T10×31	T8×28
オーリス	H24.6～	NZE/ZRE18#系		T10 or LED	T10	T10	T10 or T10×31	T8×28
オリジン	H12.11～H13.4	JCG17		T10	T10	G14	T10×31	T10×37
ガイア	H10.5～H16.8	CXM・SXM10系		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
カムリ	H11.8～H13.12	SXV･MCV2系	セダン	T10	T10	G14	T10×31	T10
カムリ	H13.10～H17.12	ACV30系	セダン	T10	T10	T10	T10×31	ヒューズ球
カムリ	H18.1～H23.6	ACV4#系		T10	T10	T10	T10×31	T10
カムリ	H23.9～	AVV50		T10	T10	T10	T10	T10
カムリグラシア	H8.12～H11.7	SXV･MCV2系	ワゴン	T10	T10	G14	T10×31	T10
カムリグラシア	H8.12～H11.7	SXV･MCV2系	セダン	T10	T10	G14	T10×31	T10
カムリ/ビスタ	H2.7～H6.5	VZV3#系･CV･SV3系		コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
カムリ/ビスタ	H6.6～H10.6	SV･CV4系	ハードトップ	T10	T10	G14	T10×31	T10
カムリ/ビスタ	H6.6～H10.6	SV･CV4系	セダン	コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
カリーナ	H4.8～H8.7	AT･CT･ST19系	大型ルームランプ(ミドル)	コーナリングと一体	T10	G14	T10×31 and G14	T10
カリーナ	H4.8～H8.7	AT･CT･ST19系		コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
カリーナ	H8.8～H13.1	AT･CT･ST21系		T10	T10	G14	T10×31	T10
カリーナED	H1.9～H5.9	ST18系		コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
カリーナED	H5.10～H10.12	ST20系		コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
カリブ	H2.9～H7.7	AE95系		T10	T10	G14	T10×31	T8×28

SUPER　LED　LAMP　純正交換タイプ　車種別バルブ形状一覧表

※　適合表に記載されている車両であっても、ランプユニット内のスペースによっては装着できない場合がありますのでご注意ください。
※　段階的点灯・消灯機能付車では点灯・消灯時に「ちらつき」や「フラッシュ」が生じる場合がありますが、異常ではありません。
※　本製品はDC12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
※　15V以上の電圧がかかると本製品が破損する恐れがあり、点灯不良や著しく寿命が短くなります。そのような車両には使用しないでください。
※　球切れ警告などが点灯する車両には使用しないでください。

■　TOYOTA

2015/7/1

車名	年式	型式	タイプ	ポジション	ライセンス	ルーム		
						フロント	ミドル	リア
カリブ	H7.8～H14.8	AE11系		T10	T10	G14	T10×31	—
カルディナ	H4.11～H14.6	AT·CT·ET·ST19系	大型ルームランプ(ミドル)	T10	T10	G14	T10×31 and G14	T8×28
カルディナ	H4.11～H14.6	AT·CT·ET·ST19系		T10	T10	G14	T10×31	T8×28
カルディナ	H9.8～H14.8	AT211·CT216·ST21#系		T10	T10	G14	T10×31	T8×28
カルディナ	H14.9～H19.5	AZT·ST·ZZT24系		T10	T10	G14	T10×31	T8×28
カレン	H6.1～H7.9	ST20#系		T10	T10	G14	—	—
カレン	H7.10～H10.7	ST20#系		T10	T10	G14	—	T10
カローラ	H3.6～H14.6	AE·CE·EE10#系		T10	T10	G14	T10×31	T10 or T8×28(3ドア)
カローラ	H7.5～H12.7	AE·CE·EE11#系		T10	T10	G14	T10×31	T10
カローラ	H9.5～H12.7	AE100·101·104、CE100·101	ワゴン·バン	T10	T10	G14	T10×31	T8×28
カローラ	H12.8～H18.9	CE·NZE·ZZE12#系	セダン	T10	T10	G14	T10×31	T10
カローラアクシオ	H18.10～H24.4	NZE·ZRE14#系		T10	T10	T10	T10×31	T10
カローラアクシオ	H24.5～	NZE/NRE16#系		T10	T10	T10	T10×31	T10
カローラランクス・アレックス	H13.1～H18.9	NZE12#系,ZZE123		T10	T10	G14	T10×31	T8×28
カローラルミオン	H19.10～	NZE151,ZRE15#系		T10	T10	T10	T10×31 or T10(丸型)	T8×28
カローラⅡ	H2.9～H6.8	EL4#系	4ドアHB	T10	T10	G14	T10×31	T10×37
カローラⅡ	H6.9～H11.7	EL·NL5#系		T10	T10	G14	T10×31	T10×37
キャバリエ	H7.10～H12.9	TJG00		T10	—	T13	T13	T8×28
キャミ	H11.5～H12.4	J100系		T10	G18	T8×28	T8×28	—
キャミ	H12.5～H18.1	J100系		T10	G18	—	T8×28	—
クラウン	S62.9～H3.9	GS·LS・MS・UZS・JZS13系	ワゴン	コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	G14
クラウン	S62.9～H3.9	GS·LS・MS・YS・UZS・JZS13	セダン	コーナリングと一体	G18	G14	T10×31	G14
クラウン	H3.10～H7.7	GS·JZS·LS14系	ハードトップルーフ仕様	コーナリングと一体	T10	T10×31 and G14	G14(サイド)	T10(トランク)
クラウン	H3.10～H11.11	GS·LS13系	ワゴン	コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	T10×31
クラウン	H3.10～H7.7	GS·JZS·LS14系	ハードトップ	コーナリングと一体	T10	G14	G14(サイド)	T10(トランク)
クラウン	H3.10～H7.7	YS·GS·MS·LS13系	セダン	コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	G14
クラウン	H7.8～H9.6	S151·JZS15系	ハードトップロイヤルサルーン・ロイヤルツーリング	コーナリングと一体	T10	G14 and T10×31	T10(サイド)	T10(トランク)
クラウン	H7.8～H11.8	JZS15系	セダン	コーナリングと一体	T10	G14 and T10×31	G14(サイド)	T10(トランク)
クラウン	H9.7～H11.8	S151·JZS15系	ハードトップロイヤルサルーン・ロイヤルツーリング	コーナリングと一体	T10	G14 and T10×31	T10(サイド)	T10(トランク)
クラウンアスリート	H11.9～H15.11	JZS17系		コーナリングと一体	T10	G14 and T10×31	T10(サイド)	T10(トランク)
クラウンアスリート	H15.12～H20.1	GRS18系		T10	T10	G14 and T10×31	T10(リア)	T10(トランク)
クラウンアスリート	H20.2～H24.12	GRS20#		T10	T10	T10	T10(リア)	T10(トランク)
クラウンアスリート	H24.12～	AWS210・GRS21＃		LED	T10	T10	T10	T10
クラウンエステート	H11.12～H19.5	JZS171W	ワゴンロイヤル	T10	T10	G14 and T10×31	T10(サイド)	T10×31
クラウンエステート	H11.12～H19.5	GS17#、JZS17#系	ワゴンアスリート	コーナリングと一体	T10	G14 and T10×31	T10(サイド)	T10×31
クラウンコンフォート	H7.12～	GXS、YXS10		T10	T10	G14	T10×31	T10
クラウンハイブリッド	H20.2～	GWS204		T10	T10	T10	T10(リア)	T10(トランク)
クラウンマジェスタ	H3.10～H7.7	JZS、UZS14系	ルーフ仕様	コーナリングと一体	T10	G14 and T10×31	G14(サイド)	T10(トランク)
クラウンマジェスタ	H3.10～H7.7	JZS、UZS14系		コーナリングと一体	T10	G14	G14(サイド)	T10(トランク)
クラウンマジェスタ	H7.8～H11.8	JZS155、UZS15系		コーナリングと一体	T10	G14 and T10×31	T10(サイド)	T10(トランク)
クラウンマジェスタ	H11.9～H16.6	UZS·JZS17系		T10	T10	G14 and T10×31	G14(サイド)	T10
クラウンマジェスタ	H16.7～H21.2	UZS18#系		T10	T10	T10 and T10×31	T10(リア)	T10(トランク)
クラウンマジェスタ	H21.3～H25.8	URS·UZS20#系		T10	T10	T10	T10(リア)	T10(トランク)
クラウンマジェスタ	H25.9～	GWS214		LED	T10	T10	T10	T10
クラウンロイヤル	H11.9～H15.11	JZS・GS17系		T10	T10	G14 and T10×31	G14(サイド)	T10
クラウンロイヤル	H15.12～H20.1	GRS18#系		T10	T10	G14 and T10×31	T10(リア)	T10(トランク)
クラウンロイヤル	H20.2～H24.12	GRS20#		T10	T10	G14 and T10×31	T10(リア)	T10(トランク)
クラウンロイヤル	H24.12～	AWS210・GRS21＃		LED	T10	T10	T10	T10
クルーガー	H12.11～H15.7	ACU·MCU2#系		T10	T10	ヒューズ球	T10×31	T10×31

SUPER　LED　LAMP　純正交換タイプ　車種別バルブ形状一覧表

※　適合表に記載されている車両であっても、ランプユニット内のスペースによっては装着できない場合がありますのでご注意ください。
※　段階的点灯・消灯機能付車では点灯・消灯時に「ちらつき」や「フラッシュ」が生じる場合がありますが、異常ではありません。
※　本製品はDC12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
※　15V以上の電圧がかかると本製品が破損する恐れがあり、点灯不良や著しく寿命が短くなります。そのような車両には使用しないでください。
※　球切れ警告などが点灯する車両には使用しないでください。

■　TOYOTA

2015/7/1

車名	年式	型式	タイプ	ポジション	ライセンス	ルーム		
						フロント	ミドル	リア
クルーガー	H15.8～H19.3	ACU･MCU2#系		T10	T10	—	T10×31	T10×31
クルーガーハイブリッド	H17.3～H19.3	MHU28		T10	T10	—	T10×31	T10×31
クレスタ	S63.8～H4.9	GS･LX･MX･SX･YX･JZX8系		コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
クレスタ	H4.10～H8.8	GX･LX･JZX9系		コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
クレスタ	H8.9～H13.9	GX･LX･JZX10系	HID仕様	T10	T10	G14	—	T10
クレスタ	H8.9～H13.9	GX･LX･JZX10#系	ハロゲン仕様	T10	T10	G14	T10(サイド)	T10(トランク)
グラシア	H11.8～H13.12	SXV･MCV2W系	ワゴン	T10	T10	G14	T10×31	T10
グランドハイエース	H11.8～H14.5	VCH10W		T10	T10	G14	T10(スポット)	特殊
グランビア	H7.8～H14.4	VCH10W、RCH16W		T10	T10	G14	T10(スポット)	特殊
コルサ/ターセル	H2.9～H4.7	EL43・45	セダン、１．５Ｌ仕様	—	T10	G14	T10×31	T10
コルサ/ターセル	H2.9～H6.8	EL41	セダン、１．３Ｌ仕様	T10	T10	G14	T10×31	T10
コルサ/ターセル	H2.9～H6.8	EL43・45系	３ドア	T10	T10	G14	T10×31	T10×37
コルサ/ターセル	H6.9～H10.12	EL･NL5#系	セダン	T10	T10	G14	T10×31	T10
コルサ/ターセル	H9.12～H10.12	EL･NL5#系	３ドア	T10	T10	G14	T10×31	T10×37
コロナ	H4.2～H7.12	AT･ST19系	セダン、ルーフ仕様	コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
コロナ	H4.2～H7.12	AT･ST19系	セダン大型、ルームランプ(ミドル)	コーナリングと一体	T10	G14	T10×31 and G14	T10
コロナエクシブ	H1.9～H5.9	ST18#系		コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
コロナエクシブ	H1.9～H5.9	ST18系		コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	—
コロナエクシブ	H5.10～H10.12	ST20#系		コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
コロナエクシブ	H5.10～H10.4	ST20系		コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	—
コロナプレミオ	H8.1～H13.11	AT･CT･ST21系		T10	T10	G14	T10×31	T10
コロナSF	H4.2～H7.12	AT・ST19系	５ドアハッチバック、ルーフ仕様	コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
コロナSF	H4.2～H7.12	AT・ST19系	５ドアハッチバック、大型ルームランプ(ミドル)	コーナリングと一体	T10	G14	T10×31 and G14	T10
SAI	H21.12～H25.7	AZK10		T10	T10	T10×31	T10	T10
SAI	H25.8～	AZK10		LED	T10	T10	T10×31	T10
サイノス	H7.9～H11.12	EL52･54		T10	T10	G14	—	T10
サイノスコンバーチブル	H8.9～H11.12	EL52C･54C		T10	T10	T10×37	—	Assy
サクシード	H14.7～	NCP･NLP5#系		T10	T10	T10×31	—	T10×31
シエンタ	H15.9～H22.10	NCP8#系		T10	T10	T10	T10×31	T10×31
シエンタ	H23.6～	NCP8＃		T10	T10	T10	T10	T10
スープラ	S61.2～H5.4	GA･MA70系		T10	G18	G14	—	T8×28
スープラ	H5.5～H14.8	JZA80		T10	T10	G14	—	T8×28
スペイド	H24.6～	NCP14#系		T10	T10	T10	T10×31	—
スターレット	H1.12～H3.12	EP・NP8#系		T10	T10	G14	T10×31	—
スターレット	H4.1～H7.12	EP・NP8#系		T10	T10	G14	T10×31	—
スターレット	H8.1～H11.7	EP･NP9#系		T10	T10	G14	T10×31	—
スパーキー	H12.9～H15.3	S221E､S231E		T10	T10	—	T10×31	—
スパシオ	H9.1～H13.4	AE11#系		T10	T10	G14	T10×31	—
スパシオ	H13.5～H19.6	NZE･ZZE12#系		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
スプリンター	H3.6～H7.4	AE10#系		T10	T10	—	T10×31	T10
スプリンター	H7.5～H12.7	AE11#系		T10	T10	G14	T10×31	T10
スプリンターバン・ワゴン	H3.9～H14.6	EE･CE10#系		T10	T10	—	T10×31	T8×28
セプター	H4.9～H6.9	VCV･SXV10･15	セダン･ワゴン・クーペ	T10	T10	G14	T10×31	ヒューズ球
セプター	H6.10～H8.12	VCV･SXV10･15	ワゴン	コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	T8×28
セプター	H6.10～H8.12	VCV･SXV10･15	セダン・クーペ	コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	ヒューズ球
セラ	H2.3～H6.12	EXY10		T10	T10	—	T10×31	—
セリカ	H1.9～H5.8	ST18#系		T10	T10	G14	T10×31	T8×28
セリカ	H5.9～H11.8	ST20#系		T10	T10	G14	—	T8×28
セリカ	H11.9～H18.4	ZZT23#系		T10	T10	G14 and T10×31	—	T8×28

Bullcon

SUPER　LED　LAMP　純正交換タイプ　車種別バルブ形状一覧表

※　適合表に記載されている車両であっても、ランプユニット内のスペースによっては装着できない場合がありますのでご注意ください。
※　段階的点灯・消灯機能付車では点灯・消灯時に「ちらつき」や「フラッシュ」が生じる場合がありますが、異常ではありません。
※　本製品はDC12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
※　15V以上の電圧がかかると本製品が破損する恐れがあり、点灯不良や著しく寿命が短くなります。そのような車両には使用しないでください。
※　球切れ警告などが点灯する車両には使用しないでください。

■　TOYOTA

2015/7/1

車名	年式	型式	タイプ	ポジション	ライセンス	ルーム		
						フロント	ミドル	リア
セリカコンバーチブル	H2.8～H6.8	ST183		T10	T10	—	—	T8×28
セリカコンバーチブル	H6.9～H11.8	ST202		T10	T10	—	—	T8×28
セルシオ	H1.11～H6.9	UCF10･11		T10	T10	G14 and T10×31	T10 and G14(サイド)	T10(トランク)
セルシオ	H6.10～H9.6	UCF20･21		コーナリングと一体	T10	G14 and T10×31	T10(サイド)	T10(トランク)
セルシオ	H9.7～H12.7	USF20・21		T10	T10	G14 and T10×31	T10(サイド)	T10(トランク)
セルシオ	H12.8～H18.5	UCF30･31		T10	T10	G14 and T10×31	G14(サイド)	T10(トランク)
セレス・マリノ	H4.5～H11.12	AE10#系		コーナリングと一体	T10	G14	G14(サイド)	T10(トランク)
センチュリー	S57.10～H9.3	VG45		コーナリングと一体	T10	G14	G14(サイド)	T10(トランク)
センチュリー	H9.4～	GZG50		T10	T10	T10×31 and T8.5	ヒューズ球	T10×31 and T8.5(サイド)
ソアラ	S61.1～H3.4	Z20系		コーナリングと一体	G18	G14	T10×31	T10
ソアラ	H3.5～H13.3	JZZ･UZZ3系		T10	T10	T10×31 and G14	—	T10
ソアラ	H13.4～H17.7	UZZ40		T10	T10	G14	—	T10
タウンエース	S63.8～H3.12	CR･YR2#系		T10	T10	T10×31 and G14	T10×31	—
タウンエース	H4.1～H6.7	CR･YR2#系		コーナリングと一体	T10	T10×31 and G14	T10×31 or 蛍光灯	T10
タウンエース/ライトエーストラック	H11.6～H20.1	KM・CM7.8系		T10	T10	T10×31	—	—
タウンエース/ライトエーストラック	H20.2～	S402		T10	T10	T10×31	—	—
タウンエース/ライトエースノア	H8.10～H13.10	CR･SR4･5#系		T10	T10	G14	T10×31 or 蛍光灯	T10×31
タウンエース/ライトエースバン	S63.8～H8.9	KR・CR2#系、CM・KM3#系	異型ヘッド	コーナリングと一体	T10	G14	T10×31 or 蛍光灯	T10×31
タウンエース/ライトエースバン	S63.8～H8.9	KR・CR2#系、CM・KM3#系	標準ヘッド	T10	T10	G14	T10×31 or 蛍光灯	T10×31
タウンエース/ライトエースバン	H8.10～H20.1	KR・CR4#系		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
タウンエース/ライトエースバン	H20.2～	S402		T10	T10	T10×31	—	—
チェイサー	S63.8～H2.7	GX･LX･MX･SX･JZX8#系	コーナリングランプ仕様	コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
チェイサー	S63.8～H2.7	GX･LX･MX･SX･JZX8#系		T10	T10	G14	T10×31	T10
チェイサー	H2.8～H4.9	GX･LX･MX･SX･JZX8#系	コーナリングランプ仕様	コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
チェイサー	H2.8～H4.9	GX･LX･MX･SX･JZX8#系		T10	T10	G14	T10×31	T10
チェイサー	H4.10～H8.8	GX･LX･SX･JZX9#系		コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
チェイサー	H8.9～H13.6	GX･LX･SX･JZX10#系		T10	T10	G14	T10×31	T10
ツーリングハイエース	H11.8～H14.5	RCH・KCH4#系		T10	T10	G14	蛍光灯	T8×28
デュエット	H10.9～H16.5	M100系		T10	T10	T8×28	—	—
トレノ	S57.5～S62.4	AE8#系		T10	G18	G14	T10×31	T10 or T8×28(3ﾄﾞｱ)
トレノ	S62.5～H1.4	AE9#系		T10	T10	G14	T10×31	T10
トレノ	H1.5～H3.5	AE9#系		コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
トレノ	H3.6～H7.4	AE10#系		コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
トレノ	H7.5～H12.7	AE11#系		T10	T10	G14	—	T10
ナディア	H10.8～H15.8	ACN・SXN1系		T10	T10	G14	T10×31	T8×28(サイド)
NOAH	H13.11～H19.5	AZR6#系		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
NOAH	H19.6～H25.12	ZRR7#系	大型ルームランプ(ミドル)	T10	T10	T10	T10×31 and T10	T10×31
NOAH	H19.6～H25.12	ZRR7#系		T10	T10	T10	T10×31	T10×31
NOAH	H26.1～	ZRR8#		LED	T10	T10	T10×31	T10×31 and T8×28
ハイエース	H1.8～H5.7	RZH100系		コーナリングと一体	T10	G14	G14(サイド)	蛍光灯
ハイエース	H5.8～H8.7	RZH・KZH100系		T10	T10	G14	G14(サイド)	T8×28
ハイエース	H8.8～H11.6	RZH・KZH100系		コーナリングと一体	T10	G14	G14(サイド)	T8×28
ハイエース	H11.7～H16.7	RZH・KZH100系		T10	T10	G14	G14(サイド)	T8×28
ハイエース	H16.8～H24.4	TRH200系	デラックスタイプ	T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
ハイエース	H16.8～H24.4	TRH200系		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
ハイエース	H24.5～	KDH･TRH2##系	デラックスタイプ	T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
ハイエース	H24.5～	KDH･TRH2##系		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
ハイラックス	H3.8～H9.8	LN10#系		T10	T10	T8×28	T10×31	—
ハイラックス	H9.9～H16.7	LN・RZN1##系		T10	T10	T8×28	T10×31	—

Bullcon

SUPER　LED　LAMP　純正交換タイプ　車種別バルブ形状一覧表

※　適合表に記載されている車両であっても、ランプユニット内のスペースによっては装着できない場合がありますのでご注意ください。
※　段階的点灯・消灯機能付車では点灯・消灯時に「ちらつき」や「フラッシュ」が生じる場合がありますが、異常ではありません。
※　本製品はDC12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
※　15V以上の電圧がかかると本製品が破損する恐れがあり、点灯不良や著しく寿命が短くなります。そのような車両には使用しないでください。
※　球切れ警告などが点灯する車両には使用しないでください。

■　TOYOTA

2015/7/1

車名	年式	型式	タイプ	ポジション	ライセンス	ルーム		
						フロント	ミドル	リア
ハイラックスサーフ	H1.5～H7.11	LN・YN・VZN130系		T10	T10	T8×28	T10×31	T10×37
ハイラックスサーフ	H7.11～H14.10	KZN・RZN・VZN18系		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
ハイラックスサーフ	H14.11～H17.6	KDN・GRN・RZN・TRN・VZN21系		T10	T10	—	T10×31	T10×31
ハイラックスサーフ	H17.7～H21.8	KDN・GRN・RZN・TRN・VZN21系		T10	T10	T10	T10×31	T10×31
ハリアー	H9.12～H15.1	MCU・SXU15系		T10	T10	Assy	T10×31	T10×31
ハリアー	H15.2～H25.7	ACU・GSU・MCU3#系		T10	T10	G14 and T10×31	T10×31	T8×28
ハリアー	H25.12～	AVU65/ZSU6#		LED	LED	T10	T10×31	T8×28
ハリアーハイブリッド	H17.3～H25.7	MHU38		T10	T10	G14 and T10×31	T10×31	T8×28
ハリアーハイブリッド	H26.1～	AVU65W		LED	LED	T10	T10	T10
パッソ	H16.5～H18.11	KGC・QNC1系		T10	T10	T10	T10×31	T10
パッソ	H18.12～H22.1	KGC・QNC1#系		T10	T10	T10	T10×31	—
パッソ	H22.2～H26.3	GC30		T10	T10	T10	T10×31	—
パッソ	H26.4～	CG30	hana仕様含む	T10	T10	T10 and T10×31	—	—
パッソセッテ	H20.12～	M502・512		T10	T10	T10	T10×31	T10
ｂＢ	H12.1～H15.3	NCP30・31・35	ルーフ仕様	T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
ｂＢ	H12.1～H15.3	NCP30・31・35		T10	T10	—	T10×31	T10×31
ｂＢ	H15.4～H17.11	NCP30・31・35	ルーフ仕様	T10	T10	T10×31	T10×31	—
ｂＢ	H15.4～H17.11	NCP30・31・35		T10	T10	—	T10×31	—
ｂＢ	H17.12～H19.7	QNC2#系		T10	T10	T10	—	T10
ｂＢ	H19.8～H20.9	QNC2#系		T10	T10	T10	T10×31	T10
ｂＢ	H20.10～	QNC2#系		T10	T10	T10	T10×31	T10
ｂＢオープンデッキ	H13.6～H15.3	NCP34		T10	T10	—	T10×31	—
ビスタ	H2.7～H6.6	SV3#系	ハードトップ	コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
ビスタ	H6.7～H10.6	SV4#系	ハードトップ	T10	T10	G14	T10×31	T10
ビスタ	H6.7～H10.6	SV4#系	セダン	コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
ビスタ	H10.7～H15.7	SV・AZV・ZZV5#系		T10	T10	G14	T10×31	T10
ビスタアルデオ	H10.6～H15.7	SV・AZV5#系		T10	T10	G14	T10×31	T8×28
ピクシスエポック	H24.5～	LA300・310		T10	T10	T10×31	—	—
ピクシススペース	H23.11～	L575A		T10	T10	T10×31	T10	T10×31
ピクシストラック	H24.8～	S2＃1		T10	G18	T10	—	—
ピクシスバン	H24.8～	S3＃1		T10	T10	T10	T10×31orLED	T10×31
ファンカーゴ	H11.8～H17.9	NCP2#系		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
ブレイド	H18.12～H24.4	AZE・GRE15#系	Ｇグレイド	T10	T10	Assy	Assy	—
ブレイド	H18.12～H24.4	AZE・GRE15#系		T10	T10	T10	T10×31	T10×37
ブレビス	H13.5～H19.5	JCG1#系	ルーフ仕様	T10	T10	G14	T10×31	T10
ブレビス	H13.5～H19.5	JCG1#系		T10	T10	G14 and T10×31	T10×31	T10
プラッツ	H11.8～H14.7	NCP・SCP1#系		T10	T10	—	T10×31	T10
プラッツ	H14.8～H17.11	NCP・SCP1#系		T10	T10	T10	T10×31	T10
プリウス	H9.10～H12.4	NHW10		T10	T10	G14	T10×31	T10
プリウス	H12.5～H15.7	NHW11		T10	T10	G14	T10×31	T10
プリウス	H15.9～H21.4	NHW20		T10	T10	T10	T10×31	T8×28
プリウス	H21.5～H23.11	ZVW30		T10	T10	T10	T10×31	T8×28
プリウス	H23.12～	ZVW30		T10 or LED	T10	T10	T10×31	T8×28
プリウスPHV	H24.1～	ZVW35		LED	T10	T10	T10×31	T8×28
プリウスα	H23.5～H26.10	ZVW40・41系		T10	T10	T10	T10×31	T8×28
プリウスα	H26.11～	ZVW40・41系		W5W	W5W	T10	T10×31	T8×28
プリウスα	H26.11～	ZVW40・41系		LED	W5W	T10	T10×31	T8×28
プレミオ	H13.12～H19.5	AZT・NZT・ZZT24系		T10	T10	G14	T10×31	T10
プレミオ	H19.6～	NZT260,ZRT26#系		T10	T10	T10	T10	T10

Bullcon

SUPER　LED　LAMP　純正交換タイプ　車種別バルブ形状一覧表

※　適合表に記載されている車両であっても、ランプユニット内のスペースによっては装着できない場合がありますのでご注意ください。
※　段階的点灯・消灯機能付車では点灯・消灯時に「ちらつき」や「フラッシュ」が生じる場合がありますが、異常ではありません。
※　本製品はDC12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
※　15V以上の電圧がかかると本製品が破損する恐れがあり、点灯不良や著しく寿命が短くなります。そのような車両には使用しないでください。
※　球切れ警告などが点灯する車両には使用しないでください。

■　TOYOTA

2015/7/1

車名	年式	型式	タイプ	ポジション	ライセンス	ルーム		
						フロント	ミドル	リア
プログレ	H10.5～H19.5	JCG1#系		T10	T10	G14	T10×31	T10
プロナード	H12.4～H15.5	MCX20		T10	T10	T10×31	T10×31	T10(サイド)
プロボックス	H14.7～	NCP･NLP5#系		T10	T10	T10×31	—	T10×31
ベルタ	H17.11～H24.6	KSP92､NCP96､SCP92		T10	T10	T10	T10×31	T10
ポルテ	H16.4～H19.5	NNP1#系		T10	T10	T10	T10×31	T10
ポルテ	H19.6～H24.5	NNP1#系		T10	T10	T10×31	T10×31	—
ポルテ	H24.6～	NSP14#系		T10	T10	T10	T10×31	—
マークⅡ	S63.6～H4.9	GX･LX･MX・SX･JZX8#系		T10	T10	G14	T10×31	T10
マークⅡ	H2.8～H4.9	GX・LX・MX・SX・JZX8#系	コーナリングランプ仕様	コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
マークⅡ	H4.10～H8.8	LX･GX･SX･JZX9系		T10	T10	G14	T10×31	T10
マークⅡ	H8.9～H12.9	GX・LX・JZX10#系		T10	T10	G14	T10×31	T10
マークⅡ	H12.10～H16.10	GX・JZX11#系		T10	T10	G14	T10×31	T10
マークⅡクオリス	H9.4～H13.12	MCV･SXV2#系	ルーフ仕様	T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
マークⅡクオリス	H9.4～H13.12	MCV･SXV2#系		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
マークⅡバン	S63.10～H9.3	LX・YX7#系	デラックスタイプ	T10	G18	G14	T10×31	T10×31
マークⅡバン	S63.10～H9.3	LX・YX7#系		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
マークⅡブリット	H14.11～H19.5	GX･JZX11#系		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
マークⅡワゴン	S63.10～H9.3	GX70系		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
マークX	H16.11～H21.9	GRX12#系		T10	T10	T10	T10×31	T10
マークX	H21.10～H24.8	GRX13#系		T10	T10	T10	T10×31	T10
マークX	H24.8～	GRX13#		LED	T10	T10	T10×31	T10
マークXジオ	H19.9～H25.11	ANA・GGA1#系		T10	T10	T10	T10×31	T8×28
メガクルーザー	H8.1～H13.8	BXD20系		G18	T10	—	T10×37	T10×37
ライトエース	S63.8～H3.12	CM・YM40系		コーナリングと一体	T10	—	T10×31	T10×31
ライトエース	H4.1～H6.7	CR・YR2#系		コーナリングと一体	T10	T10×31 and G14	T10×31	T10×31
ライトエース	H6.8～H8.9	CR・YR2#系		コーナリングと一体	T10	T10×31 and G14	T10×31	T10×31 or 蛍光灯
RAV4	H6.5～H12.4	SXA1#系		T10	T10	G14	T10×31	—
RAV4	H12.5～H17.10	ACA･ZCA20系		T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
RAV4	H17.11～	ACA3#系	リアスペアタイヤ付	T10	T10	T10	T10×31	T8×28
ラウム	H9.5～H15.3	EXZ1#系	ルーフ仕様	T10	T10	G14	T10×31	—
ラウム	H9.5～H15.3	EXZ1#系		T10	T10	T10×31	T10×31	—
ラウム	H15.4～H18.11	NCA・NCZ2#系		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
ラウム	H18.12～H23.11	EXZ2#系		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
ラクティス	H17.9～H22.10	NCP･SCP10#系		T10	T10	T10	T10×31	T8×28
ラクティス	H22.11～H26.4	NCP･NSP12#系		T10	T10	T10	T10×31	T10×37
ラクティス	H26.5～	NCP･NSP12#系		LED	T10	T10	T10×31	T10×37
ラッシュ	H18.1～	J200E･210E		T10	T10	T10	T10×31	T10
ランドクルーザー80	H1.10～H9.12	FJ･FZJ･HDJ･HZJ8系		コーナリングと一体	T10	G14	T10×37	T10×37
ランドクルーザー100	H10.1～H19.6	UZJ･HDJ100系	ルーフ仕様	T10	T10	T10	T10×31	T10×31
ランドクルーザー100	H10.1～H19.6	UZJ･HDJ100系		T10	T10	T10	T10×31 and T10	T10×31
ランドクルーザー200	H19.9～H23.12	UZJ200		T10	T10	T10	T10	T10×31
ランドクルーザー200	H24.1～	URJ202W		LED	T10	T10	T10	T10
ランドクルーザーシグナス	H10.12～H19.6	UZJ100系	ルーフ仕様	T10	T10	T10	T10×31	T10×31
ランドクルーザーシグナス	H10.12～H14.7	UZJ100系		T10	T10	G14	T10×31 and T10	T10×31
ランドクルーザーシグナス	H14.8～H19.6	UZJ100系		T10	T10	T10	T10×31 and T10	T10×31
ランドクルーザープラド	H8.5～H14.9	KZJ・VZJ・RZJ90系		T10	T10	G14	T10×31	T10×37
ランドクルーザープラド	H14.10～H21.8	KDJ・GRJ・RZJ・TRJ・VZJ120系		T10	T10	G14	T10×31	T10×31
ランドクルーザープラド	H21.9～H25.8	GRJ･TRJ15#系	TX	T10	T10	T10	T10×31	T10×31
ランドクルーザープラド	H21.9～H25.8	GRJ･TRJ15#系		T10	T10	T10	T10	T10

Bullcon

SUPER　LED　LAMP　純正交換タイプ　車種別バルブ形状一覧表

※　適合表に記載されている車両であっても、ランプユニット内のスペースによっては装着できない場合がありますのでご注意ください。
※　段階的点灯・消灯機能付車では点灯・消灯時に「ちらつき」や「フラッシュ」が生じる場合がありますが、異常ではありません。
※　本製品はDC12V・マイナスアース車専用です。指定以外の電圧では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因となります。
※　15V以上の電圧がかかると本製品が破損する恐れがあり、点灯不良や著しく寿命が短くなります。そのような車両には使用しないでください。
※　球切れ警告などが点灯する車両には使用しないでください。

■　TOYOTA

2015/7/1

車名	年式	型式	タイプ	ポジション	ライセンス	ルーム		
						フロント	ミドル	リア
ランドクルーザープラド	H25.9～	GRJ15#/TRJ150	TX以外	T10 or LED	T10	T10	T10(読書灯)	T10(読書灯)
ランドクルーザープラド	H25.9～	GRJ15#/TRJ150	TX	T10 or LED	T10	T10	T10×31	T10×31
レジアス	H11.8～H14.5	KCH･RCH4#系		T10	T10	G14	T10(ｻｲﾄﾞ部)	蛍光灯
レジアスエース	H11.7～H16.7	LH16#、RZH10#系		コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	T8×28
レジアスエース	H16.8～	KDH2##､TRH2##	デラックス他	T10	T10	T10×31	T10×31	T10×31
レジアスエース	H16.8～	KDH2##､TRH2##	GL・スーパーGL	T10	T10	G14	T10×31	T10×31
レビン	S58.5～S60.4	AE8#系		T10	G18	G14	T10×31	T10 or T8×28(3ドア)
レビン	S60.5～S62.4	AE86	1.6L	コーナリングと一体	G18	G14	T10×31	T10 or T8×28(3ドア)
レビン	S60.5～S62.4	AE85	1.5L	T10	G18	G14	T10×31	T10 or T8×28(3ドア)
レビン	S62.5～H3.5	AE9#系		コーナリングと一体	G18	G14	T10×31	T10
レビン	H3.6～H7.4	AE10#系		コーナリングと一体	T10	G14	T10×31	T10
レビン	H7.5～H12.7	AE11#系		T10	T10	G14	—	T10