車速感応式ドアロックシステム　ＳＤＬ－１１０　取付資料					管理番号
メーカー	トヨタ	車種	ハイエース　２００系	年式	H25年12月～H29年11月

必要なオプションパーツ	

配線名称	配線場所	コネクタ色	ピン数	線色	備考
Ｐシフト	ガソリン車とディーゼル車で異なります				※1
Ｌ端子	ガソリン車とディーゼル車で異なります ※3				
車速信号	エンジンコントロールコンピュータ内	黒	60		※2
ロック	インパネJ/B ASSY　イBコネクタ	白	36	6番 白	※4
アンロック	〃	〃	〃	5番 黄	※4

（注意）リレーユニットは使用しません.

※1　ガソリン車はエンジンコントロールコンピュータ、ディーゼル車はトランスミッションコントロールコンピュータにあります。 **１～3ページを参照。**

※2　４ページ参照。

※3　H25年12月～H27年1月迄の**ガソリンエンジン車**は「L端子線」がありますがH27年2月～の車両については**L端子線は無く**、LIN通信になっていますのでIG電源に接続して下さい。
ディーゼルエンジン車については「L端子線」があるため４～５ページを参照。

※4　５ページ参照。

ガソリン車のPシフト線の場所



ガソリン車のPシフトポジション線の場所

ガソリン車のPシフトポジション線は運転席側シート下の「エンジンコントロールコンピュータ内」にあります。

H27年1月までのガソリン車 → D89コネクタ内 77番 白

H27年2月以降のガソリン車 → D100コネクタ内 70番 白

H25年12月～H27年1月迄

D89
黒色

Pシフト線 → 77番 白



H27年2月以降

D100
黒色

Pシフト線 → 70番 白



ディーゼル車のPシフトポジション線の場所

ディーゼル車のPシフトポジション線は運転席側足元奥側にある「トランスミッションコントロールコンピュータ内」にあります。



トランスミッションコントロールコンピュータASSY





【　R1コネクタ内　】

Pシフト線　→　13番　白

Pシフトで12V、P以外で0V。

車速信号線の場所

車速信号線は運転席側シート下、エンジンコントロールコンピュータ内
60Pコネクタにあります。

H25年12月～H27年1月迄 → 38番 桃　　**H27年2月以降 → 44番 桃**



L端子線の場所

グローブBOX奥側、JB1コネクタ内にあります。





L端子 → 45番 黒

ガソリン車 → H25年12月～H27年1月迄L端子あり

ロック・アンロック線の場所

グローブBOX奥側、「インストルメントパネルJ/B ASSY」内JB1コネクタにあります。



【 イBコネクタ 】

ロック → 6番 白
アンロック → 5番 黄



インストルメントパネルJ/B ASSY