TP230セキュリティ専用　車種別配線資料

メーカー	トヨタ	車種	カムリ
年式	H29年6月～	型式	AXVH70系

配線箇所		場所	コネクタ色	ピン数	ピン位置・線色	備考
ドアスイッチ	運転席	メインボデーECU　E32コネクタ	黒色	30	6番 白茶	※1
	助手席	〃	〃	〃	1番 白	※1
	後席　右	運転席キックパネル　IE1コネクタ	乳白色	20	3番 紫	※2
	後席　左	インパネJ/B　5Hコネクタ	乳白色	36	24番 緑	※3
	バックドア					
ドアロック入力用（純正キーレス対応セキュリティ）	ロック	運転席ドア内　G9コネクタ	乳白色	10	4番 黒	※1
	アンロック	〃	〃	〃	1番 赤	※1
ウインカー入力用（純正キーレス対応セキュリティ　：左右どちらか一方を配線）	右ウインカー	インパネJ/B　5Hコネクタ	乳白色	36	16番 灰	※3
	左ウインカー	〃	〃	〃	14番 若葉	※3

注意事項

メインボデーECUはグローブBOX奥側にあります。（下図参照）

※1 「4ページを参照」

※2 「3ページを参照」

※3 「2ページを参照」

配線場所（コネクタ図）



インパネJ/B及び
メインボデーECU
コネクタ配置図



Bullcon

インパネJ/B（インストルメントジャンクションブロックASSY）



運転席足元右側キックパネル内　IE1コネクタ

右リヤドアスイッチに関しては、運転席足元右側キックパネル内にあります。



IE1コネクタ（乳白色　20P）



右リヤドアスイッチ　→　3番　紫

※　オス・メス両方のコネクタを掲載しております。

メインボデーECU　E32コネクタ

運転席＆助手席ドアスイッチは下記図のE32コネクタ内にあります。
（グローブボックス奥メインボデーECU内にE32コネクタがあります。）





運転席ドアスイッチ　→　6番　白茶

助手席ドアスイッチ　→　1番　白

運転席ドア内　G9コネクタ

ロック・アンロック線は運転席ドア内のG9コネクタ内にあります。
（※車室内のロック・アンロック線はアルミ電線ですので絶対に配線しないで下さい。）



ドアロック　→　4番　黒

ドアアンロック　→　1番　赤