TP230セキュリティ専用　車種別配線資料

メーカー	トヨタ	車種	カローラスポーツ
年式	2018年6月～	型式	E210系

配線箇所		場所	コネクタ色	ピン数	ピン位置・線色	備考
ドアスイッチ	運転席	メインボデーECU I85コネクタ	黒	30	6番 茶	※1
	助手席	〃	〃	〃	1番 茶	※1
	後席　右	運転席足元右側キックパネル OI2コネクタ	白	62	52番 茶	※2
	後席　左	メインボデーECU 4Aコネクタ	白	36	24番 茶	※1
	バックドア	〃	〃	〃	34番 若葉	※1
ドアロック入力用 （純正キーレス対応セキュリティ）	ロック	メインボデーECU 4Aコネクタ	白	36	6番 黒	※1
	アンロック	〃	〃	〃	8番 白	※1
ウインカー入力用 （純正キーレス対応セキュリティ　：左右どちらか一方を配線）	右ウインカー	メインボデーECU 4Bコネクタ	白	32	6番 紫	※1
	左ウインカー	〃	〃	〃	8番 青	※1

注意事項	
	メインボデーECUはグローブBOX奥側にあります。（下図参照）
	※1 「2ページを参照」
	※2 「3ページを参照」

配線場所（コネクタ図）

Bullcon

メインボデーECU

グローブBOX奥側にメインボデーECUがあります。



OI2コネクタは運転席足元右側キックパネル内にあります。