TP230セキュリティ専用　車種別配線資料

メーカー	トヨタ	車種	ハリアー（ハイブリッド含む）
年式	2013年12～	型式	ZSU60系＆AVU65W

配線箇所		場所	コネクタ色	ピン数	ピン位置・線色	備考
ドアスイッチ	運転席	メインボデーECU　H6コネクタ	乳白色	30	27番　灰	
	助手席	〃	〃	〃	6番　白	
	後席　右	インパネJ/B　3Dコネクタ	乳白色	56	55番　黄	
	後席　左	インパネJ/B　3Aコネクタ	乳白色	40	33番　水色	
	バックドア	〃	〃	〃	23番　若葉	
ドアロック入力用（純正キーレス対応セキュリティ）	ロック	インパネJ/B　3Dコネクタ	乳白色	56	12番　赤	
	アンロック	〃　3Cコネクタ	乳白色	48	9番　黒	
ウインカー入力用（純正キーレス対応セキュリティ　：左右どちらか一方を配線）	右ウインカー	インパネJ/B　3Dコネクタ	乳白色	56	38番　水色	
	左ウインカー	〃　3Aコネクタ	乳白色	40	15番　黄	

注意事項

（注意）この資料は2015年1月に製作したものです。マイナー等で配線色、コネクタ形状が変更されている場合がありますので予めご了承ください。（あくまでも参考資料としてご活用ください）

全ての配線はグローブボックス奥側にあるインストルメントJ/B　ASSYとメインボデーECU内にあります。

各種コネクタ詳細は3/3ページを参照。

必ずサーキットテスタで電圧を確認してから配線接続を行ってください。

配線場所（コネクタ図）



インストルメントパネルJ/B

〔表側〕

3A 乳白色

3A

（フロアワイヤNO.2）

3C

3C 乳白色

（インストルメントパネルワイヤ）

3B 乳白色

（エンジンルームメインワイヤ）

3D

3D 乳白色

（インストルメントパネルワイヤ）

P/SEAT F/L 30A

P/SEAT F/R 30A

PBD 30A

【 メインボデーECU　H6コネクタ 】



【　各種コネクタ詳細　】

【　3Aコネクタ　】



【　3Cコネクタ　】



【　3Dコネクタ　】





（注意）
このカプラは外して見た状態を
表しています。