TP230セキュリティ専用　車種別配線資料

メーカー	トヨタ	車種	ハイラックス
年式	2018年6月～	型式	GUN125系

配線箇所		場所	コネクタ色	ピン数	ピン位置・線色	備考
ドアスイッチ	運転席	メインボデーECU　2Lコネクタ	白	10	4番 赤	※1
	助手席	助手席足元左側GN1コネクタ	白	20	20番 赤	※1
	後席　右	運転席足元右側GN2コネクタ	白	20	16番 青	※2
	後席　左	助手席足元左側GN1コネクタ	白	20	14番 紫	※1
	バックドア					
ドアロック入力用（純正キーレス対応セキュリティ）	ロック	助手席足元左側KG1コネクタ	白	20	10番 黒	※3
	アンロック	〃	〃	〃	20番 白	※3
ウインカー入力用（純正キーレス対応セキュリティ　：左右どちらか一方を配線）	右ウインカー	メインボデーECU　2Cコネクタ	白	8	5番 赤	※1
	左ウインカー	〃	〃	〃	6番 黄	※1

注意事項	
	メインボデーECUはグローブBOX奥側にあります。（下図参照）
	※1 「2ページを参照」
	※2 「3ページを参照」
	※3 「4ページを参照」

配線場所（コネクタ図）

Bullcon

メインボデーECU

グローブBOX奥側にメインボデーECUがあります。





【　2Lコネクタ内　】
運転席ドアスイッチ　→　4番　赤





【　2Cコネクタ内　】
ウインカー右　→　5番　赤
ウインカー左　→　6番　黄

GN1コネクタは助手席足元左側キックパネル内にあります。





GN2コネクタは運転席足元右側キックパネル内にあります。





KG1コネクタは助手席足元左側キックパネル内にあります。