TP230セキュリティ専用　車種別配線資料

メーカー	トヨタ	車種	ノア ・ヴォクシー（ハイブリッド含む）
年式	2014年1月～	型式	R80系

配線箇所		場所	コネクタ色	ピン数	ピン位置・線色	備考
ドアスイッチ	運転席	マルチプレックスネットワーク ボデーコンピュータ　G63コネクタ	乳白色	30	27番　紫	※2
	助手席	〃	〃	〃	6番　黒	
	後席　右	運転席足元右側キックパネル内 GM1コネクタ	青	20	9番　紫	※1
	後席　左	インストルメントパネルジャンクションブロックASSY　3Hコネクタ	乳白色	36	32番　紫	※3
	バックドア	〃	〃	〃	22番　黄	
ドアロック入力用（純正キーレス対応セキュリティ）	ロック	助手席足元左側キックパネル内 IG4コネクタ	乳白色	12	5番　赤	※4
	アンロック	〃	〃	〃	6番　黒	
ウインカー入力用（純正キーレス対応セキュリティ　：左右どちらか一方を配線）	右ウインカー					
	左ウインカー	インストルメントパネルジャンクションブロックASSY　3Hコネクタ	乳白色	36	3番　黄	※3

注意事項

※1　リヤ右ドアのカーテシスイッチのみ運転席側足元になり作業効率が悪いですがご了承ください。
　　詳細は2ページ参照。

※2　詳細は2ページを参照。

※3　詳細は3ページを参照。

※4　詳細は4ページを参照.

配線場所（コネクタ図）

マルチプレックスネットワークボデーコンピューター及びインストルメントパネルジャンクションブロックASSYはグローブボックス奥側にあります。

運転席足元右側キックパネル内　GM1コネクタの場所



マルチプレックスネットワークボデーコンピューター



インストルメントパネルジャンクションブロックASSY



（3Hコネクタ内）

常時電源 → 27番 青

（3Fコネクタ内）
IG電源 → 4番 桃
（ハイブリッド車は4番 黒）

常時電源 → 32番 ベージュ

助手席足元左側キックパネル内　IG4コネクタの場所