TP230セキュリティ専用　車種別配線資料

メーカー	トヨタ	車種	シエンタ
年式	2015年7月～2018年8月	型式	P170系

配線箇所		場所	コネクタ色	ピン数	ピン位置・線色	備考
ドアスイッチ	運転席	メインボデーECU H57コネクタ	白	30	27番 赤	※1
	助手席	〃	〃	〃	6番 桃	※1
	後席　右	UH1コネクタ	白	20	19番 青	※2
	後席　左	インストルメントパネルJ/B ASSY 3Dコネクタ	白	36	36番 紫	※1
	バックドア	〃	〃	〃	33番 白	※1
ドアロック入力用（純正キーレス対応セキュリティ）	ロック	MH1コネクタ	白	20	7番 黄	※3
	アンロック	〃	〃	〃	12番 桃	※3
ウインカー入力用（純正キーレス対応セキュリティ　：左右どちらか一方を配線）	右ウインカー	インストルメントパネルJ/B ASSY 3Dコネクタ	白	36	6番 水色	※1
	左ウインカー	〃	〃	〃	7番 黄	※1

注意事項	
	※1　2ページ参照。 ※2　3ページ参照。 ※3　4ページ参照。

配線場所（コネクタ図）



Bullcon

インストルメントパネル
J/B ASSY



メインボデーECU





UH1コネクタは運転席足元右側キックパネル内にあります。





MH1コネクタは助手席足元左側キックパネル内にあります。