TP230セキュリティ専用　車種別配線資料

メーカー	トヨタ	車種	シエンタ(ハイブリッド含む)
年式	2018年9月～	型式	P170系

配線箇所		場所	コネクタ色	ピン数	ピン位置・線色	備考
ドアスイッチ	運転席	メインボデーECU　H57コネクタ	白	30	27番 赤	※1
	助手席	〃	〃	〃	6番 桃	〃
	後席　右	運転席足元右側　UH1コネクタ	白	20	19番 青	〃
	後席　左	インストルメントパネルJ/B　ASSY 3Dコネクタ	白	36	36番 青	〃
	バックドア	〃	〃	〃	33番 白	〃
ドアロック入力用（純正キーレス対応セキュリティ）	ロック	助手席足元左側　MH1コネクタ	白	20	7番 黄	※2
	アンロック	〃	〃	〃	12番 桃	〃
ウインカー入力用（純正キーレス対応セキュリティ　：左右どちらか一方を配線）	右ウインカー	インストルメントパネルJ/B　ASSY 3Dコネクタ	白	36	6番 水色	※1
	左ウインカー	〃	〃	〃	7番 黄	〃

注意事項

※1　2ページ参照。

※2　3ページ参照。

配線場所（コネクタ図）

メインボデーECUはグローブBOX奥側にあります。



Bullcon　フジ電機工業株式会社

メインボデーECU＆インストルメントパネルJ/B ASSY コネクタ配置図





【 H57コネクタ 】

運転席ドアSW → 27番 赤
助手席ドアSW → 6番 桃



【 3Dコネクタ 】

リヤ左ドアSW → 36番 青
バックドアSW → 33番 白

ウインカー右 → 6番 水色
ウインカー左 → 7番 黄



リヤ右ドアSWは運転席足元右側キックパネル内
UH1コネクタにあります。

リヤ右ドアスイッチ → 19番 青



ドアロック・アンロック線の場所

ロック・アンロック線は助手席足元左側キックパネル内、MH1コネクタにあります。





ロック　→　7番　黄

アンロック　→　12番　桃