TP230セキュリティ専用　車種別配線資料

メーカー	トヨタ	車種	タンク　・　ルーミー
年式	2016年11月～	型式	M900系

配線箇所		場所	コネクタ色	ピン数	ピン位置・線色	備考
ドアスイッチ	運転席	メインボデーECU　Eコネクタ	黒	18	13番　灰	※1
	助手席	〃	〃	〃	14番　若葉	〃
	後席　右	〃	〃	〃	6番　水色	〃
	後席　左	メインボデーECU　Fコネクタ	乳白色	12	6番　水色	〃
	バックドア	〃	〃	〃	5番　紫	〃
ドアロック入力用（純正キーレス対応セキュリティ）	ロック	グローブボックス奥側 ED3コネクタ	乳白色	20	1番　赤	※2
	アンロック	〃	〃	〃	5番　緑	〃
ウインカー入力用（純正キーレス対応セキュリティ　：左右どちらか一方を配線）	右ウインカー	メインボデーECU　Eコネクタ	黒	18	7番 ベージュ	※1
	左ウインカー	〃	〃	〃	16番　赤	〃

注意事項

メインボデーECUはグローブBOX奥側にあります。（下図参照）

※1 「2ページを参照」 ドアカーテシスイッチの「閉」時はパルスになっております。

※2 「3ページを参照」

配線場所（コネクタ図）



ドア「閉」時のカーテシスイッチ波形



5V/DIV、10ms/div.

Bullcon

メインボデーECU



【 Cコネクタ内 】

常時電源 → 1番 灰
16番 緑
IG電源 → 6番 黒

グルーブボックス奥側　ED3コネクタ

メインボデーECU下部にED3コネクタがあります。