

Nose Guide

鼻整形 解説ガイド

カウンセリング後のお持ち帰り用

このガイドは、よくいただく質問への回答と
施術について知っておいてほしいことを
まとめたものです。
持ち帰って、ゆっくり読んでください。


羽根 和秀

Zetith Beauty Clinic Fukuoka

中顔面とは何か

THE MIDFACE CONCEPT

顔の3ゾーン（側面図）



顔を上・中・下の3つのゾーンに分けて考えます。

上顔面

眉から目の下まで。目の形や眉のアーチが印象を決める。

中顔面 ← 鼻整形のゾーン

目の下から鼻の底まで。この長さが短く見えると「可愛い・小顔」な印象になります。

鼻先の向きを上方向（アップノーズ）にすると、中顔面が視覚的に短く見えます。

下顔面


口元から顎まで。輪郭・顎のラインが印象を左右する。

先生のひとこと

「中顔面を短くしたい」という相談が本当に多いです。小顔に見せたい・可愛くなりたい、という方のほぼ全員が気にしているポイントです。鼻先の向きだけで驚くほど顔の印象が変わります。

デザインについて

DESIGN TYPES EXPLAINED




アップノーズ 先生のひとこと デザインについて	ストレート・忘れ鼻	ラウンド・半ラウンド
鼻先が上を向くデザインは、鼻唇角が大きい方がほとんどで、鼻筋から鼻先まで一直線のラインの形。「整形」希望のイメージが見え、口元が狭くみえるため、105°以上だと横顔が縮み、芸能人の写真な感を最も出してもらえ、横顔に品格が生まれ、合わせがしや「大人の色気」、フルラウンドは「柔らかく可愛い印象に。やりすぎると「豚鼻」になるため角度設計が大切。	「バレたくない」方に圧倒的に人気のデザイン。	鼻先に自然な丸みを持たせ、口元が狭くみえるのを防ぐ。シャープにしすぎると不自然に見える方に特に向く。

クローズド法 vs オープン法

CLOSED vs OPEN RHINOPLASTY


切開部位の比較（鼻を下から見た図）

オープン法



鼻柱に切開線が入る
小さな傷が残る（数年で薄くなる）
視野が広く複雑な操作が可能

クローズド法（羽根先生の得意技術）



切開は鼻の内側のみ
外側に傷が残らない（バレない）
技術的難易度は高い。ダウンタイム短め。

	クローズド法★	オープン法
外側の傷	なし	鼻柱に小さな傷
ダウンタイム	5～7日	7～10日
腫れの程度	比較的少ない	やや多い
適応範囲	多くの手術に対応	複雑な修正に強い

先生のひとこと

クローズド法は技術的な難易度が高いため、得意としているドクターが少ない術式です。ダウンタイムが短く、外側に傷が残らないため、「バレたくない」「早く復帰したい」方には特におすすめしています。私はこの術式を中心に鼻整形を行っています。

プロテーゼ vs 自家組織隆鼻

PROSTHESIS vs OWN TISSUE

プロテーゼ（シリコン / ePTFE） 鼻の内側から骨膜下にポケットを作り、シリコンまたはePTFE（ゴアテックス）のインプラントを挿入する方法。 メリット ◎ 高さが長期間安定して維持される ◎ 採肉する部位がないため体への負担が少ない ◎ ほぼ後戻りなし。ただし長期間でまれに位置形の微調整がしやすいの微妙なずれが起きることがある。 デメリット・懸念点 △ 異物を入れることへの心理的抵抗感 △ まれに位置ずれ・感染のリスクがある △ 将来取り出す可能性がゼロではない	自家組織（耳軟骨） 耳の裏から軟骨を採取し、鼻に移植する方法。 メリット ◎ 自分の組織なので感染リスクが低い ◎ 異物を入れることへの抵抗がない ◎ 自然な感触。 デメリット・限界 △ 採取量に限りがある △ 高さアップは1〜3mm程度が限界 △ 少量の吸収（後戻り）が起きることがある
肋軟骨 10〜20%程度の吸収が起きることがある。大幅な後戻りは稀。	耳軟骨 耳軟骨より安定している。石灰化（固くなる）が起きることがある。

骨切り幅寄せ・貴族手術・猫手術

OSTEOTOMY / NOBLE / CAT SURGERY

骨切り幅寄せ（オステオトミー）とは

鼻の骨（鼻骨）を切って、鼻の幅を狭くする手術です。「鼻が太い」「鼻根が広い」「正面から見たときに鼻の幅が気になる」という方に適応します。

手術の流れ

鼻の内側から切開し、専用の器具で鼻骨を左右から骨切りして幅を寄せます。鼻の骨を切ると鼻の付け根のあたりも切れる場合があります。プロテーゼだけでは鼻の骨が折れたような状態になることがあります。骨切り後は鼻の付け根のあたりも切れる場合があります。骨切り後は鼻の付け根のあたりも切れる場合があります。骨切り後は鼻の付け根のあたりも切れる場合があります。

ダウンタイム

腫れが強く出ます。鼻周りのむくみが2〜4週間続くことがある。ギプス固定が必要です。鼻の骨が折れたような状態になることがあります。骨切り後は鼻の付け根のあたりも切れる場合があります。骨切り後は鼻の付け根のあたりも切れる場合があります。骨切り後は鼻の付け根のあたりも切れる場合があります。

貴族手術（鼻翼基部プロテーゼ）とは

鼻の付け根（鼻翼基部）にプロテーゼを挿入して、横顔の奥行きと立体感を出す施術。「貴族」という名前の通り、横顔に品格が生まれます。

こんな方に

- ・横顔がのっぺりして見える
- ・鼻の付け根が横顔に埋まって見える
- ・輪郭を引き締めて見せたい
- ・中顔面を上に取り上げて見せたい

猫手術（鼻孔縁挙上）とは

鼻孔縁（鼻の穴の縁）を上に取り上げる施術。正面から見たときに鼻の穴が目立つ方（鼻孔縁が下がっている方）に適応。猫が目を細めたようなシルエットになることからこの呼び名がついた。

こんな方に

- ・正面から鼻の穴が目立つ
- ・鼻の穴の縁が下がっている
- ・ACR（鼻柱-小鼻の高さ関係）を整えたい

肋軟骨移植について

WHAT IT IS / SCAR / DOWNTIME

肋軟骨移植とは

胸の肋骨から軟骨を採取し、鼻の形成に使う方法。耳軟骨では量が足りない、大幅な変化が必要なケースに適応します。自家組織（自分の組織）なので感染リスクが低く、大量の軟骨が得られます。


どんな場合に使う？

- ・鼻先を大幅に延長したい
- ・鼻中隔延長に大量の軟骨が必要
- ・他院修正で耳軟骨が使えない
- ・拘縮鼻の根本的な改善
- ・「大きな変化が必要なケース」

傷はどんな感じ？

胸の肋骨の側面（乳房下ライン付近）を2〜3cm切開して採取します。傷は時間とともに薄くなっていきますが、完全に消えるわけではありません。下着や水着で隠れる位置です。

肋軟骨の採取部位（正面図イメージ）



肋軟骨は全身麻酔が必要

肋軟骨移植を行う場合は、体の複数箇所を同時に操作するため全身麻酔が必要です。その他の鼻整形（プロテーゼ・鼻尖縮小・小鼻縮小など）は静脈麻酔で対応できます。

麻酔について

IV SEDATION vs GENERAL ANESTHESIA

静脈麻酔（点滴で眠る方法）		全身麻酔（気管挿管を使う方法）	
静脈麻酔		全身麻酔	
点滴から鎮静剤・鎮痛剤を投与して眠る方法。時刻は自分で待つ必要はない。局所麻酔も追加して痛みをしっかりとブロックできる。		気管にチューブを挿入して機械で呼吸を管理する、深い麻酔。完全に意識がなくなります。機械で管理	
対応施術	ない（眠っている）	対応施術	完全にない
プロテーゼ・鼻尖縮小・ストラット・小鼻縮小・骨切り・貴族手術・猫手術・耳軟骨移植など多くの鼻整形	1～2時間	肋軟骨移植を含む手術（体の複数箇所を同時に操作するため）	3～5時間以上
回復時間		◎	
使用場面	ほとんどの鼻整形	◎	深い麻酔で完全に意識が消失する手術
眠っているため痛みを感じない		△	術後に気分が悪くなることがある
◎		△	術後に時間がかかる（半日程度）
回復が比較的早い（1～2時間で帰宅可）		△	術前の絶食が必要（前日夜から）
◎			
吐き気が少ない			

ダウンタイム・職場復帰のリアル

HONEST RECOVERY GUIDE

ギプス固定について

プロテーゼを挿入した場合、術後1週間は鼻にギプスを装着します。

見た目：白いテープ状のギプスが鼻に貼られた状態。マスクで一部は隠せますが、完全には隠せません。外出時はマスク+帽子+サングラスが定番です。

7日後：抜糸とギプス除去。腫れはまだあるが、見た目がかなり改善します。

職場復帰の目安

事務職・在宅勤務

翌日～3日程度から可能なことが多い。ギプス装着中でも業務可能。

接客・対面業務

ギプス除去後（7日～）が目安。腫れが残っていることは伝えておく。

肉体労働・激しい運動

1ヶ月程度の休止が必要。血圧上昇が腫れに影響するため。

リアルな経過タイムライン

当日

施術直後

腫れはまだ少ない。麻酔が切れると痛みが出る。処方の痛み止めで対応。

1～3日

腫れのピーク ★一番つらい時期

顔が大きく見える。内出血（紫色）が出ることも。冷やすと効果的。

4～6日

腫れが引き始める

内出血の色が黄色・緑色に変わり始める。痛みはほぼなくなる。

7日

抜糸・ギプス除去

腫れはまだあるが人前に出られるレベルに。ほっとする時期。

2週間～

ほぼ普通の生活

まだむくみはある。「腫れてる？」と言われる時期が続く。

1～3ヶ月

完成形へ

むくみが取れ「これが自分の鼻か」という感覚になる。

先生のひとこと

「思ったより腫れた」という声はよく聞きます。術後1～3日はピークなので、その期間に予定を入れないようにしてください。

よくある不安と質問

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q 整形したことはバレますか？

自然なデザインを選べば、ほとんどの場合バレません。「高くしすぎない」「鼻先を細くしすぎない」ことがポイントです。クローズド法なら外側に傷も残らないので、よりバレにくい仕上がりになります。

Q プロテーゼは将来取り出せますか？

はい、取り出せます。ただし長期間経過後は周囲組織に癒着が起きることがあります。修正・除去を希望する場合は早めにご相談ください。

Q 耳軟骨だけで鼻を高くできますか？

1～3mm程度が限界です。「鼻筋をしっかり作りたい」「大きく変えたい」という場合はプロテーゼまたは肋軟骨移植が必要になります。正直にお伝えします。

Q 複数の施術を同時に受けられますか？

可能です。組み合わせることで、より自然なバランスが得られることも多いです。施術時間・ダウンタイムの増加を考慮した上でご提案します。

Q 施術を断られることはありますか？

あります。リスクが高い・期待に応えられない・今の状態では不適と判断した場合はお断りします。それも医師としての仕事だと考えています。

Q 他院で施術した鼻の修正はできますか？

対応しています。まず現状の状態を診断し、何ができるかをお伝えします。状態によっては「今は修正しない方がいい」とお伝えすることもあります。

Q 鼻整形後、スポーツや運動はいつからできますか？

軽いウォーキング程度は2週間後から。激しい運動（筋トレ・格闘技・水泳など）は1ヶ月以上空けてください。血圧が上がると腫れが悪化します。

Q メイクはいつからできますか？

施術部位以外は翌日から可能です。鼻周りは抜糸後（7日後～）を目安にしてください。

Q 痛みはどのくらいありますか？

麻酔が切れた後、当日～翌日に鈍い痛みがあります。処方された痛み止めで対応できるレベルです。「想像より痛くなかった」という方が多いです。

Q 鼻をかんでいいですか？

術後2週間は禁止です。鼻をかむと鼻の内側にかかる圧力が大きく、出血・腫れの悪化につながります。鼻水が出る場合は拭くだけにしてください。

迷っていることは 全部、聞いてください。

このガイドで不明な点があれば、次のカウンセリングで。

「決めなければいけない」という場ではありません。

ゆっくり考えて、納得してから進みましょう。

INSTAGRAM

@zetith_hane

CLINIC

Zetith Beauty Clinic 福岡院