




Living in a trailer house
OKINAWA



<http://parkhomes-okinawa.com>

トレーラーハウスで暮らすOKINAWA

別荘・宿泊施設や店舗としても活用でき、優れた自在性

お客様のニーズに合ったプランの提供・オシャレでカスタマイズ可能な自由設計

注目される理由 3つの特徴

特徴

1

どこでも設置が可能

トレーラーハウスは一定の設置要件を満たすことで「車両扱い」となるため、新たに建物を建てたり増築したりできない「市街化調整区域」、「原野」、「雑種地」にも設置できます。オーシャンフロントに設置して別荘や宿泊施設としての活用、店舗としての利用が可能です。



特徴

2

中古市場も充実、後に転売可

トレーラーハウスにはタイヤがついているため通常の家や店舗と違い移動が可能です。しかも移動のコストは引越しをするコストよりもリーズナブルとなります。移動の際は申請を行い専門業者に依頼する必要がありますが、店舗や事務所の移転の際もトレーラーハウス内の設備はそのまま、専用の牽引車を使って輸送いたします。トレーラーハウス自体も中古車市場と同じような市場で売買されているので、将来的に手放すことも視野に入れて購入できます。トレーラーハウスやタイニーハウスの減価償却は4年です。実際は20～30年の利用が可能で4～5年後でも、購入時の半額以上の価格で取引がされているのが現状です。

特徴

3

建築より低コスト&スピーディー

トレーラーハウスの本体価格は、おおよそ600～800万円。土地基礎工事なども必要なく、住宅や店舗を建築するよりも低コストで購入できます。また、トレーラーハウスはいわゆる「建築物」ではなく、「車両扱い」となりますので、不動産取得税や固定資産税といった税金も不要です。さらに「車両扱い」でありながら自動車取得税や重量税、自動車税もかかりません。コストパフォーマンスも高く、特に県内は建築費が高いため、トレーラーハウスは大幅な費用の削減が見込めます。






カーサ IIm

居住性を重視した沖縄仕様モデル



— 間取り図 —



長期滞在にも対応する安心感のある住空間

面積

34m²

外寸 (HIGH-CUBE)

W3.4 × D11.0 × H4.2m

想定人数

4～8名

本体価格 (税別)

1,300～1,350万円 万円

本体費用

約1,300万円～

輸送・設置費

約150万円～

デッキ・階段

約50万円～


概算合計 (税別)

約1,500万円


※設置条件・設備内容により変動 / 宿泊施設用途の参考提案

ルミナ IIm

自社製品最高級モデル



— 間取り図 —



品質・仕様ともに最上位。ワンランク上の住空間

面積

34m²

外寸 (HIGH-CUBE)

W3.4 × D11.0 × H4.2m

想定人数

4～6名

本体価格 (税別)

1,400～1,500万円 万円

本体費用

約1,400万円～

輸送・設置費

約150万円～

デッキ・階段

約50万円～

概算合計 (税別)

約1,600万円

※設置条件・設備内容より変動 / 宿泊施設用途の参考提案



スケルトン IIm

躯体重視・コスト最適化モデル



他社のスケルトン本体価格と比較しやすい、躯体重視のベースモデル

面積

34m²

外寸 (HIGH-CUBE)

W3.4 × D11.0 × H4.2m

想定人数

—

本体価格 (税別)

お問い合わせ

本体費用 (躯体・外皮)

輸送・設置費

内装・架装

約150万円～

別途見積り

概算合計 (税別)



お問い合わせください

※詳細仕様・価格は社内最終確認中。最新情報はお問合せください




ラウンドプレミア 6m

デザイン性重視のコンパクトモデル



— 間取り図 —



サイズ以上の存在感を持つ、意匠性の高い客室

面積

14m²

外寸 (HIGH-CUBE)

W2.5 × D6.0 × H3.6m

想定人数

2～3名

本体価格 (税別)

1,250～1,270万円 万円

本体費用

約1,250万円～

輸送・設置費

約50万円～

デッキ・階段

約570万円～

概算合計 (税別)


約1,870万円

※設置条件・設備内容より変動 / 宿泊施設用途の参考提案




ラウンドプレミア 12m

開放感とデザイン性を両立した高付加価値客室



— 間取り図 —



長尺プレミアムモデル。ガラス越しに広がる開放的な空間

面積

30m²

外寸 (HIGH-CUBE)

W2.5 × D12.0 × H3.6m

想定人数

4～8名

本体価格 (税別)

1,500～1,550万円 万円

本体費用

約1,500万円～

輸送・設置費

約60万円～

デッキ・階段

約665万円～

概算合計 (税別)

約2,225万円

※設置条件・設備内容により変動 / 宿泊施設用途の参考提案




アマルフィー II.5m

非日常を演出する最新モデル



— 間取り図 —



フル装備でおしゃれな外観。世界観のある宿泊体験を

面積

35m²

外寸 (HIGH-CUBE)

W3.3 × D11.5 × H4.2m

想定人数

4～8名

本体価格 (税別)

1,785～1,835万円 万円

本体費用

約1,785万円～

輸送・設置費

約150万円～


デッキ・階段

約50万円～

概算合計 (税別)


約1,985万円

※設置条件・設備内容より変動 / 宿泊施設用途の参考提案




ムービング 6m

コンパクト＆ミニマルモデル



— 間取り図 —



必要十分な機能を備えた、導入しやすいベース客室

面積

14m²

外寸 (HIGH-CUBE)

W2.5 × D6.0 × H3.6m

想定人数

2～3名

本体価格 (税別)

700～720万円 万円

本体費用

約700万円～

輸送・設置費

約50万円～

デッキ・階段

約50万円～

概算合計 (税別)


約800万円

※設置条件・設備内容より変動 / 宿泊施設用途の参考提案



車検対応型トレーラーハウス

移動が容易な～12mモデル



公道をいつでも牽引できる車検対応サイズ。設置場所を変えたい方、フレキシブルな運用を求める方に最適です。コンパクトながら居住性を追求した～12mモデル。

詳細は準備中です。ご希望の仕様・ご予算に合わせてご提案しますので、お気軽にお問い合わせください。



お客様の仕様・用途・ご予算に合わせて一から設計・製造。店舗・事務所・農業施設など、どんな用途にも対応いたします。

事例・詳細は準備中です。まずはお気軽にご相談ください。



オフグリッドトレーラーハウス

電気・水に縛られない、自立型の住まい



太陽光発電・蓄電や貯水・浄水などを備え、電気や水道のインフラに頼らず暮らせる自立型モデル。インフラの整っていない土地での活用や、災害時の備えとしても力を発揮します。

仕様・詳細は準備中です。設置環境やご希望の自立度に合わせてご提案しますので、お気軽にお問い合わせください。

ご契約から納品までの流れ



図面作成

契約後、お客様のご要望を3D図面化致します。図面確定後にCAD図面にし施工準備に入ります。



シャーシ製作

架台部分でもあるフレーム製作です。沖縄はオプションでドブ漬けシャーシも承っております。



骨組工事

沖縄気候に合わせた強度のある鉄骨のハウスです。サッシや玄関ドア等も沖縄仕様のアルミサッシを使います。




外装工事

屋根はガルバリウム鋼板やコロニアル。外壁は窯業系、金属系、樹脂系サイディングを使用。色などもご要望に合わせてお選び頂けます。



内装工事

多くの経験を持つスタッフが断熱材やボード、クロスなど丁寧に仕上げます。



内装仕上げ

仕上がった内装は細部まで点検しフローリングなど磨き作業で完全に仕上げます。



陸 送

特車申請(道路通行許可)をし、工場よりお客様の設置場所までは専用レッカー車で陸送致します。



ジャッキアップ

専用ジャッキは溶融亜鉛メッキを施したものを使用。トレーラーハウスの固定はもちろん、レベル調整も専用ジャッキの役目です。



施工内容確認

納品前にお客様にて施工内容の確認をして頂きます。クロスやフローリング、建具を細部まで確認して頂きます。



納 品

ご契約日より約60日～90日で納品です。基本、施工内容確認→鍵引渡し→保証書お渡し→納品は同日です。

沖縄製作トレーラーハウス

沖縄に設置するお客様には沖縄生産のトレーラーハウスをお勧めしております。

[その主な理由]

毎年発生する大型台風

県内のシロアリや害虫

亜熱帯の湿度による
塩害やカビ

輸送コストを抑える

施工途中のトレーラーハウスを
お客様が確認できる

納品期間2か月
(成約してから60日～90日)

※沖縄に設置するには様々な対策が必要です。毎年必ず来る大型台風・家屋を蝕むシロアリ・亜熱帯の湿度や塩害は避けることのできない問題であるため、万全の対策が必要です。そのため躯体は鉄骨造にし、防虫効果の高い木材を使用、通気性を保つための様々な工夫が施され、シャーシ(架台)は溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)による防錆仕様で塩害を防ぎます。※溶融亜鉛メッキはオプションです。

[納品期間は最短60日]

図面作成やプランなど、お客様との打ち合わせが30日とすると成約から納品までは約90日です。トレーラーハウス製作には60日を頂いております。

沖縄製作なので輸送にかかる無駄な時間を短縮できます。※アメリカ本土や中国生産のトレーラーハウスは輸送に30日以上を要し納期は90日を超えます。

パークホームズオキナワでは“お客様が安心して選べるトレーラーハウス製作”に全力に取り組んでおります。

トレーラーハウスのほとんどは海外で生産されてきました。

その輸送費は100～200万円と高額でお客様に大きな負担が御座いました。

弊社は国内生産のトレーラーハウスに徹し、沖縄の環境に合わせたトレーラーハウスを製作致します。

自社工場完備で、製作途中もお客様にご覧頂くことも可能です。

海外製は納品されるまで写真データのみで細部までの確認は出来ず、希望と異なったハウスが納品されるなど、問題が発生した事例は数多く御座います。

そのため、弊社は徹底したコスト削減と環境に合わせたトレーラーハウス製作でお客様に安心をお届け致します。

仕様や対策など


トレーラーハウスはお客様がカスタマイズし、
様々なシーンでご活用してください。

住居はもちろんのこと、店舗や貸別荘など

どんな仕様にも対応します。

沖縄ならではの赤瓦古民家風、

躯体は塩害対策済みで長年お使い頂けます。




住 居

近年のトレーラーハウスは品質向上が目覚しく、実際の住居と変わらない住環境で暮らすことが可能になりました。




店 舗

どこにでも設置・移動が可能で低コスト。飲食店やオフィスが持てる店舗型トレーラーハウス。カフェ、マリニョップ、ヘアサロン、クリニックなどさまざまな形態で利用されています。



別 荘

トレーラーハウスを別荘として活用するお客様も数多くあります。利用しない期間は宿泊施設として運用することもできます。



赤瓦古民家風

トレーラーハウスの内装、外装は自由にカスタマイズすることができます。赤瓦を使用した古民家風外観などお勧めです。



塩害対策

沖縄に設置するトレーラーハウスには、塩害対策が必須です。弊社では、その対策として溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)による防錆仕様でシャーシと鉄骨を塩害から守ります。このサービスを提供しているのは弊社だけです。



宿泊施設として運用

トレーラーハウスで宿泊施設としての許可を取ることができます。宿泊予約サイトなどを活用し、高利回りを生み出すことも可能です。