使用案例規格書

使用案例:登入帳號

主要 actor:使用者、管理員

目標:登入帳號

先決條件: 進入登入介面、擁有帳號

觸發:使用者尚未登入帳號

情境:

- 1. 使用者進入登入介面
- 2. 使用者輸入帳號&密碼
- 3. 使用者點選登入
- 4. 系統傳送帳密至資料庫
- 5. 資料庫檢查登入資料
- 6. 資料庫回傳確認信號
- 7. 系統收取確認信號
- 8. 登入成功

例外:

- 4.a 無法連接至資料庫,系統顯示錯誤訊息
- 5.a 登入資料錯誤
 - 5.a.1 帳號錯誤,回傳無此帳號
 - 5.a.2 密碼錯誤,回傳密碼錯誤訊息
- 7.a 沒有收到確認信號,系統顯示錯誤訊息

次要 actor:系統、資料庫

至主要 actor 通道: 經由 pc 連線之網站

至次要 actor 通道:系統:資料庫

資料庫:網站

組名:小狐狸貓換太子

使用案例:設定個人資料

主要 actor:使用者

目標:設定使用者帳戶個人資料

先決條件:登入帳號

觸發:帳戶尚未設定個人資料/使用者者更改個人資料

情境:

- 9. 使用者點選帳戶設定
- 10. 使用者點選更改個人資料
- 11. 系統顯示可更改項目和欄位
- 12. 使用者輸入欲更改之資料
- 13. 使用者點選確定儲存
- 14. 系統傳送資料至資料庫
- 15. 資料庫更新個人資料
- 16. 資料庫回傳確認信號
- 17. 系統收取確認信號
- 18. 系統顯示資料更新結果

例外:

- 5.a 使用者點選取消,不傳送資料離開
- 6.a 無法連接至資料庫,系統顯示錯誤訊息
- 9.a 沒有收到確認信號,系統顯示錯誤訊息

次要 actor:系統、資料庫

至主要 actor 通道: 經由 pc 連線之網站

至次要 actor 通道:系統:資料庫

資料庫:網站

組名:小狐狸貓換太子

使用案例:刪除活動 主要 actor:使用者

目標:將以建立活動刪除

先決條件:登入帳號、欲刪除活動已建立

觸發:使用者欲取消活動

情境:

- 1. 使用者點選活動
- 2. 使用者選取欲刪除之活動
- 3. 使用者點選編輯
- 4. 使用者點選刪除
- 5. 使用者點選確定
- 6. 系統傳送資料至資料庫
- 7. 資料庫更新活動狀態
- 8. 資料庫回傳確認信號
- 9. 系統收取確認信號
- 10. 系統顯示活動已刪除

例外:

- 5.a 使用者點選取消,不傳送資料離開
- 6.a 無法連接至資料庫,系統顯示錯誤訊息
- 7.a 資料庫無該活動資料,系統顯示錯誤訊息
- 9.a 沒有收到確認信號,系統顯示錯誤訊息

次要 actor:系統、資料庫

至主要 actor 通道: 經由 pc 連線之網站

至次要 actor 通道:系統:資料庫

資料庫:網站